

GENERICA

НОВИНКА

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ТИПА gG



Надежная защита
электрических цепей
и электропотребителей

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Промышленность

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Дистрибьюторские сети
- Розничная торговля

generica.su



ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ТИПА gG

Применяются для защиты электроустановок от перегрузок и короткого замыкания. Относятся к типу gG — это наиболее универсальный тип для защиты кабелей, линий, распределительных устройств и электрооборудования. Данная серия плавких вставок подходит для установки в разъединители серии РП.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 типоразмеров: 00С, 00, 0, 1, 2, 3
- Номинальные токи: от 4 до 630 А
- Обеспечен стабильный складской запас для регулярных отгрузок
- Номинальная отключающая способность: до 120 кА (500 В АС)
- Стандартизированные размеры

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
- Шкафы и пункты распределительные
- Оборудование трансформаторных подстанций
- Шкафы и ящики управления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичная альтернатива автоматическим выключателям при сохранении высокой отключающей способности
- Стандартизированные габариты позволяют быстро заменять аналогичные плавкие вставки любых марок и модернизировать щиты без переделки посадочных мест.
- Широкий ассортиментный ряд, включает плавкие вставки на номинальные токи от 2 А до 630 А в 6 габаритах, держатели плавких вставок и специальную рукоятку для монтажа.

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование
DFU40D-DP-0160-G	Держатель плавкой вставки габарит 0 160A GENERICA
DFU20D-DP-0160-G	Держатель плавкой вставки габарит 00 160A GENERICA
DFU50D-DP-0250-G	Держатель плавкой вставки габарит 1 250A GENERICA
DFU60D-DP-0400-G	Держатель плавкой вставки габарит 2 400A GENERICA
DFU70D-DP-0630-G	Держатель плавкой вставки габарит 3 630A GENERICA
DFU40-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 100A GENERICA
DFU40-GG-0010-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 10A GENERICA
DFU40-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 125A GENERICA
DFU40-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 160A GENERICA
DFU40-GG-0016-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 16A GENERICA
DFU40-GG-0020-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 20A GENERICA
DFU40-GG-0025-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 25A GENERICA
DFU40-GG-0032-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 32A GENERICA
DFU40-GG-0040-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 40A GENERICA
DFU40-GG-0004-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 4A GENERICA
DFU40-GG-0050-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 50A GENERICA
DFU40-GG-0063-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 63A GENERICA
DFU40-GG-0006-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 6A GENERICA

Артикул	Наименование
DFU40-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 80A GENERICA
DFU20-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 100A GENERICA
DFU20-GG-0010-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 10A GENERICA
DFU20-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 125A GENERICA
DFU20-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 160A GENERICA
DFU20-GG-0016-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 16A GENERICA
DFU20-GG-0020-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 20A GENERICA
DFU20-GG-0025-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 25A GENERICA
DFU20-GG-0032-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 32A GENERICA
DFU20-GG-0040-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 40A GENERICA
DFU20-GG-0004-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 4A GENERICA
DFU20-GG-0050-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 50A GENERICA
DFU20-GG-0063-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 63A GENERICA
DFU20-GG-0006-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 6A GENERICA
DFU20-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 80A GENERICA
DFU30-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 100A GENERICA
DFU30-GG-0010-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 10A GENERICA
DFU30-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 125A GENERICA
DFU30-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 160A GENERICA
DFU30-GG-0016-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 16A GENERICA
DFU30-GG-0020-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 20A GENERICA
DFU30-GG-0025-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 25A GENERICA
DFU30-GG-0032-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 32A GENERICA
DFU30-GG-0040-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 40A GENERICA
DFU30-GG-0004-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 4A GENERICA
DFU30-GG-0050-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 50A GENERICA
DFU30-GG-0063-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 63A GENERICA
DFU30-GG-0006-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 6A GENERICA
DFU30-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 80A GENERICA
DFU50-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 100A GENERICA
DFU50-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 125A GENERICA
DFU50-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 160A GENERICA
DFU50-GG-0200-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 200A GENERICA
DFU50-GG-0250-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 250A GENERICA
DFU50-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 80A GENERICA
DFU60-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 125A GENERICA
DFU60-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 160A GENERICA
DFU60-GG-0200-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 200A GENERICA
DFU60-GG-0250-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 250A GENERICA
DFU60-GG-0315-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 315A GENERICA
DFU60-GG-0400-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 400A GENERICA

Артикул	Наименование
DFU70-GG-0315-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 315A GENERICA
DFU70-GG-0355-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 355A GENERICA
DFU70-GG-0400-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 400A GENERICA
DFU70-GG-0500-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 500A GENERICA
DFU70-GG-0630-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 630A GENERICA
DFU00D-RS-G	Рукоятка съёма РС GENERICA

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ТИПА gG

Применяются для защиты электроустановок от перегрузок и короткого замыкания. Относятся к типу gG — это наиболее универсальный тип для защиты кабелей, линий, распределительных устройств и электрооборудования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 типоразмеров: 00C, 00, 0, 1, 2, 3
- Номинальные токи: от 4 до 630 А
- Обеспечен стабильный складской запас для регулярных отгрузок
- Номинальная отключающая способность: до 120 кА (500 В АС)
- Стандартизированные размеры

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
- Шкафы и пункты распределительные
- Оборудование трансформаторных подстанций
- Шкафы и ящики управления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичная альтернатива автоматическим выключателям при сохранении высокой отключающей способности
- Стандартные размеры — быстрая замена отечественных и импортных аппаратов
- Удобная модернизация щитов — нет необходимости менять посадочные места и переделывать щит

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование
DFU40D-DP-0160-G	Держатель плавкой вставки габарит 0 160A GENERICA
DFU20D-DP-0160-G	Держатель плавкой вставки габарит 00 160A GENERICA
DFU50D-DP-0250-G	Держатель плавкой вставки габарит 1 250A GENERICA
DFU60D-DP-0400-G	Держатель плавкой вставки габарит 2 400A GENERICA
DFU70D-DP-0630-G	Держатель плавкой вставки габарит 3 630A GENERICA
DFU40-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 100A GENERICA
DFU40-GG-0010-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 10A GENERICA
DFU40-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 125A GENERICA
DFU40-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 160A GENERICA
DFU40-GG-0016-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 16A GENERICA
DFU40-GG-0020-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 20A GENERICA
DFU40-GG-0025-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 25A GENERICA
DFU40-GG-0032-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 32A GENERICA
DFU40-GG-0040-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 40A GENERICA
DFU40-GG-0004-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 4A GENERICA
DFU40-GG-0050-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 50A GENERICA
DFU40-GG-0063-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 63A GENERICA
DFU40-GG-0006-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 6A GENERICA

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ТИПА gG

Применяются для защиты электроустановок от перегрузок и короткого замыкания. Относятся к типу gG — это наиболее универсальный тип для защиты кабелей, линий, распределительных устройств и электрооборудования. Данная серия плавких вставок подходит для установки в разъединители серии РП.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 типоразмеров: 00С, 00, 0, 1, 2, 3
- Номинальные токи: от 4 до 630 А
- Обеспечен стабильный складской запас для регулярных отгрузок
- Номинальная отключающая способность: до 120 кА (500 В АС)
- Стандартизированные размеры

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичная альтернатива автоматическим выключателям при сохранении высокой отключающей способности
- Стандартизированные габариты позволяют быстро заменять аналогичные плавкие вставки любых марок и модернизировать щиты без переделки посадочных мест
- Широкий ассортиментный ряд включает плавкие вставки на номинальные токи от 2 до 630 А в 6 габаритах, держатели плавких вставок и специальную рукоятку для монтажа

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
- Шкафы и пункты распределительные
- Оборудование трансформаторных подстанций
- Шкафы и ящики управления

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование
DFU40D-DP-0160-G	Держатель плавкой вставки габарит 0 160А GENERICA
DFU20D-DP-0160-G	Держатель плавкой вставки габарит 00 160А GENERICA
DFU50D-DP-0250-G	Держатель плавкой вставки габарит 1 250А GENERICA
DFU60D-DP-0400-G	Держатель плавкой вставки габарит 2 400А GENERICA



Артикул	Наименование
DFU70D-DP-0630-G	Держатель плавкой вставки габарит 3 630A GENERICA
DFU40-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 100A GENERICA
DFU40-GG-0010-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 10A GENERICA
DFU40-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 125A GENERICA
DFU40-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 160A GENERICA
DFU40-GG-0016-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 16A GENERICA
DFU40-GG-0020-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 20A GENERICA
DFU40-GG-0025-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 25A GENERICA
DFU40-GG-0032-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 32A GENERICA
DFU40-GG-0040-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 40A GENERICA
DFU40-GG-0004-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 4A GENERICA
DFU40-GG-0050-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 50A GENERICA
DFU40-GG-0063-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 63A GENERICA
DFU40-GG-0006-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 6A GENERICA
DFU40-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 0 80A GENERICA
DFU20-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 100A GENERICA
DFU20-GG-0010-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 10A GENERICA
DFU20-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 125A GENERICA
DFU20-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 160A GENERICA
DFU20-GG-0016-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 16A GENERICA
DFU20-GG-0020-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 20A GENERICA
DFU20-GG-0025-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 25A GENERICA
DFU20-GG-0032-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 32A GENERICA
DFU20-GG-0040-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 40A GENERICA
DFU20-GG-0004-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 4A GENERICA
DFU20-GG-0050-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 50A GENERICA
DFU20-GG-0063-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 63A GENERICA
DFU20-GG-0006-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 6A GENERICA
DFU20-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00 80A GENERICA
DFU30-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 100A GENERICA
DFU30-GG-0010-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 10A GENERICA
DFU30-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 125A GENERICA
DFU30-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 160A GENERICA
DFU30-GG-0016-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 16A GENERICA
DFU30-GG-0020-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 20A GENERICA
DFU30-GG-0025-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 25A GENERICA
DFU30-GG-0032-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 32A GENERICA
DFU30-GG-0040-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 40A GENERICA
DFU30-GG-0004-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 4A GENERICA
DFU30-GG-0050-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 50A GENERICA
DFU30-GG-0063-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 63A GENERICA

Артикул	Наименование
DFU30-GG-0006-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 6A GENERICA
DFU30-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 00C 80A GENERICA
DFU50-GG-0100-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 100A GENERICA
DFU50-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 125A GENERICA
DFU50-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 160A GENERICA
DFU50-GG-0200-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 200A GENERICA
DFU50-GG-0250-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 250A GENERICA
DFU50-GG-0080-G	Плавкая вставка тип gG габарит 1 80A GENERICA
DFU60-GG-0125-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 125A GENERICA
DFU60-GG-0160-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 160A GENERICA
DFU60-GG-0200-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 200A GENERICA
DFU60-GG-0250-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 250A GENERICA
DFU60-GG-0315-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 315A GENERICA
DFU60-GG-0400-G	Плавкая вставка тип gG габарит 2 400A GENERICA
DFU70-GG-0315-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 315A GENERICA
DFU70-GG-0355-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 355A GENERICA
DFU70-GG-0400-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 400A GENERICA
DFU70-GG-0500-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 500A GENERICA
DFU70-GG-0630-G	Плавкая вставка тип gG габарит 3 630A GENERICA
DFU00D-RS-G	Рукоятка съёма PC GENERICA