

TITAN



**КОРПУСА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ**



О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

➤ **26**

лет работы

➤ **11**

производственных
площадок

➤ **45 000+**

наименований
продукции

➤ **4700**

сотрудников

➤ **150 000 м²**

площадь цехов в России

➤ **400+ млн**

изделий в год

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

➤ **Безопасность**

➤ **Доступность**

➤ **Надежность**

➤ **Партнерство**

➤ **Лидерство**

➤ **Созидание**

➤ **Человечность**

и новаторство

СОДЕРЖАНИЕ

Корпуса распределительные ЩРн(в) IP31 и IP54 TITAN	2
Корпуса комбинированные ЩРн(в) IP30 TITAN	11
Корпуса мультимедиа ЩРн(в) IP30 TITAN	18
Аксессуары для распределительных корпусов ЩРн(в) TITAN	22
Техническая информация	26

Корпуса металлические распределительные TITAN

TITAN

КОРПУСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩРН(В) IP31 и IP54




Предназначены для сборки электрощитов в квартирах, коттеджах, гаражах и административных зданиях. Щиты производятся в России, а их безопасность подтверждена испытаниями. Классический лаконичный дизайн, линейка от 12 до 216/252 модулей (252 при исполнении в нишу), пластиковые пластроны, съемная металлическая рама с DIN-рейками – всё это позволяет с легкостью подобрать решение к любой технической задаче.

Преимущества

- Широкий размерный ряд: модульная емкость от 12 до 216 модулей.
- Увеличенное пространство за DIN-рейками для прокладки кабеля.
- Перенавешиваемая дверь.
- Возможность установки шин сверху и снизу (шины не входят в комплект поставки в ЩРн IP31).
- Стильный дизайн.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Вид установки	Навесной, встраиваемый
Толщина металла, мм	0,8-1
Номинальный ток, А	<125
Тип покрытия	Белый матовый, серый шагрень
Цвет	RAL 7035 (серый), RAL 9016 (белый)
Степень защиты	Навесных – IP31/54, встраиваемых – IP31
Климатическое исполнение	У2 – для IP54, УХЛ3 – для IP31
Тип применяемых аппаратов	Модульные
Ввод кабелей	Сверху и снизу



	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры отверстий на задней стенке шкафа (В×Ш), мм	Цвет	Артикул
Корпуса навесные (IP54)						
	TITAN Корпус мет. ЩРн-12 (1х12) 335х310х140 IP54 бел IEK	12	335×310×140	295×185	Белый RAL 9016	TI5-50-N-012-54
	TITAN Корпус мет. ЩРн-12 (1х12) 335х310х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-012-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-24 (1х24) 460х310х140 IP54 бел IEK	24	460×310×140	420×185	Белый RAL 9016	TI5-50-N-024-54
	TITAN Корпус мет. ЩРн-24 (1х24) 460х310х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-024-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-36 (1х36) 585х310х140 IP54 бел IEK	36	585×310×140	545×185	Белый RAL 9016	TI5-50-N-036-54
	TITAN Корпус мет. ЩРн-36 (1х36) 585х310х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-036-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-48 (1х48) 710х310х140 IP54 бел IEK	48	710×310×140	670×185	Белый RAL 9016	TI5-50-N-048-54
	TITAN Корпус мет. ЩРн-48 (1х48) 710х310х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-048-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-60 (1х60) 835х310х140 IP54 бел IEK	60	835×310×140	795×185	Белый RAL 9016	TI5-50-N-060-54
	TITAN Корпус мет. ЩРн-60 (1х60) 835х310х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-060-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-72 (1х72) 960х310х140 IP54 бел IEK	72	960×310×140	920×185	Белый RAL 9016	TI5-50-N-072-54
	TITAN Корпус мет. ЩРн-72 (1х72) 960х310х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-072-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-84 (1х84) 1085х310х140 IP54 бел IEK	84	1085×310×140	1045×185	Белый RAL 9016	TI5-50-N-084-54
	TITAN Корпус мет. ЩРн-84 (1х84) 1085х310х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-084-54-7035

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры отверстий на задней стенке шкафа (В×Ш), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Корпус мет. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140 IP54 бел IEK	48	460×570×140	420×445	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X024-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X024-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-72 (2х36) 585х570х140 IP54 бел IEK	72	585×570×140	545×445	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X036-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-72 (2х36) 585х570х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X036-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-96 (2х48) 710х570х140 IP54 бел IEK	96	710×570×140	670×445	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X048-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-96 (2х48) 710х570х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X048-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-120 (2х60) 835х570х140 IP54 бел IEK	120	835×570×140	795×445	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X060-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-120 (2х60) 835х570х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X060-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-144 (2х72) 960х570х140 IP54 бел IEK	144	960×570×140	920×445	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X072-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-144 (2х72) 960х570х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X072-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-168 (2х84) 1085х570х140 IP54 бел IEK	168	1085×570×140	1045×445	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X084-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-168 (2х84) 1085х570х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X084-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-180 (3х60) 835х830х140 IP54 бел IEK	180	835×830×140	795×705	Белый RAL 9016	TI5-50-N-3X060-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-180 (3х60) 835х830х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-3X060-54-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-216 (3х72) 960х830х140 IP54 бел IEK	216	960×830×140	920×705	Белый RAL 9016	TI5-50-N-3X072-54
	TITAN Корпус мет. ЩРН-216 (3х72) 960х830х140 IP54 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-3X072-54-7035

Начало таблицы см. на стр. 4

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры отверстий на задней стенке шкафа (В×Ш), мм	Цвет	Артикул
Корпуса навесные (IP31)						
	TITAN Корпус мет. ЩРн-12 (1х12) 335х310х140 IP31 бел IEK	12	335×310×140	231×145	Белый RAL 9016	TI5-50-N-012-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-12 (1х12) 335х310х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-012-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-18 (1х18) 268х420х140 IP31 бел IEK	18	268×420×140	164×255	Белый RAL 9016	TI5-50-N-018-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-18 (1х18) 268х420х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-018-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-24 (1х24) 460х310х140 IP31 бел IEK	24	460×310×140	356×145	Белый RAL 9016	TI5-50-N-024-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-24 (1х24) 460х310х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-024-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-36 (1х36) 585х310х140 IP31 бел IEK	36	585×310×140	481×145	Белый RAL 9016	TI5-50-N-036-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-36 (1х36) 585х310х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-036-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-48 (1х48) 710х310х140 IP31 бел IEK	48	710×310×140	606×145	Белый RAL 9016	TI5-50-N-048-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-48 (1х48) 710х310х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-048-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-60 (1х60) 835х310х140 IP31 бел IEK	60	835×310×140	731×145	Белый RAL 9016	TI5-50-N-060-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-60 (1х60) 835х310х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-060-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-72 (1х72) 960х310х140 IP31 бел IEK	72	960×310×140	856×145	Белый RAL 9016	TI5-50-N-072-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-72 (1х72) 960х310х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-072-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРн-84 (1х84) 1085х310х140 IP31 бел IEK	84	1085×310×140	981×145	Белый RAL 9016	TI5-50-N-084-31
	TITAN Корпус мет. ЩРн-84 (1х84) 1085х310х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-084-31-7035

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры отверстий на задней стенке шкафа (В×Ш), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Корпус мет. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140 IP31 бел IEK	48	460×570×140	356×405	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X024-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X024-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-72 (2х36) 585х570х140 IP31 бел IEK	72	585×570×140	481×405	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X036-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-72 (2х36) 585х570х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X036-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-96 (2х48) 710х570х140 IP31 бел IEK	96	710×570×140	606×405	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X048-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-96 (2х48) 710х570х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X048-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-120 (2х60) 835х570х140 IP31 бел IEK	120	835×570×140	731×405	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X060-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-120 (2х60) 835х570х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X060-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-144 (2х72) 960х570х140 IP31 бел IEK	144	960×570×140	856×405	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X072-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-144 (2х72) 960х570х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X072-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-168 (2х84) 1085х570х140 IP31 бел IEK	168	1085×570×140	981×405	Белый RAL 9016	TI5-50-N-2X084-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-168 (2х84) 1085х570х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-2X084-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-180 (3х60) 835х830х140 IP31 бел IEK	180	835×830×140	731×665	Белый RAL 9016	TI5-50-N-3X060-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-180 (3х60) 835х830х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-3X060-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРН-216 (3х72) 960х830х140 IP31 бел IEK	216	960×830×140	856×665	Белый RAL 9016	TI5-50-N-3X072-31
	TITAN Корпус мет. ЩРН-216 (3х72) 960х830х140 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-N-3X072-31-7035

Начало таблицы см. на стр. 4

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры ниши в стене (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
Корпуса встраиваемые (IP31)						
	TITAN Корпус мет. ЩРв-12 (1х12) 380х365х130 IP31 бел IEK	12	380×365×130	340×325×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-012-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-12 (1х12) 380х365х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-012-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-24 (1х24) 505х365х130 IP31 бел IEK	24	505×365×130	465×325×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-024-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-24 (1х24) 505х365х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-024-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-36 (1х36) 630х365х130 IP31 бел IEK	36	630×365×130	590×325×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-036-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-36 (1х36) 630х365х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-036-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-48 (1х48) 755х365х130 IP31 бел IEK	48	755×365×130	715×325×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-048-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-48 (1х48) 755х365х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-048-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-60 (1х60) 880х365х130 IP31 бел IEK	60	880×365×130	840×325×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-060-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-60 (1х60) 880х365х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-060-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-72 (1х72) 990х350х130 IP31 бел IEK	72	1005×365×130	965×325×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-072-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-72 (1х72) 990х350х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-072-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-84 (1х84) 1130х365х130 IP31 бел IEK	84	1130×365×130	1090×325×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-084-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-84 (1х84) 1130х365х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-084-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-48 (2х24) 505х625х130 IP31 бел IEK	48	505×625×130	465×585×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-2X024-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-48 (2х24) 505х625х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-2X024-31-7035

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры ниши в стене (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Корпус мет. ЩРв-72 (2х36) 630х625х130 IP31 бел IEK	72	630×625×130	590×585×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-2X036-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-72 (2х36) 630х625х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-2X036-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-96 (2х48) 755х625х130 IP31 бел IEK	96	755×625×130	715×585×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-2X048-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-96 (2х48) 755х625х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-2X048-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-120 (2х60) 880х625х130 IP31 бел IEK	120	880×625×130	840×585×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-2X060-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-120 (2х60) 880х625х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-2X060-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-144 (2х72) 1005х625х130 IP31 бел IEK	144	1005×625×130	965×585×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-2X072-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-144 (2х72) 1005х625х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-2X072-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-168 (2х84) 1130х625х130 IP31 бел IEK	168	1130×625×130	1090×585×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-2X084-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-168 (2х84) 1130х625х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-2X084-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-108 (3х36) 630х885х130 IP31 бел IEK	108	630×885×130	590×845×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-3X036-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-108 (3х36) 630х885х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-3X036-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-144 (3х48) 755х885х130 IP31 бел IEK	144	755×885×130	715×845×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-3X048-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-144 (3х48) 755х885х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-3X048-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРв-180 (3х60) 880х885х130 IP31 бел IEK	180	880×885×130	840×845×120	Белый RAL 9016	TI5-50-V-3X060-31
	TITAN Корпус мет. ЩРв-180 (3х60) 880х885х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	TI5-50-V-3X060-31-7035

Начало таблицы см. на стр. 4

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры ниши в стене (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Корпус мет. ЩРВ-216 (3х72) 1005х885х130 IP31 бел IEK	216	1005×885×130	965×845×120	Белый RAL 9016	T15-50-V-3X072-31
	TITAN Корпус мет. ЩРВ-216 (3х72) 1005х885х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	T15-50-V-3X072-31-7035
	TITAN Корпус мет. ЩРВ-252 (3х84) 1130х885х130 IP31 бел IEK	252	1130×885×130	1090×845×120	Белый RAL 9016	T15-50-V-3X084-31
	TITAN Корпус мет. ЩРВ-252 (3х84) 1130х885х130 IP31 сер IEK				Серый RAL 7035	T15-50-V-3X084-31-7035

TITAN

КОРПУСА КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩРН(В) IP30



Предназначены для сборки электротехнических и слаботочных сетей в квартирах, коттеджах и административных зданиях. Щиты производятся в России, а их безопасность подтверждена испытаниями. Классический лаконичный дизайн, двери с вентиляционными отверстиями, широкая линейка изделий, перфорированные монтажные платы, держатель для Wi-Fi-роутера – всё это позволяет с легкостью подобрать решение к любой технической задаче.

Преимущества

- Перенавешиваемые двери с вентиляционными отверстиями.
- Удобный монтаж. Съемная рама с DIN-рейками и монтажными платами.
- Возможность установки и подключения различного оборудования.
- Увеличенное пространство за DIN-рейками для прокладки кабеля.
- Возможность регулировки перфорированных монтажных плат по глубине.
- Пломбируемые пластиковые фальшпанели.
- Полностью укомплектованное решение.
- Стильный дизайн.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Вид установки	Навесной, встраиваемый
Толщина металла, мм	0,8-1
Номинальный ток, А	<125
Цвет	RAL 9016 (белый)
Степень защиты	IP30
Угол открытия двери, град.	105
Климатическое исполнение	УХЛ3
Тип применяемых аппаратов	Модульные
Ввод кабелей	Сверху и снизу

Патч-панель

на 12 модулей RJ-45

Вертикальная
перегородка

Розетка
на два поста

Перфорированная
монтажная плата

с регулятором
глубины

Держатель
роутера

Суппорты
с шинами N/PE

устанавливаются
в два яруса

Дверь
с вентиляционными
отверстиями

Суппорты
с шинами N/PE

устанавливаются
в два яруса

Силовая розетка
с поворотом на 90°

Держатель
роутера

Дверь
с вентиляционными
отверстиями

Патч-панель
на два модуля RJ-45

Горизонтальная
перегородка



	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры отверстий на задней стенке шкафа (В×Ш), мм	Цвет	Артикул
Корпуса навесные						
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-12 (1х36) белый IEK	12	585×310×140	545×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-1X036-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-24 (1х48) белый IEK	24	710×310×140	670×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-1X048-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-36 (1х60) белый IEK	36	835×310×140	795×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-1X060-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-48 (1х72) белый IEK	48	960×310×140	920×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-1X072-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-60 (1х84) белый IEK	60	1085×310×140	1045×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-1X084-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-24 (2х24) белый IEK	24	460×570×140	420×445	Белый RAL 9016	T15-51-N-2X024-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-36 (2х36) белый IEK	36	585×570×140	545×445	Белый RAL 9016	T15-51-N-2X036-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-48 (2х48) белый IEK	48	710×570×140	670×445	Белый RAL 9016	T15-51-N-2X048-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-60 (2х60) белый IEK	60	835×570×140	795×445	Белый RAL 9016	T15-51-N-2X060-30

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры отверстий на задней стенке шкафа (В×Ш), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-72 (2x72) белый IЕК	72	960×570×140	920×445	Белый RAL 9016	TI5-51-N-2X072-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-84 (2x84) белый IЕК	84	1085×570×140	1045×445	Белый RAL 9016	TI5-51-N-2X084-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-120 (3x60) белый IЕК	120	835×830×140	795×705	Белый RAL 9016	TI5-51-N-3X060-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРН-144 (3x72) белый IЕК	144	960×830×140	920×705	Белый RAL 9016	TI5-51-N-3X072-30

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры ниши в стене (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
Корпуса встраиваемые						
	TITAN Корпус комбинированный ЩРВ-12 (1x36) белый IЕК	12	630×365×130	590×325×120	Белый RAL 9016	TI5-51-V-1X036-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРВ-24 (1x48) белый IЕК	24	755×365×130	715×325×120	Белый RAL 9016	TI5-51-V-1X048-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРВ-36 (1x60) белый IЕК	36	880×365×130	840×325×120	Белый RAL 9016	TI5-51-V-1X060-30

Начало таблицы см. на стр. 15

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры ниши в стене (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-48 (1x72) белый IEK	48	1005×365×130	965×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-1X072-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-60 (1x84) белый IEK	60	1130×365×130	1090×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-1X084-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-24 (2x24) белый IEK	24	505×625×130	465×585×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-2X024-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-36 (2x36) белый IEK	36	630×625×130	590×585×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-2X036-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-48 (2x48) белый IEK	48	755×625×130	715×585×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-2X048-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-60 (2x60) белый IEK	60	880×625×130	840×585×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-2X060-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-72 (2x72) белый IEK	72	1005×625×130	965×585×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-2X072-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-84 (2x84) белый IEK	84	1130×625×130	1090×585×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-2X084-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-72 (3x36) белый IEK	72	630×885×130	590×845×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-3X036-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-96 (3x48) белый IEK	96	755×885×130	715×845×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-3X048-30

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры ниши в стене (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-120 (3х60) белый IEK	120	880×885×130	840×845×120	Белый RAL 9016	TI5-51-V-3X060-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-144 (3х72) белый IEK	144	1005×885×130	965×845×120	Белый RAL 9016	TI5-51-V-3X072-30
	TITAN Корпус комбинированный ЩРв-168 (3х84) белый IEK	168	1130×885×130	1090×845×120	Белый RAL 9016	TI5-51-V-3X084-30

Корпуса металлические распределительные TITAN

TITAN

КОРПУСА МУЛЬТИМЕДИА ЩРН(В) IP30




Предназначены для сборки СКС в квартирах, коттеджах и административных зданиях. Щиты производятся в России, а их безопасность подтверждена испытаниями. Классический лаконичный дизайн, широкая линейка, перфорированные монтажные платы, держатель для Wi-Fi-роутера – всё это позволяет с легкостью подобрать решение к любой технической задаче.

Преимущества

- Перенавешиваемые двери с вентиляционными отверстиями.
- Удобный монтаж. Съемная рама с монтажными платами.
- Полностью укомплектованное решение.
- Навесное и встраиваемое исполнение.
- Стильный дизайн.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Вид установки	Навесной/в нишу
Толщина металла, мм	0,8-1
Тип покрытия	Порошковое
Цвет	RAL 9016 (белый)
Степень защиты	IP30
Климатическое исполнение	УХЛ3




	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры отверстий на задней стенке шкафа (В×Ш), мм	Цвет	Артикул
Корпуса навесные						
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРН-12 (1х12) белый IEK	12	335×310×140	295×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-012-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРН-24 (1х24) белый IEK	24	460×310×140	420×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-024-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРН-36 (1х36) белый IEK	36	585×310×140	545×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-036-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРН-48 (1х48) белый IEK	48	710×310×140	670×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-048-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРН-60 (1х60) белый IEK	60	835×310×140	795×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-060-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРН-72 (1х72) белый IEK	72	960×310×140	920×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-072-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРН-84 (1х84) белый IEK	84	1085×310×140	1045×185	Белый RAL 9016	T15-51-N-084-30

	Наименование	Количество модулей, шт.	Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм	Габаритные размеры ниши в стене (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
Корпуса встраиваемые						
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРв-12 (1х12) белый IEK	12	380×365×130	340×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-012-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРв-24 (1х24) белый IEK	24	505×365×130	465×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-024-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРв-36 (1х36) белый IEK	36	630×365×130	590×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-036-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРв-48 (1х48) белый IEK	48	755×365×130	715×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-048-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРв-60 (1х60) белый IEK	60	880×365×130	840×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-060-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРв-72 (1х72) белый IEK	72	1005×365×130	965×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-072-30
	TITAN Корпус мультимедиа ЩРв-84 (1х84) белый IEK	84	1130×365×130	1090×325×120	Белый RAL 9016	T15-51-V-084-30

Корпуса металлические распределительные TITAN

TITAN

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИ- ТЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ ЩРН(В)



По просьбам монтажников в ассортимент введены аксессуары для распределительных корпусов ЩРН(В) TITAN. Поломка или потеря частей корпуса при монтаже больше не проблема – винты, стойки, соединители, суппорты и другие аксессуары можно приобрести отдельно. Также при помощи аксессуаров легко можно преобразовать электротехнический корпус в комбинированный или мультимедийный, установить необходимое количество розеток, а при помощи перегородок – разделить силовую часть от слаботочной.

	Наименование	Количество модулей, шт.	Вид установки	Габаритные размеры изделия (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Плата монтажная модульная перфорированная IEK	–	Универсальный	248×198×1,2	–	T15-50D-MPP
	TITAN Патч-панель на 12 модулей типа Keystone IEK	–	Универсальный	253×46,9×60	–	T15-50D-PP-012
	TITAN Кронштейн монтажный для навесной розетки IEK	–	Универсальный	110×71,3×61,5	–	T15-50D-ED-001
	TITAN Перегородка горизонтальная 12 модулей белая IEK	12	Универсальный	253,4×100,1×55	Белый RAL 9016	T15-50D-GP-012
	TITAN Перегородка вертикальная (2x24) белая IEK	24	Универсальный	385×100×25,1	Белый RAL 9016	T15-50D-VP-024
	TITAN Перегородка вертикальная (2x36; 3x36) белая IEK	36	Универсальный	510×100×25,1	Белый RAL 9016	T15-50D-VP-036
	TITAN Перегородка вертикальная (2x48; 3x48) белая IEK	48	Универсальный	635×100×25,1	Белый RAL 9016	T15-50D-VP-048
	TITAN Перегородка вертикальная (2x60; 3x60) белая IEK	60	Универсальный	760×100×25,1	Белый RAL 9016	T15-50D-VP-060
	TITAN Перегородка вертикальная (2x72; 3x72) белая IEK	72	Универсальный	885×100×25,1	Белый RAL 9016	T15-50D-VP-072
	TITAN Перегородка вертикальная (2x84; 3x84) белая IEK	84	Универсальный	1010×100×25,1	Белый RAL 9016	T15-50D-VP-084
	TITAN Регулятор глубины для DIN-реек и плат IEK	–	Универсальный	52×38×22	–	T15-50D-RG-002
	TITAN Элемент фальш-панели торцевой белый IEK	–	Универсальный	89,5×256	Белый RAL 9016	T15-00D-FPE-9016
	TITAN Элемент фальш-панели торцевой серый IEK	–	Универсальный	89,5×256	Серый RAL 7035	YIS50-TFP-K03
	TITAN Элемент фальш-панели основной белый IEK	–	Универсальный	149×256	Белый RAL 9016	T15-00D-FPM-9016
	TITAN Элемент фальш-панели основной серый IEK	–	Универсальный	149×256	Серый RAL 7035	YIS50-OFP-K03
	TITAN Соединитель фальш-панели белый IEK	–	Универсальный	17,1×30,5	Белый RAL 9016	T15-00D-CN-9016
	TITAN Соединитель фальш-панели желтый IEK	–	Универсальный	17,1×30,5	Желтый	YIS50-SSFP-K05


Начало таблицы см. на стр. 23

	Наименование	Количество модулей, шт.	Вид установки	Габаритные размеры изделия (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
	TITAN Заглушка 12 модулей белая IEK	–	Универсальный	49,5×221	Белый RAL 9016	TI5-00D-PG-012-9016
	TITAN Заглушка 12 модулей серая IEK	–	Универсальный	49,5×221	Серый RAL 7035	YIS50-12-K03
	TITAN Стойка фальш-панели белая IEK	–	Универсальный	70,5×30	Белый RAL 9016	TI5-00D-ST-9016
	TITAN Стойка фальш-панели желтая IEK	–	Универсальный	70,5×30	Желтый	YIS50-SFP-K05
	TITAN Винт фальш-панели фиксирующий белый IEK	–	Универсальный	26×14,5	Белый RAL 9016	TI5-00D-VT-9016
	TITAN Винт фальш-панели фиксирующий желтый IEK	–	Универсальный	26×14,5	Желтый	YIS50-FVFP-K05
	TITAN Изолятор-стойка белая IEK	–	Универсальный	60,9×32,8	Белый RAL 9016	TI5-00D-SK-9016
	TITAN Изолятор-стойка IEK	–	Универсальный	60,9×32,8	Желтый	YIS51-K05
	TITAN Суппорт для корпусов IEK	–	Универсальный	–	Белый RAL 9016	YIS50-SUFP-K03
	TITAN Ввод-сальник белый IEK	–	Универсальный	148×76×13	Белый RAL 9016	TI5-00D-SL-9016
	TITAN Ввод сальник серый IEK	–	Универсальный	148×76×13	Серый RAL 7035	YIS50-VS-K03
	Шина PEN «земля-ноль» 8×12мм 24/2 (24групп/крепеж по краям) IEK	–	Универсальный	8×12×189	–	YNN21-24-100
	Шина PEN «земля-ноль» 8×12мм 6/2 (6групп/крепеж по краям) IEK	–	Универсальный	8×12×63	–	YNN21-06-100
	GLORY Роз. 2-я с з/к без з/ш о/у 16A PC22-3-ХБ белый IEK	–	Универсальный	–	Белый RAL 9016	ERH21-K01-16
	PRIMER РКИ-22-00-П-5 Розетка RJ45 кат.5Е (2м/2вх) бел. IEK	–	Универсальный	–	Белый RAL 9016	PR-KK40D-RI-0-2-2C5EU-K01
	Держатель роутера IEK	–	Универсальный	70×120×40	Белый RAL 9016	IND-YKK-RH
	PC22-3-ХБ Розет. 2-ая с з/к и з/ш о/у 16A GLORY белый IEK	–	Универсальный	–	Белый RAL 9016	ERH24-K01-16

	Наименование	Количество модулей, шт.	Вид установки	Габаритные размеры изделия (В×Ш×Г), мм	Цвет	Артикул
	Рамка и суппорт для КМКУ 2 модуля белый IEK	–	Универсальный	79,3×79,3×17	Белый RAL 9016	СKK-40D-RSK2-K01
	PRIMER Панель лицевая Keystone (2м/2вх) бел. IEK	–	Универсальный	45×45×22	Белый RAL 9016	PR-KK40D-PLK2-0-2-K01
	РКС-20-30-П-К Розетка с 3/к 2к (2 мод) ПРАЙМЕР белая IEK	–	Универсальный	45×45×40	Белый RAL 9016	СKK-40D-RSZB2-K01-K
	TITAN Ввод кабельный мембр. 37 отв. d=3-40мм IP65 IEK	–	Подходит для ЩРн TITAN	79×194	Серый RAL 7035	TI-02D-MC-037-65


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TITAN ЩРН (1×XX) IP54




Наименование	H , мм	H_1 , мм
ЩРН-12 (1×12) IP54	335	295
ЩРН-12 (1×24) IP54	460	420
ЩРН-36 (1×36) IP54	585	545
ЩРН-48 (1×48) IP54	710	670
ЩРН-60 (1×60) IP54	835	795
ЩРН-72 (1×72) IP54	960	920
ЩРН-84 (1×84) IP54	1085	1045

TITAN ЩРН (2×XX) IP54




Наименование	H , мм	H_1 , мм
ЩРН-48 (2×24) IP54	460	420
ЩРН-72 (2×36) IP54	585	545
ЩРН-96 (2×48) IP54	710	670
ЩРН-120 (2×60) IP54	835	795
ЩРН-144 (2×72) IP54	960	920
ЩРН-168 (2×84) IP54	1085	1045

TITAN ЩРН (3×XX) IP54




Наименование	H , мм	H_v , мм
ЩРН-180 (3×60) IP54	835	795
ЩРН-216 (3×72) IP54	960	920

TITAN ЩРВ (1×XX) IP31




Наименование	H , мм	H_v , мм	$H_{2'}$, мм
ЩРВ-12 (1×12) IP31	380	330	280
ЩРВ-24 (1×24) IP31	505	455	405
ЩРВ-36 (1×36) IP31	630	580	530
ЩРВ-48 (1×48) IP31	755	705	655
ЩРВ-60 (1×60) IP31	880	830	780
ЩРВ-72 (1×72) IP31	1005	955	905
ЩРВ-84 (1×84) IP31	1130	1080	1030

TITAN ЩРВ (2×XX) IP31




Наименование	H , мм	H_v , мм	$H_{2'}$, мм
ЩРВ-48 (2×24) IP31	505	455	405
ЩРВ-72 (2×36) IP31	630	580	530
ЩРВ-96 (2×48) IP31	755	705	655
ЩРВ-120 (2×60) IP31	880	830	780
ЩРВ-144 (2×72) IP31	1005	955	905
ЩРВ-168 (2×84) IP31	1130	1080	1030

TITAN ЩРВ (3×XX) IP31




Наименование	H , мм	H_1 , мм	H_2 , мм
ЩРВ-108 (3×36) IP31	630	580	530
ЩРВ-144 (3×48) IP31	755	705	655
ЩРВ-180 (3×60) IP31	880	830	780
ЩРВ-216 (3×72) IP31	1005	955	905
ЩРВ-252 (3×84) IP31	1130	1080	1030

ЩРН (1×XX) IP31




Наименование	H , мм	L , мм	H_1 , мм	L_1 , мм
ЩРН-12 (1×12) IP31	335	310	231	145
ЩРН-18 (1×18) IP31	268	420	164	255
ЩРН-24 (1×24) IP31	460	310	356	145
ЩРН-36 (1×36) IP31	585	310	481	145
ЩРН-48 (1×48) IP31	710	310	606	145
ЩРН-60 (1×60) IP31	835	310	731	145
ЩРН-72 (1×72) IP31	960	310	856	145
ЩРН-84 (1×84) IP31	1085	310	981	145

ЩРН (2×XX) IP31




Наименование	H, мм	H ₁ , мм
ЩРН-48 (2×24) IP31	460	356
ЩРН-72 (2×36) IP31	585	481
ЩРН-96 (2×48) IP31	710	606
ЩРН-120 (2×60) IP31	835	731
ЩРН-144 (2×72) IP31	960	856
ЩРН-168 (2×84) IP31	1085	981

ЩРН (3×XX) IP31




Наименование	H, мм	H ₁ , мм
ЩРН-180 (3×60) IP31	835	731
ЩРН-216 (3×72) IP31	960	856

Комбинированные ЩРН-12, 24, 36, 48, 60 (1×XX)




Наименование	H, мм	H ₁ , мм
ЩРН-12 (1×36) IP30	585	545
ЩРН-24 (1×48) IP30	710	670
ЩРН-36 (1×60) IP30	835	795
ЩРН-48 (1×72) IP30	960	920
ЩРН-60 (1×84) IP30	1085	1045

Комбинированные ЩРН-24, 36, 48, 60, 72, 84 (2×XX)




Наименование	H , мм	H_1 , мм
ЩРН-24 (2×24) IP30	460	420
ЩРН-36 (2×36) IP30	585	545
ЩРН-48 (2×48) IP30	710	670
ЩРН-60 (2×60) IP30	835	795
ЩРН-72 (2×72) IP30	960	920
ЩРН-84 (2×84) IP30	1085	1045

Комбинированные ЩРН-120, 144 (3×XX)




Наименование	H , мм	H_1 , мм
ЩРН-120 (3×60) IP30	835	795
ЩРН-144 (3×72) IP30	960	920

Комбинированные ЩРВ-12, 24, 36, 48, 60 (1×XX)




Наименование	H , мм	H_1 , мм	H_2 , мм
ЩРВ-12 (1×36) IP30	630	580	530
ЩРВ-24 (1×48) IP30	755	705	655
ЩРВ-36 (1×60) IP30	880	830	780
ЩРВ-48 (1×72) IP30	1005	955	905
ЩРВ-60 (1×84) IP30	1130	1080	1030

Комбинированные ЩРв-24, 36, 48, 60, 72, 84 (2×XX)




Наименование	H , мм	H_v , мм	H_z , мм
ЩРв-24 (2×24) IP30	505	445	405
ЩРв-36 (2×36) IP30	630	580	530
ЩРв-48 (2×48) IP30	755	705	655
ЩРв-60 (2×60) IP30	880	830	780
ЩРв-72 (2×72) IP30	1005	955	905
ЩРв-84 (2×84) IP30	1130	1080	1030

Комбинированные ЩРв-72, 96, 120, 144, 168 (3×XX)




Наименование	H , мм	H_v , мм	H_z , мм	L , мм
ЩРв-72 (3×36) IP30	630	580	530	733
ЩРв-96 (3×48) IP30	755	705	655	733
ЩРв-120 (3×60) IP30	880	830	780	773
ЩРв-144 (3×72) IP30	1005	955	905	773
ЩРв-168 (3×84) IP30	1130	1080	1030	773

Мультимедиа ЩРН-12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 (1×XX)




Наименование	H , мм	H_v , мм
ЩРН-12 (1×12) IP30	335	295
ЩРН-24 (1×24) IP30	460	420
ЩРН-36 (1×36) IP30	585	545
ЩРН-48 (1×48) IP30	710	670
ЩРН-60 (1×60) IP30	835	795
ЩРН-72 (1×72) IP30	960	920
ЩРН-84 (1×84) IP30	1085	1045

Мультимедиа ЩРВ-12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 (1×XX)




Наименование	H , мм	H_v , мм	H_z , мм
ЩРН-12 (1×12) IP30	380	330	280
ЩРН-24 (1×24) IP30	505	455	405
ЩРН-36 (1×36) IP30	630	580	530
ЩРН-48 (1×48) IP30	755	705	655
ЩРН-60 (1×60) IP30	880	830	780
ЩРН-72 (1×72) IP30	1005	955	905
ЩРН-84 (1×84) IP30	1130	1080	1030


Держатель роутера




Кронштейн монтажный для навесной розетки




Патч-панель на 12 модулей типа Keystone



Перегородка горизонтальная




Перегорodka вертикальная




Типоисполнение	L, мм	A, мм
2×36; 3×36	510	98,5
2×48; 3×48	635	223,5
2×60; 3×60	760	348,5
2×72; 3×72	885	473,5
2×84; 3×84	1010	598,5

Плата монтажная модульная перфорированная



Регулятор глубины для DIN-реек и плат



**ПРОЕКТИРОВЩИКАМ,
ДИЗАЙНЕРАМ**

- BIM&CAD-решения: плагины, базы оборудования
- Каталоги, типовые решения, паспорта, сертификаты на продукцию
- Конфигураторы и калькуляторы
- Помощь в проектировании кабеленесущих систем, МЗиЗ, НКУ, расчетов в DIALux
- Бонусные программы, акции и конкурсы для проектировщиков
- Подбор аналогов оборудования
- Техническая поддержка по направлениям: СКС, инженерные системы ЦОД и автоматизация
- Система дистанционного обучения
- Библиотеки 3D-моделей: готовые модели электроустановочных изделий в 3ds Max, SketchUp для фотореалистичной визуализации

**СБОРЩИКАМ НКУ, МОНТАЖНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНТЕГРАТОРАМ,
ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ**

- Комплексное решение FORMAT PRO для силового распределения, испытанное по ГОСТ 61439, до 4000 А (в ближайшем будущем до 6300 А) со степенью секционирования 4b
- Свободноконфигурируемые оболочки НКУ из металла и пластика для решения любых задач
- Модульное оборудование для силового распределения в жилищном секторе и промышленности до 100 А
- Силовые автоматические выключатели для проектов силового распределения до 6300 А
- Решения и продукты для систем автоматизации: автоматического ввода резерва (АВР), автоматического управления технологическими линиями, управления электродвигателями с частотно-регулируемыми приводами
- Траектория обучения для производителей НКУ, обязательно для прохождения сертификации

**ДИСТРИБЬЮТОРАМ**


- Единый цифровой портал с актуальными остатками, ценами, статусами заказов и технической документацией
- Работайте с самыми востребованными рыночными позициями: от бюджетных решений до премиум-сегмента
- Экспертная поддержка на всех этапах продаж
- Бесплатные программы обучения для ваших менеджеров и технических специалистов: продукция, тренды, инструменты продаж
- Готовые маркетинговые комплекты, участие в выставках, вебинары от IEK и ведения лидов для вас

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМ**

- Профессиональный инструмент
- Программа лояльности IEK PROFI
- Гарантия на продукцию
- Техническая поддержка: чаты поддержки в мессенджерах для консультаций по оборудованию

**РОЗНИЧНЫМ
МАГАЗИНАМ**

- Проверенная товарная матрица, сформированная на основе данных о реальном спросе
- Помощь в оптимизации ассортимента для максимальной оборачиваемости и прибыли с квадратного метра
- Готовые рекламные кампании и материалы для продвижения в ваших каналах. Помощь в привлечении покупателей и стимулировании продаж с помощью точечных акций и спецпредложений
- Экспертиза для работы с возражениями и корпоративная платформа обучения
- Обеспечение современным торговым оборудованием и POS-материалами





iek.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 119620, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км,
д. 6А, стр. 1, корп. В1, бизнес-центр Comcity
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 050006, г. Алматы,
Ауэзовский р-н, 8-й мкр-н, д. 31Б, 2-й этаж
+7 (701) 326-41-98
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 122-84-31
info@iek.uz
iek.uz

ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадияни, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
+84 969-974-908
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

