

Блоки розеток PDU ITK®

Электроснабжение и защита сетевого оборудования
в шкафах и стойках

НОВИНКА



Обеспечивают электроснабжение сетевого оборудования в шкафах и стойках, а также защищают от токов короткого замыкания и перенапряжения. Изготовлены из высококачественных термостойких материалов, оснащены выключателем со светоиндикацией. Соответствуют российским и международным стандартам качества.

19" комбинированные блоки PDU ITK® включают розетки европейского стандарта и стандарта IEC 60320.

Устанавливаются с помощью кронштейнов на 19" профиль, при этом положение кронштейнов можно менять.

Преимущества блоков розеток PDU ITK®



Модульная система позволяет выбрать оптимальную конфигурацию.



Сочетание сильного и слабого тока с соответствующей защитой.



Универсальные перенавешиваемые крепления.



Сертифицированы по соответствующим стандартам.



Изготовлены из высококачественных материалов.



Двойной контроль качества.

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телекоммуникации	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН	ПРО
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Провайдеры

Ассортимент блоков розеток PDU ITK®

Блоки PDU с розетками типа SCHUKO и IEC320 C13 без кабеля питания



Артикул	Наименование
PH12-3D3-P	ITK PDU 3 розетки нем. ст. LED 1U вх. C14 10"
PH12-7C133	ITK PDU 7 розеток C13, с LED выкл, 1U, вх. C14, без шнура
PH12-7D3	ITK PDU 7 розеток нем. ст, с LED выкл, 1U, без шнура, вх. C14
PH12-8C133	ITK PDU 8 розеток C13, с LED выкл, 1U, вх. C14, без шнура
PH12-8D3	ITK PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл, 1U, без шнура, вх. C14
PH13-7C133	ITK PDU 7 розеток C13, с выкл. и защ. от перенапр, без шнура
PH13-7D3	ITK PDU 7 роз. нем. ст, с выкл. и защ. от перенапр., вх. C14

Блоки PDU с розетками типа SCHUKO и IEC320 C13 с кабелем питания



Артикул	Наименование
PH12-6D1-P	ITK PDU 6 роз. нем. ст. с выкл. 1U каб. 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH12-7C131	ITK PDU 7 розеток C13 с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.
PH12-7D1	ITK PDU 7 розеток нем. ст., с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем.
PH12-7D1-P	ITK PDU 7 роз. нем. ст. с выкл 1U каб. 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH12-8C131	ITK PDU 8 розеток C13 с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.
PH12-8D1	ITK PDU 8 розеток нем. ст., с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.
PH12-8D1-P	ITK PDU 8 роз. нем. ст. с выкл 1U каб. 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH22-9D1	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст. ал. проф
PH22-9D1-P	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH22-9D2	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка C14 ал. проф.
PH22-9D2-P	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка C14 ПВХ черн.

Блоки PDU с розетками типа SCHUKO и IEC320 C13 с автомат. выкл.



Артикул	Наименование
PH21-6D3	ITK PDU 6 роз. нем. ст. с автом. 10 А 1U, вх. C14 без каб. чер.

Горизонтальные блоки розеток PDU комбинированные



Артикул	Наименование
PH12-6D2C131-P	ITK PDU 6 розеток нем. ст. + 2 C13 LED 1U каб. 2 м нем. ст.
PH12-6D2C133	ITK PDU 6 розеток нем. ст. + 2 C13 LED 1U вх. C14 алюмин.
PH22-7D2C131-P	ITK PDU 7 розеток нем. ст. + 2 C13 1U каб. 2 м нем. ст.
PH22-7D2C132-P	ITK PDU 7 розеток нем. ст. + 2 C13 1U каб. 2 м C14

Кабели электропитания в ассортименте

