



itk-group.ru

ВИТАЯ ПАРА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН
Жилищное строительство	Коммерче- ское строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телеком- муникации	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	РОЗН	ПРО	СИ
Строительно- монтажные организации	Розница	Провайдер	Системные интеграторы




Кабель связи витая пара собственного производства

НОВИНКА

Строгий контроль качества
и минимальные сроки изготовления

- Для построения СКС, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, магистральных и горизонтальных подсистем и организации «последней мили». Обладает стабильно высокими техническими характеристиками.
- Соответствует российским и международным стандартам качества и нормам безопасности.
- На собственном производстве в Троицке изготавливается витая пара категорий 5е и 6, в исполнении PVC, LSZH, нг(А)-LSLTx, LDPE.
- Ассортимент выпускаемой продукции расширяется.



Обязательный
сертификат пожарной
безопасности



Системная
гарантия



Совместимость
с оборудованием ИТК®



Импортозамещение



Оформление
сертификата СТ-1




ГОСТ 54429-2011
ГОСТ 31565-2012
ISO/IEC 11801, EN 50173-1
TIA/EIA-568-C.2

ШЕЛКОВАЯ

Технические характеристики

- Диаметр жилы: 0,51; 0,52 mm.
- Категория: 5е, 6.
- U/UTP и F/UTP.
- Поддерживает стандарты 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, Ethernet plus и пр.
- Материал жил: высококачественная электротехническая медь.



PVC – для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка – в наружных электроустановках и производственных помещениях при применении пассивной огнезащиты.

LDPE – для открытой уличной прокладки.

LSZH нг(A)-HF – для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей.

PVCLS нг(A)-LSLTx – для прокладки в детских дошкольных и образовательных учреждениях, больницах и специализированных домах престарелых.

ШЕЛК