СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ГРИЛЬЯТО» С ЯЧЕЙКАМИ 100×100 ММ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

- 30 000 часов срок службы
- CRI ≥ 90 индекс цветопередачи
- IP40 степень защиты
- 3 года гарантии



СВОБОДА СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ АКЦЕНТОВ

Предназначены для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисно-административных, образовательных, медицинских и других общественных помещений. Их легко комбинировать, с помощью них можно создавать уникальные световые сценарии, зонировать пространство и расставлять эффектные акценты. Благодаря высокому индексу цветопередачи светильники обеспечивают точное восприятие цветов, что особенно важно для общеобразовательных и медицинских учреждений.

IEK

НАРОДНАЯ МАРКА


Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ГРИЛЬЯТО» С ЯЧЕЙКАМИ 100×100 ММ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- В ассортименте наиболее востребованные цвета: белый и черный
- Равномерное и комфортное освещение без пульсации
- Каждый светильник оснащен индивидуальным выносным драйвером
- В ассортименте представлены как отдельные светильники, так и комплекты
- Выведенный из корпуса кабель длиной 1 м — для удобного и быстрого монтажа. Позволяет реализовывать различные световые решения
- Встроенный в драйвер предохранитель защищает от аномальных токов, в том числе от короткого замыкания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент мощности: ≥0,95
- Угол рассеивания: 120°
- Срок службы: 30 000 ч
- Температурный режим: –10... +40 °С

Общая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Монтажный размер, мм	Статус	Артикул
8	720	3000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-08-30-K01
8	720	4000	Белый	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-08-40-K01
8	720	6500	Белый	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-08-65-K01
8	720	3000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-08-30-K02
8	720	4000	Черный	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-08-40-K02
8	720	6500	Черный	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-08-65-K02
24 (3×8Вт)	2160	3000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-24-30-K01
24 (3×8Вт)	2160	4000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-24-40-K01
24 (3×8Вт)	2160	6500	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-24-65-K01
24 (3×8Вт)	2160	3000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-24-30-K02
24 (3×8Вт)	2160	4000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-24-40-K02
24 (3×8Вт)	2160	6500	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-24-65-K02
32 (4×8Вт)	2880	3000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-32-30-K01
32 (4×8Вт)	2880	4000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-32-40-K01
32 (4×8Вт)	2880	6500	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-32-65-K01
32 (4×8Вт)	2880	3000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-32-30-K02
32 (4×8Вт)	2880	4000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-32-40-K02
32 (4×8Вт)	2880	6500	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-32-65-K02
40 (5×8Вт)	3600	3000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-40-30-K01
40 (5×8Вт)	3600	4000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-40-40-K01
40 (5×8Вт)	3600	6500	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-40-65-K01
40 (5×8Вт)	3600	3000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-40-30-K02
40 (5×8Вт)	3600	4000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-40-40-K02
40 (5×8Вт)	3600	6500	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-40-65-K02
48 (6×8Вт)	4320	3000	Белый	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-48-30-K01
48 (6×8Вт)	4320	4000	Белый	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-48-40-K01
48 (6×8Вт)	4320	6500	Белый	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-48-65-K01
48 (6×8Вт)	4320	3000	Черный	89×89×41	Заказная	LDVO3-6582-48-30-K02
48 (6×8Вт)	4320	4000	Черный	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-48-40-K02
48 (6×8Вт)	4320	6500	Черный	89×89×41	Складская	LDVO3-6582-48-65-K02