



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1255000000034, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Руководителя направления Гусакова Ростислава Владимировича на основании доверенности № 19838e05-cbb2-44be-9811-910444b58f0f

заявляет, что Автоматические выключатели товарного знака GENERICA, типа BA47-29M с устройствами коммутации цепей управления товарного знака GENERICA типоразмеров согласно приложению №1.

Изготовитель: "Wenzhou Jinxu Electric Co., Ltd"

Место нахождения: Китай, Zhangqu country, Liushi Town, Yueqing city, Zhejiang Province.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Zhangqu country, Liushi Town, Yueqing city, Zhejiang Province, код GLN: 6974793990012.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Национальный стандарт Китая GB/T 14048.4-2020 (IEC 60947-1:2020) "Низковольтное распределительное устройство и аппаратура управления. Часть 1. Общие правила".

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536490000, 8536900100, 8536201007

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании протокола №29/СГ-14.02/23 от 14.02.2023, выданного Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСКОНСАЛТИНГ». Аттестат аккредитации № MSMQ.01.A.011805.

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация: Хранение продукции осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 90 % при температуре плюс 20 °С.

Срок службы - 15 лет.

Договор уполномоченного лица № 227240 от 25.10.2021.

Декларация принята взамен ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.47754/25 от 28.01.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.02.2028 включительно


(Подпись)



М.П.

Гусаков Ростислав Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

Дата регистрации декларации о соответствии:

**ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.68803/26
19.03.2026**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.68803/26

На продукцию

Лист 1

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536490000, 8536900100, 8536201007	Автоматические выключатели товарного знака GENERICА, типа ВА47-29М, типоразмеров: 1Р 6А 4,5кА В, 1Р 10А 4,5кА В, 1Р 16А 4,5кА В, 1Р 20А 4,5кА В, 1Р 25А 4,5кА В, 1Р 32А 4,5кА В, 1Р 40А 4,5кА В, 1Р 50А 4,5кА В, 1Р 63А 4,5кА В, 2Р 6А 4,5кА В, 2Р 10А 4,5кА В, 2Р 16А 4,5кА В, 2Р 20А 4,5кА В, 2Р 25А 4,5кА В, 2Р 32А 4,5кА В, 2Р 40А 4,5кА В, 2Р 50А 4,5кА В, 2Р 63А 4,5кА В, 3Р 6А 4,5кА В, 3Р 10А 4,5кА В, 3Р 16А 4,5кА В, 3Р 20А 4,5кА В, 3Р 25А 4,5кА В, 3Р 32А 4,5кА В, 3Р 40А 4,5кА В, 3Р 50А 4,5кА В, 3Р 63А 4,5кА В, 1Р 6А 4,5кА С, 1Р 10А 4,5кА С, 1Р 16А 4,5кА С, 1Р 20А 4,5кА С, 1Р 25А 4,5кА С, 1Р 32А 4,5кА С, 1Р 40А 4,5кА С, 1Р 50А 4,5кА С, 1Р 63А 4,5кА С, 2Р 6А 4,5кА С, 2Р 10А 4,5кА С, 2Р 16А 4,5кА С, 2Р 20А 4,5кА С, 2Р 25А 4,5кА С, 2Р 32А 4,5кА С, 2Р 40А 4,5кА С, 2Р 50А 4,5кА С, 2Р 63А 4,5кА С, 3Р 6А 4,5кА С, 3Р 10А 4,5кА С, 3Р 16А 4,5кА С, 3Р 20А 4,5кА С, 3Р 25А 4,5кА С, 3Р 32А 4,5кА С, 3Р 40А 4,5кА С, 3Р 50А 4,5кА С, 3Р 63А 4,5кА С, 1Р 0,5А 4,5кА В, 1Р 1А 4,5кА В, 1Р 1,6А 4,5кА В, 1Р 2А 4,5кА В, 1Р 2,5А 4,5кА В, 1Р 3А 4,5кА В, 1Р 4А 4,5кА В, 1Р 5А 4,5кА В, 1Р 8А 4,5кА В, 1Р 13А 4,5кА В, 2Р 0,5А 4,5кА В, 2Р 1А 4,5кА В, 2Р 1,6А 4,5кА В, 2Р 2А 4,5кА В, 2Р 2,5А 4,5кА В, 2Р 3А 4,5кА В, 2Р 4А 4,5кА В, 2Р 5А 4,5кА В, 2Р 8А 4,5кА В, 2Р 13А 4,5кА В, 3Р 0,5А 4,5кА В, 3Р 1А 4,5кА В, 3Р 1,6А 4,5кА В, 3Р 2А 4,5кА В, 3Р 2,5А 4,5кА В, 3Р 3А 4,5кА В, 3Р 4А 4,5кА В, 3Р 5А 4,5кА В, 3Р 8А 4,5кА В, 3Р 13А 4,5кА В, 4Р 0,5А 4,5кА В, 4Р 1А 4,5кА В, 4Р 1,6А 4,5кА В, 4Р 2А 4,5кА В, 4Р 2,5А 4,5кА В, 4Р 3А 4,5кА В, 4Р 4А 4,5кА В, 4Р 5А 4,5кА В, 4Р 6А 4,5кА В, 4Р 8А 4,5кА В, 4Р 10А 4,5кА В, 4Р 13А 4,5кА В, 4Р 16А 4,5кА В, 4Р 20А 4,5кА В, 4Р 25А 4,5кА В, 4Р 32А 4,5кА В, 4Р 40А 4,5кА В, 4Р 50А 4,5кА В, 4Р 63А 4,5кА В, 1Р 0,5А 4,5кА С, 1Р 1,6А 4,5кА С, 1Р 1А 4,5кА С, 1Р 2А 4,5кА С, 1Р 2,5А 4,5кА С, 1Р 3А 4,5кА С, 1Р 4А 4,5кА С, 1Р 5А 4,5кА С, 1Р 8А 4,5кА С, 1Р 13А 4,5кА С, 2Р 0,5А 4,5кА С, 2Р 1А 4,5кА С, 2Р 1,6А 4,5кА С, 2Р 2А 4,5кА С, 2Р 2,5А 4,5кА С, 2Р 3А 4,5кА С, 2Р 4А 4,5кА С, 2Р 5А 4,5кА С, 2Р 8А 4,5кА С, 2Р 13А 4,5кА С, 3Р 0,5А 4,5кА С, 3Р 1А 4,5кА С, 3Р 1,6А 4,5кА С, 3Р 2А 4,5кА С, 3Р 2,5А 4,5кА С, 3Р 3А 4,5кА С, 3Р 4А 4,5кА С, 3Р 5А 4,5кА С, 3Р 8А 4,5кА С, 3Р 13А 4,5кА С, 4Р 0,5А 4,5кА С, 4Р 1А 4,5кА С, 4Р 1,6А 4,5кА С, 4Р 2А 4,5кА С, 4Р 2,5А 4,5кА С, 4Р 3А 4,5кА С, 4Р 4А 4,5кА С, 4Р 5А 4,5кА С, 4Р 6А 4,5кА С, 4Р 8А 4,5кА С, 4Р 10А 4,5кА С, 4Р 13А 4,5кА С, 4Р 16А 4,5кА С, 4Р 20А 4,5кА С, 4Р 25А 4,5кА С, 4Р 32А 4,5кА С, 4Р 40А 4,5кА С,	Национальный стандарт Китая GB/T 14048.4-2020 (IEC 60947-1:2020) "Низковольтное распределительное устройство и аппаратура управления. Часть 1. Общие правила"

(Подпись)

М.П.

Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.68803/26

На продукцию

Лист 2

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536490000, 8536900100, 8536201007	4P 50A 4,5кА С, 4P 63A 4,5кА С, 1P 0,5A 4,5кА D, 1P 1A 4,5кА D, 1P 1,6A 4,5кА D, 1P 2A 4,5кА D, 1P 2,5A 4,5кА D, 1P 3A 4,5кА D, 1P 4A 4,5кА D, 1P 5A 4,5кА D, 1P 6A 4,5кА D, 1P 8A 4,5кА D, 1P 10A 4,5кА D, 1P 13A 4,5кА D, 1P 16A 4,5кА D, 1P 20A 4,5кА D, 1P 25A 4,5кА D, 1P 32A 4,5кА D, 1P 40A 4,5кА D, 1P 50A 4,5кА D, 1P 63A 4,5кА D, 2P 0,5A 4,5кА С, 2P 1A 4,5кА D, 2P 1,6A 4,5кА С, 2P 2A 4,5кА D, 2P 2,5A 4,5кА С, 2P 3A 4,5кА D, 2P 4A 4,5кА D, 2P 5A 4,5кА D, 2P 6A 4,5кА D, 2P 8A 4,5кА D, 2P 10A 4,5кА D, 2P 13A 4,5кА D, 2P 16A 4,5кА D, 2P 20A 4,5кА D, 2P 25A 4,5кА D, 2P 32A 4,5кА D, 2P 40A 4,5кА D, 2P 50A 4,5кА D, 2P 63A 4,5кА D, 3P 0,5A 4,5кА С, 3P 1A 4,5кА D, 3P 1,6A 4,5кА С, 3P 2A 4,5кА D, 3P 2,5A 4,5кА С, 3P 3A 4,5кА D, 3P 4A 4,5кА D, 3P 5A 4,5кА D, 3P 6A 4,5кА D, 3P 8A 4,5кА D, 3P 10A 4,5кА D, 3P 13A 4,5кА D, 3P 16A 4,5кА D, 3P 20A 4,5кА D, 3P 25A 4,5кА D, 3P 32A 4,5кА D, 3P 40A 4,5кА D, 3P 50A 4,5кА D, 3P 63A 4,5кА D, 4P 0,5A 4,5кА С, 4P 1A 4,5кА D, 4P 1,6A 4,5кА С, 4P 2A 4,5кА D, 4P 2,5A 4,5кА С, 4P 3A 4,5кА D, 4P 4A 4,5кА D, 4P 5A 4,5кА D, 4P 6A 4,5кА D, 4P 8A 4,5кА D, 4P 10A 4,5кА D, 4P 13A 4,5кА D, 4P 16A 4,5кА D, 4P 20A 4,5кА D, 4P 25A 4,5кА D, 4P 32A 4,5кА D, 4P 40A 4,5кА D, 4P 50A 4,5кА D, 4P 63A 4,5кА D с устройствами коммутации цепей управления товарного знака GENERICA: контакт состояния типа KC47, артикул: MVA21D-KS-G; Контакт состояния аварийный типа KCB47, артикул: MVA21D-AK-G; Расцепитель минимального и максимального напряжения тип RMM47, артикул: MVA21D-RMM-G; Расцепитель независимый типа PH47, артикул: MVA21D-RN-G.	Национальный стандарт Китая GB/T 14048.4-2020 (IEC 60947-1:2020) "Низковольтное распределительное устройство и аппаратура управления. Часть 1. Общие правила"

(Подпись)

М.П.

Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)