

ХОМУТ КРЫШКИ ЛОТКА

Краткое руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Хомут крышки лотка товарного знака IEK (далее – хомут крышки) предназначен для фиксации крышки лотка в «закрытом» положении.

1.2 Хомут крышки выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

2.2 Общий вид хомута крышки представлен на рисунке 1.

2.3 Габаритные размеры и масса изделий приведены в таблице 2.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведён в таблице 2.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Исполнение	стандартное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, ХЛ2, УХЛ2, ОМ2, О4
Материал	сталь 08 пс по ГОСТ 16523
Покрытие	гальваническое цинкование по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537)
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее	9-12
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537)	2
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP00
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537), Дж, не менее	10
Температура монтажа и эксплуатации	от минус 50 до плюс 40 °С

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

4.2 Изделие должно эксплуатироваться в условиях, отвечающих его конструктивному исполнению и установленным ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

4.3 Изделие неремонтопригодно. При выходе из строя изделие утилизировать как металлический лом.




Рисунок 1 — Хомут крышки лотка

Таблица 2— Габаритные размеры и масса

Наименование	Длина L, мм	Расстояние между перфорацией			Масса, кг, 1 шт.	Комплект поставки, шт.
		L1, мм	L2, мм	L3, мм		
Хомут крышки лотка 35x50 мм универсальный	200,4	160,2	135,7	35,2	0,021	40
Хомут крышки лотка 35x100 мм универсальный	300,4	260,2	235,7		0,034	20
Хомут крышки лотка 35x150 мм универсальный	400,4	360,2	335,7		0,046	20
Хомут крышки лотка 35x200 мм универсальный	500,4	460,2	435,7		0,057	10
Хомут крышки лотка 35x300 мм универсальный	700,4	660,2	635,7		0,081	10
Хомут крышки лотка 50x50 мм универсальный	230,4	190,2	150,7	50,2	0,028	40
Хомут крышки лотка 50x100 мм универсальный	330,4	290,2	250,7		0,037	20
Хомут крышки лотка 50x150 мм универсальный	430,4	390,2	350,7		0,05	10
Хомут крышки лотка 50x200 мм универсальный	530,4	490,2	450,7		0,061	20
Хомут крышки лотка 50x300 мм универсальный	730,4	690,2	650,7		0,084	10
Хомут крышки лотка 50x400 мм универсальный	930,4	890,2	850,7		0,108	10
Хомут крышки лотка 50x500 мм универсальный	1130,4	1090,2	1050,7		0,131	1
Хомут крышки лотка 50x600 мм универсальный	1330,4	1290,2	1250,7		0,155	1
Хомут крышки лотка 55x200 мм универсальный	540,4	500,2	455,7	55,2	0,062	20
Хомут крышки лотка 55x300 мм универсальный	740,4	700,2	655,7		0,085	20
Хомут крышки лотка 55x400 мм универсальный	940,4	900,2	855,7		0,109	10
Хомут крышки лотка 55x500 мм универсальный	1140,4	1100,2	1055,7		0,132	1
Хомут крышки лотка 55x600 мм универсальный	1340,4	1300,2	1255,7		0,156	1
Хомут крышки лотка 60x50 мм универсальный	250,4	210,2	160,7	60,2	0,028	40
Хомут крышки лотка 60x100 мм универсальный	350,4	310,2	260,7		0,041	20
Хомут крышки лотка 60x150 мм универсальный	450,4	410,2	360,7		0,052	20
Хомут крышки лотка 60x200 мм универсальный	550,4	510,2	460,7		0,063	20
Хомут крышки лотка 60x300 мм универсальный	750,4	710,2	660,7		0,087	10
Хомут крышки лотка 60x400 мм универсальный	950,4	910,2	860,7		0,110	10
Хомут крышки лотка 60x500 мм универсальный	1150,4	1110,2	1060,7		0,133	1
Хомут крышки лотка 60x600 мм универсальный	1350,4	1310,2	1260,7		0,157	1

Продолжение таблицы 2– Габаритные размеры и масса

Наименование	Длина L, мм	Расстояние между перфорацией			Масса, кг, 1 шт.	Комплект поставки, шт.
		L1, мм	L2, мм	L3, мм		
Хомут крышки лотка 80x80 мм универсальный	350,4	310,2	240,7	80,2	0,04	40
Хомут крышки лотка 80x100 мм универсальный	390,4	350,2	280,7		0,048	10
Хомут крышки лотка 80x150 мм универсальный	490,4	450,2	380,7		0,056	10
Хомут крышки лотка 80x200 мм универсальный	590,4	550,2	480,7		0,069	10
Хомут крышки лотка 80x300 мм универсальный	790,4	750,2	680,7		0,091	10
Хомут крышки лотка 80x400 мм универсальный	990,4	950,2	880,7		0,115	20
Хомут крышки лотка 80x500 мм универсальный	1190,4	1150,2	1080,7		0,138	1
Хомут крышки лотка 80x600 мм универсальный	1390,2	1350,2	1280,7	85,2	0,161	1
Хомут крышки лотка 85x100 мм универсальный	400,4	360,2	285,7		0,046	20
Хомут крышки лотка 85x150 мм универсальный	500,4	460,2	385,7		0,057	20
Хомут крышки лотка 85x200 мм универсальный	600,4	560,2	485,7		0,069	10
Хомут крышки лотка 85x300 мм универсальный	800,4	760,2	685,7		0,092	10
Хомут крышки лотка 85x400 мм универсальный	1000,4	960,2	885,7		0,116	10
Хомут крышки лотка 85x500 мм универсальный	1200,4	1160,2	1085,7		0,139	1
Хомут крышки лотка 85x600 мм универсальный	1400,4	1360,2	1285,7		0,163	1
Хомут крышки лотка 100x100 мм универсальный	430,4	390,2	300,7	100,2	0,409	20
Хомут крышки лотка 100x150 мм универсальный	530,4	490,2	400,7		0,061	20
Хомут крышки лотка 100x200 мм универсальный	630,4	590,2	500,7		0,072	20
Хомут крышки лотка 100x300 мм универсальный	830,4	790,2	700,7		0,096	10
Хомут крышки лотка 100x400 мм универсальный	1030,4	990,2	900,7		0,119	20
Хомут крышки лотка 100x500 мм универсальный	1230,4	1190,2	1100,7		0,143	1
Хомут крышки лотка 100x600 мм универсальный	1430,4	1390,2	1300,7		0,166	1
Хомут крышки лотка 110x100 мм универсальный	450,4	410,2	310,7	110,2	0,051	20
Хомут крышки лотка 110x150 мм универсальный	550,4	510,2	410,7		0,063	20
Хомут крышки лотка 110x200 мм универсальный	650,4	610,2	510,7		0,075	10
Хомут крышки лотка 110x300 мм универсальный	850,4	810,2	710,7		0,098	10
Хомут крышки лотка 110x400 мм универсальный	1050,4	1010,2	910,7		0,122	10
Хомут крышки лотка 110x500 мм универсальный	1250,4	1210,2	1110,7		0,145	1
Хомут крышки лотка 110x600 мм универсальный	1450,4	1410,2	1310,7		0,168	1

5 Транспортирование, хранение и утилизация

5.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

5.2 Изделие утилизируется путём передачи организациям, занимающимся приёмом и переработкой чёрных металлов.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Срок службы изделия – 20 лет.

6.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru; www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, г. Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21

Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066

Факс: +373 (22) 479-067

info@iek.md; infomd@md.iek.ru

www.iek.md

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,

Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,

Киево-Святошинский район, г. Вишневое,

ул. Киевская, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +(371) 29-34-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.lv

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,

Западная зона промышленного района 16100,

Московская улица, 9

Тел.: +976 7015-28-28

Факс: +976 7016-28-28

info@iek.mn

www.iek.mn