

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



4000 К
нейтральный
белый свет



ДПБ 10XX-20XX

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СТАБИЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК

Для внутреннего освещения
бытовых и общественных
помещений: жилых комнат,
офисов, коридоров.
Обеспечивают комфортный свет.

- › 12 дизайнов рассеивателя
- › Удобный монтаж
настенно-потолочный
накладной

- › Простое подключение
с помощью клеммной
колодки
- › Встроенный драйвер

ДПБ 30XX-32XX

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ IP

Для внутреннего освещения
жилых, коммерческих
и общественных помещений.
Подойдет для ванных комнат
и помещений с высокой
влажностью.

- › Декоративная накладка
обеспечивает эстетичный
внешний вид

- › Высокая степень защиты
от пыли и влаги
- › Долговечные светодиоды



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.

iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДПБ 10XX-20XX



80% экономия
энергии



IP20
защита от пыли
и влаги



отсутствие
пульсации

Фото	Мощность, Вт	Степень защиты корпуса	Цветовая температура, К	Форма светильника	Цвет корпуса	Артикул
	12Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-1001-12-4000-K01
	18Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-1002-18-4000-K01
	24Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-1003-24-4000-K01
	12Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-2002-12-4000-K01
	12Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-2004-12-4000-K01
	18Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-2004-18-4000-K01
	12Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-2005-12-4000-K01
	18Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-2006-18-4000-K01
	12Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-2009-12-4000-K01
	18Вт	IP20	4000К	круг	белый	LDPB0-2012-18-4000-K01

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДПБ 30XX-32XX



IP54
защита от пыли
и влаги



30 000 часов
срок службы

Фото	Мощность, Вт	Степень защиты корпуса	Цветовая температура, К	Форма светильника	Цвет корпуса	Артикул
	12Вт	IP54	4000K	круг	белый	LDPB0-3001-12-4000-K01
	18Вт	IP54	4000K	круг	белый	LDPB0-3003-18-4000-K01
	24Вт	IP54	4000K	круг	белый	LDPB0-3005-24-4000-K01
	32Вт	IP54	4000K	круг	белый	LDPB0-3007-32-4000-K01
	40Вт	IP54	4000K	круг	белый	LDPB0-3009-40-4000-K01
	12Вт	IP54	4000K	круг	серебро	LDPB0-3101-12-4000-K01
	18Вт	IP54	4000K	круг	серебро	LDPB0-3103-18-4000-K01
	24Вт	IP54	4000K	круг	серебро	LDPB0-3105-24-4000-K01
	12Вт	IP54	4000K	круг	роз. золото	LDPB0-3201-12-4000-K01
	18Вт	IP54	4000K	круг	роз. золото	LDPB0-3203-18-4000-K01
	24Вт	IP54	4000K	круг	роз. золото	LDPB0-3205-24-4000-K01