


| Поз.    | Наименование                                              | Код            | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1       | Лоток кабельный , цинк -ламельный                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 2       | Крышка на лоток с заземлением , цинк -ламельная           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 3       | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 4       | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 5       | Консоль двойная , 41 x 41 мм , горячеоцинкованная         | BBD****        |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 6       | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                    | BBH****        |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 7       | Уголок крепежный , горячеоцинкованный                     | CRB3000HDZ     |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 8       | Двойной С -образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный   | BPD41**        |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 9       | Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный                    | CM081650HDZ-88 |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 10      | Гайка М 16, горячеоцинкованная                            | CM111600HDZ-8  |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 11      | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 12      | Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 13      | Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| 14      | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
| Изм.    | Кол.уч.                                                   | Лист           | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | DKC-2017.T5.08                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| Разраб. | Титонов И.А.                                              |                |        |  | 04.17 | Одноэтажная эстакада .<br>Поворот прямого участка<br>трассы на 90° с листовыми<br>кабельными лотками | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Пров.   | Череди́нченко Г.А.                                        |                |        |  | 04.17 |                                                                                                      |                                                                                       |      | 1      |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                      |  |      |        |



A-A



1. В - длина полки консоли.

| Поз. | Наименование                                                          | Код     | Кол. | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| 1    | Лоток кабельный, цинк -ламельный                                      |         |      |            |
| 2    | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная                        |         |      |            |
| 3    | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный, цинк -ламельный            |         |      |            |
| 4    | Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный, цинк -ламельная  |         |      |            |
| 5    | Пластина крепежная GSV, цинк -ламельная (аналог - горячеоцинкованная) |         |      |            |
| 6    | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная                       | BBD41** |      |            |
| 7    | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                                 | BBH**** |      |            |

|         |        |                    |        |                                                                                       |       |                |  |  |
|---------|--------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|
|         |        |                    |        |                                                                                       |       | DKC-2017.T5.11 |  |  |
| Изм.    | Кол.уч | Лист               | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                |  |  |
| Разраб. |        | Тиунов И.А.        |        |  | 04.17 |                |  |  |
| Пров.   |        | Череди́нченко Г.А. |        |  | 04.17 |                |  |  |
|         |        |                    |        |                                                                                       |       |                |  |  |
|         |        |                    |        |                                                                                       |       |                |  |  |



|                                                                            |                                                                                       |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Одностоечная эстакада.<br>Т-отвод трассы с листовыми<br>кабельными лотками | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                                                                            |                                                                                       |      | 1      |
|                                                                            |  |      |        |

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №





| Поз. | Наименование                                              | Код            | Кол. | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 1    | Кабельный лоток, цинк -ламельный                          |                |      |            |
| 2    | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная            |                |      |            |
| 3    | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный           |                |      |            |
| 4    | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная |                |      |            |
| 5    | Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная           | BBD41**        |      |            |
| 6    | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                     | BBH****        |      |            |
| 7    | Уголок крепежный, горячеоцинкованный                      | CRB3000HDZ     |      |            |
| 8    | Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный    | BPD41**        |      |            |
| 9    | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                    | CM081650HDZ-88 |      |            |
| 10   | Гайка М 16, горячеоцинкованная                            | CM111600HDZ-8  |      |            |
| 11   | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |      |            |
| 12   | Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |      |            |
| 13   | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |      |            |
| 14   | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |      |            |

|         |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                                              |                |  |  |
|---------|---------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
|         |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                                              | DKC-2017.T5.31 |  |  |
| Изм.    | Кол.уч. | Лист               | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                              |                |  |  |
| Разраб. |         | Тиунов И.А.        |        |  | 04.17 |                                                                              |                |  |  |
| Пров.   |         | Череди́нченко Г.А. |        |  | 04.17 | Плоская эстакада . Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми лотками |                |  |  |
|         |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                                              |                |  |  |
|         |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                                              |                |  |  |
|         |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                                              |                |  |  |

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|        |      | 1      |






Инв. № подл.    Подпись и дата    Взам. инв. №





1. В - длина полки консоли.

| Поз.                             | Наименование                                                                | Код       | Кол.   | Примечание |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 1                                | Лоток, цинк - ламельный                                                     |           |        |            |
| 2                                | Крышка на лоток с заземлением, цинк - ламельная                             |           |        |            |
| 3                                | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный, цинк - ламельный                 |           |        |            |
| 4                                | Крышка DPT на ответвитель T-образный горизонтальный, цинк - ламельная       |           |        |            |
| 5                                | Пластина крепежная GSV H100, цинк - ламельная (аналог - горячеоцинкованная) | 30015HDZL |        |            |
| 6                                | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная                             | BBD41**   |        |            |
| 7                                | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                                       | BBH****   |        |            |
| DKC-2017.T5.34                   |                                                                             |           |        |            |
| Изм.                             | Кол.уч.                                                                     | Лист      | № док. | Подпись    |
| Разраб.                          | Тимоши. А.                                                                  | 04.17     |        |            |
| Пров.                            | Чернышова Г.А.                                                              | 04.17     |        |            |
| Плоская эстакада. Т-отвод трассы |                                                                             |           |        | Стадия     |
|                                  |                                                                             |           |        | Лист       |
|                                  |                                                                             |           |        | Листов     |
|                                  |                                                                             |           |        | 1          |
| DKC                              |                                                                             |           |        |            |



| Поз.           | Наименование                                        | Код          | Кол.   | Примечание |       |                                     |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1              | Лоток кабельный, цинк -ламельный                    |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 2              | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный  |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 3              | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 4              | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная     | BBD41**      |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 5              | Усиленная консоль, горячеоцинкованная               | BBH****      |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 6              | Крепежная скоба, горячеоцинкованная                 | CRB1000HDZ   |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 7              | Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная               | CM 121200HDZ |        |            |       |                                     |  |  |  |
| 8              | Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная         | CM 111200HDZ |        |            |       |                                     |  |  |  |
| DKC-2017.T5.35 |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
| Изм.           | Кол.уч.                                             | Лист         | № док. | Подпись    | Дата  | Плоская эстакада. Переход по высоте |  |  |  |
| Разраб.        | Тиунов И.А.                                         |              |        |            | 04.17 |                                     |  |  |  |
| Пров.          | Череди́нченко Г.А.                                  |              |        |            | 04.17 |                                     |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       | DKC                                 |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |
|                |                                                     |              |        |            |       |                                     |  |  |  |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |



DKC-2017.T5. 51

Фермовая эстакада. Поворот  
прямого участка на 90° с  
листовым кабельным лотком



Формат А3