

Крепление монтажного профиля к двутавровой балке креплением ВМН-10 (тип 2)






Таблица 1
Выбор крепежа

Поз.	Наименование	Код	
		ВМН1010HDZ	ВМН2010HDZ
3	Профиль С-образный	ВРМ41**/ ВРD21**	ВРD41**

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Двутавр			
2	Крепление к металлическим балкам ВМН-10	ВМН****	2	См. табл. 1
3	Профиль С-образный			
4	Опорная пластина для С-обр. профиля	ВМН4141		
5	Гайка для подвешивания профиля	СМ14****/ СМ15****/ СМ16****		
6	Шпилька	СМ20****		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Дата

DKC-2022.EC.01



Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Анкер M10		8	DKC-2018.M5.01
2	Подвес BSD-41		2	
3	Профиль двойной С-обр.	BPD41**	1	
4	Уголок крепежный двойной ВМС-10	ВМС1021	2	
5	Винт для для крепления к профилю M10x30	CM041030	8	
6	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	8	
7	Опорная пластина для С-обр. профиля	ВНМ4141		
8	Шпилька резьбовая	CM20****		Шпилька М8-М12 применяется в зависимости от типоразмера хомута
9	Гайка с насечкой DIN 6923	CM10****		
10	Гайка для подвешивания профиля	CM14****/ CM15****/ CM16****		
11	Хомут для высоких нагрузок ВНН			

						DKC-2022.EC.12		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Тиунов И.А.				01.22			
Проверил	Чередищенко Г.А.				01.22			
Утвердил	Дядичко А.В.				01.22			
Прокладка инженерных коммуникаций на двух подвесах с применением хомутов ВНН						Стадия	Лист	Листов
								1
								