







Крепление прутка на желобе водостока




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Держатель прутка на водостоке с болтом	ND2308		
			2	Пруток	NC1008/NC1010 /NC1095AL		
			3	Желоб			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.05



- 1. Ширина соединителя A=57 мм для полосы 25х4; A=80 мм для полосы 25-40х4/40-50х5 мм;
- 2. Параллельное и крестовое соединение прутка с полосой.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			Соединение прутков Ø8-10/ полоса 25 мм				
			1	Соединитель прутков - полоса, 57х57 мм	NG3102	1	A=57
			2	Пруток	NC1008/NC1010 /NC1095AL	1	
			3	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	NC2254	1	
			Соединение прутков Ø8-10/ полоса 25-50 мм				
			1	Соединение прутков Ø8-10/ полоса 40-50 мм	NG3101	1	A=80
			2	Пруток	NC1008/NC1010 /NC1095AL	1	
			3	Полоса 40х4/40х5/50х5 горячеоцинкованная	NC2444/ NC2405/ NC2505	1	

						DKC-2023.J.06		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Соединения прутков - полоса		
Разраб.	Тиунов И.А.				17.11.2023			
Пров.	Чередищенко Г.А.				17.11.2023	Монтажный чертеж		
Н.контр.								
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1
						DKC		
						Формат А3		