



| Поз. | Наименование                                              | Код            | Кол. | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 1    | Лоток кабельный, цинк -ламельный                          |                |      |            |
| 2    | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная            |                |      |            |
| 3    | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный           |                |      |            |
| 4    | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная |                |      |            |
| 5    | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная           | BBD****        |      |            |
| 6    | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                     | BBH****        |      |            |
| 7    | Уголок крепежный, горячеоцинкованный                      | CRB3000HDZ     |      |            |
| 8    | Двойной С -образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный   | BPD41**        |      |            |
| 9    | Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный                    | CM081650HDZ-88 |      |            |
| 10   | Гайка М 16, горячеоцинкованная                            | CM111600HDZ-8  |      |            |
| 11   | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |      |            |
| 12   | Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |      |            |
| 13   | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |      |            |
| 14   | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |      |            |

DKC-2017.T5.08

|         |                    |      |        |         |       |
|---------|--------------------|------|--------|---------|-------|
| Изм.    | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разраб. | Титонов И.А.       |      |        |         | 04.17 |
| Пров.   | Череди́нченко Г.А. |      |        |         | 04.17 |
|         |                    |      |        |         |       |
|         |                    |      |        |         |       |

Одностоечная эстакада.  
Поворот прямого участка  
трассы на 90° с листовыми  
кабельными лотками

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|        |      | 1      |



|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |



1. В - длина полки консоли.

| Поз. | Наименование                                                               | Код     | Кол. | Примечание |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| 1    | Лоток кабельный , цинк -ламельный                                          |         |      |            |
| 2    | Крышка на лоток с заземлением ,<br>цинк -ламельная                         |         |      |            |
| 3    | Ответвитель DPT T-образный<br>горизонтальный , цинк -ламельный             |         |      |            |
| 4    | Крышка DPT на ответвитель T-образный<br>горизонтальный , цинк -ламельная   |         |      |            |
| 5    | Пластина крепежная GSV, цинк -ламельная<br>( аналог - горячеоцинкованная ) |         |      |            |
| 6    | Консоль двойная, 41 x 41 мм,<br>горячеоцинкованная                         | BBD41** |      |            |
| 7    | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                                     | BBH**** |      |            |


DKC-2017.T5.11

| Изм.    | Кол.уч | Лист              | № док. | Подпись | Дата  |
|---------|--------|-------------------|--------|---------|-------|
| Разраб. |        | Титнов И.А.       |        |         | 04.17 |
| Пров.   |        | Чередниченко Г.А. |        |         | 04.17 |
|         |        |                   |        |         |       |
|         |        |                   |        |         |       |
|         |        |                   |        |         |       |
|         |        |                   |        |         |       |

Одноэтапная эстакада .

T-отвод трассы с листовыми  
кабельными лотками

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |





| Поз.    | Наименование                                                  | Код         | Кол.   | Примечание |       |                                                                                       |      |        |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1       | Лоток кабельный, горячеоцинкованный                           |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 2       | Крышка на лоток с заземлением, горячеоцинкованная             |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 3       | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный            |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 4       | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельная  |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 5       | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный           |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 6       | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельная |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 7       | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная               | BBD41**     |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 8       | Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная                  | BBH****     |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 9       | Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная                         | CM121200HDZ |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 10      | Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная                   | CM111200HDZ |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 11      | Шпилька М 12 x 1000, цинк -ламельная                          | CM201201ZL  |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 12      | Крепежная скоба, горячеоцинкованная                           | CRB1000HDZ  |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                               |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                               |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                               |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.    | Кол.уч                                                        | Лист        | № док. | Подпись    | Дата  | DKC-2017.T5.13                                                                        |      |        |
| Разраб. | Тюнов И.А.                                                    |             |        |            | 04.17 | Одностоечная эстакада .<br>Переход по высоте                                          |      |        |
| Пров.   | Череди́нченко Г.А.                                            |             |        |            | 04.17 |                                                                                       |      |        |
|         |                                                               |             |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                               |             |        |            |       | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|         |                                                               |             |        |            |       |                                                                                       |      | 1      |
|         |                                                               |             |        |            |       |  |      |        |



| Поз.                                       | Наименование                                            | Код            | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                                                                                       |      |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1                                          | Лоток кабельный, цинк -ламельный                        |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 2                                          | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная          |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 3                                          | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 4                                          | Крышка СРО на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная  |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 5                                          | Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная         | BBD41**        |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 6                                          | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                   | BBH****        |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 7                                          | Уголок крепежный, горячий цинк                          | CRB3000HDZ     |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 8                                          | Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный | BPD41**        |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 9                                          | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                  | CM081650HDZ-88 |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 10                                         | Гайка М 16, горячеоцинкованная                          | CM111600HDZ-8  |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 11                                         | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная            | CM241600HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 12                                         | Болт М 10 х 80, горячеоцинкованный                      | CM 081080HDZ   |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 13                                         | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная             | CM111000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| 14                                         | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная            | CM241000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.                                       | Кол.уч.                                                 | Лист           | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | DKC-2017.T5.14                                                                        |      |        |
| Разраб.                                    | Тиунов И.А.                                             |                |        |  | 04.17 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Пров.                                      | Чередниченко Г.А.                                       |                |        |                                                                                       | 04.17 |                                                                                       |      | 1      |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |  |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| Переход с одностоечной эстакады на плоскую |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|                                            |                                                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |

|                |       |
|----------------|-------|
| Инв. N         | подл. |
| Взам. инв. N   | □     |
| Подпись и дата |       |




| Поз.                                                                        | Наименование                                              | Код            | Кол.   | Примечание |       |                                                                                       |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1                                                                           | Кабельный лоток, цинк -ламельный                          |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 2                                                                           | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная            |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 3                                                                           | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 4                                                                           | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 5                                                                           | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная           | BBD41**        |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 6                                                                           | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                     | BBH****        |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 7                                                                           | Уголок крепежный, горячеоцинкованный                      | CRB3000HDZ     |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 8                                                                           | Двойной С-образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный    | BPD41**        |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 9                                                                           | Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный                    | CM081650HDZ-88 |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 10                                                                          | Гайка М 16, горячеоцинкованная                            | CM111600HDZ-8  |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 11                                                                          | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 12                                                                          | Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 13                                                                          | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 14                                                                          | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|                                                                             |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|                                                                             |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|                                                                             |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.                                                                        | Кол.уч.                                                   | Лист           | № док. | Подпись    | Дата  | DKC-2017.T5.31                                                                        |      |        |
| Разраб.                                                                     | Тиунов И.А.                                               |                |        |            | 04.17 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Пров.                                                                       | Череди́нченко Г.А.                                        |                |        |            | 04.17 |                                                                                       |      | 1      |
|                                                                             |                                                           |                |        |            |       |  |      |        |
|                                                                             |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|                                                                             |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми лотками |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|                                                                             |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |

Инв. № подл.


Подпись и дата

Взам. инв. №



A - A




min B+230



1. B - длина полки консоли.

| Поз.                             | Наименование                                                                | Код       | Кол.   | Примечание |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 1                                | Лоток, цинк - ламельный                                                     |           |        |            |
| 2                                | Крышка на лоток с заземлением, цинк - ламельная                             |           |        |            |
| 3                                | Ответитель DPT T-образный горизонтальный, цинк - ламельный                  |           |        |            |
| 4                                | Крышка DPT на ответитель T-образный горизонтальный, цинк - ламельная        |           |        |            |
| 5                                | Пластина крепежная GSV H100, цинк - ламельная (аналог - горячеоцинкованная) | 30015HDZL |        |            |
| 6                                | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная                             | BBD41**   |        |            |
| 7                                | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                                       | BBH****   |        |            |
| DKC-2017.T5.34                   |                                                                             |           |        |            |
| Изм.                             | Кол.уч.                                                                     | Лист      | № док. | Подпись    |
| Разраб.                          | Тимоши. А.                                                                  | 04.17     |        |            |
| Пров.                            | Чернышова Г.А.                                                              | 04.17     |        |            |
| Плоская эстакада. Т-отвод трассы |                                                                             |           |        | Стадия     |
|                                  |                                                                             |           |        | Лист       |
|                                  |                                                                             |           |        | Листов     |
|                                  |                                                                             |           |        | 1          |
| DKC                              |                                                                             |           |        |            |

Формат А3

[illegible]

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|--------------|----------------|--------------|
|              |                |              |