

Крепление к двутавровой балке монтажного профиля закрывающей струбциной (тип 2)



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инов. № |
|               |                |                |

| Поз.            | Наименование          | Код                                         | Кол.   | Примечание |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 1               | Двутавр               |                                             |        |            |
| 2               | Струбцина закрывающая | СМ301001                                    | 2      |            |
| 3               | Профиль С-образный    | ВРМ21**/<br>ВРМ41**/<br>ВРД21**/<br>ВРД41** | 1      |            |
| Изм.            | Кол.уч.               | Лист                                        | № док. | Подпись    |
|                 |                       |                                             |        |            |
| DKC-2017.FCL.05 |                       |                                             |        | Лист       |
|                 |                       |                                             |        | 2          |

Крепление к двутавровой балке монтажного профиля креплением ВМН-10 (тип 3)





Таблица 1 - выбор крепежа



| Поз. | Наименование       | Код              |            |
|------|--------------------|------------------|------------|
|      |                    | ВМН1010НДZ       | ВМН2010НДZ |
| 3    | Профиль С-образный | ВРМ41**/ ВРD21** | ВРD41**    |

| Поз. | Наименование                         | Код     | Кол.   | Примечание  |      |                 |  |      |
|------|--------------------------------------|---------|--------|-------------|------|-----------------|--|------|
| 1    | Двутавр                              |         |        |             |      |                 |  |      |
| 2    | Крепеж к металлическим балкам ВМН-10 | ВМН**** |        | См. табл. 1 |      |                 |  |      |
| 3    | Профиль С-образный                   |         |        |             |      |                 |  |      |
|      |                                      |         |        |             |      |                 |  |      |
|      |                                      |         |        |             |      |                 |  |      |
| Изм. | Кол.уч.                              | Лист    | № док. | Подпись     | Дата | DKC-2017.FCL.05 |  | Лист |
|      |                                      |         |        |             |      |                 |  | 3    |

Прокладка вдоль строительной балки (вариант 2)





- 1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.05 (Тип 2-4).
- 2. Допускается двусторонняя схема подвеса.



| Поз.      | Наименование                                          | Код                             | Кол. | Примечание |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|
| Вариант 1 |                                                       |                                 |      |            |
| 1         | Профиль С-образный                                    | ВРМ41**/<br>ВРД21**/<br>ВРД41** |      |            |
| 2         | Гайка для монтажная                                   | СМ34****                        |      |            |
| 3         | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | СМ10****                        |      |            |
| 4         | Шпилька DIN975/976                                    | СМ20****                        |      |            |
| Вариант 2 |                                                       |                                 |      |            |
| 1         | Профиль С-образный                                    | ВРМ41**/<br>ВРД21**/<br>ВРД41** |      |            |
| 2         | Пластина монтажная для С-образных профилей            | ВНМ4141НДЗЛ                     |      |            |
| 3         | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | СМ10****                        |      |            |
| 4         | Шпилька DIN975/976                                    | СМ20****                        |      |            |

DKC-2017.FCL.07

Прокладка вдоль/поперек строительной балки (вариант 3)



1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.05 (Тип 2-4).

| Поз.            | Наименование                                          | Код                                         | Кол.    | Примечание |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
| Вариант 1       |                                                       |                                             |         |            |
| 1               | Профиль С-образный                                    | BPM21**/<br>BPM41**/<br>BPD21**/<br>BPD41** |         |            |
| 2               | Гайка для монтажная                                   | CM34****                                    |         |            |
| 3               | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10****                                    |         |            |
| 4               | Шпилька DIN975/976                                    | CM20****                                    |         |            |
| Вариант 2       |                                                       |                                             |         |            |
| 1               | Профиль С-образный                                    | BPM21**/<br>BPM41**/<br>BPD21**/<br>BPD41** |         |            |
| 2               | Пластина монтажная для С-образных профилей            | BHM4141HDZL                                 |         |            |
| 3               | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10****                                    |         |            |
| 4               | Шпилька DIN975/976                                    | CM20****                                    |         |            |
| Вариант 3       |                                                       |                                             |         |            |
| 1               | Профиль П-образный                                    | BPM29**                                     |         |            |
| 2               | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923 | CM10****                                    |         |            |
| 3               | Шпилька DIN975/976                                    | CM20****                                    |         |            |
| DKC-2017.FCL.07 |                                                       |                                             |         | Лист       |
|                 |                                                       |                                             |         | 3          |
| Изм.            | Кол.уч.                                               | Лист                                        | №докум. | Подпись    |
|                 |                                                       |                                             |         | Дата       |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |