

Инструкция по использованию моделей DKC в Renga

Комплектация источники бесперебойного питания

Тип файла	RNP
Программное обеспечение	Renga Professional/Renga Standard
Производитель компонентов	DKC
Версия документа	1.0
Дата:	2025.12.05

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛЯХ	3
2. РАБОТА С МОДЕЛЯМИ	5
2.1. Добавление источника бесперебойного питания в проект.....	5
2.2. Добавление спецификаций в проект	5
3. РАБОТА С ШАБЛОНОМ ПРОЕКТА	6
4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6

1. ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛЯХ

Компания ДКС, основанная в августе 1998 года, на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Развивая свое производство, дистрибьюторскую сеть и новые направления, ДКС выполняет миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий высококачественной продукцией. Производственно-складские комплексы ДКС расположены в Твери, Новосибирске и во Владивостоке. Импортное оборудование, квалифицированные специалисты, превосходное сырье позволили ДКС с первых дней представлять на рынке первоклассную продукцию, которая отвечает самым современным требованиям мировых стандартов.


BIM-каталог содержит модели источников бесперебойного питания (ИБП).

При моделировании применялись общие параметры из стандартного шаблона Renga Software версии 2.1. Модели разработаны в Renga 8.4.

Данный каталог позволит вам существенно сэкономить время на оформление проектной и рабочей документации.

Каталог состоит из файлов проектов Renga «Источники бесперебойного питания ДКС.rnp», а также шаблона проекта Renga «Источники бесперебойного питания ДКС.rnt»

Общий вид каталога «Источники бесперебойного питания ДКС»:



2. РАБОТА С МОДЕЛЯМИ

2.1. Добавление источника бесперебойного питания в проект

- Для того, чтобы разместить источник бесперебойного питания (ИБП) в 3D-модели здания, перейдите во вкладку "3D Вид".
- Чтобы перенести выбранный ИБП в свой проект, выделите его и скопируйте в буфер обмена, нажав сочетание клавиш **Ctrl+C**. Или наведите курсор на выделенный ИБП, правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите команду "Копировать".
- Откройте трехмерное пространство своего проекта. Разместите рабочую плоскость на необходимом уровне. Нажмите сочетание клавиш **Ctrl+V** или откройте правой кнопкой мыши контекстное меню и выберите команду "Вставить". Появится фантомное изображение ИБП. Стиль ИБП уже добавлен в ваш проект.
- Разместите вставленный ИБП на рабочей плоскости.
- Данный каталог позволят вам существенно сэкономить время на создание оборудования и оформление проектной и рабочей документации.

2.2. Добавление спецификаций в проект

- Для того, чтобы разместить необходимую спецификацию в вашем проекте, перейдите в «Обозреватель проекта» каталога.
- В обозревателе проектов каталога в секции "Спецификации" выделите необходимую спецификацию.
- Чтобы выбранную спецификацию перенести к себе в проект, скопируйте её в буфер обмена, нажав сочетание клавиш **Ctrl+C**. Или, воспользовавшись правой кнопкой мыши, откройте контекстное меню и выберете команду «Копировать».
- Откройте свой проект, в котором нужно разместить скопированную спецификацию. Вставьте её из буфера обмена, используя сочетание клавиш **Ctrl+V**, или откройте правой кнопкой мыши контекстное меню и выберете команду «Вставить» или нажмите кнопку «Вставить» на основной панели Renga.

3. РАБОТА С ШАБЛОНОМ ПРОЕКТА

Каталог содержит шаблон проекта Renga в формате *.rnt, который позволяют сразу же использовать все стили ИБП без переноса их в ваш проект.

Для создания проекта на основе шаблона кликните дважды мышью по файлу шаблона в «Проводнике» Windows. В результате на основе этого шаблона будет создан новый проект, содержащий все стили источников бесперебойного питания, спецификации, легенды и фильтры (при наличии). Это позволяет существенно сократить время переноса информации из каталога в ваш проект.

Вы также можете создать свой шаблон проекта, на основе представленного в каталоге и стандартного шаблона Renga. В этом шаблоне можете оставить только наиболее часто применяемые стили и иную информацию, а, при необходимости, другие стили электрических распределительных щитов можно будет добавить из файла каталога как это описано выше. Формулы, которые вы можете создать в вашем шаблоне при этом переносить не придется, они будут перенесены автоматически.

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам использования Баз данных, BIM моделей, плагинов и программных решений компании ДКС

Email: software@dkc.ru

По вопросам применения продукции компании ДКС

Сайт: <https://www.dkc.ru>

Телефон: 8 (800) 250-52-63