



| Поз.    | Наименование                                              | Код            | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1       | Лоток кабельный , цинк -ламельный                         |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 2       | Крышка на лоток с заземлением , цинк -ламельная           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 3       | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 4       | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 5       | Консоль двойная , 41 x 41 мм, горячеоцинкованная          | BBD****        |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 6       | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                    | BBH****        |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 7       | Уголок крепежный , горячеоцинкованный                     | CRB3000HDZ     |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 8       | Двойной С -образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный   | BPD41**        |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 9       | Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный                    | CM081650HDZ-88 |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 10      | Гайка М 16, горячеоцинкованная                            | CM111600HDZ-8  |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 11      | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 12      | Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 13      | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| 14      | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
| Изм.    | Кол.уч                                                    | Лист           | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | DKC-2017.T5.08                                                                                        |                                                                                       |      |        |
| Разраб. | Титонов И.А.                                              |                |        |  | 04.17 | Одностоечная эстакада .<br>Поворот прямого участка<br>трассы на 90° с листовыми<br>кабельными лотками | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Пров.   | Череди́нченко Г.А.                                        |                |        |  | 04.17 |                                                                                                       |                                                                                       |      | 1      |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |                                                                                       |       |                                                                                                       |  |      |        |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |



1. В - длина полки консоли.


| <i>Поз.</i> | <i>Наименование</i>                                                        | <i>Код</i> | <i>Кол.</i> | <i>Примечание</i> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 1           | Лоток кабельный , цинк -ламельный                                          |            |             |                   |
| 2           | Крышка на лоток с заземлением ,<br>цинк -ламельная                         |            |             |                   |
| 3           | Ответитель DPT T-образный<br>горизонтальный , цинк -ламельный              |            |             |                   |
| 4           | Крышка DPT на ответитель T-образный<br>горизонтальный , цинк -ламельная    |            |             |                   |
| 5           | Пластина крепежная GSV, цинк -ламельная<br>( аналог - горячеоцинкованная ) |            |             |                   |
| 6           | Консоль двойная, 41 x 41 мм,<br>горячеоцинкованная                         | BBD41**    |             |                   |
| 7           | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                                     | BBH****    |             |                   |

DKC-2017.T5.11

| Изм.    | Кол.уч | Лист              | № док. | Подпись | Дата  |
|---------|--------|-------------------|--------|---------|-------|
| Разраб. |        | Тюнов И.А.        |        |         | 04.17 |
| Пров.   |        | Чередниченко Г.А. |        |         | 04.17 |
|         |        |                   |        |         |       |
|         |        |                   |        |         |       |
|         |        |                   |        |         |       |

**Одноэтапная эстакада .**  
**T-отвод трассы с листовыми**  
**кабельными лотками**

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |





| Поз.                                    | Наименование                                                 | Код         | Кол.   | Примечание |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
| 1                                       | Лоток кабельный, горячеоцинкованный                          |             |        |            |
| 2                                       | Крышка на лоток с заземлением, горячеоцинкованная            |             |        |            |
| 3                                       | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный            |             |        |            |
| 4                                       | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельная  |             |        |            |
| 5                                       | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный           |             |        |            |
| 6                                       | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельная |             |        |            |
| 7                                       | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная              | BBD41**     |        |            |
| 8                                       | Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная                 | BBH****     |        |            |
| 9                                       | Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная                        | CM121200HDZ |        |            |
| 10                                      | Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная                  | CM111200HDZ |        |            |
| 11                                      | Шпилька М 12 x 1000, цинк-ламельная                          | CM201201ZL  |        |            |
| 12                                      | Крепежная скоба, горячеоцинкованная                          | CRB1000HDZ  |        |            |
| DKC-2017.T5.13                          |                                                              |             |        |            |
| Изм.                                    | Кол.уч.                                                      | Лист        | № док. | Подпись    |
| Разраб.                                 | Тиунов И.А.                                                  | 04.17       |        |            |
| Пров.                                   | Чередищенко Г.А.                                             | 04.17       |        |            |
| Одноэтажная эстакада. Переход по высоте |                                                              |             |        | Стадия     |
|                                         |                                                              |             |        | Лист       |
|                                         |                                                              |             |        | Листов     |
|                                         |                                                              |             |        | 1          |
| DKC                                     |                                                              |             |        |            |



| Поз.    | Наименование                                            | Код            | Кол.   | Примечание                                                                            |      |                                                                                       |      |        |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1       | Лоток кабельный, цинк -ламельный                        |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 2       | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная          |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 3       | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный         |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 4       | Крышка СРО на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная  |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 5       | Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная         | BBD41**        |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 6       | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                   | BBH****        |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 7       | Уголок крепежный, горячий цинк                          | CRB3000HDZ     |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 8       | Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный | BPD41**        |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 9       | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                  | CM081650HDZ-88 |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 10      | Гайка М 16, горячеоцинкованная                          | CM111600HDZ-8  |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 11      | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная            | CM241600HDZ    |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 12      | Болт М 10 х 80, горячеоцинкованный                      | CM 081080HDZ   |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 13      | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная             | CM111000HDZ    |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| 14      | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная            | CM241000HDZ    |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                         |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                         |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
|         |                                                         |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      |        |
| Изм.    | Кол.уч                                                  | Лист           | № док. | Подпись                                                                               | Дата | DKC-2017.T5.14                                                                        |      |        |
| Разраб. | Титонов И.А.                                            |                | 04.17  |  |      |                                                                                       |      |        |
| Пров.   | Чередищченко Г.А.                                       |                | 04.17  |  |      | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|         |                                                         |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |      | 1      |
|         |                                                         |                |        |                                                                                       |      |  |      |        |


Переход с одностоечной эстакады на плоскую

|                |       |
|----------------|-------|
| Инв. N         | подл. |
| Взам. инв. N   | Дата  |
| Подпись и дата |       |




| Поз.    | Наименование                                              | Код            | Кол.   | Примечание |       |                                                                                       |      |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1       | Кабельный лоток, цинк -ламельный                          |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 2       | Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная            |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 3       | Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 4       | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 5       | Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная           | BBD41**        |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 6       | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                     | BBH****        |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 7       | Уголок крепежный, горячеоцинкованный                      | CRB3000HDZ     |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 8       | Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный    | BPD41**        |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 9       | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                    | CM081650HDZ-88 |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 10      | Гайка М 16, горячеоцинкованная                            | CM111600HDZ-8  |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 11      | Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 12      | Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 13      | Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 14      | Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
|         |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.    | Кол.уч.                                                   | Лист           | № док. | Подпись    | Дата  | DKC-2017.T5.31                                                                        |      |        |
| Разраб. | Тиунов И.А.                                               |                |        |            | 04.17 |                                                                                       |      |        |
| Пров.   | Череди́нченко Г.А.                                        |                |        |            | 04.17 | Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми лотками           |      |        |
|         |                                                           |                |        |            |       | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|         |                                                           |                |        |            |       |                                                                                       |      | 1      |
|         |                                                           |                |        |            |       |  |      |        |
|         |                                                           |                |        |            |       | Формат А3                                                                             |      |        |

Инв. № подл.    Подпись и дата    Взам. инв. №



A - A




min B+230



1. B - длина полки консоли.

| Поз.                             | Наименование                                                                | Код       | Кол.   | Примечание |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 1                                | Лоток, цинк - ламельный                                                     |           |        |            |
| 2                                | Крышка на лоток с заземлением, цинк - ламельная                             |           |        |            |
| 3                                | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный, цинк - ламельный                 |           |        |            |
| 4                                | Крышка DPT на ответвитель T-образный горизонтальный, цинк - ламельная       |           |        |            |
| 5                                | Пластина крепежная GSV H100, цинк - ламельная (аналог - горячеоцинкованная) | 30015HDZL |        |            |
| 6                                | Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная                             | BBD41**   |        |            |
| 7                                | Усиленная консоль, горячеоцинкованная                                       | BВН****   |        |            |
| DKC-2017.T5.34                   |                                                                             |           |        |            |
| Изм.                             | Кол.уч.                                                                     | Лист      | № док. | Подпись    |
| Разраб.                          | Тимоши. А.                                                                  | 04.17     |        |            |
| Пров.                            | Чернышова Г.А.                                                              | 04.17     |        |            |
| Плоская эстакада. Т-отвод трассы |                                                                             |           |        | Стадия     |
|                                  |                                                                             |           |        | Лист       |
|                                  |                                                                             |           |        | Листов     |
|                                  |                                                                             |           |        | 1          |
| DKC                              |                                                                             |           |        |            |

Формат А3



| Поз.            | Наименование                                                 | Код            | Кол.   | Примечание |      |                                                                                      |      |        |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
| 1               | Лоток кабельный листовой ,<br>цинк -ламельный                |                |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 2               | Крышка на лоток с заземлением ,<br>цинк -ламельная           |                |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 3               | Угол СРО 90 горизонтальный 90° листовой                      |                |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 4               | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный<br>90°, цинк -ламельная |                |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 5               | Двойной С -образный профиль 41 х 41,<br>горячеоцинкованный   | BPD41**        |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 6               | Усиленная консоль , горячеоцинкованная                       | BBH****        |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 7               | Уголок крепежный , горячеоцинкованный                        | CRB3000HDZ     |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 8               | Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный                       | CM081650HDZ-88 |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 9               | Гайка М 16, горячеоцинкованная                               | CM111600HDZ-8  |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 10              | Шайба с узкими полями 16,<br>горячеоцинкованная              | CM241600HDZ    |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 11              | Болт шестигранный М 10 х 80,<br>горячеоцинкованный           | CM081080HDZ    |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 12              | Гайка шестигранный М 10,<br>горячеоцинкованная               | CM111000HDZ    |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| 13              | Шайба с узкими полями 10,<br>горячеоцинкованная              | CM241000HDZ    |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| DKC-2017.T5. 51 |                                                              |                |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| Изм.            | Кол.уч.                                                      | Лист           | № док. | Подпись    | Дата | Фермовая эстакада . Поворот<br>прямого участка на 90° с<br>листовым кабельным лотком |      |        |  |  |
| Разраб.         | Тиунов И.А.                                                  | 07.2017        |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
| Пров.           | Чередищенко Г.А.                                             | 07.2017        |        |            |      |                                                                                      |      |        |  |  |
|                 |                                                              |                |        |            |      | Стадия                                                                               | Лист | Листов |  |  |
|                 |                                                              |                |        |            |      | Р                                                                                    |      | 1      |  |  |
|                 |                                                              |                |        |            |      | DKC                                                                                  |      |        |  |  |