





| Инв. № подл. | Подпись и дата                          |          | Взаим. инв. № |            |
|--------------|-----------------------------------------|----------|---------------|------------|
|              |                                         |          |               |            |
| Поз.         | Наименование                            | Код      | Кол.          | Примечание |
|              | Комплектация для аксессуара             |          |               |            |
| 1            | Соединитель регулируемый горизонтальный |          | 1             |            |
| 2            | Винт с крестообразным шлицем М6х10      | СМ010610 | n-4           |            |
| 3            | Гайка с насечкой М6 DIN 6923            | СМ100600 | n-4           |            |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.
3. Для осуществления поворота по данной схеме необходимо отрезать кабельные лотки под нужным углом.


|      |         |      |        |         |      |                |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|----------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | DKC-2018.S5.06 | Лист |
|      |         |      |        |         |      |                | 2    |



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.       | Наименование                     | Код      | Кол.   | Примечание |       |                                                                                            |      |        |
|------------|----------------------------------|----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1          | Лоток лестничный, прямой элемент |          |        |            |       |                                                                                            |      |        |
| 2          | Соединитель внешний GTO LI       |          | 2      |            |       |                                                                                            |      |        |
| 3          | Винт М6х10                       | CM010610 | n-8    |            |       |                                                                                            |      |        |
| 4          | Гайка шестигранная М6 DIN 934    | CM110600 | n-8    |            |       |                                                                                            |      |        |
| 5          | Шайба стопорная М6 DIN 6798А     | CM220600 | n-8    |            |       |                                                                                            |      |        |
|            |                                  |          |        |            |       |                                                                                            |      |        |
|            |                                  |          |        |            |       |                                                                                            |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.                          | Лист     | № док. | Подпись    | Дата  | DKC-2018.L5.03                                                                             |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.                      |          |        |            | 09.18 | Соединение лотков в местах однотипных<br>окончаний на высоконагруженных участках<br>трассы |      |        |
| Проверил   | Чередниченко Г.А.                |          |        |            | 09.18 |                                                                                            |      |        |
|            |                                  |          |        |            |       |                                                                                            |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.                     |          |        |            | 09.18 |                                                                                            |      |        |
|            |                                  |          |        |            |       | Стадия                                                                                     | Лист | Листов |
|            |                                  |          |        |            |       |                                                                                            |      | 1      |
|            |                                  |          |        |            |       |       |      |        |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.  
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.           | Наименование                                  | Код      | Кол.   | Примечание |       |                                                                                       |      |        |
|----------------|-----------------------------------------------|----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1              | Лоток лестничный, прямой элемент              |          |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 2              | Соединитель внешний GTO LI                    |          | 2      |            |       |                                                                                       |      |        |
| 3              | Винт с квадратным подголовником М6х25 DIN 603 | CM010625 | n·8    |            |       |                                                                                       |      |        |
| 4              | Гайка шестигранная М6 DIN 934                 | CM110600 | n·8    |            |       |                                                                                       |      |        |
| 5              | Шайба стопорная М6 DIN 6798А                  | CM220600 | n·8    |            |       |                                                                                       |      |        |
| DKC-2018.L5.04 |                                               |          |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.           | Кол.уч.                                       | Лист     | № док. | Подпись    | Дата  | Соединение лотков при больших пролетах и на высоконагруженных участках трассы         |      |        |
| Разработал     | Тиунов И.А.                                   |          |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Проверил       | Чередищенко Г.А.                              |          |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
|                |                                               |          |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Утвердил       | Дядичко А.В.                                  |          |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
|                |                                               |          |        |            |       | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                |                                               |          |        |            |       |                                                                                       |      | 1      |
|                |                                               |          |        |            |       |  |      |        |

Соединение лотков при больших пролетах и на высоконагруженных участках трассы

DKC

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |