




1. С консолями длиной 100-300 мм использовать анкер М8.  
С консолями длиной 400 мм использовать анкер М10.

| Поз. | Наименование                 | Код | Кол. | Примечание     |
|------|------------------------------|-----|------|----------------|
| 1    | Консоль ВВН-40/ВВН-50/ВВН-60 |     | 1    |                |
| 2    | Анкер                        |     | 2    | DKC-2018.M5.01 |


|                |                  |      |        |         |       |
|----------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| DKC-2021.B5.31 |                  |      |        |         |       |
| Изм.           | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разработал     | Тиунов И.А.      |      |        |         | 02.21 |
| Проверил       | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 02.21 |
| Утвердил       | Дядичко А.В.     |      |        |         | 02.21 |

|                                             |  |  |        |      |        |
|---------------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| Монтаж консоли ВВН-40/ВВН-50/ВВН-60 к стене |  |  | Стадия | Лист | Листов |
|                                             |  |  |        |      | 1      |


|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |



|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|--------------|----------------|--------------|

| Поз. | Наименование                       | Код      | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------|----------|------|------------|
| 1    | Профиль П-обр. ВРL-29/ВРМ-29       |          | 1    |            |
| 2    | Консоль ВВN-40/ВВN-50/ВВN-60       |          | 1    |            |
| 3    | Болт с шестигранной головкой М8х70 | СМ020870 | 2    |            |
| 4    | Шайба с узкими полями М8 DIN125    | СМ240800 | 2    |            |
| 5    | Гайка шестигранная М8 DIN934       | СМ110800 | 2    |            |

|                                                      |                    |      |         |         |       |
|------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|---------|-------|
| DKC-2021.B5.32                                       |                    |      |         |         |       |
| Изм.                                                 | Кол.уч.            | Лист | №докум. | Подпись | Дата  |
| Разработал                                           | Тиунов И.А.        |      |         |         | 02.21 |
| Проверил                                             | Череди́нченко Г.А. |      |         |         | 02.21 |
| Утвердил                                             | Дядичко А.В.       |      |         |         | 02.21 |
| Монтаж консоли ВВN-40/ВВN-50/ВВN-60 в П-обр. профиль |                    |      |         | Стадия  | Лист  |
|                                                      |                    |      |         |         | 1     |
|                                                      |                    |      |         | DKC     |       |



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |      |                                                          |                           |      |            |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|
|              |                |               | Поз. | Наименование                                             | Код                       | Кол. | Примечание |
|              |                |               | 1    | Профиль С-обр. ВРL-21/ВРV-21/ВРМ-21/ВРL-41/ВРV-41/ВРМ-41 |                           |      |            |
|              |                |               | 2    | Консоль ВВN-40/ВВN-50/ВВN-60                             |                           | 1    |            |
|              |                |               | 3    | Болт с шестигранной головкой М8х25/М10х25                | СМ020825/<br>СМ021025     | 2    |            |
|              |                |               | 4    | Гайка шестигранная для подвешивания профиль М8/М10       | СМ14**/ СМ15**/<br>СМ16** | 2    |            |

1. С консолями длиной 100-300 мм использовать метизы М8.  
С консолями длиной 400 мм использовать метизы М10.

|                                                         |                   |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |  |      |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|
|                                                         |                   |      |        |                                                                                       |       | DKC-2021.B5.33                                                                        |  |      |        |
| Изм.                                                    | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                       |  |      |        |
| Разработал                                              | Тиунов И.А.       |      |        |  | 02.21 | Стадия                                                                                |  | Лист | Листов |
| Проверил                                                | Чередниченко Г.А. |      |        |  | 02.21 |                                                                                       |  |      | 1      |
| Монтаж консоли ВВN-40/ВВN-50/ВВN-60 в<br>С-обр. профиль |                   |      |        |                                                                                       |       |  |  |      |        |
|                                                         |                   |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |  |      |        |
| Утвердил                                                | Дядичко А.В.      |      |        |  | 02.21 |                                                                                       |  |      |        |