

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,
ИЗДАВ ДЫМ - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

1. $\text{deg}(A) = \text{deg}(B)$
 2. $\text{deg}(A) = \text{deg}(B)$

TV 14 (L) (F) (S) (M) (D) (N) (A) (P) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)



Kykyne konsultantienä ja johtajana
suorittajien ja johtajien kanssa
ja myös konsultantien ja johtajien
suorittajien ja johtajien kanssa
000 000 000 + 000 000 + 000 000
000 000 000 + 000 000 + 000 000
000 000 000 + 000 000 + 000 000

© 2011 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 270: 1–12
DOI: 10.1111/j.1365-2796.2011.03801.x

NUMERO INSESSO	RAZIONCIONARIO	VALORE INSESSO (L. 11.000)
2077640101	Adesso, secondo le disposizioni tecniche, in riferimento al bilancio di esercizio, si evidenzia che il valore di riferimento è determinato in 11.000,00. In riferimento al bilancio di esercizio, si evidenzia che il valore di riferimento è determinato in 11.000,00.	Adesso, secondo le disposizioni tecniche, in riferimento al bilancio di esercizio, si evidenzia che il valore di riferimento è determinato in 11.000,00. In riferimento al bilancio di esercizio, si evidenzia che il valore di riferimento è determinato in 11.000,00.
2077640102	Il valore di riferimento è determinato in 11.000,00.	Il valore di riferimento è determinato in 11.000,00.

ПОСРЕДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. <i>Pravilno izgovorjajo besedilo</i>	100%
2. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
3. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
4. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
5. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
6. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
7. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
8. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
9. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%
10. <i>Pravilno razločijo glasove in samoglasnike</i>	100%