



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA48.B.00011/24

Серия RU № 0205910

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии качества". Место нахождения: 127018, РОССИЯ, город Москва, улица Полковая, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение 1, офис 5. Адрес места осуществления деятельности: 127018, РОССИЯ, город Москва, улица Полковая, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение 1, комната №5, 5а, 6, 7, 8, 9, 15, 16. Регистрационный номер № RA.RU.10HA48, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 15.05.2018 года. Номер телефона: +7(499) 673-09-44. Адрес электронной почты: info@os-ntk.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель». Место нахождения: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15. Адрес места осуществления деятельности: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5. Основной государственный регистрационный номер: 1027739312281, номер телефона: +74951342134, адрес электронной почты: info@spetskabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель». Место нахождения: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные парной скрутки гибкие, с числом пар 1,2,4, диаметром жил 0,48 мм, для структурированных кабельных систем категорий 5е, 6, 6А, 7, с медными многопроволочными жилами, изолированными сплошным или пленко-ленточно-пленочным полиэтиленом, на номинальное напряжение до 145 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок согласно приложению № 1 - бланки № 0708402, № 0708403. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-080-47273194-2019 «Кабели симметричные парной скрутки гибкие для структурированных кабельных систем. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 102-2024, 103-2024, 104-2024, 105-2024, 106-2024, 107-2024 от 29.11.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью НПП «Кабель-Тест», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21КБ32. Акта о результатах анализа состояния производства № 00013 от 22.10.2024 года Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии качества", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10HA48, эксперты-аудиторы: Шипалова Алла Евгеньевна, Кротков Константин Игоревич. Инструкция по эксплуатации № ИЭ К99.005-2022 от 23.03.2022 года. Инструкция по монтажу № ИМ К99.005-2022 от 23.03.2022 года. Технические условия ТУ 27.32.13-080-47273194-2019 от 12.08.2019 года. Паспорта качества на продукцию от 23.05.2024 года, от 16.02.2024 года, от 27.09.2024 года, от 04.07.2024 года, от 19.07.2024 года. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (Перездание)». Условия хранения группа 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Минимальный срок службы кабелей 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.12.2024

ПО 04.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Тенегидова Людмила Ивановна

(Ф.И.О.)

М.П.

Степанов Сергей Алексеевич

(Ф.И.О.)

1 ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА48.B.00011/24

Серия **RU** № **0708402**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108	Кабели симметричные парной скрутки гибкие, с числом пар 1,2,4, диаметром жил 0,48 мм, для структурированных кабельных систем категорий 5е, 6, 6А, 7, с медными многожильными жилами, изолированными сплошным или пленко-пористо-пленочным полиэтиленом, на номинальное напряжение до 145 В включительно переменного тока частотой 50 Гц; - с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена: СПЕЦИАЛ U/UTP Cat 5e PE nx2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ F/UTP Cat 5e PE nx2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ SF/UTP Cat 5e PE nx2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ U/UTP Cat 6 PE 4x2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ F/UTP Cat 6 PE 4x2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ F/FTP Cat 6A PE 4x2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ S/FTP Cat 6A PE 4x2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ F/FTP Cat 7 PE 4x2x0,48 Patch, СПЕЦИАЛ S/FTP Cat 7 PE 4x2x0,48 Patch; - с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марок: СПЕЦИАЛ U/UTP Cat 5e PVC Patch, СПЕЦИАЛ F/UTP Cat 5e PVC Patch, СПЕЦИАЛ SF/UTP Cat 5e PVC Patch, СПЕЦИАЛ U/UTP Cat 6 PVC Patch, СПЕЦИАЛ F/UTP Cat 6 PVC Patch, СПЕЦИАЛ F/FTP Cat 6A PVC Patch, СПЕЦИАЛ S/FTP Cat 6A PVC Patch, СПЕЦИАЛ F/FTP Cat 7 PVC Patch, СПЕЦИАЛ S/FTP Cat 7 PVC Patch; - с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марок: СПЕЦИАЛ U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ U/UTP Cat 6 PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ F/UTP Cat 6 PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ F/FTP Cat 6A PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ S/FTP Cat 6A PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ F/FTP Cat 7 PVC LS нг(А)-LS Patch, СПЕЦИАЛ S/FTP Cat 7 PVC LS нг(А)-LS Patch;	ТУ 27.32.13-080-47273194-2019 «Кабели симметричные парной скрутки гибкие для структурированных кабельных систем. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Тенетирова Людмила Ивановна

М.П.

Сергей Алексеевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА48.B.00011/24

Серия RU № 0708403

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 005 (ОКП)	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108	Кабели симметричные парной скрутки гибкие, с числом пар 1,2,4, диаметром жил 0,48 мм, для структурированных кабельных систем категорий 5e, 6, 6A, 7, с медными многопроволочными жилами, изолированными сплошным или пленко-пористо-пленочным полиэтиленом, на номинальное напряжение до 145 В включительно переменного тока частотой 50 Гц: - с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН U/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН F/FTP Cat 6A ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН S/FTP Cat 6A ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН F/FTP Cat 7 ZH нг(А)-HF Patch, СПЕЦЛАН S/FTP Cat 7 ZH нг(А)-HF Patch; - с оболочкой из полиуретана безгалогенного термопластичного, марок: СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PUR Patch, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PUR Patch, СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e PUR Patch, СПЕЦЛАН U/UTP Cat 6 PUR Patch, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 6 PUR Patch, СПЕЦЛАН F/FTP Cat 6A PUR Patch, СПЕЦЛАН S/FTP Cat 6A PUR Patch, СПЕЦЛАН F/FTP Cat 7 PUR Patch, СПЕЦЛАН S/FTP Cat 7 PUR Patch; - с оболочкой из полиуретана безгалогенного термопластичного с низким дымо- и газовыделением, марок: СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН U/UTP Cat 6 PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 6 PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН F/FTP Cat 6A PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН S/FTP Cat 6A PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН F/FTP Cat 7 PUR нг(А)-LS Patch, СПЕЦЛАН S/FTP Cat 7 PUR нг(А)-LS Patch;	ТУ 27.32.13-080-47273194-2019 «Кабели симметричные парной скрутки гибкие для структурированных кабельных систем. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Тенетшова Людмила Ивановна
(Ф.И.О.)

М.П.

Молов Сергей Алексеевич
(Ф.И.О.)