




# СИСТЕМА КМ®

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ И  
МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КНС





## СИСТЕМА КМ® – ЭТО КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС!

**СИСТЕМА КМ®** – это готовые решения для прокладки силовых и слаботочных линий на объектах гражданского, промышленного, военного и других видов строительства.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

Более 11 000 квадратных метров в Московской области (р.п. Нахабино), Ивановской области (г. Шуя).

### АССОРТИМЕНТ ТМ СИСТЕМА КМ®

Листовые, лестничные, проволочные лотки, изделия для монтажа КНС, кабельные крепления из полиамида, огнестойкие кабельные системы ФАЙЕРФОРТ®, системы молниезащиты и заземления АУРАФОРТ®

### ВИДЫ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ

Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, гальваническое цинкование, горячеоцинкованная и нержавеющая сталь, а также порошковая окраска в цвета палитры RAL.

### СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

28 000 наименований, большая территория складских и производственных площадок позволяет нам поддерживать оптимальные цены для рынка электротехники.

### ПОТРЕБНОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мы улучшаем наш продукт ежедневно, основываясь на принципе комплексного подхода к проекту: от определения комплектации и параметров трасс, до непосредственной отгрузки на площадку и полноценной технической поддержки при монтаже.

### ПРОДАЖИ

Только через дистрибьюторскую сеть в 150 городах на территории РФ и СНГ.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Гарантия и сертификация на всю продукцию СИСТЕМА КМ®, соответствует требованиям огнестойкости кабельных линий (ОКЛ) и пожарной безопасности.

|                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Листовые лотки серии PLUS</b>                                                                       | <b>9</b> |
| Схемы монтажа листовых лотков серии PLUS                                                               | 10       |
| Перфорированные листовые лотки «Быстрый монтаж» серии PLUS LPPLUS                                      | 14       |
| Перфорированные листовые лотки «Стандарт» серии PLUS из нержавеющей стали INOX304 и INOX316L LPEPLUS   | 16       |
| Неперфорированные листовые лотки «Быстрый монтаж» серии PLUS LNPLUS                                    | 18       |
| Неперфорированные листовые лотки «Стандарт» серии PLUS из нержавеющей стали INOX304 и INOX316L LNEPLUS | 20       |
| Крышки листовых лотков серии PLUS KLPLUS                                                               | 22       |
| Крышки листовых лотков с двойным замком серии PLUS 2KLPLUS                                             | 23       |
| Угол горизонтальный 45° серии PLUS GLPLUS45                                                            | 24       |
| Крышка угла горизонтального 45° серии PLUS KGLPLUS45                                                   | 24       |
| Угол горизонтальный 90° серии PLUS GLPLUS90                                                            | 25       |
| Крышка угла горизонтального 90° серии PLUS KGLPLUS90                                                   | 25       |
| Угол вертикальный внешний 45° серии PLUS VLPLUS45                                                      | 26       |
| Крышка угла вертикального внешнего 45° серии PLUS KVLPLUS45                                            | 26       |
| Угол вертикальный внешний 90° серии PLUS VLPLUS90                                                      | 27       |
| Крышка угла вертикального внешнего 90° серии PLUS KVLPLUS90                                            | 27       |
| Угол вертикальный внутренний 45° серии PLUS NLPLUS45                                                   | 28       |
| Крышка угла вертикального внутреннего 45° серии PLUS KNLPLUS45                                         | 28       |
| Угол вертикальный внутренний 90° серии PLUS NLPLUS90                                                   | 29       |
| Крышка угла вертикального внутреннего 90° серии PLUS KNLPLUS90                                         | 29       |
| Т-отвод серии PLUS TDPLUS                                                                              | 30       |
| Крышка Т-отвода серии PLUS KTDPLUS                                                                     | 30       |
| Т-ответвитель серии PLUS TUPLUS                                                                        | 31       |
| Крышка Т-ответвителя серии PLUS KTUPLUS                                                                | 31       |
| Х-разветвитель серии PLUS XDPLUS                                                                       | 32       |
| Крышка Х-разветвителя серии PLUS KXDPLUS                                                               | 32       |
| Переходник левосторонний серии PLUS PDPLUS-L                                                           | 33       |
| Крышка переходника левостороннего серии PLUS KPDPLUS-L                                                 | 34       |
| Переходник правосторонний серии PLUS PDPLUS-R                                                          | 35       |
| Крышка переходника правостороннего серии PLUS KPDPLUS-R                                                | 36       |
| Переходник центральный серии PLUS PDPLUS-C                                                             | 37       |
| Крышка переходника центрального серии PLUS KPDPLUS-C                                                   | 38       |
| Переходник по высоте серии PLUS PDHPLUS                                                                | 39       |
| Угол вертикальный внешний с разворотом трассы на 90° (левый) серии PLUS VLPDPLUS90-L                   | 39       |
| Угол вертикальный внешний с разворотом трассы на 90° (правый) серии PLUS VLPDPLUS90-R                  | 40       |
| Крышка угла вертикального внешнего с разворотом трассы на 90° серии PLUS KVLPDPLUS90                   | 40       |
| Угол вертикальный внешний с разворотом трассы на 180° серии PLUS VLTDPPLUS90                           | 41       |
| Крышка угла вертикального внешнего с разворотом трассы на 180° серии PLUS KVLTDPPLUS90                 | 41       |
| Угол внутренний вертикальный с разворотом трассы на 90° (левый) серии PLUS NLPDPLUS90-L                | 42       |
| Угол внутренний вертикальный с разворотом трассы на 90° (правый) серии PLUS NLPDPLUS90-R               | 42       |
| Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз серии PLUS OKTDPPLUS                                   | 43       |
| Т-отвод вертикальный вверх серии PLUS TDNPLUS                                                          | 44       |
| Т-отвод вертикальный вниз серии PLUS TDVPLUS                                                           | 45       |
| Крышка Т-отвода вертикального вниз серии PLUS KTDVPLUS90                                               | 45       |
| Т-отвод вертикальный вверх с разворотом трассы серии PLUS TDNPLUS90                                    | 46       |
| Т-отвод вертикальный вниз с разворотом трассы на 90° серии PLUS TDVPLUS90                              | 46       |
| Крышка Т-отвода вертикального с разворотом трассы на 90° KTDVPLUS90                                    | 47       |
| Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть меньше исходной) серии PLUS TDPSPLUS90    | 47       |
| Крышка Т-образного вертикального ответвитель-переходника серии PLUS KTDPSPLUS                          | 49       |
| Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть больше исходной) серии PLUS TDPVPLUS90    | 50       |
| Крышка Т-образного вертикального ответвитель-переходника серии PLUS KTDVPPLUS                          | 52       |
| Изменяемый горизонтальный угол 0-45° серии PLUS IGLPLUS                                                | 53       |
| Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45° серии PLUS KIGLPLUS                                        | 53       |
| Переходник упрощенный серии PLUS PDP(L)PLUS                                                            | 54       |
| Заглушка лотка серии PLUS ZUPLUS                                                                       | 54       |
| Переходник универсальный серии PLUS PDUPLUS                                                            | 55       |
| Соединительная пластина горизонтальная для листового лотка серии PLUS SP1PLUS SP2PLUS SP3PLUS          | 55       |
| Соединительная пластина усиленная для листового лотка серии PLUS SPDPLUS                               | 55       |
| Соединительная пластина П-образная для листового лотка серии PLUS SPPLUS                               | 56       |
| Соединительная пластина П-образная усиленная для листового лотка серии PLUS SPUPLUS                    | 56       |
| Соединительная пластина горизонтальная изменяемая для листового лотка серии PLUS SPNLPLUS              | 57       |
| Уголок опорный для листового лотка серии PLUS SPUGPLUS                                                 | 57       |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Шарнирный соединитель для листового лотка серии PLUS SHPLUS   | 57 |
| Фиксатор крышки для листового лотка серии PLUS FKPLUS         | 58 |
| Держатель кабеля серии PLUS DKPLUS                            | 58 |
| Телескопический расширитель листового лотка серии PLUS TRPLUS | 58 |
| Графики БРН (листовые перфорированные лотки серии PLUS)       | 59 |
| Наши объекты                                                  | 60 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Листовые лотки БАЗОВОЙ СЕРИИ</b> | <b>61</b> |
|-------------------------------------|-----------|

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Перфорированные листовые лотки «Быстрый монтаж» БАЗОВОЙ СЕРИИ LP                                   | 62 |
| Неперфорированные листовые лотки «Быстрый монтаж» БАЗОВОЙ СЕРИИ LN                                 | 62 |
| Крышки листовых лотков БАЗОВОЙ СЕРИИ KL                                                            | 63 |
| Угол горизонтальный 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ GL45                                                         | 63 |
| Крышка угла горизонтального 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ KGL45                                                | 63 |
| Угол горизонтальный 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ GL90                                                         | 64 |
| Крышка угла горизонтального 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KGL90                                                | 64 |
| Угол вертикальный внешний 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ VL45                                                   | 65 |
| Крышка угла вертикального внешнего 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ KVL45                                         | 65 |
| Угол вертикальный внешний 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ VL90                                                   | 66 |
| Крышка угла вертикального внешнего 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KVL90                                         | 66 |
| Угол вертикальный внутренний 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ NL45                                                | 67 |
| Крышка угла вертикального внутреннего 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ KNL45                                      | 67 |
| Угол вертикальный внутренний 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ NL90                                                | 68 |
| Крышка угла вертикального внутреннего 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KNL90                                      | 68 |
| Т-отвод БАЗОВОЙ СЕРИИ TD                                                                           | 69 |
| Крышка Т-отвода БАЗОВОЙ СЕРИИ KTD                                                                  | 69 |
| Т-ответвитель БАЗОВОЙ СЕРИИ TU                                                                     | 70 |
| Крышка Т-ответвителя БАЗОВОЙ СЕРИИ KTU                                                             | 70 |
| Х-разветвитель БАЗОВОЙ СЕРИИ XD                                                                    | 71 |
| Крышка Х-разветвителя БАЗОВОЙ СЕРИИ KXD                                                            | 71 |
| Переходник левосторонний БАЗОВОЙ СЕРИИ PD-L                                                        | 72 |
| Крышка переходника левостороннего БАЗОВОЙ СЕРИИ KPD-L                                              | 72 |
| Переходник правосторонний БАЗОВОЙ СЕРИИ PD-R                                                       | 73 |
| Крышка переходника правостороннего БАЗОВОЙ СЕРИИ KPD-R                                             | 73 |
| Переходник центральный БАЗОВОЙ СЕРИИ PD-C                                                          | 74 |
| Крышка переходника центрального БАЗОВОЙ СЕРИИ KPD-C                                                | 74 |
| Угол вертикальный внешний с разворотом трассы на 90° (левый) БАЗОВОЙ СЕРИИ VLPD90-L                | 75 |
| Угол вертикальный внешний с разворотом трассы на 90° (правый) БАЗОВОЙ СЕРИИ VLPD90-R               | 75 |
| Крышка угла вертикального внешнего с разворотом трассы на 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KVLPD90                | 75 |
| Угол вертикальный внешний с разворотом трассы на 180° БАЗОВОЙ СЕРИИ VLTD90                         | 76 |
| Крышка угла вертикального внешнего с разворотом трассы на 180° БАЗОВОЙ СЕРИИ KVLTD90               | 76 |
| Угол внутренний вертикальный с разворотом трассы на 90° (левый) БАЗОВОЙ СЕРИИ NLPD90-L             | 77 |
| Угол внутренний вертикальный с разворотом трассы на 90° (правый) БАЗОВОЙ СЕРИИ NLPD90-R            | 77 |
| Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз БАЗОВОЙ СЕРИИ OKTD                                 | 78 |
| Т-отвод вертикальный вверх БАЗОВОЙ СЕРИИ TDN                                                       | 79 |
| Т-отвод вертикальный вниз БАЗОВОЙ СЕРИИ TDV                                                        | 79 |
| Крышка Т-образного вертикального вниз БАЗОВОЙ СЕРИИ KTDV                                           | 79 |
| Т-отвод вертикальный вверх с разворотом трассы на 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ TDN90                          | 80 |
| Т-отвод вертикальный вниз с разворотом трассы на 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ TDV90                           | 80 |
| Крышка Т-образного вертикального вниз с разворотом трассы на 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KTDV90              | 80 |
| Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть меньше исходной) БАЗОВОЙ СЕРИИ TDPS90 | 81 |
| Крышка Т-образного вертикального ответвитель-переходника БАЗОВОЙ СЕРИИ KTDPS                       | 81 |
| Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть больше исходной) БАЗОВОЙ СЕРИИ TDPV90 | 82 |
| Крышка Т-образного вертикального ответвитель-переходника БАЗОВОЙ СЕРИИ KTDPV                       | 82 |
| Переходник упрощенный БАЗОВОЙ СЕРИИ PDP(L)                                                         | 83 |
| Заглушка лотка БАЗОВОЙ СЕРИИ ZU                                                                    | 83 |
| Соединительная пластина для листового лотка с высотой борта 50 мм БАЗОВОЙ СЕРИИ SP1                | 83 |
| Уголок опорный для листового лотка 50 мм БАЗОВОЙ СЕРИИ SP1UG                                       | 84 |
| Фиксатор крышки для лотков БАЗОВОЙ СЕРИИ FK                                                        | 84 |
| Шарнирный соединитель для листового лотка с высотой борта 50 мм БАЗОВОЙ СЕРИИ SH1                  | 84 |
| Графики БРН (листовые перфорированные лотки БАЗОВОЙ СЕРИИ)                                         | 85 |
| Наши объекты                                                                                       | 86 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Лестничные лотки                                                         | 8   |
| Схемы монтажа лестничных лотков                                          | 88  |
| Лестничный лоток «Быстрый монтаж» LLS                                    | 91  |
| Крышка лестничного лотка KLL                                             | 92  |
| Угол горизонтальный лестничный 45° «Быстрый монтаж» LGLS45               | 93  |
| Угол горизонтальный лестничный 90° «Быстрый монтаж» LGLS90               | 94  |
| Угол вертикальный внешний лестничный 45° «Быстрый монтаж» LVLS45         | 95  |
| Угол вертикальный внешний лестничный 90° «Быстрый монтаж» LVLS90         | 96  |
| Угол вертикальный внутренний лестничный 45° «Быстрый монтаж» LNLS45      | 97  |
| Угол вертикальный внутренний лестничный 90° «Быстрый монтаж» LNLS90      | 98  |
| Т-отвод лестничный «Быстрый монтаж» LTDS                                 | 99  |
| Х-разветвитель лестничный «Быстрый монтаж» LXDS                          | 100 |
| Вертикальный шарнирный угол лестничный «Быстрый монтаж» LSHLS            | 101 |
| Лестничный лоток «Стандарт» LL                                           | 102 |
| Дно лестничного лотка (перфорированное) DLLP                             | 103 |
| Кабельный спуск лестничного лотка KSLL                                   | 103 |
| Угол горизонтальный лестничный 45° «Стандарт» LGL45                      | 104 |
| Угол горизонтальный лестничный 90° «Стандарт» LGL90                      | 105 |
| Угол вертикальный внешний лестничный 45° «Стандарт» LVL45                | 106 |
| Угол вертикальный внешний лестничный 90° «Стандарт» LVL90                | 107 |
| Угол вертикальный внутренний лестничный 45° «Стандарт» LNL45             | 108 |
| Угол вертикальный внутренний лестничный 90° «Стандарт» LNL90             | 109 |
| Т-отвод лестничный «Стандарт» LTD                                        | 110 |
| Х-разветвитель лестничный «Стандарт» LXD                                 | 111 |
| Вертикальный шарнирный угол лестничный «Стандарт» LSHL                   | 112 |
| Крышка угла горизонтального лестничного 45° KLGL45                       | 113 |
| Крышка угла горизонтального лестничного 90° KLGL90                       | 113 |
| Крышка вертикального внешнего угла лестничного 45° KLVL45                | 114 |
| Крышка вертикального внешнего угла лестничного 90° KLVL90                | 114 |
| Крышка вертикального внутреннего угла лестничного 45° KLNL45             | 115 |
| Крышка вертикального внутреннего угла лестничного 90° KLNL90             | 115 |
| Крышка лестничного Т-отвода KLTД                                         | 116 |
| Крышка лестничного Х-разветвителя KLXD                                   | 116 |
| Соединительная пластина для лестничного лотка LSP                        | 117 |
| Соединительная пластина для лестничного лотка усиленная LSPU             | 117 |
| Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний лестничный LSP3NL     | 117 |
| Шарнирный соединитель лестничного лотка LSH                              | 117 |
| Уголок опорный для лестничного лотка UG70                                | 118 |
| Переходник упрощенный для лестничного лотка LPDL (левый) / LPDP (правый) | 118 |
| Кронштейн настенный соединительный лестничного лотка LSPN                | 119 |
| Фиксатор крышки лестничного лотка FKL                                    | 119 |
| Шарнирный соединитель лестничного лотка "Быстрый монтаж" LSHS            | 119 |
| График допустимых нагрузок                                               | 120 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Проволочные лотки                              | 121 |
| Схемы монтажа проволочных лотков               | 122 |
| Проволочный лоток с высотой борта 35 мм PL35   | 125 |
| Проволочный лоток с высотой борта 60 мм PL60   | 125 |
| Проволочный лоток с высотой борта 85 мм PL85   | 126 |
| Проволочный лоток с высотой борта 100 мм PL100 | 126 |
| G-образный проволочный лоток PLG               | 127 |
| Крышка проволочного лотка KPL                  | 127 |
| Безвинтовой соединитель BVS                    | 128 |
| Соединитель перфорированный PSP                | 128 |
| Соединительный комплект PSK                    | 128 |
| Соединительный комплект SK20                   | 128 |
| Универсальный суппорт USP                      | 129 |
| Фиксатор-площадка FP                           | 129 |
| Вертикальный фиксатор VF                       | 129 |
| Универсальный подвес безвинтовой UPBV          | 129 |
| Универсальная скоба безвинтовая USBV           | 130 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| C-образный подвес безвинтовой для лотка SPVBV | 130 |
| Консоль L-образная безвинтовая KSLBV          | 130 |
| Кусачки KZ                                    | 130 |
| Графики нагрузок                              | 131 |
| Наши объекты                                  | 132 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Аксессуары для всех видов лотков</b> | <b>133</b> |
|-----------------------------------------|------------|

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Схемы монтажа аксессуаров для всех видов лотков | 134 |
| Пластина монтажная PM                           | 135 |
| Универсальный кронштейн настенный UKS           | 135 |
| Разделитель RL                                  | 135 |
| Пластина медная PMZ                             | 136 |
| Проводник заземляющий универсальный PZU         | 136 |
| Цинк-спрей 400 мл CSG                           | 136 |
| Крышка лотка двускатная KLZ                     | 137 |
| Заглушка двускатной крышки ZKLZ                 | 137 |
| Держатель крышки лотка DKU                      | 138 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Страт-профиль</b> | <b>139</b> |
|----------------------|------------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Схемы монтажа страт-профиля      | 140 |
| Страт-профиль STP41-21           | 143 |
| Страт-профиль STPU41-21          | 143 |
| Страт-профиль STP41-41           | 144 |
| Страт-профиль STPU41-41          | 144 |
| Страт-профиль STP41-72           | 145 |
| Страт-профиль STPU41-72          | 145 |
| Двойной страт-профиль 2STP41-21  | 146 |
| Двойной страт-профиль 2STPU41-21 | 146 |
| Двойной страт-профиль 2STP41-41  | 147 |
| Двойной страт-профиль 2STPU41-41 | 147 |
| Двойной страт-профиль 2STP41-72  | 148 |
| Двойной страт-профиль 2STPU41-72 | 148 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Страт-консоли, страт-стойки</b> | <b>149</b> |
|------------------------------------|------------|

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 KSSU21 | 150 |
| Страт-консоль одиночная усиленная 41-41 KSSU41 | 150 |
| Страт-консоль одиночная усиленная 41-72 KSSU72 | 150 |
| Страт-консоль двойная усиленная 41-21 2KSSU21  | 151 |
| Страт-консоль двойная усиленная 41-41 2KSSU41  | 151 |
| Страт-консоль двойная усиленная 41-72 2KSSU72  | 151 |
| Страт-стойка усиленная 41-21 PSTPH21           | 152 |
| Страт-стойка усиленная 41-41 PSTPH41           | 152 |
| Страт-стойка усиленная 41-72 PSTPH72           | 153 |
| Страт-стойка двойная усиленная 41-21 2PSTPH21  | 153 |
| Страт-стойка двойная усиленная 41-41 2PSTPH41  | 154 |
| Страт-стойка двойная усиленная 41-72 2PSTPH72  | 154 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Монтажные аксессуары для страт-профиля</b> | <b>155</b> |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Прямоугольная скоба для страт-профиля 41x21 мм PS41-21      | 156 |
| Прямоугольная скоба для страт-профиля 41x41 мм PS41-41      | 156 |
| Прямоугольная скоба для страт-профиля 41x72 мм PS41-72      | 156 |
| Прямоугольная скоба для страт-профиля 41x82 мм PS41-82      | 156 |
| Соединитель страт-профиля внешний VSTPU                     | 157 |
| Соединитель страт-профиля внутренний NSTPU                  | 157 |
| Основание страт-профиля дельтаобразное 41x41 OSTP           | 157 |
| Основание двойного страт-профиля дельтаобразное 41x82 2OSTP | 157 |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Основание потолочной стойки страт-профиля 41x41 OUPТ41-41                                    | 158 |
| Основание одноканальное для страт-профиля 41x41 OSN41-41                                     | 158 |
| Основание одноканальное для двойного страт-профиля 41x82 OSN41-82                            | 158 |
| Основание потолочной стойки для двойного страт-профиля 41x41 и одинарного 41x72 мм OUPТ41-82 | 158 |
| Опора соединительная вертикальная для страт-профиля 41x21 OSV21                              | 159 |
| Опора соединительная вертикальная для страт-профиля 41x41 OSV41                              | 159 |
| Опора соединительная вертикальная для двойного страт-профиля 41x82 OSV82                     | 159 |
| Опора соединительная горизонтальная для страт-профиля 41x21 OSG21                            | 160 |
| Опора соединительная горизонтальная для страт-профиля 41x41 OSG41                            | 160 |
| Заглушка для страт-профиля ZU41                                                              | 160 |
| Прижим лестничного лотка к страт-профилю STPR                                                | 161 |
| Подкладная опорная пластина для страт-профиля 41 мм POP                                      | 161 |
| Соединительная пластина L-образная (3 отверстия) USL                                         | 161 |
| Соединительная пластина T-образная (4 отверстия) UST                                         | 161 |
| Шайба квадратная PS1                                                                         | 162 |
| Пластина соединительная с 2 отверстиями PS2                                                  | 162 |
| Пластина соединительная с 3 отверстиями PS3                                                  | 162 |
| Пластина соединительная с 4 отверстиями PS4                                                  | 162 |
| Пластина соединительная с 5 отверстиями PS5                                                  | 162 |
| Соединительная пластина X-образная (5 отверстий) USX                                         | 163 |
| Пластина угловая двухмерная PS2D                                                             | 163 |
| Пластина Z-образная 41x21 (2 отверстия) PUZ-21                                               | 163 |
| Пластина Z-образная 41x21 (3 отверстия) PUZ-41                                               | 163 |
| Уголок удлиненный (3 отверстия) USG3                                                         | 164 |
| Угловой соединитель (4 отверстия) USG4                                                       | 164 |
| Уголок 45° с двумя отверстиями USG45-2                                                       | 164 |
| Основание угловое двойное для страт-профиля 41x41 OUSG41-41                                  | 165 |
| Пластина угловая двойная усиленная 2USG4                                                     | 165 |
| Пластина угловая тройная усиленная 3USG4                                                     | 165 |
| Укосина для консолей UK                                                                      | 166 |
| Облегченная укосина UKL                                                                      | 166 |
| Крепление к двутавровой балке H-образное KTH                                                 | 167 |
| Крепление к двутавровой балке T-образное KTS                                                 | 167 |
| Крепление приварное для страт-профиля KPP41-41                                               | 167 |
| Зажим балочный усиленный ZBU                                                                 | 168 |
| Пластина поворотная универсальная PPU                                                        | 168 |
| Опорная пластина для огнестойкой перегородки OP                                              | 168 |
| Гайка канальная GK                                                                           | 169 |
| Наши объекты                                                                                 | 170 |

**Профили различного назначения** 171

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Универсальный профиль UP                           | 172 |
| Универсальный профиль усиленный UPM                | 172 |
| Универсальный профиль усиленный UPS                | 173 |
| Соединитель усиленного профиля SUP                 | 173 |
| Универсальный поддерживающий профиль UPP           | 173 |
| Швеллер P                                          | 174 |
| Соединитель швеллера SLP                           | 174 |
| Швеллер усиленный с тройной перфорацией P50-50-4.0 | 174 |
| Соединитель усиленного швеллера SLPU50-50          | 175 |
| Уголок L                                           | 175 |
| Z-образный профиль Z                               | 176 |
| Профиль для крепления к забору UPZ                 | 176 |

**Консоли** 177

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Консоль без опоры KBO             | 178 |
| Консоль с опорой KSP              | 178 |
| Консоль для потолочной стойки KST | 178 |
| Консоль L-образная KSL            | 179 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Консоль сварная KS                     | 179 |
| Консоль сварная усиленная KSU          | 179 |
| Консоль сварная усиленная тяжелая KSUT | 180 |
| Траверса для потолочной стойки TST     | 180 |
| Траверса для шпильки TSM               | 181 |
| Распорка для швеллера RP               | 181 |

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Стойки</b> | <b>182</b> |
|---------------|------------|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Универсальная потолочная стойка UPT                     | 183 |
| Универсальная потолочная стойка 2.0 мм UPTM             | 183 |
| Универсальная потолочная стойка усиленная UPTU          | 184 |
| Стойка потолочная PST                                   | 184 |
| Стойка потолочная усиленная PSTU                        | 185 |
| Стойка потолочная усиленная 50x50 PSTU50                | 185 |
| Стойка потолочная тяжелая PSTH                          | 186 |
| Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 2UPTU | 186 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Монтажные аксессуары</b> | <b>187</b> |
|-----------------------------|------------|

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Схема монтажа аксессуаров                                        | 188 |
| Опора для консолей ОКМ / ОКВ                                     | 189 |
| Основание потолочной стойки OUPT                                 | 189 |
| Универсальная потолочная скоба UPD                               | 189 |
| Крепление консолей без опоры к наклонным поверхностям UPDH       | 189 |
| Основание потолочной стойки для профиля 50x50 мм OPTU            | 190 |
| Уголок 50x50 U50-50                                              | 190 |
| Потолочное основание треугольное OPVU                            | 190 |
| Универсальная скоба US                                           | 190 |
| Скоба для подвеса на шпильке SPS                                 | 191 |
| С-образный подвес для лотка SPV                                  | 191 |
| С-образный подвес усиленный для лотка SPVU                       | 191 |
| Потолочный подвес для шпильки PS                                 | 191 |
| Шарнирный подвес для шпильки SHS                                 | 192 |
| V-подвес для профнастила с гайкой VPSM                           | 192 |
| V-подвес для профнастила универсальный VPSU                      | 192 |
| Перфорированная монтажная лента PF                               | 192 |
| Перфорированная полоса PP                                        | 193 |
| Зажим балочный ZB                                                | 193 |
| Крепление для профиля приварное БП KPP                           | 193 |
| Крепление для усиленного швеллера 50x50 мм приварное БП KPP50x50 | 193 |
| Наши объекты                                                     | 194 |

|            |            |
|------------|------------|
| <b>ГЭМ</b> | <b>195</b> |
|------------|------------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Схема монтажа ГЭМ                        | 196 |
| Стойка кабельная K1150-1155              | 197 |
| Стойка потолочная кабельная s:2.0 мм PSS | 197 |
| Стойка потолочная кабельная s:2.5 мм PSU | 197 |
| Полка кабельная K1160-1164               | 198 |
| Скоба K1157                              | 198 |
| Комплект крепления к опоре 80x80 мм KMZ  | 198 |
| Ключ K1156                               | 198 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Кабельные крепления</b> | <b>199</b> |
|----------------------------|------------|

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Кабельные крепления для фиксации одножильных кабелей «пофазно» и многожильных кабелей | 200 |
| Кабельные хомуты для крепления кабелей при прокладке в треугольник                    | 200 |
| Рядные кабельные крепления RKK                                                        | 201 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Узел крепления хомута RKK к страт-профилю                       | 201 |
| Высоковольтные кабельные крепления VKK                          | 202 |
| Узел крепления хомута VKK к страт-профилю                       | 202 |
| Универсальные кабельные крепления UKK                           | 203 |
| Узел крепления хомута UKK к страт-профилю                       | 203 |
| Универсальные кабельные крепления UKK2-60                       | 204 |
| Узел крепления хомута UKK2-20 совместно с UKK60 к страт-профилю | 204 |
| Рядные кабельные крепления UKK3                                 | 205 |
| Узел крепления хомута UKK3 к страт-профилю                      | 205 |
| Рядные кабельные крепления UKK3                                 | 206 |
| Узел крепления хомута UKK3-35-50 к страт-профилю                | 206 |
| Рядные кабельные крепления VKK3                                 | 207 |
| Узел крепления хомута VKK3 к страт-профилю                      | 207 |
| Силиконовый уплотнитель SUPST80                                 | 208 |

Метизы

209

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Струбцина FV                                                      | 210 |
| Винт специальный DIN 7985 V6                                      | 210 |
| Гайка шестигранная DIN 934 G                                      | 210 |
| Гайка специальная с фланцем DIN 6923 GS                           | 210 |
| Шайба плоская DIN 125 S                                           | 211 |
| Шайба плоская усиленная DIN 9021 SH                               | 211 |
| Шайба гровер DIN 127 SHG                                          | 211 |
| Шайба зубчатая DIN 6798 SHZ                                       | 211 |
| Болт шестигранный DIN 933 BT                                      | 212 |
| Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовником DIN603 BTG | 212 |
| Анкерный болт ANB                                                 | 213 |
| Анкерный болт с гайкой ANBG                                       | 213 |
| Анкер стальной забивной AN                                        | 213 |
| Анкер латунный разрезной ANL                                      | 213 |
| Шпилька полнонарезная DIN 975 SM                                  | 214 |
| Гайка соединительная DIN 6334 MS                                  | 214 |

Техническая информация

215

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Сертификаты                | 216 |
| Виды защитных покрытий     | 219 |
| Климатическое исполнение   | 221 |
| Противокоррозийная защита  | 222 |
| Заземление                 | 223 |
| Заполняемость              | 224 |
| Пожарная безопасность      | 227 |
| Хранение и транспортировка | 228 |



## ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ СЕРИИ PLUS

Система перфорированных и неперфорированных лотков, крышек и аксессуаров из листовой стали. В основе системы – стыковка элементов по принципу «Быстрый монтаж», которая значительно ускоряет процесс создания кабеленесущих конструкций, а интегрированные в корпус соединительные лепестки обеспечивают надежную фиксацию и целостность кабельной трассы. Для серии PLUS разработаны особые технические решения: края бортов завальцованы на 180°, что исключит повреждение кабельных изделий при прокладке; крышки с двойным замком, имеющие

дополнительные ребра жесткости, создадут увеличенную прочность конструкции и защитят от внешних воздействий окружающей среды. Перфорация облегчает конструкцию, позволяет легко закреплять держателями или стяжками одиночные кабели и пучки, а также устанавливать лоток к опоре в любом месте, сводя к минимуму количество «мертвых зон» для крепления. При этом все изделия данной серии отличаются высокой несущей способностью и большим эксплуатационным ресурсом даже в сложных агрессивных условиях.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.




Крышка листового лотка  
серии **PLUS KLplus**




Крышка листового лотка  
с двойным замком серии  
**PLUS 2KLplus**



Соединительная пластина  
усиленная для листового лотка  
серии **PLUS SPDplus**



Соединительная пластина  
п-образная для листового  
лотка серии **PLUS SP1plus**



Соединительная пластина  
усиленная п-образная для  
листового лотка серии  
**PLUS SPURplus**



Соединительная пластина  
горизонтальная для листового  
лотка серии **PLUS SP1plus**




Угол вертикальный внутренний  
45° для листового лотка серии  
**PLUS NLplus45**



Угол вертикальный внутренний  
90° для листового лотка серии  
**PLUS NLplus90**



Угол горизонтальный 45°  
для листового лотка серии  
**PLUS GLplus45**




Угол горизонтальный 90°  
для листового лотка серии  
**PLUS GLplus90**



Угол вертикальный внешний  
45° для листового лотка серии  
**PLUS VLplus45**




Угол вертикальный внешний  
90° для листового лотка серии  
**PLUS VLplus90**



Переходник левосторонний  
для листового лотка серии  
**PLUS RDrplus - L**




Переходник центральный  
для листового лотка серии  
**PLUS RDrplus - C**




Переходник правосторонний  
для листового лотка серии  
**PLUS RDrplus - R**




Т-ответвитель для листового  
лотка серии **PLUS TDplus**




Х-разветвитель для листового  
лотка серии **PLUS XDplus**




Т-отвод для листового лотка  
серии **PLUS TDplus**




Угол вертикальный внешний  
с разворотом трассы на 90°  
(правый) для листового лотка  
серии **PLUS VLRDrplus90-R**



Угол вертикальный внешний  
с разворотом трассы на 90°  
(левый) для листового лотка  
серии **PLUS VLRDrplus90-L**




Угол вертикальный внешний  
с разворотом трассы на 180°  
серии **PLUS VTRplus90**



Угол внутренний вертикальный  
с разворотом трассы на 90°  
(правый) для листового лотка  
серии **PLUS NL-RDplus90-R**




Угол внутренний вертикальный  
с разворотом трассы на 90°  
(левый) для листового лотка  
серии **PLUS NL-RDplus90-L**




Ответитель-крышка  
Т-образный вертикальный  
вниз для листового лотка  
серии **PLUS OKTRplus**




Т-отвод вертикальный вверх  
для листового лотка серии  
**PLUS TDNplus**




Т-отвод вертикальный вверх  
с разворотом трассы для  
листового лотка серии  
**PLUS TDNplus90**




Т-отвод вертикальный вниз  
для листового лотка серии  
**PLUS TDVplus**




Т-отвод вертикальный вниз  
с разворотом трассы для  
листового лотка серии  
**PLUS TDVplus90**




Т-образный вертикальный  
ответитель-переходник  
(нижняя часть больше исходной)  
для листового лотка серии  
**PLUS TDVplus90**




Т-образный вертикальный  
ответитель-переходник  
(нижняя часть меньше исходной)  
для листового лотка серии  
**PLUS TDRSplus90**



Заглушка для листового лотка  
серии **PLUS ZUplus**




Переходник упрощенный  
для листового лотка  
серии **PLUS RDR(L)plus**



Держатель кабеля для листового  
лотка серии **PLUS DKplus**



Угол опорный для листового  
лотка серии **PLUS SPUplus**



Переходник универсальный  
для листового лотка  
серии **PLUS RDVplus**



Разделитель для листового  
лотка серии **RL**



Телескопический расширитель  
для листового лотка серии  
**PLUS TRplus**




Переходник по высоте для  
листового лотка серии  
**PLUS RDNplus**




Соединительная пластина  
горизонтальная изменяемая  
для листового лотка серии  
**PLUS SPMLplus**



Шарнирный соединитель  
для листового лотка серии  
**PLUS SHplus**






ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» СЕРИИ PLUS

LPPLUS

Применяются для прокладки кабельных линий.  
Тип соединения: телескопическое (лепестковое соединение).  
Единица измерения: пог.м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000мм  
Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 6 метров, с шагом 100 мм.  
Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6



| Артикул                | Наименование                                           | H  | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|--------|--------|--------|
| LPplus50-50-0.55-3000  | Лоток перф. 50x50x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 50  | 0,55 | 0,7  | PL0195 |        | PL4582 |
| LPplus50-50-0.7-3000   | Лоток перф. 50x50x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 0,70 | 0,89 | PL0196 |        | PL3152 |
| LPplus50-50-0.8-3000   | Лоток перф. 50x50x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 0,80 | 1,02 | PL0197 | PL1180 | PL7068 |
| LPplus50-50-1.0-3000   | Лоток перф. 50x50x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,00 | 1,27 | PL0198 | PL1181 | PL4531 |
| LPplus50-50-1.2-3000   | Лоток перф. 50x50x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,20 | 1,53 | PL0199 | PL1182 | PL4592 |
| LPplus50-50-1.5-3000   | Лоток перф. 50x50x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,50 | 1,91 | PL0200 | PL2473 | PL7069 |
| LPplus50-100-0.55-3000 | Лоток перф. 50x100x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 50 | 100 | 0,55 | 0,89 | PL0201 |        | PL5065 |
| LPplus50-100-0.7-3000  | Лоток перф. 50x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 0,70 | 1,13 | PL0202 |        | PL2247 |
| LPplus50-100-0.8-3000  | Лоток перф. 50x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 0,80 | 1,29 | PL0203 | PL1183 | PL4526 |
| LPplus50-100-1.0-3000  | Лоток перф. 50x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,00 | 1,61 | PL0204 | PL1184 | PL4867 |
| LPplus50-100-1.2-3000  | Лоток перф. 50x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,20 | 1,94 | PL0205 | PL1185 | PL4925 |
| LPplus50-100-1.5-3000  | Лоток перф. 50x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,50 | 2,42 | PL0206 | PL1186 | PL5026 |
| LPplus50-150-0.55-3000 | Лоток перф. 50x150x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 50 | 150 | 0,55 | 1,07 | PL0207 |        | PL7070 |
| LPplus50-150-0.7-3000  | Лоток перф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 0,70 | 1,37 | PL0208 |        | PL3150 |
| LPplus50-150-0.8-3000  | Лоток перф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 0,80 | 1,56 | PL0209 | PL1187 | PL4525 |
| LPplus50-150-1.0-3000  | Лоток перф. 50x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,00 | 1,95 | PL0210 | PL1188 | PL7071 |
| LPplus50-150-1.2-3000  | Лоток перф. 50x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,20 | 2,34 | PL0211 | PL1189 | PL7072 |
| LPplus50-150-1.5-3000  | Лоток перф. 50x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,50 | 2,93 | PL0212 | PL1190 | PL5027 |
| LPplus50-200-0.55-3000 | Лоток перф. 50x200x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 50 | 200 | 0,55 | 1,28 | PL0213 |        | PL4849 |
| LPplus50-200-0.7-3000  | Лоток перф. 50x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 0,70 | 1,63 | PL0214 |        | PL2246 |
| LPplus50-200-0.8-3000  | Лоток перф. 50x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 0,80 | 1,86 | PL0215 |        | PL7073 |
| LPplus50-200-1.0-3000  | Лоток перф. 50x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,00 | 2,32 | PL0216 | PL1191 | PL4926 |
| LPplus50-200-1.2-3000  | Лоток перф. 50x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,20 | 2,79 | PL0217 | PL1192 | PL4524 |
| LPplus50-200-1.5-3000  | Лоток перф. 50x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,50 | 3,49 | PL0218 | PL1193 | PL3149 |
| LPplus50-300-0.7-3000  | Лоток перф. 50x300x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 0,70 | 2,12 | PL0219 |        | PL3555 |
| LPplus50-300-0.8-3000  | Лоток перф. 50x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 0,80 | 2,42 | PL0220 |        | PL7074 |
| LPplus50-300-1.0-3000  | Лоток перф. 50x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,00 | 3,03 | PL0221 | PL1194 | PL5063 |
| LPplus50-300-1.2-3000  | Лоток перф. 50x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,20 | 3,64 | PL0222 | PL1195 | PL4640 |
| LPplus50-300-1.5-3000  | Лоток перф. 50x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,50 | 4,55 | PL0223 | PL1196 | PL7075 |
| LPplus50-400-0.8-3000  | Лоток перф. 50x400x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 0,80 | 2,99 | PL0224 |        | PL7076 |
| LPplus50-400-1.0-3000  | Лоток перф. 50x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,00 | 3,74 | PL0225 | PL1197 | PL2248 |
| LPplus50-400-1.2-3000  | Лоток перф. 50x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,20 | 4,48 | PL0226 | PL1198 | PL7077 |
| LPplus50-400-1.5-3000  | Лоток перф. 50x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,50 | 5,61 | PL0227 | PL1199 | PL7078 |
| LPplus50-500-1.0-3000  | Лоток перф. 50x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,00 | 4,45 | PL0228 | PL1200 | PL7079 |
| LPplus50-500-1.2-3000  | Лоток перф. 50x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,20 | 5,34 | PL0229 | PL1201 | PL7080 |
| LPplus50-500-1.5-3000  | Лоток перф. 50x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,50 | 6,67 | PL0230 | PL1202 | PL7081 |
| LPplus50-600-1.0-3000  | Лоток перф. 50x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,00 | 5,15 | PL0231 | PL1203 | PL8639 |
| LPplus50-600-1.2-3000  | Лоток перф. 50x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,20 | 6,18 | PL0232 | PL1204 | PL8894 |
| LPplus50-600-1.5-3000  | Лоток перф. 50x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,50 | 7,73 | PL0233 | PL1205 | PL8895 |
| LPplus80-100-0.7-3000  | Лоток перф. 80x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80 | 100 | 0,70 | 1,44 | PL0234 |        | PL7082 |
| LPplus80-100-0.8-3000  | Лоток перф. 80x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80 | 100 | 0,80 | 1,64 | PL0235 | PL1206 | PL7083 |
| LPplus80-100-1.0-3000  | Лоток перф. 80x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80 | 100 | 1,00 | 2,05 | PL0236 | PL1207 | PL7084 |


| Артикул                | Наименование                                           | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|
| LPplus80-100-1.2-3000  | Лоток перф. 80x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,20 | 2,46 | PL0237 | PL1208 | PL7085 |
| LPplus80-100-1.5-3000  | Лоток перф. 80x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,50 | 3,08 | PL0238 | PL1209 | PL7086 |
| LPplus80-150-0.7-3000  | Лоток перф. 80x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 0,70 | 1,67 | PL0239 |        | PL7087 |
| LPplus80-150-0.8-3000  | Лоток перф. 80x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 0,80 | 1,91 | PL0240 | PL1210 | PL7088 |
| LPplus80-150-1.0-3000  | Лоток перф. 80x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 2,39 | PL0241 | PL1211 | PL7089 |
| LPplus80-150-1.2-3000  | Лоток перф. 80x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,20 | 2,86 | PL0242 | PL1212 | PL7090 |
| LPplus80-150-1.5-3000  | Лоток перф. 80x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,50 | 3,58 | PL0243 | PL1213 | PL7091 |
| LPplus80-200-0.7-3000  | Лоток перф. 80x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 0,70 | 1,93 | PL0244 |        | PL7092 |
| LPplus80-200-0.8-3000  | Лоток перф. 80x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 0,80 | 2,21 | PL0245 |        | PL7093 |
| LPplus80-200-1.0-3000  | Лоток перф. 80x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 2,76 | PL0246 | PL1214 | PL7094 |
| LPplus80-200-1.2-3000  | Лоток перф. 80x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,20 | 3,32 | PL0247 | PL1215 | PL7095 |
| LPplus80-200-1.5-3000  | Лоток перф. 80x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,50 | 4,15 | PL0248 | PL1216 | PL7096 |
| LPplus80-300-0.8-3000  | Лоток перф. 80x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 0,80 | 2,78 | PL0249 |        | PL7097 |
| LPplus80-300-1.0-3000  | Лоток перф. 80x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 3,47 | PL0250 | PL1217 | PL7098 |
| LPplus80-300-1.2-3000  | Лоток перф. 80x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,20 | 4,16 | PL0251 | PL1218 | PL7099 |
| LPplus80-300-1.5-3000  | Лоток перф. 80x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,50 | 5,21 | PL0252 | PL1219 | PL7100 |
| LPplus80-400-1.0-3000  | Лоток перф. 80x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 4,18 | PL0253 | PL1220 | PL7101 |
| LPplus80-400-1.2-3000  | Лоток перф. 80x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,20 | 5,01 | PL0254 | PL1221 | PL4532 |
| LPplus80-400-1.5-3000  | Лоток перф. 80x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,50 | 6,27 | PL0255 | PL1222 | PL7102 |
| LPplus80-500-1.0-3000  | Лоток перф. 80x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 4,89 | PL0256 | PL1223 | PL7103 |
| LPplus80-500-1.2-3000  | Лоток перф. 80x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,20 | 5,86 | PL0257 | PL1224 | PL7104 |
| LPplus80-500-1.5-3000  | Лоток перф. 80x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,50 | 7,33 | PL0258 | PL1225 | PL7105 |
| LPplus80-600-1.0-3000  | Лоток перф. 80x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 5,59 | PL0259 | PL1226 | PL8889 |
| LPplus80-600-1.2-3000  | Лоток перф. 80x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,20 | 6,71 | PL0260 | PL1227 | PL8890 |
| LPplus80-600-1.5-3000  | Лоток перф. 80x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,50 | 8,39 | PL0261 | PL1228 | PL8891 |
| LPplus100-100-0.7-3000 | Лоток перф. 100x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 0,70 | 1,66 | PL0262 |        | PL2346 |
| LPplus100-100-0.8-3000 | Лоток перф. 100x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 0,80 | 1,89 | PL0263 | PL1229 | PL7106 |
| LPplus100-100-1.0-3000 | Лоток перф. 100x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 2,37 | PL0264 | PL1230 | PL7107 |
| LPplus100-100-1.2-3000 | Лоток перф. 100x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,20 | 2,84 | PL0265 | PL1231 | PL7108 |
| LPplus100-100-1.5-3000 | Лоток перф. 100x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,50 | 3,55 | PL0266 | PL1232 | PL7109 |
| LPplus100-150-0.7-3000 | Лоток перф. 100x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,70 | 1,89 | PL0267 |        | PL7110 |
| LPplus100-150-0.8-3000 | Лоток перф. 100x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,80 | 2,16 | PL0268 | PL1233 | PL7111 |
| LPplus100-150-1.0-3000 | Лоток перф. 100x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 2,7  | PL0269 | PL1234 | PL7112 |
| LPplus100-150-1.2-3000 | Лоток перф. 100x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,20 | 3,24 | PL0270 | PL1235 | PL7113 |
| LPplus100-150-1.5-3000 | Лоток перф. 100x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,50 | 4,05 | PL0271 | PL1236 | PL7114 |
| LPplus100-200-0.7-3000 | Лоток перф. 100x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,70 | 2,15 | PL0272 |        | PL2345 |
| LPplus100-200-0.8-3000 | Лоток перф. 100x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,80 | 2,46 | PL0273 | PL9014 | PL7115 |
| LPplus100-200-1.0-3000 | Лоток перф. 100x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 3,08 | PL0274 | PL1237 | PL7116 |
| LPplus100-200-1.2-3000 | Лоток перф. 100x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,20 | 3,69 | PL0275 | PL1238 | PL7117 |
| LPplus100-200-1.5-3000 | Лоток перф. 100x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,50 | 4,62 | PL0276 | PL1239 | PL7118 |
| LPplus100-300-0.8-3000 | Лоток перф. 100x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 0,80 | 3,03 | PL0277 |        | PL5099 |
| LPplus100-300-1.0-3000 | Лоток перф. 100x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 3,78 | PL0278 | PL1240 | PL5071 |
| LPplus100-300-1.2-3000 | Лоток перф. 100x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,20 | 4,54 | PL0279 | PL1241 | PL7119 |
| LPplus100-300-1.5-3000 | Лоток перф. 100x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,50 | 5,68 | PL0280 | PL1242 | PL7120 |
| LPplus100-400-1.0-3000 | Лоток перф. 100x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 4,49 | PL0281 | PL1243 | PL2343 |
| LPplus100-400-1.2-3000 | Лоток перф. 100x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,20 | 5,39 | PL0282 | PL1244 | PL7121 |
| LPplus100-400-1.5-3000 | Лоток перф. 100x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,50 | 6,74 | PL0283 | PL1245 | PL7122 |
| LPplus100-500-1.0-3000 | Лоток перф. 100x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 5,2  | PL0284 | PL1246 | PL2342 |
| LPplus100-500-1.2-3000 | Лоток перф. 100x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,20 | 6,24 | PL0285 | PL1247 | PL7123 |
| LPplus100-500-1.5-3000 | Лоток перф. 100x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,50 | 7,8  | PL0286 | PL1248 | PL5050 |
| LPplus100-600-1.0-3000 | Лоток перф. 100x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 5,91 | PL0287 | PL1249 | PL5072 |
| LPplus100-600-1.2-3000 | Лоток перф. 100x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,20 | 7,09 | PL0288 | PL1250 | PL8892 |
| LPplus100-600-1.5-3000 | Лоток перф. 100x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,50 | 8,86 | PL0289 | PL1251 | PL8893 |

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «СТАНДАРТ» СЕРИИ PLUS  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ INOX304 И INOX316L

LPEPLUS

Применяются для прокладки кабельных линий.  
Тип соединения: соединение осуществляется при помощи соединительных пластин.  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.

Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 3 метров.  
Для соединения секций между собой используются соединительные пластины:  
- SP1plus Inox - для лотка с высотой борта 50 мм;  
- SP2plus Inox - для лотка с высотой борта 80 мм;  
- SP3plus Inox - для лотка с высотой борта 100 мм.



| Артикул                 | Наименование                                     | Н  | В   | С    | Т    | INOX304 | INOX316L |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| LPEplus50-50-0.55-3000  | Лоток перф. 50x50x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 50  | 0,55 | 0,71 | PL5100  | PL11571  |
| LPEplus50-50-0.7-3000   | Лоток перф. 50x50x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 0,70 | 0,90 | PL5101  | PL11572  |
| LPEplus50-50-0.8-3000   | Лоток перф. 50x50x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 0,80 | 1,03 | PL5102  | PL11573  |
| LPEplus50-50-1.0-3000   | Лоток перф. 50x50x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,00 | 1,28 | PL5103  | PL11574  |
| LPEplus50-50-1.2-3000   | Лоток перф. 50x50x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,20 | 1,54 | PL5104  | PL11575  |
| LPEplus50-50-1.5-3000   | Лоток перф. 50x50x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,50 | 1,92 | PL5105  | PL11576  |
| LPEplus50-100-0.55-3000 | Лоток перф. 50x100x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 50 | 100 | 0,55 | 0,89 | PL5106  | PL11577  |
| LPEplus50-100-0.7-3000  | Лоток перф. 50x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 0,70 | 1,14 | PL5107  | PL11578  |
| LPEplus50-100-0.8-3000  | Лоток перф. 50x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 0,80 | 1,30 | PL5108  | PL11579  |
| LPEplus50-100-1.0-3000  | Лоток перф. 50x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,00 | 1,62 | PL5109  | PL11580  |
| LPEplus50-100-1.2-3000  | Лоток перф. 50x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,20 | 1,94 | PL5110  | PL11581  |
| LPEplus50-100-1.5-3000  | Лоток перф. 50x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,50 | 2,43 | PL5111  | PL11582  |
| LPEplus50-150-0.55-3000 | Лоток перф. 50x150x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 50 | 150 | 0,55 | 1,08 | PL5112  | PL11583  |
| LPEplus50-150-0.7-3000  | Лоток перф. 50x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 0,70 | 1,37 | PL5113  | PL11584  |
| LPEplus50-150-0.8-3000  | Лоток перф. 50x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 0,80 | 1,57 | PL5114  | PL11585  |
| LPEplus50-150-1.0-3000  | Лоток перф. 50x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,00 | 1,96 | PL5115  | PL11586  |
| LPEplus50-150-1.2-3000  | Лоток перф. 50x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,20 | 2,35 | PL5116  | PL11587  |
| LPEplus50-150-1.5-3000  | Лоток перф. 50x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,50 | 2,93 | PL5117  | PL11588  |
| LPEplus50-200-0.55-3000 | Лоток перф. 50x200x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 50 | 200 | 0,55 | 1,28 | PL5118  | PL11589  |
| LPEplus50-200-0.7-3000  | Лоток перф. 50x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 0,70 | 1,63 | PL5119  | PL11590  |
| LPEplus50-200-0.8-3000  | Лоток перф. 50x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 0,80 | 1,86 | PL5120  | PL11591  |
| LPEplus50-200-1.0-3000  | Лоток перф. 50x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,00 | 2,33 | PL5121  | PL11592  |
| LPEplus50-200-1.2-3000  | Лоток перф. 50x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,20 | 2,79 | PL5122  | PL11593  |
| LPEplus50-200-1.5-3000  | Лоток перф. 50x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,50 | 3,49 | PL5123  | PL11594  |
| LPEplus50-300-0.7-3000  | Лоток перф. 50x300x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 0,70 | 2,13 | PL5124  | PL11595  |
| LPEplus50-300-0.8-3000  | Лоток перф. 50x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 0,80 | 2,43 | PL5125  | PL11596  |
| LPEplus50-300-1.0-3000  | Лоток перф. 50x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,00 | 3,03 | PL5126  | PL11597  |
| LPEplus50-300-1.2-3000  | Лоток перф. 50x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,20 | 3,64 | PL5127  | PL11598  |
| LPEplus50-300-1.5-3000  | Лоток перф. 50x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,50 | 4,55 | PL5128  | PL11599  |
| LPEplus50-400-0.8-3000  | Лоток перф. 50x400x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 0,80 | 2,99 | PL5130  | PL11600  |
| LPEplus50-400-1.0-3000  | Лоток перф. 50x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,00 | 3,74 | PL5131  | PL11601  |
| LPEplus50-400-1.2-3000  | Лоток перф. 50x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,20 | 4,49 | PL5132  | PL11602  |
| LPEplus50-400-1.5-3000  | Лоток перф. 50x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,50 | 5,61 | PL5133  | PL11603  |
| LPEplus50-500-1.0-3000  | Лоток перф. 50x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,00 | 4,45 | PL5134  | PL11604  |
| LPEplus50-500-1.2-3000  | Лоток перф. 50x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,20 | 5,34 | PL5135  | PL11605  |
| LPEplus50-500-1.5-3000  | Лоток перф. 50x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,50 | 6,67 | PL5136  | PL11606  |
| LPEplus50-600-1.0-3000  | Лоток перф. 50x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,00 | 5,15 | PL5137  | PL11607  |
| LPEplus50-600-1.2-3000  | Лоток перф. 50x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,20 | 6,18 | PL5138  | PL11608  |
| LPEplus50-600-1.5-3000  | Лоток перф. 50x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,50 | 7,73 | PL5139  | PL11609  |

| Артикул                | Наименование                                     | H   | B   | S    | T    | INOX304 | INOX316L |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|----------|
| LEplus80-100-0.7-3000  | Лоток перф. 80x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 100 | 0,70 | 1,44 | PL5140  | PL11805  |
| LEplus80-100-0.8-3000  | Лоток перф. 80x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 100 | 0,80 | 1,65 | PL5141  | PL11806  |
| LEplus80-100-1.0-3000  | Лоток перф. 80x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 2,06 | PL5142  | PL11807  |
| LEplus80-100-1.2-3000  | Лоток перф. 80x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,20 | 2,47 | PL5143  | PL11808  |
| LEplus80-100-1.5-3000  | Лоток перф. 80x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,50 | 3,09 | PL5144  | PL11809  |
| LEplus80-150-0.7-3000  | Лоток перф. 80x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 0,70 | 1,68 | PL5145  | PL11810  |
| LEplus80-150-0.8-3000  | Лоток перф. 80x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 0,80 | 1,91 | PL5146  | PL11811  |
| LEplus80-150-1.0-3000  | Лоток перф. 80x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 2,39 | PL5147  | PL11812  |
| LEplus80-150-1.2-3000  | Лоток перф. 80x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,20 | 2,87 | PL5148  | PL11813  |
| LEplus80-150-1.5-3000  | Лоток перф. 80x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,50 | 3,58 | PL5149  | PL11814  |
| LEplus80-200-0.7-3000  | Лоток перф. 80x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 0,70 | 1,94 | PL5150  | PL11815  |
| LEplus80-200-0.8-3000  | Лоток перф. 80x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 0,80 | 2,22 | PL5151  | PL11816  |
| LEplus80-200-1.0-3000  | Лоток перф. 80x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 2,77 | PL5152  | PL11817  |
| LEplus80-200-1.2-3000  | Лоток перф. 80x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,20 | 3,32 | PL5153  | PL11818  |
| LEplus80-200-1.5-3000  | Лоток перф. 80x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,50 | 4,15 | PL5154  | PL11819  |
| LEplus80-300-0.8-3000  | Лоток перф. 80x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 0,80 | 2,78 | PL5156  | PL11820  |
| LEplus80-300-1.0-3000  | Лоток перф. 80x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 3,47 | PL5157  | PL11821  |
| LEplus80-300-1.2-3000  | Лоток перф. 80x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,20 | 4,17 | PL5158  | PL11822  |
| LEplus80-300-1.5-3000  | Лоток перф. 80x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,50 | 5,21 | PL5159  | PL11823  |
| LEplus80-400-1.0-3000  | Лоток перф. 80x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 4,18 | PL5160  | PL11824  |
| LEplus80-400-1.2-3000  | Лоток перф. 80x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,20 | 5,02 | PL5049  | PL11825  |
| LEplus80-400-1.5-3000  | Лоток перф. 80x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,50 | 6,27 | PL5161  | PL11826  |
| LEplus80-500-1.0-3000  | Лоток перф. 80x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 4,89 | PL5162  | PL11827  |
| LEplus80-500-1.2-3000  | Лоток перф. 80x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,20 | 5,86 | PL5163  | PL11828  |
| LEplus80-500-1.5-3000  | Лоток перф. 80x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,50 | 7,33 | PL5164  | PL11829  |
| LEplus80-600-1.0-3000  | Лоток перф. 80x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 5,59 | PL5165  | PL11830  |
| LEplus80-600-1.2-3000  | Лоток перф. 80x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,20 | 6,71 | PL5166  | PL11831  |
| LEplus80-600-1.5-3000  | Лоток перф. 80x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,50 | 8,39 | PL5167  | PL11832  |
| LEplus100-100-0.7-3000 | Лоток перф. 100x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 0,70 | 1,66 | PL5168  | PL11975  |
| LEplus100-100-0.8-3000 | Лоток перф. 100x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 0,80 | 1,90 | PL5169  | PL11976  |
| LEplus100-100-1.0-3000 | Лоток перф. 100x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 2,37 | PL5170  | PL11977  |
| LEplus100-100-1.2-3000 | Лоток перф. 100x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,20 | 2,85 | PL5171  | PL11978  |
| LEplus100-100-1.5-3000 | Лоток перф. 100x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,50 | 3,56 | PL5172  | PL11979  |
| LEplus100-150-0.7-3000 | Лоток перф. 100x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,70 | 1,88 | PL5173  | PL11980  |
| LEplus100-150-0.8-3000 | Лоток перф. 100x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,80 | 2,15 | PL5174  | PL11981  |
| LEplus100-150-1.0-3000 | Лоток перф. 100x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 2,69 | PL5175  | PL11982  |
| LEplus100-150-1.2-3000 | Лоток перф. 100x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,20 | 3,22 | PL5176  | PL11983  |
| LEplus100-150-1.5-3000 | Лоток перф. 100x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,50 | 4,03 | PL5177  | PL11984  |
| LEplus100-200-0.7-3000 | Лоток перф. 100x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,70 | 2,16 | PL5178  | PL11985  |
| LEplus100-200-0.8-3000 | Лоток перф. 100x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,80 | 2,47 | PL5179  | PL11986  |
| LEplus100-200-1.0-3000 | Лоток перф. 100x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 3,08 | PL5180  | PL11987  |
| LEplus100-200-1.2-3000 | Лоток перф. 100x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,20 | 3,70 | PL5181  | PL11988  |
| LEplus100-200-1.5-3000 | Лоток перф. 100x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,50 | 4,62 | PL5182  | PL11989  |
| LEplus100-300-0.8-3000 | Лоток перф. 100x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 0,80 | 3,03 | PL5183  | PL11990  |
| LEplus100-300-1.0-3000 | Лоток перф. 100x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 3,79 | PL5184  | PL11991  |
| LEplus100-300-1.2-3000 | Лоток перф. 100x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,20 | 4,54 | PL5185  | PL11992  |
| LEplus100-300-1.5-3000 | Лоток перф. 100x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,50 | 5,68 | PL5186  | PL11993  |
| LEplus100-400-1.0-3000 | Лоток перф. 100x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 4,49 | PL5187  | PL11994  |
| LEplus100-400-1.2-3000 | Лоток перф. 100x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,20 | 5,39 | PL5188  | PL11995  |
| LEplus100-400-1.5-3000 | Лоток перф. 100x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,50 | 6,74 | PL5189  | PL11996  |
| LEplus100-500-1.0-3000 | Лоток перф. 100x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 5,20 | PL5190  | PL11997  |
| LEplus100-500-1.2-3000 | Лоток перф. 100x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,20 | 6,24 | PL5191  | PL11998  |
| LEplus100-500-1.5-3000 | Лоток перф. 100x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,50 | 7,80 | PL5192  | PL11999  |
| LEplus100-600-1.0-3000 | Лоток перф. 100x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 5,91 | PL5193  | PL12000  |
| LEplus100-600-1.2-3000 | Лоток перф. 100x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,20 | 7,09 | PL5194  | PL12001  |
| LEplus100-600-1.5-3000 | Лоток перф. 100x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,50 | 8,86 | PL5195  | PL12002  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» СЕРИИ PLUS

LNPLUS

Применяются для прокладки кабельных линий.  
Тип соединения: телескопическое (лепестковое соединение).  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.  
Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 6 метров, с шагом 100 мм.  
Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.



| Артикул                | Наименование                                             | H  | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|------|------|--------|--------|--------|
| LNplus50-50-0.55-3000  | Лоток неперф. 50x50x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 50  | 0,55 | 0,75 | PL0290 |        | PL2027 |
| LNplus50-50-0.7-3000   | Лоток неперф. 50x50x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 0,70 | 0,95 | PL0291 |        | PL7124 |
| LNplus50-50-0.8-3000   | Лоток неперф. 50x50x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 0,80 | 1,09 | PL0292 | PL1252 | PL7125 |
| LNplus50-50-1.0-3000   | Лоток неперф. 50x50x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,00 | 1,36 | PL0293 | PL1253 | PL7126 |
| LNplus50-50-1.2-3000   | Лоток неперф. 50x50x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,20 | 1,63 | PL0294 | PL1254 | PL4591 |
| LNplus50-50-1.5-3000   | Лоток неперф. 50x50x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"   | 50 | 50  | 1,50 | 2,04 | PL0295 | PL1255 | PL7127 |
| LNplus50-100-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x100x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 50 | 100 | 0,55 | 0,96 | PL0296 |        | PL2029 |
| LNplus50-100-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 0,70 | 1,23 | PL0297 |        | PL7128 |
| LNplus50-100-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 0,80 | 1,4  | PL0298 | PL1256 | PL3198 |
| LNplus50-100-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,00 | 1,75 | PL0299 | PL1257 | PL7129 |
| LNplus50-100-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,20 | 2,1  | PL0300 | PL1258 | PL7130 |
| LNplus50-100-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 100 | 1,50 | 2,63 | PL0301 | PL1259 | PL5082 |
| LNplus50-150-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x150x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 50 | 150 | 0,55 | 1,18 | PL0302 |        | PL7131 |
| LNplus50-150-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 0,70 | 1,5  | PL0303 |        | PL7132 |
| LNplus50-150-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 0,80 | 1,71 | PL0304 | PL1260 | PL7133 |
| LNplus50-150-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,00 | 2,14 | PL0305 | PL1261 | PL7134 |
| LNplus50-150-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,20 | 2,57 | PL0306 | PL1262 | PL7135 |
| LNplus50-150-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 150 | 1,50 | 3,21 | PL0307 | PL1263 | PL7136 |
| LNplus50-200-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x200x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 50 | 200 | 0,55 | 1,39 | PL0308 |        | PL7137 |
| LNplus50-200-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 0,70 | 1,77 | PL0309 |        | PL5007 |
| LNplus50-200-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 0,80 | 2,03 | PL0310 |        | PL3196 |
| LNplus50-200-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,00 | 2,54 | PL0311 | PL1264 | PL7138 |
| LNplus50-200-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,20 | 3,04 | PL0312 | PL1265 | PL7139 |
| LNplus50-200-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 200 | 1,50 | 3,8  | PL0313 | PL1266 | PL7140 |
| LNplus50-300-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x300x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 0,70 | 2,32 | PL0314 |        | PL7141 |
| LNplus50-300-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 0,80 | 2,66 | PL0315 |        | PL7142 |
| LNplus50-300-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,00 | 3,32 | PL0316 | PL1267 | PL7143 |
| LNplus50-300-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,20 | 3,98 | PL0317 | PL1268 | PL7144 |
| LNplus50-300-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 300 | 1,50 | 4,98 | PL0318 | PL1269 | PL7145 |
| LNplus50-400-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x400x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 0,80 | 3,28 | PL0319 |        | PL7146 |
| LNplus50-400-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,00 | 4,11 | PL0320 | PL1270 | PL7147 |
| LNplus50-400-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,20 | 4,93 | PL0321 | PL1271 | PL7148 |
| LNplus50-400-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 400 | 1,50 | 6,16 | PL0322 | PL1272 | PL7149 |
| LNplus50-500-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,00 | 4,89 | PL0323 | PL1273 | PL2007 |
| LNplus50-500-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,20 | 5,87 | PL0324 | PL1274 | PL7150 |
| LNplus50-500-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 500 | 1,50 | 7,34 | PL0325 | PL1275 | PL7151 |
| LNplus50-600-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,00 | 5,68 | PL0326 | PL1276 | PL7152 |
| LNplus50-600-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,20 | 6,81 | PL0327 | PL1277 | PL7153 |
| LNplus50-600-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 50 | 600 | 1,50 | 8,51 | PL0328 | PL1278 | PL7154 |
| LNplus80-100-0.7-3000  | Лоток неперф. 80x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80 | 100 | 0,70 | 1,56 | PL0329 |        | PL5094 |
| LNplus80-100-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80 | 100 | 0,80 | 1,78 | PL0330 | PL1279 | PL7155 |

| Артикул                | Наименование                                             | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|
| LNplus80-100-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 2,22 | PL0331 | PL1280 | PL4673 |
| LNplus80-100-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,20 | 2,67 | PL0332 | PL1281 | PL7156 |
| LNplus80-100-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,50 | 3,33 | PL0333 | PL1282 | PL7157 |
| LNplus80-150-0.7-3000  | Лоток неперф. 80x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 0,70 | 1,83 | PL0334 |        | PL4938 |
| LNplus80-150-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 0,80 | 2,09 | PL0335 | PL1283 | PL7158 |
| LNplus80-150-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 2,61 | PL0336 | PL1284 | PL7159 |
| LNplus80-150-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,20 | 3,14 | PL0337 | PL1285 | PL7160 |
| LNplus80-150-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,50 | 3,92 | PL0338 | PL1286 | PL7161 |
| LNplus80-200-0.7-3000  | Лоток неперф. 80x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 0,70 | 2,1  | PL0339 |        | PL7162 |
| LNplus80-200-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 0,80 | 2,41 | PL0340 |        | PL5093 |
| LNplus80-200-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 3,01 | PL0341 | PL1287 | PL7163 |
| LNplus80-200-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,20 | 3,61 | PL0342 | PL1288 | PL7164 |
| LNplus80-200-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,50 | 4,51 | PL0343 | PL1289 | PL7165 |
| LNplus80-300-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 0,80 | 3,03 | PL0344 |        | PL7166 |
| LNplus80-300-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 3,79 | PL0345 | PL1290 | PL7167 |
| LNplus80-300-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,20 | 4,55 | PL0346 | PL1291 | PL7168 |
| LNplus80-300-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,50 | 5,69 | PL0347 | PL1292 | PL7169 |
| LNplus80-400-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 4,58 | PL0348 | PL1293 | PL7170 |
| LNplus80-400-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,20 | 5,49 | PL0349 | PL1294 | PL7171 |
| LNplus80-400-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,50 | 6,86 | PL0350 | PL1295 | PL7172 |
| LNplus80-500-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 5,36 | PL0351 | PL1296 | PL7173 |
| LNplus80-500-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,20 | 6,43 | PL0352 | PL1297 | PL7174 |
| LNplus80-500-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,50 | 8,04 | PL0353 | PL1298 | PL7175 |
| LNplus80-600-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 6,15 | PL0354 | PL1299 | PL7176 |
| LNplus80-600-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,20 | 7,38 | PL0355 | PL1300 | PL7177 |
| LNplus80-600-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,50 | 9,22 | PL0356 | PL1301 | PL7178 |
| LNplus100-100-0.7-3000 | Лоток неперф. 100x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 0,70 | 1,77 | PL0357 |        | PL5055 |
| LNplus100-100-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 0,80 | 2,03 | PL0358 | PL1302 | PL7179 |
| LNplus100-100-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 2,54 | PL0359 | PL1303 | PL7180 |
| LNplus100-100-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,20 | 3,04 | PL0360 | PL1304 | PL7181 |
| LNplus100-100-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,50 | 3,8  | PL0361 | PL1305 | PL7182 |
| LNplus100-150-0.7-3000 | Лоток неперф. 100x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,70 | 2,05 | PL0362 |        | PL5083 |
| LNplus100-150-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,80 | 2,34 | PL0363 | PL1306 | PL7183 |
| LNplus100-150-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 2,93 | PL0364 | PL1307 | PL7184 |
| LNplus100-150-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,20 | 3,51 | PL0365 | PL1308 | PL7185 |
| LNplus100-150-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,50 | 4,39 | PL0366 | PL1309 | PL7186 |
| LNplus100-200-0.7-3000 | Лоток неперф. 100x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,70 | 2,32 | PL0367 |        | PL4540 |
| LNplus100-200-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,80 | 2,66 | PL0368 |        | PL5056 |
| LNplus100-200-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 3,32 | PL0369 | PL1310 | PL7187 |
| LNplus100-200-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,20 | 3,98 | PL0370 | PL1311 | PL7188 |
| LNplus100-200-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,50 | 4,98 | PL0371 | PL1312 | PL7189 |
| LNplus100-300-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 0,80 | 3,28 | PL0372 |        | PL7190 |
| LNplus100-300-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 4,11 | PL0373 | PL1313 | PL7191 |
| LNplus100-300-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,20 | 4,93 | PL0374 | PL1314 | PL7192 |
| LNplus100-300-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,50 | 6,16 | PL0375 | PL1315 | PL7193 |
| LNplus100-400-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 4,89 | PL0376 | PL1316 | PL4684 |
| LNplus100-400-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,20 | 5,87 | PL0377 | PL1317 | PL7194 |
| LNplus100-400-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,50 | 7,34 | PL0378 | PL1318 | PL7195 |
| LNplus100-500-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 5,68 | PL0379 | PL1319 | PL7196 |
| LNplus100-500-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,20 | 6,81 | PL0380 | PL1320 | PL7197 |
| LNplus100-500-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,50 | 8,51 | PL0381 | PL1321 | PL7198 |
| LNplus100-600-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 6,46 | PL0382 | PL1322 | PL7199 |
| LNplus100-600-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,20 | 7,75 | PL0383 | PL1323 | PL7200 |
| LNplus100-600-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,50 | 9,69 | PL0384 | PL1324 | PL7201 |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «СТАНДАРТ» СЕРИИ PLUS  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ INOX304 И INOX316L

LNEPLUS

Применяются для прокладки кабельных линий.  
Тип соединения: соединение осуществляется при помощи соединительных пластин  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.  
Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 6 метров.

Для соединения секций между собой используются соединительные пластины:  
- SP1plus Inox - для лотка с высотой борта 50 мм;  
- SP2plus Inox - для лотка с высотой борта 80 мм;  
- SP3plus Inox - для лотка с высотой борта 100 мм.




| Артикул                 | Наименование                                       | H  | B   | L    | S    | T    | INOX304 | INOX316L |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----|-----|------|------|------|---------|----------|
| LNEplus50-50-0.55-3000  | Лоток неперф. 50x50x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 50  | 3000 | 0,55 | 0,75 | PL5293  | PL11610  |
| LNEplus50-50-0.7-3000   | Лоток неперф. 50x50x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 3000 | 0,70 | 0,95 | PL5294  | PL11611  |
| LNEplus50-50-0.8-3000   | Лоток неперф. 50x50x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 3000 | 0,80 | 1,09 | PL5295  | PL11612  |
| LNEplus50-50-1.0-3000   | Лоток неперф. 50x50x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 3000 | 1,00 | 1,36 | PL5296  | PL11613  |
| LNEplus50-50-1.2-3000   | Лоток неперф. 50x50x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 3000 | 1,20 | 1,63 | PL5297  | PL11614  |
| LNEplus50-50-1.5-3000   | Лоток неперф. 50x50x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"   | 50 | 50  | 3000 | 1,50 | 2,04 | PL5298  | PL11615  |
| LNEplus50-100-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x100x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 50 | 100 | 3000 | 0,55 | 0,96 | PL5299  | PL11616  |
| LNEplus50-100-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 3000 | 0,70 | 1,23 | PL5300  | PL11617  |
| LNEplus50-100-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 3000 | 0,80 | 1,40 | PL5301  | PL11618  |
| LNEplus50-100-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 3000 | 1,00 | 1,75 | PL2365  | PL11619  |
| LNEplus50-100-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 3000 | 1,20 | 2,10 | PL5302  | PL11620  |
| LNEplus50-100-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 100 | 3000 | 1,50 | 2,63 | PL5303  | PL11621  |
| LNEplus50-150-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x150x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 50 | 150 | 3000 | 0,55 | 1,18 | PL5304  | PL11622  |
| LNEplus50-150-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 3000 | 0,70 | 1,50 | PL5305  | PL11623  |
| LNEplus50-150-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 3000 | 0,80 | 1,71 | PL5306  | PL11624  |
| LNEplus50-150-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 3000 | 1,00 | 2,14 | PL5307  | PL11625  |
| LNEplus50-150-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 3000 | 1,20 | 2,57 | PL5308  | PL11626  |
| LNEplus50-150-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 150 | 3000 | 1,50 | 3,21 | PL5309  | PL11627  |
| LNEplus50-200-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x200x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 50 | 200 | 3000 | 0,55 | 1,39 | PL5310  | PL11628  |
| LNEplus50-200-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 3000 | 0,70 | 1,77 | PL5311  | PL11629  |
| LNEplus50-200-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 3000 | 0,80 | 2,03 | PL5312  | PL11630  |
| LNEplus50-200-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 3000 | 1,00 | 2,54 | PL5313  | PL11631  |
| LNEplus50-200-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 3000 | 1,20 | 3,04 | PL5314  | PL11632  |
| LNEplus50-200-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 200 | 3000 | 1,50 | 3,80 | PL5315  | PL11633  |
| LNEplus50-300-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x300x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 3000 | 0,70 | 2,32 | PL5316  | PL11634  |
| LNEplus50-300-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 3000 | 0,80 | 2,66 | PL5317  | PL11635  |
| LNEplus50-300-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 3000 | 1,00 | 3,32 | PL5318  | PL11636  |
| LNEplus50-300-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 3000 | 1,20 | 3,98 | PL5319  | PL11637  |
| LNEplus50-300-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 300 | 3000 | 1,50 | 4,98 | PL5320  | PL11638  |
| LNEplus50-400-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x400x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 3000 | 0,80 | 3,28 | PL5322  | PL11639  |
| LNEplus50-400-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 3000 | 1,00 | 4,11 | PL5323  | PL11640  |
| LNEplus50-400-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 3000 | 1,20 | 4,93 | PL5324  | PL11641  |
| LNEplus50-400-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 400 | 3000 | 1,50 | 6,16 | PL5325  | PL11642  |
| LNEplus50-500-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 500 | 3000 | 1,00 | 4,89 | PL5326  | PL11643  |
| LNEplus50-500-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 500 | 3000 | 1,20 | 5,87 | PL5327  | PL11644  |
| LNEplus50-500-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 500 | 3000 | 1,50 | 7,34 | PL5328  | PL11645  |
| LNEplus50-600-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 600 | 3000 | 1,00 | 5,68 | PL5329  | PL11646  |
| LNEplus50-600-1.2-3000  | Лоток неперф. 50x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 600 | 3000 | 1,20 | 6,81 | PL5330  | PL11647  |
| LNEplus50-600-1.5-3000  | Лоток неперф. 50x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 50 | 600 | 3000 | 1,50 | 8,51 | PL5331  | PL11648  |
| LNEplus80-100-0.7-3000  | Лоток неперф. 80x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80 | 100 | 3000 | 0,70 | 1,56 | PL5332  | PL11833  |
| LNEplus80-100-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80 | 100 | 3000 | 0,80 | 1,78 | PL5333  | PL11836  |
| LNEplus80-100-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80 | 100 | 3000 | 1,00 | 2,22 | PL5334  | PL11837  |
| LNEplus80-100-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80 | 100 | 3000 | 1,20 | 2,67 | PL5335  | PL11838  |
| LNEplus80-100-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80 | 100 | 3000 | 1,50 | 3,33 | PL5336  | PL11839  |

| Артикул                | Наименование                                       | H   | B   | L    | S    | T    | INOX304 | INOX316L |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|---------|----------|
| LEplus80-150-0.7-3000  | Лоток неперф. 80x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 3000 | 0,70 | 1,83 | PL5337  | PL11840  |
| LEplus80-150-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 3000 | 0,80 | 2,09 | PL5338  | PL11841  |
| LEplus80-150-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 3000 | 1,00 | 2,61 | PL5339  | PL11842  |
| LEplus80-150-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 3000 | 1,20 | 3,14 | PL5340  | PL11843  |
| LEplus80-150-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 150 | 3000 | 1,50 | 3,92 | PL5341  | PL11844  |
| LEplus80-200-0.7-3000  | Лоток неперф. 80x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 3000 | 0,70 | 2,10 | PL5342  | PL11845  |
| LEplus80-200-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 3000 | 0,80 | 2,41 | PL5343  | PL11846  |
| LEplus80-200-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 3000 | 1,00 | 3,01 | PL5344  | PL11847  |
| LEplus80-200-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 3000 | 1,20 | 3,61 | PL5345  | PL11848  |
| LEplus80-200-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 200 | 3000 | 1,50 | 4,51 | PL5346  | PL11849  |
| LEplus80-300-0.8-3000  | Лоток неперф. 80x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 3000 | 0,80 | 3,03 | PL5348  | PL11850  |
| LEplus80-300-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 3000 | 1,00 | 3,79 | PL5349  | PL11851  |
| LEplus80-300-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 3000 | 1,20 | 4,55 | PL5350  | PL11852  |
| LEplus80-300-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 300 | 3000 | 1,50 | 5,69 | PL5351  | PL11853  |
| LEplus80-400-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 400 | 3000 | 1,00 | 4,58 | PL5352  | PL11854  |
| LEplus80-400-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 400 | 3000 | 1,20 | 5,49 | PL5353  | PL11855  |
| LEplus80-400-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 400 | 3000 | 1,50 | 6,86 | PL5354  | PL11856  |
| LEplus80-500-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 500 | 3000 | 1,00 | 5,36 | PL5355  | PL11857  |
| LEplus80-500-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 500 | 3000 | 1,20 | 6,43 | PL5356  | PL11858  |
| LEplus80-500-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 500 | 3000 | 1,50 | 8,04 | PL5357  | PL11859  |
| LEplus80-600-1.0-3000  | Лоток неперф. 80x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 600 | 3000 | 1,00 | 6,15 | PL5358  | PL11860  |
| LEplus80-600-1.2-3000  | Лоток неперф. 80x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 600 | 3000 | 1,20 | 7,38 | PL5359  | PL11861  |
| LEplus80-600-1.5-3000  | Лоток неперф. 80x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"  | 80  | 600 | 3000 | 1,50 | 9,22 | PL5360  | PL11862  |
| LEplus100-100-0.7-3000 | Лоток неперф. 100x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 3000 | 0,70 | 1,77 | PL5361  | PL12003  |
| LEplus100-100-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 3000 | 0,80 | 2,03 | PL5362  | PL12004  |
| LEplus100-100-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 3000 | 1,00 | 2,54 | PL5363  | PL12005  |
| LEplus100-100-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 3000 | 1,20 | 3,04 | PL5364  | PL12006  |
| LEplus100-100-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 100 | 3000 | 1,50 | 3,80 | PL5365  | PL12007  |
| LEplus100-150-0.7-3000 | Лоток неперф. 100x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 3000 | 0,70 | 2,05 | PL5366  | PL12008  |
| LEplus100-150-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 3000 | 0,80 | 2,34 | PL5367  | PL12009  |
| LEplus100-150-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 3000 | 1,00 | 2,93 | PL5368  | PL12010  |
| LEplus100-150-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 3000 | 1,20 | 3,51 | PL5369  | PL12011  |
| LEplus100-150-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 150 | 3000 | 1,50 | 4,39 | PL5370  | PL12012  |
| LEplus100-200-0.7-3000 | Лоток неперф. 100x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 3000 | 0,70 | 2,32 | PL5371  | PL12013  |
| LEplus100-200-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 3000 | 0,80 | 2,66 | PL5372  | PL12014  |
| LEplus100-200-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 3000 | 1,00 | 3,32 | PL5373  | PL12015  |
| LEplus100-200-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 3000 | 1,20 | 3,98 | PL5374  | PL12016  |
| LEplus100-200-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 200 | 3000 | 1,50 | 4,98 | PL5375  | PL12017  |
| LEplus100-300-0.8-3000 | Лоток неперф. 100x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 3000 | 0,80 | 3,28 | PL5376  | PL12018  |
| LEplus100-300-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 3000 | 1,00 | 4,11 | PL5377  | PL12019  |
| LEplus100-300-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 3000 | 1,20 | 4,93 | PL5378  | PL12020  |
| LEplus100-300-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 300 | 3000 | 1,50 | 6,16 | PL5379  | PL12021  |
| LEplus100-400-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 400 | 3000 | 1,00 | 4,89 | PL2366  | PL12022  |
| LEplus100-400-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 400 | 3000 | 1,20 | 5,87 | PL5380  | PL12023  |
| LEplus100-400-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 400 | 3000 | 1,50 | 7,34 | PL5381  | PL12024  |
| LEplus100-500-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 500 | 3000 | 1,00 | 5,68 | PL5382  | PL12025  |
| LEplus100-500-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 500 | 3000 | 1,20 | 6,81 | PL5383  | PL12026  |
| LEplus100-500-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 500 | 3000 | 1,50 | 8,51 | PL5384  | PL12027  |
| LEplus100-600-1.0-3000 | Лоток неперф. 100x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 600 | 3000 | 1,00 | 6,46 | PL5385  | PL12028  |
| LEplus100-600-1.2-3000 | Лоток неперф. 100x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 600 | 3000 | 1,20 | 7,75 | PL5386  | PL12029  |
| LEplus100-600-1.5-3000 | Лоток неперф. 100x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС" | 100 | 600 | 3000 | 1,50 | 9,69 | PL5387  | PL12030  |

КРЫШКИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ PLUS

KLPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Тип замка крышки: защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м.  
Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.



| Артикул             | Наименование                          | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|---------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KLplus50-0.55-3000  | Крышка лотка 50x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,37 | PL0385 |        | PL2028 | PL5485  | PL10030  |
| KLplus50-0.7-3000   | Крышка лотка 50x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"   | 50  | 0,70 | 0,47 | PL0386 |        | PL4542 | PL5486  | PL10031  |
| KLplus50-0.8-3000   | Крышка лотка 50x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"   | 50  | 0,80 | 0,54 | PL0387 | PL1325 | PL7202 | PL5487  | PL10032  |
| KLplus50-1.0-3000   | Крышка лотка 50x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"   | 50  | 1,00 | 0,68 | PL0388 | PL1326 | PL4919 | PL5488  | PL10035  |
| KLplus50-1.2-3000   | Крышка лотка 50x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"   | 50  | 1,20 | 0,81 | PL0389 | PL1327 | PL2005 | PL5489  | PL10036  |
| KLplus50-1.5-3000   | Крышка лотка 50x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"   | 50  | 1,50 | 1,04 | PL0390 | PL1328 | PL8951 | PL11454 | PL11460  |
| KLplus100-0.55-3000 | Крышка лотка 100x0,55 L3000 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,55 | 0,59 | PL0391 |        | PL2030 | PL2367  | PL10007  |
| KLplus100-0.7-3000  | Крышка лотка 100x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 0,70 | 0,75 | PL0392 |        | PL4494 | PL5490  | PL10008  |
| KLplus100-0.8-3000  | Крышка лотка 100x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 0,80 | 0,85 | PL0393 | PL1329 | PL3199 | PL5491  | PL10009  |
| KLplus100-1.0-3000  | Крышка лотка 100x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 1,00 | 1,07 | PL0394 | PL1330 | PL4674 | PL5492  | PL10010  |
| KLplus100-1.2-3000  | Крышка лотка 100x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 1,20 | 1,28 | PL0395 | PL1331 | PL2004 | PL5493  | PL10011  |
| KLplus100-1.5-3000  | Крышка лотка 100x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 1,50 | 1,62 | PL0396 | PL1332 | PL8952 | PL11455 | PL11461  |
| KLplus150-0.55-3000 | Крышка лотка 150x0,55 L3000 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,55 | 0,8  | PL0397 |        | PL3151 | PL5494  | PL10012  |
| KLplus150-0.7-3000  | Крышка лотка 150x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 0,70 | 1,02 | PL0398 |        | PL4493 | PL5495  | PL10013  |
| KLplus150-0.8-3000  | Крышка лотка 150x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 0,80 | 1,17 | PL0399 | PL1333 | PL7203 | PL5496  | PL10014  |
| KLplus150-1.0-3000  | Крышка лотка 150x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 1,00 | 1,46 | PL0400 | PL1334 | PL7204 | PL5497  | PL10015  |
| KLplus150-1.2-3000  | Крышка лотка 150x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 1,20 | 1,75 | PL0401 | PL1335 | PL7205 | PL5498  | PL10016  |
| KLplus150-1.5-3000  | Крышка лотка 150x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 1,50 | 2,21 | PL0402 | PL1336 | PL8953 | PL11456 | PL11462  |
| KLplus200-0.55-3000 | Крышка лотка 200x0,55 L3000 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,55 | 1,02 | PL0403 |        | PL2249 | PL5499  | PL10017  |
| KLplus200-0.7-3000  | Крышка лотка 200x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 0,70 | 1,3  | PL0404 |        | PL4492 | PL5500  | PL10018  |
| KLplus200-0.8-3000  | Крышка лотка 200x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 0,80 | 1,48 | PL0405 | PL9012 | PL3197 | PL5501  | PL10019  |
| KLplus200-1.0-3000  | Крышка лотка 200x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 1,00 | 1,85 | PL0406 | PL1337 | PL4916 | PL5502  | PL10020  |
| KLplus200-1.2-3000  | Крышка лотка 200x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 1,20 | 2,22 | PL0407 | PL1338 | PL3572 | PL5503  | PL10021  |
| KLplus200-1.5-3000  | Крышка лотка 200x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 1,50 | 2,8  | PL0408 | PL1339 | PL8954 | PL11451 | PL11463  |
| KLplus300-0.7-3000  | Крышка лотка 300x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 0,70 | 1,85 | PL0409 |        | PL3556 | PL5504  | PL10022  |
| KLplus300-0.8-3000  | Крышка лотка 300x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 0,80 | 2,11 | PL0410 |        | PL7206 | PL5505  | PL10023  |
| KLplus300-1.0-3000  | Крышка лотка 300x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 1,00 | 2,64 | PL0411 | PL1340 | PL4641 | PL5506  | PL10024  |
| KLplus300-1.2-3000  | Крышка лотка 300x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 1,20 | 3,17 | PL0412 | PL1341 | PL7207 | PL5507  | PL10025  |
| KLplus300-1.5-3000  | Крышка лотка 300x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 1,50 | 3,98 | PL0413 | PL1342 | PL8955 | PL11457 | PL11464  |
| KLplus400-0.7-3000  | Крышка лотка 400x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 0,70 | 2,4  | PL0414 |        | PL2344 | PL5096  | PL10026  |
| KLplus400-0.8-3000  | Крышка лотка 400x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 0,80 | 2,74 | PL0415 | PL9011 | PL7208 | PL5508  | PL10027  |
| KLplus400-1.0-3000  | Крышка лотка 400x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 1,00 | 3,42 | PL0416 | PL1343 | PL8756 | PL2368  | PL10028  |
| KLplus400-1.2-3000  | Крышка лотка 400x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 1,20 | 4,11 | PL0417 | PL1344 | PL7209 | PL5509  | PL10029  |
| KLplus400-1.5-3000  | Крышка лотка 400x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"  | 500 | 1,50 | 5,16 | PL0418 | PL1345 | PL8839 | PL11447 | PL11465  |
| KLplus500-1.0-3000  | Крышка лотка 500x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 500 | 1,00 | 4,21 | PL0419 | PL1346 | PL2127 | PL5510  | PL10033  |
| KLplus500-1.2-3000  | Крышка лотка 500x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 500 | 1,20 | 5,05 | PL0420 | PL1347 | PL5051 | PL5511  | PL10034  |
| KLplus500-1.5-3000  | Крышка лотка 500x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"  | 600 | 1,50 | 6,33 | PL0421 | PL1348 | PL8956 | PL11458 | PL11466  |
| KLplus600-1.0-3000  | Крышка лотка 600x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 600 | 1,00 | 4,99 | PL0422 | PL1349 | PL2128 | PL5512  | PL10037  |
| KLplus600-1.2-3000  | Крышка лотка 600x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 600 | 1,20 | 5,99 | PL0423 | PL1350 | PL7210 | PL5513  | PL10038  |
| KLplus600-1.5-3000  | Крышка лотка 600x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 1,50 | 7,51 | PL0424 | PL1351 | PL8957 | PL11459 | PL11467  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

КРЫШКИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ С ДВОЙНЫМ ЗАМКОВ СЕРИИ PLUS

2KLPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Тип замка крышки: защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.  
Имеет на основании ребра жесткости, за счет чего обеспечивается надежная фиксация борта лотка с внутренней стороны.  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.  
Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.



| Артикул              | Наименование                                          | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 2KLplus100-0.55-3000 | Крышка лотка с двойным замком100x0,55 L3000 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,55 | 0,60 | PL1975 |        | PL8899 | PL12340 | PL9980   |
| 2KLplus100-0.7-3000  | Крышка лотка с двойным замком100x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 0,70 | 0,76 | PL1976 |        | PL8900 | PL8926  | PL9981   |
| 2KLplus100-0.8-3000  | Крышка лотка с двойным замком100x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 0,80 | 0,87 | PL1977 | PL2011 | PL8901 | PL8853  | PL9982   |
| 2KLplus100-1.0-3000  | Крышка лотка с двойным замком100x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 1,00 | 1,08 | PL1978 | PL2012 | PL8902 | PL8927  | PL9983   |
| 2KLplus100-1.2-3000  | Крышка лотка с двойным замком100x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 100 | 1,20 | 1,30 | PL1979 | PL2013 | PL8903 | PL8928  | PL9984   |
| 2KLplus150-0.55-3000 | Крышка лотка с двойным замком150x0,55 L3000 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,55 | 0,81 | PL1980 |        | PL8904 | PL8929  | PL9985   |
| 2KLplus150-0.7-3000  | Крышка лотка с двойным замком150x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 0,70 | 1,03 | PL1981 |        | PL8905 | PL8930  | PL9986   |
| 2KLplus150-0.8-3000  | Крышка лотка с двойным замком150x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 0,80 | 1,18 | PL1982 | PL2014 | PL8906 | PL8931  | PL9987   |
| 2KLplus150-1.0-3000  | Крышка лотка с двойным замком150x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 1,00 | 1,48 | PL1983 | PL2015 | PL8907 | PL8932  | PL9988   |
| 2KLplus150-1.2-3000  | Крышка лотка с двойным замком150x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 150 | 1,20 | 1,77 | PL1984 | PL2016 | PL8908 | PL8933  | PL9989   |
| 2KLplus200-0.55-3000 | Крышка лотка с двойным замком200x0,55 L3000 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,55 | 1,03 | PL1985 |        | PL8909 | PL8934  | PL9990   |
| 2KLplus200-0.7-3000  | Крышка лотка с двойным замком200x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 0,70 | 1,31 | PL1986 |        | PL8910 | PL8935  | PL9991   |
| 2KLplus200-0.8-3000  | Крышка лотка с двойным замком200x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 0,80 | 1,49 | PL1987 |        | PL8911 | PL8936  | PL9992   |
| 2KLplus200-1.0-3000  | Крышка лотка с двойным замком200x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 1,00 | 1,87 | PL1988 | PL2017 | PL8912 | PL8937  | PL9993   |
| 2KLplus200-1.2-3000  | Крышка лотка с двойным замком200x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 200 | 1,20 | 2,24 | PL1989 | PL2018 | PL8913 | PL8938  | PL9994   |
| 2KLplus300-0.7-3000  | Крышка лотка с двойным замком300x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 0,70 | 1,86 | PL1990 |        | PL8914 | PL8939  | PL9995   |
| 2KLplus300-0.8-3000  | Крышка лотка с двойным замком300x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 0,80 | 2,12 | PL1991 |        | PL8915 | PL8940  | PL9996   |
| 2KLplus300-1.0-3000  | Крышка лотка с двойным замком300x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 1,00 | 2,65 | PL1992 | PL2019 | PL8916 | PL8941  | PL9997   |
| 2KLplus300-1.2-3000  | Крышка лотка с двойным замком300x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 300 | 1,20 | 3,18 | PL1993 | PL2020 | PL8917 | PL8942  | PL9998   |
| 2KLplus400-0.7-3000  | Крышка лотка с двойным замком400x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 0,70 | 2,41 | PL1994 |        | PL8918 | PL8943  | PL9999   |
| 2KLplus400-0.8-3000  | Крышка лотка с двойным замком400x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 0,80 | 2,75 | PL1995 |        | PL8919 | PL8944  | PL10000  |
| 2KLplus400-1.0-3000  | Крышка лотка с двойным замком400x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 1,00 | 3,44 | PL1996 | PL2021 | PL8920 | PL8945  | PL10001  |
| 2KLplus400-1.2-3000  | Крышка лотка с двойным замком400x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 400 | 1,20 | 4,13 | PL1997 | PL2022 | PL8921 | PL8946  | PL10002  |
| 2KLplus500-1.0-3000  | Крышка лотка с двойным замком500x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 500 | 1,00 | 4,22 | PL1998 | PL2023 | PL8922 | PL8947  | PL10003  |
| 2KLplus500-1.2-3000  | Крышка лотка с двойным замком500x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 500 | 1,20 | 5,07 | PL1999 | PL2024 | PL8923 | PL8948  | PL10004  |
| 2KLplus600-1.0-3000  | Крышка лотка с двойным замком600x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"  | 600 | 1,00 | 5,01 | PL2000 | PL2025 | PL8924 | PL8949  | PL10005  |
| 2KLplus600-1.2-3000  | Крышка лотка с двойным замком600x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"  | 600 | 1,20 | 6,01 | PL2001 | PL2026 | PL8925 | PL8950  | PL10006  |

SZ

— оцинковка по методу Сэндзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S

— толщина, мм


T

— вес за ед. изм., кг

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45° СЕРИИ PLUS

GLPLUS45

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул          | Наименование                                 | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| GLplus45-50-50   | Угол горизонтальный 45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,26 | PL0447 | PL1374 | PL7245 | PL5568  | PL10161  |
| GLplus45-50-100  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,35 | PL0448 | PL1375 | PL7246 | PL5569  | PL10158  |
| GLplus45-50-150  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,46 | PL0449 | PL1376 | PL7247 | PL5570  | PL10159  |
| GLplus45-50-200  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 0,59 | PL0450 | PL1377 | PL7248 | PL5571  | PL10160  |
| GLplus45-50-300  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 1,1  | PL0451 | PL1378 | PL7249 | PL5572  | PL10244  |
| GLplus45-50-400  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 1,53 | PL0452 | PL1379 | PL7250 | PL5573  | PL10245  |
| GLplus45-50-500  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 2,35 | PL0453 | PL1380 | PL7251 | PL5574  | PL10246  |
| GLplus45-50-600  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 3,02 | PL0454 | PL1381 | PL7252 | PL5575  | PL10247  |
| GLplus45-80-100  | Угол горизонтальный 45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 0,56 | PL0455 | PL1382 | PL7253 | PL5576  | PL10209  |
| GLplus45-80-150  | Угол горизонтальный 45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 0,71 | PL0456 | PL1383 | PL7254 | PL5577  | PL10210  |
| GLplus45-80-200  | Угол горизонтальный 45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 0,87 | PL0457 | PL1384 | PL7255 | PL5578  | PL10211  |
| GLplus45-80-300  | Угол горизонтальный 45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 1,26 | PL0458 | PL1385 | PL7256 | PL5579  | PL10212  |
| GLplus45-80-400  | Угол горизонтальный 45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 1,71 | PL0459 | PL1386 | PL7257 | PL5580  | PL10213  |
| GLplus45-80-500  | Угол горизонтальный 45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 2,55 | PL0460 | PL1387 | PL7258 | PL5581  | PL10214  |
| GLplus45-80-600  | Угол горизонтальный 45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 3,23 | PL0461 | PL1388 | PL7259 | PL5582  | PL10215  |
| GLplus45-100-100 | Угол горизонтальный 45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 0,64 | PL0462 | PL1389 | PL7260 | PL5583  | PL10202  |
| GLplus45-100-150 | Угол горизонтальный 45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 0,79 | PL0463 | PL1390 | PL7261 | PL5584  | PL10203  |
| GLplus45-100-200 | Угол горизонтальный 45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 0,97 | PL0464 | PL1391 | PL7262 | PL5585  | PL10204  |
| GLplus45-100-300 | Угол горизонтальный 45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 1,37 | PL0465 | PL1392 | PL7263 | PL5586  | PL10205  |
| GLplus45-100-400 | Угол горизонтальный 45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 1,83 | PL0466 | PL1393 | PL7264 | PL5587  | PL10206  |
| GLplus45-100-500 | Угол горизонтальный 45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 2,68 | PL0467 | PL1394 | PL2347 | PL5588  | PL10207  |
| GLplus45-100-600 | Угол горизонтальный 45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 3,38 | PL0468 | PL1395 | PL7265 | PL5589  | PL10208  |

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 45° СЕРИИ PLUS

KGLPLUS45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                               | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|--------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KGLplus45-50  | Крышка горизонт. угла 45 гр. 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,06 | PL0871 | PL1800 | PL7609 | PL6508  | PL11071  |
| KGLplus45-100 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,16 | PL0872 | PL1801 | PL7610 | PL6509  | PL11110  |
| KGLplus45-150 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,24 | PL0873 | PL1802 | PL7611 | PL6510  | PL11111  |
| KGLplus45-200 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,33 | PL0874 | PL1803 | PL7612 | PL6511  | PL11112  |
| KGLplus45-300 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 0,69 | PL0875 | PL1804 | PL7613 | PL6512  | PL11171  |
| KGLplus45-400 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 1,04 | PL0876 | PL1805 | PL7614 | PL6513  | PL11172  |
| KGLplus45-500 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 1,45 | PL0877 | PL1806 | PL7615 | PL6514  | PL11173  |
| KGLplus45-600 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 1,93 | PL0878 | PL1807 | PL7616 | PL6515  | PL11174  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира      **RAL** – покраска в цвет палитры RAL      **H** – высота, мм      **B** – ширина перехода, мм      **S** – толщина, мм  
**HD** – горячий цинк      **INOX** – нержавеющая сталь      **A** – исходная ширина, мм      **L** – длина, мм      **T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° СЕРИИ PLUS

GLPLUS90

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул          | Наименование                                 | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| GLplus90-50-50   | Угол горизонтальный 90 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,3  | PL0425 | PL1352 | PL4533 | PL5546  | PL10165  |
| GLplus90-50-100  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,46 | PL0426 | PL1353 | PL6663 | PL5547  | PL10162  |
| GLplus90-50-150  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,64 | PL0427 | PL1354 | PL7237 | PL5548  | PL10163  |
| GLplus90-50-200  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 0,84 | PL0428 | PL1355 | PL3570 | PL5549  | PL10164  |
| GLplus90-50-300  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 1,64 | PL0429 | PL1356 | PL7238 | PL5550  | PL10248  |
| GLplus90-50-400  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 2,37 | PL0430 | PL1357 | PL4506 | PL5551  | PL10249  |
| GLplus90-50-500  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 3,73 | PL0431 | PL1358 | PL7239 | PL5552  | PL10250  |
| GLplus90-50-600  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 4,89 | PL0432 | PL1359 | PL7240 | PL5553  | PL10251  |
| GLplus90-80-100  | Угол горизонтальный 90 гр. 80x100мм "ПЛЮС"   | 80  | 100 | 1,00 | 0,73 | PL0433 | PL1360 | PL4648 | PL5554  | PL10223  |
| GLplus90-80-150  | Угол горизонтальный 90 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 0,96 | PL0434 | PL1361 | PL4941 | PL5555  | PL10224  |
| GLplus90-80-200  | Угол горизонтальный 90 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 1,23 | PL0435 | PL1362 | PL7241 | PL5556  | PL10225  |
| GLplus90-80-300  | Угол горизонтальный 90 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 1,87 | PL0436 | PL1363 | PL4651 | PL5557  | PL10226  |
| GLplus90-80-400  | Угол горизонтальный 90 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 2,63 | PL0437 | PL1364 | PL4534 | PL5558  | PL10227  |
| GLplus90-80-500  | Угол горизонтальный 90 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 4,04 | PL0438 | PL1365 | PL7242 | PL5559  | PL10228  |
| GLplus90-80-600  | Угол горизонтальный 90 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 5,24 | PL0439 | PL1366 | PL7243 | PL5560  | PL10229  |
| GLplus90-100-100 | Угол горизонтальный 90 гр. 100x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 0,83 | PL0440 | PL1367 | PL4548 | PL5561  | PL10216  |
| GLplus90-100-150 | Угол горизонтальный 90 гр. 100x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 1,08 | PL0441 | PL1368 | PL7244 | PL5562  | PL10217  |
| GLplus90-100-200 | Угол горизонтальный 90 гр. 100x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 1,36 | PL0442 | PL1369 | PL4545 | PL5563  | PL10218  |
| GLplus90-100-300 | Угол горизонтальный 90 гр. 100x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 2,02 | PL0443 | PL1370 | PL5084 | PL5564  | PL10219  |
| GLplus90-100-400 | Угол горизонтальный 90 гр. 100x400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 2,81 | PL0444 | PL1371 | PL5057 | PL5565  | PL10220  |
| GLplus90-100-500 | Угол горизонтальный 90 гр. 100x500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 4,24 | PL0445 | PL1372 | PL2349 | PL5566  | PL10221  |
| GLplus90-100-600 | Угол горизонтальный 90 гр. 100x600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 5,47 | PL0446 | PL1373 | PL5085 | PL5567  | PL10222  |

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 90° СЕРИИ PLUS

KGLPLUS90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                               | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|--------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KGLplus90-50  | Крышка горизонт. угла 90 гр. 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,08 | PL0879 | PL1808 | PL4535 | PL6516  | PL11072  |
| KGLplus90-100 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,22 | PL0880 | PL1809 | PL4549 | PL6517  | PL11113  |
| KGLplus90-150 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,35 | PL0881 | PL1810 | PL4937 | PL6518  | PL11114  |
| KGLplus90-200 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,5  | PL0882 | PL1811 | PL4507 | PL6519  | PL11115  |
| KGLplus90-300 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 1,1  | PL0883 | PL1812 | PL4652 | PL6520  | PL11175  |
| KGLplus90-400 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 1,71 | PL0884 | PL1813 | PL4508 | PL6521  | PL11176  |
| KGLplus90-500 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 2,44 | PL0885 | PL1814 | PL5053 | PL6522  | PL11177  |
| KGLplus90-600 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 3,31 | PL0886 | PL1815 | PL7617 | PL6523  | PL11178  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 45° СЕРИИ PLUS

VLPLUS45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул          | Наименование                              | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|-------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| VLplus45-50-50   | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,25 | PL0535 | PL1462 | PL7306 | PL5656  | PL10177  |
| VLplus45-50-100  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,31 | PL0536 | PL1463 | PL7307 | PL5657  | PL10174  |
| VLplus45-50-150  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,38 | PL0537 | PL1464 | PL7308 | PL5658  | PL10175  |
| VLplus45-50-200  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 0,44 | PL0538 | PL1465 | PL7309 | PL5659  | PL10176  |
| VLplus45-50-300  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 0,72 | PL0539 | PL1466 | PL7310 | PL5660  | PL10775  |
| VLplus45-50-400  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 0,89 | PL0540 | PL1467 | PL7311 | PL5661  | PL10776  |
| VLplus45-50-500  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 1,22 | PL0541 | PL1468 | PL7312 | PL5662  | PL10777  |
| VLplus45-50-600  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50х600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 1,42 | PL0542 | PL1469 | PL7313 | PL5663  | PL10778  |
| VLplus45-80-100  | Угол внеш. верт. 45 гр. 80х100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 0,46 | PL0543 | PL1470 | PL7314 | PL5664  | PL10924  |
| VLplus45-80-150  | Угол внеш. верт. 45 гр. 80х150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 0,53 | PL0544 | PL1471 | PL4940 | PL5665  | PL10925  |
| VLplus45-80-200  | Угол внеш. верт. 45 гр. 80х200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 0,61 | PL0545 | PL1472 | PL7315 | PL5666  | PL10926  |
| VLplus45-80-300  | Угол внеш. верт. 45 гр. 80х300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 0,75 | PL0546 | PL1473 | PL7316 | PL5667  | PL10927  |
| VLplus45-80-400  | Угол внеш. верт. 45 гр. 80х400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 0,9  | PL0547 | PL1474 | PL7317 | PL5668  | PL10928  |
| VLplus45-80-500  | Угол внеш. верт. 45 гр. 80х500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 1,19 | PL0548 | PL1475 | PL7318 | PL5669  | PL10929  |
| VLplus45-80-600  | Угол внеш. верт. 45 гр. 80х600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 1,36 | PL0549 | PL1476 | PL7319 | PL5670  | PL10930  |
| VLplus45-100-100 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 0,51 | PL0550 | PL1477 | PL7320 | PL5671  | PL10909  |
| VLplus45-100-150 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 0,57 | PL0551 | PL1478 | PL7321 | PL5672  | PL10910  |
| VLplus45-100-200 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 0,64 | PL0552 | PL1479 | PL7322 | PL5673  | PL10911  |
| VLplus45-100-300 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 0,77 | PL0553 | PL1480 | PL7323 | PL5674  | PL10912  |
| VLplus45-100-400 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 0,91 | PL0554 | PL1481 | PL7324 | PL5675  | PL10913  |
| VLplus45-100-500 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 1,17 | PL0555 | PL1482 | PL7325 | PL5676  | PL10914  |
| VLplus45-100-600 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 1,33 | PL0556 | PL1483 | PL7326 | PL5677  | PL10915  |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 45° СЕРИИ PLUS

KVLPLUS45

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                                 | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|----------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KVLplus45-50  | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,06 | PL0903 | PL1832 | PL7627 | PL6540  | PL11097  |
| KVLplus45-100 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,14 | PL0904 | PL1833 | PL7628 | PL6541  | PL11156  |
| KVLplus45-150 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,2  | PL0905 | PL1834 | PL7629 | PL6542  | PL11157  |
| KVLplus45-200 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,26 | PL0906 | PL1835 | PL7630 | PL6543  | PL11158  |
| KVLplus45-300 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 0,47 | PL0907 | PL1836 | PL7631 | PL6544  | PL11266  |
| KVLplus45-400 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 0,62 | PL0908 | PL1837 | PL7632 | PL6545  | PL11267  |
| KVLplus45-500 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 0,77 | PL0909 | PL1838 | PL7633 | PL6546  | PL11268  |
| KVLplus45-600 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 0,91 | PL0910 | PL1839 | PL7634 | PL6547  | PL11269  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 90° СЕРИИ PLUS

VLPLUS90

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул          | Наименование                              | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|-------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| VLplus90-50-50   | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,4  | PL0513 | PL1440 | PL5001 | PL5634  | PL10181  |
| VLplus90-50-100  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,5  | PL0514 | PL1441 | PL4496 | PL5635  | PL10178  |
| VLplus90-50-150  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,6  | PL0515 | PL1442 | PL4495 | PL5636  | PL10179  |
| VLplus90-50-200  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 0,7  | PL0516 | PL1443 | PL3557 | PL5637  | PL10180  |
| VLplus90-50-300  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 1,14 | PL0517 | PL1444 | PL3561 | PL5638  | PL10779  |
| VLplus90-50-400  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 1,4  | PL0518 | PL1445 | PL7297 | PL5639  | PL10780  |
| VLplus90-50-500  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 1,91 | PL0519 | PL1446 | PL7297 | PL5640  | PL10781  |
| VLplus90-50-600  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 2,22 | PL0520 | PL1447 | PL7298 | PL5641  | PL10832  |
| VLplus90-80-100  | Угол внеш. верт. 90 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 0,72 | PL0521 | PL1448 | PL4677 | PL5642  | PL10946  |
| VLplus90-80-150  | Угол внеш. верт. 90 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 0,83 | PL0522 | PL1449 | PL7299 | PL5643  | PL10947  |
| VLplus90-80-200  | Угол внеш. верт. 90 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 0,94 | PL0523 | PL1450 | PL7300 | PL5644  | PL10948  |
| VLplus90-80-300  | Угол внеш. верт. 90 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 1,15 | PL0524 | PL1451 | PL7301 | PL5645  | PL10949  |
| VLplus90-80-400  | Угол внеш. верт. 90 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 1,37 | PL0525 | PL1452 | PL7302 | PL5646  | PL10950  |
| VLplus90-80-500  | Угол внеш. верт. 90 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 1,8  | PL0526 | PL1453 | PL7303 | PL5647  | PL10951  |
| VLplus90-80-600  | Угол внеш. верт. 90 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 2,06 | PL0527 | PL1454 | PL7304 | PL5648  | PL10952  |
| VLplus90-100-100 | Угол внеш. верт. 90 гр. 100x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 0,78 | PL0528 | PL1455 | PL4547 | PL5649  | PL10931  |
| VLplus90-100-150 | Угол внеш. верт. 90 гр. 100x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 0,88 | PL0529 | PL1456 | PL7305 | PL5650  | PL10932  |
| VLplus90-100-200 | Угол внеш. верт. 90 гр. 100x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 0,98 | PL0530 | PL1457 | PL4544 | PL5651  | PL10933  |
| VLplus90-100-300 | Угол внеш. верт. 90 гр. 100x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 1,18 | PL0531 | PL1458 | PL5079 | PL5652  | PL10934  |
| VLplus90-100-400 | Угол внеш. верт. 90 гр. 100x400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 1,38 | PL0532 | PL1459 | PL5059 | PL5653  | PL10935  |
| VLplus90-100-500 | Угол внеш. верт. 90 гр. 100x500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 1,78 | PL0533 | PL1460 | PL2348 | PL5654  | PL10936  |
| VLplus90-100-600 | Угол внеш. верт. 90 гр. 100x600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 2,01 | PL0534 | PL1461 | PL5088 | PL5655  | PL10937  |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 90° СЕРИИ PLUS

KVLPLUS90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                                 | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|----------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KVLplus90-50  | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,1  | PL0911 | PL1840 | PL5002 | PL6548  | PL11098  |
| KVLplus90-100 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,26 | PL0912 | PL1841 | PL4498 | PL6549  | PL11159  |
| KVLplus90-150 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,37 | PL0913 | PL1842 | PL4497 | PL6550  | PL11160  |
| KVLplus90-200 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,47 | PL0914 | PL1843 | PL3560 | PL6551  | PL11161  |
| KVLplus90-300 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 0,86 | PL0915 | PL1844 | PL4487 | PL6552  | PL11270  |
| KVLplus90-400 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 1,13 | PL0916 | PL1845 | PL5060 | PL6553  | PL11271  |
| KVLplus90-500 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 1,4  | PL0917 | PL1846 | PL5052 | PL6554  | PL11272  |
| KVLplus90-600 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 1,67 | PL0918 | PL1847 | PL7635 | PL6555  | PL11273  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира      **RAL** – покраска в цвет палитры RAL      **H** – высота, мм      **B** – ширина перехода, мм      **S** – толщина, мм  
**HD** – горячий цинк      **INOX** – нержавеющая сталь      **A** – исходная ширина, мм      **L** – длина, мм      **T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 45° СЕРИИ PLUS

NLPLUS45

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул          | Наименование                               | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| NLplus45-50-50   | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,23 | PL0491 | PL1418 | PL7276 | PL5612  | PL10169  |
| NLplus45-50-100  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,3  | PL0492 | PL1419 | PL7277 | PL5613  | PL10166  |
| NLplus45-50-150  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,37 | PL0493 | PL1420 | PL7278 | PL5614  | PL10167  |
| NLplus45-50-200  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 0,44 | PL0494 | PL1421 | PL7279 | PL5615  | PL10168  |
| NLplus45-50-300  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 0,73 | PL0495 | PL1422 | PL7280 | PL5616  | PL10358  |
| NLplus45-50-400  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 0,9  | PL0496 | PL1423 | PL7281 | PL5617  | PL10359  |
| NLplus45-50-500  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 1,25 | PL0497 | PL1424 | PL7282 | PL5618  | PL10516  |
| NLplus45-50-600  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 1,46 | PL0498 | PL1425 | PL7283 | PL5619  | PL10517  |
| NLplus45-80-100  | Угол внутр. верт. 45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 0,51 | PL0499 | PL1426 | PL4680 | PL5620  | PL10281  |
| NLplus45-80-150  | Угол внутр. верт. 45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 0,61 | PL0500 | PL1427 | PL4942 | PL5621  | PL10282  |
| NLplus45-80-200  | Угол внутр. верт. 45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 0,71 | PL0501 | PL1428 | PL7284 | PL5622  | PL10283  |
| NLplus45-80-300  | Угол внутр. верт. 45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 0,9  | PL0502 | PL1429 | PL7285 | PL5623  | PL10284  |
| NLplus45-80-400  | Угол внутр. верт. 45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 1,1  | PL0503 | PL1430 | PL7286 | PL5624  | PL10285  |
| NLplus45-80-500  | Угол внутр. верт. 45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 1,48 | PL0504 | PL1431 | PL7287 | PL5625  | PL10286  |
| NLplus45-80-600  | Угол внутр. верт. 45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 1,72 | PL0505 | PL1432 | PL7288 | PL5626  | PL10287  |
| NLplus45-100-100 | Угол внутр. верт. 45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 0,61 | PL0506 | PL1433 | PL7289 | PL5627  | PL10266  |
| NLplus45-100-150 | Угол внутр. верт. 45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 0,72 | PL0507 | PL1434 | PL7290 | PL5628  | PL10267  |
| NLplus45-100-200 | Угол внутр. верт. 45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 0,82 | PL0508 | PL1435 | PL7291 | PL5629  | PL10268  |
| NLplus45-100-300 | Угол внутр. верт. 45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 1,03 | PL0509 | PL1436 | PL7292 | PL5630  | PL10269  |
| NLplus45-100-400 | Угол внутр. верт. 45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 1,24 | PL0510 | PL1437 | PL7293 | PL5631  | PL10270  |
| NLplus45-100-500 | Угол внутр. верт. 45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 1,65 | PL0511 | PL1438 | PL7294 | PL5632  | PL10271  |
| NLplus45-100-600 | Угол внутр. верт. 45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 1,9  | PL0512 | PL1439 | PL7295 | PL5633  | PL10272  |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 45° СЕРИИ PLUS

KNLPLUS45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                                  | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KNLplus45-50  | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,04 | PL0887 | PL1816 | PL7618 | PL6524  | PL11073  |
| KNLplus45-100 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,1  | PL0888 | PL1817 | PL4681 | PL6525  | PL11116  |
| KNLplus45-150 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,14 | PL0889 | PL1818 | PL7619 | PL6526  | PL11117  |
| KNLplus45-200 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,17 | PL0890 | PL1819 | PL7620 | PL6527  | PL11118  |
| KNLplus45-300 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 0,31 | PL0891 | PL1820 | PL7621 | PL6528  | PL11179  |
| KNLplus45-400 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 0,41 | PL0892 | PL1821 | PL7622 | PL6529  | PL11180  |
| KNLplus45-500 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 0,51 | PL0893 | PL1822 | PL7623 | PL6530  | PL11181  |
| KNLplus45-600 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 0,6  | PL0894 | PL1823 | PL7624 | PL6531  | PL11182  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 90° СЕРИИ PLUS

NLPLUS90

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул          | Наименование                               | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| NLplus90-50-50   | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,39 | PL0469 | PL1396 | PL3558 | PL5590  | PL10173  |
| NLplus90-50-100  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,5  | PL0470 | PL1397 | PL3157 | PL5591  | PL10170  |
| NLplus90-50-150  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,62 | PL0471 | PL1398 | PL3155 | PL5592  | PL10171  |
| NLplus90-50-200  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 0,73 | PL0472 | PL1399 | PL3153 | PL5593  | PL10172  |
| NLplus90-50-300  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 1,21 | PL0473 | PL1400 | PL4642 | PL5594  | PL10518  |
| NLplus90-50-400  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 1,5  | PL0474 | PL1401 | PL7266 | PL5595  | PL10519  |
| NLplus90-50-500  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 2,08 | PL0475 | PL1402 | PL7267 | PL5596  | PL10520  |
| NLplus90-50-600  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 2,42 | PL0476 | PL1403 | PL7268 | PL5597  | PL10521  |
| NLplus90-80-100  | Угол внутр. верт. 90 гр. 80х100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 0,87 | PL0477 | PL1404 | PL4678 | PL5598  | PL10303  |
| NLplus90-80-150  | Угол внутр. верт. 90 гр. 80х150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 1,03 | PL0478 | PL1405 | PL7269 | PL5599  | PL10304  |
| NLplus90-80-200  | Угол внутр. верт. 90 гр. 80х200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 1,2  | PL0479 | PL1406 | PL7270 | PL5600  | PL10305  |
| NLplus90-80-300  | Угол внутр. верт. 90 гр. 80х300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 1,53 | PL0480 | PL1407 | PL7271 | PL5601  | PL10306  |
| NLplus90-80-400  | Угол внутр. верт. 90 гр. 80х400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 1,86 | PL0481 | PL1408 | PL7272 | PL5602  | PL10307  |
| NLplus90-80-500  | Угол внутр. верт. 90 гр. 80х500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 2,51 | PL0482 | PL1409 | PL7273 | PL5603  | PL10308  |
| NLplus90-80-600  | Угол внутр. верт. 90 гр. 80х600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 2,91 | PL0483 | PL1410 | PL7274 | PL5604  | PL10309  |
| NLplus90-100-100 | Угол внутр. верт. 90 гр. 100х100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 1,04 | PL0484 | PL1411 | PL4546 | PL5605  | PL10288  |
| NLplus90-100-150 | Угол внутр. верт. 90 гр. 100х150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 1,21 | PL0485 | PL1412 | PL7275 | PL5606  | PL10289  |
| NLplus90-100-200 | Угол внутр. верт. 90 гр. 100х200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 1,39 | PL0486 | PL1413 | PL4543 | PL5607  | PL10290  |
| NLplus90-100-300 | Угол внутр. верт. 90 гр. 100х300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 1,75 | PL0487 | PL1414 | PL5077 | PL5608  | PL10291  |
| NLplus90-100-400 | Угол внутр. верт. 90 гр. 100х400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 2,1  | PL0488 | PL1415 | PL5061 | PL5609  | PL10292  |
| NLplus90-100-500 | Угол внутр. верт. 90 гр. 100х500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 2,81 | PL0489 | PL1416 | PL5078 | PL5610  | PL10293  |
| NLplus90-100-600 | Угол внутр. верт. 90 гр. 100х600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 3,24 | PL0490 | PL1417 | PL5087 | PL5611  | PL10294  |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 90° СЕРИИ PLUS

KNLPLUS90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                                  | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KNLplus90-50  | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,07 | PL0895 | PL1824 | PL3559 | PL6532  | PL11074  |
| KNLplus90-100 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,18 | PL0896 | PL1825 | PL3158 | PL6533  | PL11119  |
| KNLplus90-150 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,26 | PL0897 | PL1826 | PL3156 | PL6534  | PL11120  |
| KNLplus90-200 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,33 | PL0898 | PL1827 | PL3154 | PL6535  | PL11121  |
| KNLplus90-300 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 0,6  | PL0899 | PL1828 | PL3562 | PL6536  | PL11183  |
| KNLplus90-400 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 0,78 | PL0900 | PL1829 | PL5062 | PL6537  | PL11184  |
| KNLplus90-500 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 0,97 | PL0901 | PL1830 | PL7625 | PL6538  | PL11185  |
| KNLplus90-600 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 1,15 | PL0902 | PL1831 | PL7626 | PL6539  | PL11186  |

SZ

– оцинковка по методу Сэндимира

HD

– горячий цинк

RAL

– покраска в цвет палитры RAL

INOX

– нержавеющая сталь

H

– высота, мм

A

– исходная ширина, мм

B

– ширина перехода, мм

L

– длина, мм

S

– толщина, мм


T

– вес за ед. изм., кг

Т-ОТВОД СЕРИИ PLUS

TDPLUS

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование              | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|---------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDplus50-50   | Т-отвод 50х50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,47 | PL0557 | PL1484 | PL4536 | PL5678  | PL10189  |
| TDplus50-100  | Т-отвод 50х100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,68 | PL0558 | PL1485 | PL4633 | PL5679  | PL10186  |
| TDplus50-150  | Т-отвод 50х150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,90 | PL0559 | PL1486 | PL4500 | PL5680  | PL10187  |
| TDplus50-200  | Т-отвод 50х200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 1,16 | PL0560 | PL1487 | PL4499 | PL5681  | PL10188  |
| TDplus50-300  | Т-отвод 50х300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 2,21 | PL0561 | PL1488 | PL4643 | PL5682  | PL10663  |
| TDplus50-400  | Т-отвод 50х400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 3,13 | PL0562 | PL1489 | PL4501 | PL5683  | PL10664  |
| TDplus50-500  | Т-отвод 50х500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 4,92 | PL0563 | PL1490 | PL4510 | PL5684  | PL10665  |
| TDplus50-600  | Т-отвод 50х600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 6,38 | PL0564 | PL1491 | PL7327 | PL5685  | PL10666  |
| TDplus80-100  | Т-отвод 80х100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 1,04 | PL0565 | PL1492 | PL4676 | PL5686  | PL10667  |
| TDplus80-150  | Т-отвод 80х150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 1,34 | PL0566 | PL1493 | PL7328 | PL5687  | PL10668  |
| TDplus80-200  | Т-отвод 80х200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 1,67 | PL0567 | PL1494 | PL7329 | PL5688  | PL10669  |
| TDplus80-300  | Т-отвод 80х300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 2,45 | PL0568 | PL1495 | PL7330 | PL5689  | PL10670  |
| TDplus80-400  | Т-отвод 80х400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 3,39 | PL0569 | PL1496 | PL4537 | PL5690  | PL10671  |
| TDplus80-500  | Т-отвод 80х500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 5,20 | PL0570 | PL1497 | PL7331 | PL5691  | PL10672  |
| TDplus80-600  | Т-отвод 80х600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 6,70 | PL0571 | PL1498 | PL7332 | PL5692  | PL10673  |
| TDplus100-100 | Т-отвод 100х100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 1,17 | PL0572 | PL1499 | PL4550 | PL5693  | PL10656  |
| TDplus100-150 | Т-отвод 100х150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 1,48 | PL0573 | PL1500 | PL7333 | PL5694  | PL10657  |
| TDplus100-200 | Т-отвод 100х200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 1,82 | PL0574 | PL1501 | PL4562 | PL5695  | PL10658  |
| TDplus100-300 | Т-отвод 100х300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 2,62 | PL0575 | PL1502 | PL5073 | PL5696  | PL10659  |
| TDplus100-400 | Т-отвод 100х400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 3,57 | PL0576 | PL1503 | PL5058 | PL5697  | PL10660  |
| TDplus100-500 | Т-отвод 100х500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 5,40 | PL0577 | PL1504 | PL4575 | PL5698  | PL10661  |
| TDplus100-600 | Т-отвод 100х600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 6,91 | PL0578 | PL1505 | PL5086 | PL5699  | PL10662  |

КРЫШКА Т-ОТВОДА СЕРИИ PLUS

KTDPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул    | Наименование                  | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------|-------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KTDplus50  | Крышка Т-отвода 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,16 | PL0919 | PL1848 | PL4538 | PL6556  | PL11075  |
| KTDplus100 | Крышка Т-отвода 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,37 | PL0920 | PL1849 | PL4551 | PL6557  | PL11139  |
| KTDplus150 | Крышка Т-отвода 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,55 | PL0921 | PL1850 | PL7636 | PL6558  | PL11140  |
| KTDplus200 | Крышка Т-отвода 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,76 | PL0922 | PL1851 | PL4502 | PL6559  | PL11141  |
| KTDplus300 | Крышка Т-отвода 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 1,60 | PL0923 | PL1852 | PL7637 | PL6560  | PL11248  |
| KTDplus400 | Крышка Т-отвода 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 2,41 | PL0924 | PL1853 | PL4503 | PL6561  | PL11249  |
| KTDplus500 | Крышка Т-отвода 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 3,37 | PL0925 | PL1854 | PL7638 | PL6562  | PL11250  |
| KTDplus600 | Крышка Т-отвода 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 4,48 | PL0926 | PL1855 | PL7639 | PL6563  | PL11251  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

Т-ОТВЕТВИТЕЛЬ СЕРИИ PLUS

TUPLUS

Используется для ответвления от кабельной трассы, а также для создания Х-образного разветвителя в горизонтальной плоскости.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                    | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|---------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TUplus50-50   | Т-ответвитель 50х50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,34 | PL0579 | PL1506 | PL7334 | PL5700  | PL10193  |
| TUplus50-100  | Т-ответвитель 50х100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,40 | PL0580 | PL1507 | PL7335 | PL5701  | PL10190  |
| TUplus50-150  | Т-ответвитель 50х150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 0,45 | PL0581 | PL1508 | PL7336 | PL5702  | PL10191  |
| TUplus50-200  | Т-ответвитель 50х200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 0,51 | PL0582 | PL1509 | PL4509 | PL5703  | PL10192  |
| TUplus50-300  | Т-ответвитель 50х300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 0,79 | PL0583 | PL1510 | PL7337 | PL5704  | PL10854  |
| TUplus50-400  | Т-ответвитель 50х400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 0,93 | PL0584 | PL1511 | PL4511 | PL5705  | PL10855  |
| TUplus50-500  | Т-ответвитель 50х500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 1,24 | PL0585 | PL1512 | PL7338 | PL5706  | PL10856  |
| TUplus50-600  | Т-ответвитель 50х600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 1,42 | PL0586 | PL1513 | PL7339 | PL5707  | PL10857  |
| TUplus80-100  | Т-ответвитель 80х100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 0,62 | PL0587 | PL1514 | PL7340 | PL5708  | PL10858  |
| TUplus80-150  | Т-ответвитель 80х150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 0,70 | PL0588 | PL1515 | PL4939 | PL5709  | PL10859  |
| TUplus80-200  | Т-ответвитель 80х200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 0,77 | PL0589 | PL1516 | PL7341 | PL5710  | PL10860  |
| TUplus80-300  | Т-ответвитель 80х300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 0,92 | PL0590 | PL1517 | PL7342 | PL5711  | PL10861  |
| TUplus80-400  | Т-ответвитель 80х400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 1,06 | PL0591 | PL1518 | PL7343 | PL5712  | PL10862  |
| TUplus80-500  | Т-ответвитель 80х500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 1,37 | PL0592 | PL1519 | PL7344 | PL5713  | PL10863  |
| TUplus80-600  | Т-ответвитель 80х600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 1,55 | PL0593 | PL1520 | PL7345 | PL5714  | PL10864  |
| TUplus100-100 | Т-ответвитель 100х100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 0,71 | PL0594 | PL1521 | PL7346 | PL5715  | PL10847  |
| TUplus100-150 | Т-ответвитель 100х150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 0,78 | PL0595 | PL1522 | PL7347 | PL5716  | PL10848  |
| TUplus100-200 | Т-ответвитель 100х200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 0,85 | PL0596 | PL1523 | PL7348 | PL5717  | PL10849  |
| TUplus100-300 | Т-ответвитель 100х300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 1,00 | PL0597 | PL1524 | PL7349 | PL5718  | PL10850  |
| TUplus100-400 | Т-ответвитель 100х400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 1,15 | PL0598 | PL1525 | PL7350 | PL5719  | PL10851  |
| TUplus100-500 | Т-ответвитель 100х500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 1,46 | PL0599 | PL1526 | PL7351 | PL5720  | PL10852  |
| TUplus100-600 | Т-ответвитель 100х600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 1,63 | PL0600 | PL1527 | PL7352 | PL5721  | PL10853  |

КРЫШКА Т-ОТВЕТВИТЕЛЯ СЕРИИ PLUS

KTUPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                       | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------|------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KTUplus50  | Крышка Т-ответвителя 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,11 | PL0927 | PL1856 | PL7640 | PL6564  | PL11092  |
| KTUplus100 | Крышка Т-ответвителя 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,21 | PL0928 | PL1857 | PL7641 | PL6565  | PL11151  |
| KTUplus150 | Крышка Т-ответвителя 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,26 | PL0929 | PL1858 | PL4936 | PL6566  | PL11152  |
| KTUplus200 | Крышка Т-ответвителя 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,31 | PL0930 | PL1859 | PL4512 | PL6567  | PL11153  |
| KTUplus300 | Крышка Т-ответвителя 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 0,51 | PL0931 | PL1860 | PL7642 | PL6568  | PL11260  |
| KTUplus400 | Крышка Т-ответвителя 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 0,64 | PL0932 | PL1861 | PL4513 | PL6569  | PL11261  |
| KTUplus500 | Крышка Т-ответвителя 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 0,76 | PL0933 | PL1862 | PL7643 | PL6570  | PL11262  |
| KTUplus600 | Крышка Т-ответвителя 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 0,89 | PL0934 | PL1863 | PL7644 | PL6571  | PL11263  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

Х-РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕРИИ PLUS

XDPLUS

Используется для ответвления от кабельной трассы одновременно во все стороны.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                     | H   | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|----------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| XDplus50-50   | Х-разветвитель 50х50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,80 | 0,61 | PL0601 | PL1528 | PL7353 | PL5722  | PL10197  |
| XDplus50-100  | Х-разветвитель 50х100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,80 | 0,83 | PL0602 | PL1529 | PL6661 | PL5723  | PL10194  |
| XDplus50-150  | Х-разветвитель 50х150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,80 | 1,08 | PL0603 | PL1530 | PL7354 | PL5724  | PL10195  |
| XDplus50-200  | Х-разветвитель 50х200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1,00 | 1,36 | PL0604 | PL1531 | PL4504 | PL5725  | PL10196  |
| XDplus50-300  | Х-разветвитель 50х300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1,00 | 2,51 | PL0605 | PL1532 | PL7355 | PL5726  | PL10982  |
| XDplus50-400  | Х-разветвитель 50х400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1,00 | 3,48 | PL0606 | PL1533 | PL7356 | PL5727  | PL10983  |
| XDplus50-500  | Х-разветвитель 50х500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1,00 | 5,44 | PL0607 | PL1534 | PL7357 | PL5728  | PL10984  |
| XDplus50-600  | Х-разветвитель 50х600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 1,00 | 6,98 | PL0608 | PL1535 | PL7358 | PL5729  | PL10985  |
| XDplus80-100  | Х-разветвитель 80х100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1,00 | 1,25 | PL0609 | PL1536 | PL7359 | PL5730  | PL10986  |
| XDplus80-150  | Х-разветвитель 80х150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1,00 | 1,56 | PL0610 | PL1537 | PL7360 | PL5731  | PL10987  |
| XDplus80-200  | Х-разветвитель 80х200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1,00 | 1,90 | PL0611 | PL1538 | PL7361 | PL5732  | PL10988  |
| XDplus80-300  | Х-разветвитель 80х300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1,00 | 2,72 | PL0612 | PL1539 | PL7362 | PL5733  | PL10989  |
| XDplus80-400  | Х-разветвитель 80х400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1,00 | 3,68 | PL0613 | PL1540 | PL7363 | PL5734  | PL10990  |
| XDplus80-500  | Х-разветвитель 80х500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 1,00 | 5,64 | PL0614 | PL1541 | PL7364 | PL5735  | PL10991  |
| XDplus80-600  | Х-разветвитель 80х600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1,00 | 7,18 | PL0615 | PL1542 | PL7365 | PL5736  | PL10992  |
| XDplus100-100 | Х-разветвитель 100х100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1,00 | 1,39 | PL0616 | PL1543 | PL5074 | PL5737  | PL10975  |
| XDplus100-150 | Х-разветвитель 100х150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1,00 | 1,70 | PL0617 | PL1544 | PL7366 | PL5738  | PL10976  |
| XDplus100-200 | Х-разветвитель 100х200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1,00 | 2,05 | PL0618 | PL1545 | PL5075 | PL5739  | PL10977  |
| XDplus100-300 | Х-разветвитель 100х300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1,00 | 2,86 | PL0619 | PL1546 | PL7367 | PL5740  | PL10978  |
| XDplus100-400 | Х-разветвитель 100х400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1,00 | 3,83 | PL0620 | PL1547 | PL7368 | PL5741  | PL10979  |
| XDplus100-500 | Х-разветвитель 100х500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1,00 | 5,79 | PL0621 | PL1548 | PL5076 | PL5742  | PL10980  |
| XDplus100-600 | Х-разветвитель 100х600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1,00 | 7,33 | PL0622 | PL1549 | PL7369 | PL5743  | PL10981  |

КРЫШКА Х-РАЗВЕТВИТЕЛЯ СЕРИИ PLUS

KXDPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                        | B   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------|-------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KXDplus50  | Крышка Х-разветвителя 50 мм "ПЛЮС"  | 50  | 0,55 | 0,22 | PL0935 | PL1864 | PL7645 | PL6572  | PL11109  |
| KXDplus100 | Крышка Х-разветвителя 100 мм "ПЛЮС" | 100 | 0,80 | 0,50 | PL0936 | PL1865 | PL7646 | PL6573  | PL11168  |
| KXDplus150 | Крышка Х-разветвителя 150 мм "ПЛЮС" | 150 | 0,80 | 0,70 | PL0937 | PL1866 | PL7647 | PL6574  | PL11169  |
| KXDplus200 | Крышка Х-разветвителя 200 мм "ПЛЮС" | 200 | 0,80 | 0,94 | PL0938 | PL1867 | PL4505 | PL6575  | PL11170  |
| KXDplus300 | Крышка Х-разветвителя 300 мм "ПЛЮС" | 300 | 1,00 | 1,90 | PL0939 | PL1868 | PL7648 | PL6576  | PL11280  |
| KXDplus400 | Крышка Х-разветвителя 400 мм "ПЛЮС" | 400 | 1,00 | 2,77 | PL0940 | PL1869 | PL7649 | PL6577  | PL11281  |
| KXDplus500 | Крышка Х-разветвителя 500 мм "ПЛЮС" | 500 | 1,00 | 3,80 | PL0941 | PL1870 | PL7650 | PL6578  | PL11282  |
| KXDplus600 | Крышка Х-разветвителя 600 мм "ПЛЮС" | 600 | 1,00 | 4,99 | PL0942 | PL1871 | PL7651 | PL6579  | PL11283  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ПЕРЕХОДНИК ЛЕВОСТОРОННИЙ СЕРИИ PLUS

PDPLUS-L

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул             | Наименование                           | H   | A   | B   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|---|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDplus50-50-100-L   | Переходник левый 50x50-100 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 100 | 1 | 0,33 | PL0691 | PL1618 | PL7438 | PL5812  | PL10525  |
| PDplus50-50-150-L   | Переходник левый 50x50-150 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 150 | 1 | 0,49 | PL0692 | PL1619 | PL7439 | PL5813  | PL10528  |
| PDplus50-50-200-L   | Переходник левый 50x50-200 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 200 | 1 | 0,66 | PL0693 | PL1620 | PL7440 | PL5814  | PL10531  |
| PDplus50-50-300-L   | Переходник левый 50x50-300 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 300 | 1 | 1,19 | PL0694 | PL1621 | PL7441 | PL5815  | PL10642  |
| PDplus50-50-400-L   | Переходник левый 50x50-400 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 400 | 1 | 1,76 | PL0695 | PL1622 | PL7442 | PL5816  | PL10645  |
| PDplus50-100-150-L  | Переходник левый 50x100-150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 150 | 1 | 0,40 | PL0696 | PL1623 | PL7443 | PL5817  | PL10454  |
| PDplus50-100-200-L  | Переходник левый 50x100-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 200 | 1 | 0,58 | PL0697 | PL1624 | PL7444 | PL5818  | PL10457  |
| PDplus50-100-300-L  | Переходник левый 50x100-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 300 | 1 | 1,11 | PL0698 | PL1625 | PL7445 | PL5819  | PL10460  |
| PDplus50-100-400-L  | Переходник левый 50x100-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 400 | 1 | 1,67 | PL0699 | PL1626 | PL7446 | PL5820  | PL10463  |
| PDplus50-100-500-L  | Переходник левый 50x100-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 500 | 1 | 2,33 | PL0700 | PL1627 | PL7447 | PL5821  | PL10466  |
| PDplus50-100-600-L  | Переходник левый 50x100-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 600 | 1 | 3,08 | PL0701 | PL1628 | PL7448 | PL5822  | PL10469  |
| PDplus50-150-200-L  | Переходник левый 50x150-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 200 | 1 | 0,48 | PL0702 | PL1629 | PL7449 | PL5823  | PL10472  |
| PDplus50-150-300-L  | Переходник левый 50x150-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 300 | 1 | 0,89 | PL0703 | PL1630 | PL7450 | PL5824  | PL10475  |
| PDplus50-150-400-L  | Переходник левый 50x150-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 400 | 1 | 1,56 | PL0704 | PL1631 | PL7451 | PL5825  | PL10478  |
| PDplus50-150-500-L  | Переходник левый 50x150-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 500 | 1 | 2,22 | PL0705 | PL1632 | PL7452 | PL5826  | PL10481  |
| PDplus50-150-600-L  | Переходник левый 50x150-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 600 | 1 | 2,97 | PL0706 | PL1633 | PL7453 | PL5827  | PL10484  |
| PDplus50-200-300-L  | Переходник левый 50x200-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 300 | 1 | 0,77 | PL0707 | PL1634 | PL7454 | PL5828  | PL10487  |
| PDplus50-200-400-L  | Переходник левый 50x200-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 400 | 1 | 1,43 | PL0708 | PL1635 | PL7455 | PL5829  | PL10490  |
| PDplus50-200-500-L  | Переходник левый 50x200-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 500 | 1 | 2,09 | PL0709 | PL1636 | PL7456 | PL5830  | PL10493  |
| PDplus50-200-600-L  | Переходник левый 50x200-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 600 | 1 | 2,84 | PL0710 | PL1637 | PL7457 | PL5831  | PL10496  |
| PDplus50-300-400-L  | Переходник левый 50x300-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 400 | 1 | 0,96 | PL0711 | PL1638 | PL7458 | PL5832  | PL10499  |
| PDplus50-300-500-L  | Переходник левый 50x300-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 500 | 1 | 1,76 | PL0712 | PL1639 | PL7459 | PL5833  | PL10502  |
| PDplus50-300-600-L  | Переходник левый 50x300-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 600 | 1 | 2,51 | PL0713 | PL1640 | PL7460 | PL5834  | PL10505  |
| PDplus50-400-500-L  | Переходник левый 50x400-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 500 | 1 | 1,15 | PL0714 | PL1641 | PL7461 | PL5835  | PL10508  |
| PDplus50-400-600-L  | Переходник левый 50x400-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 600 | 1 | 2,08 | PL0715 | PL1642 | PL7462 | PL5836  | PL10511  |
| PDplus50-500-600-L  | Переходник левый 50x500-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 600 | 1 | 1,35 | PL0716 | PL1643 | PL7463 | PL5837  | PL10514  |
| PDplus80-100-150-L  | Переходник левый 80x100-150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 150 | 1 | 0,50 | PL0717 | PL1644 | PL7464 | PL5838  | PL10534  |
| PDplus80-100-200-L  | Переходник левый 80x100-200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 200 | 1 | 0,71 | PL0718 | PL1645 | PL7465 | PL5839  | PL10537  |
| PDplus80-100-300-L  | Переходник левый 80x100-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 300 | 1 | 1,29 | PL0719 | PL1646 | PL7466 | PL5840  | PL10540  |
| PDplus80-100-400-L  | Переходник левый 80x100-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 400 | 1 | 1,91 | PL0720 | PL1647 | PL7467 | PL5841  | PL10543  |
| PDplus80-100-500-L  | Переходник левый 80x100-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 500 | 1 | 2,63 | PL0721 | PL1648 | PL7468 | PL5842  | PL10546  |
| PDplus80-100-600-L  | Переходник левый 80x100-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 600 | 1 | 3,44 | PL0722 | PL1649 | PL7469 | PL5843  | PL10549  |
| PDplus80-150-200-L  | Переходник левый 80x150-200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 200 | 1 | 0,58 | PL0723 | PL1650 | PL7470 | PL5844  | PL10552  |
| PDplus80-150-300-L  | Переходник левый 80x150-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 300 | 1 | 1,05 | PL0724 | PL1651 | PL7471 | PL5845  | PL10555  |
| PDplus80-150-400-L  | Переходник левый 80x150-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 400 | 1 | 1,78 | PL0725 | PL1652 | PL7472 | PL5846  | PL10558  |
| PDplus80-150-500-L  | Переходник левый 80x150-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 500 | 1 | 2,49 | PL0726 | PL1653 | PL7473 | PL5847  | PL10561  |
| PDplus80-150-600-L  | Переходник левый 80x150-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 600 | 1 | 3,30 | PL0727 | PL1654 | PL7474 | PL5848  | PL10564  |
| PDplus80-200-300-L  | Переходник левый 80x200-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 300 | 1 | 0,90 | PL0728 | PL1655 | PL7475 | PL5849  | PL10567  |
| PDplus80-200-400-L  | Переходник левый 80x200-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 400 | 1 | 1,62 | PL0729 | PL1656 | PL7476 | PL5850  | PL10570  |
| PDplus80-200-500-L  | Переходник левый 80x200-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 500 | 1 | 2,33 | PL0730 | PL1657 | PL7477 | PL5851  | PL10573  |
| PDplus80-200-600-L  | Переходник левый 80x200-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 600 | 1 | 3,14 | PL0731 | PL1658 | PL7478 | PL5852  | PL10576  |
| PDplus80-300-400-L  | Переходник левый 80x300-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 400 | 1 | 1,09 | PL0732 | PL1659 | PL7479 | PL5853  | PL10579  |
| PDplus80-300-500-L  | Переходник левый 80x300-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 500 | 1 | 1,94 | PL0733 | PL1660 | PL7480 | PL5854  | PL10582  |
| PDplus80-300-600-L  | Переходник левый 80x300-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 600 | 1 | 2,75 | PL0734 | PL1661 | PL7481 | PL5855  | PL10585  |
| PDplus80-400-500-L  | Переходник левый 80x400-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 500 | 1 | 1,28 | PL0735 | PL1662 | PL7482 | PL5856  | PL10588  |
| PDplus80-400-600-L  | Переходник левый 80x400-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 600 | 1 | 2,27 | PL0736 | PL1663 | PL7483 | PL5857  | PL10591  |
| PDplus80-500-600-L  | Переходник левый 80x500-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 600 | 1 | 1,48 | PL0737 | PL1664 | PL7484 | PL5858  | PL10594  |
| PDplus100-100-150-L | Переходник левый 100x100-150 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 150 | 1 | 0,57 | PL0738 | PL1665 | PL7485 | PL5859  | PL10391  |
| PDplus100-100-200-L | Переходник левый 100x100-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 200 | 1 | 0,80 | PL0739 | PL1666 | PL7486 | PL5860  | PL10394  |
| PDplus100-100-300-L | Переходник левый 100x100-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 300 | 1 | 1,42 | PL0740 | PL1667 | PL5098 | PL5861  | PL10397  |
| PDplus100-100-400-L | Переходник левый 100x100-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 400 | 1 | 2,08 | PL0741 | PL1668 | PL7487 | PL5862  | PL10400  |
| PDplus100-100-500-L | Переходник левый 100x100-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 500 | 1 | 2,83 | PL0742 | PL1669 | PL7488 | PL5863  | PL10403  |
| PDplus100-100-600-L | Переходник левый 100x100-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 600 | 1 | 3,68 | PL0743 | PL1670 | PL7489 | PL5864  | PL10406  |
| PDplus100-150-200-L | Переходник левый 100x150-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 200 | 1 | 0,65 | PL0744 | PL1671 | PL7490 | PL5865  | PL10409  |

| Артикул             | Наименование                           | H   | A   | B   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|---|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDplus100-150-300-L | Переходник левый 100x150-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 300 | 1 | 1,16 | PL0745 | PL1672 | PL7491 | PL5866  | PL10412  |
| PDplus100-150-400-L | Переходник левый 100x150-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 400 | 1 | 1,92 | PL0746 | PL1673 | PL7492 | PL5867  | PL10415  |
| PDplus100-150-500-L | Переходник левый 100x150-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 500 | 1 | 2,68 | PL0747 | PL1674 | PL7493 | PL5868  | PL10418  |
| PDplus100-150-600-L | Переходник левый 100x150-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 600 | 1 | 3,52 | PL0748 | PL1675 | PL7494 | PL5869  | PL10421  |
| PDplus100-200-300-L | Переходник левый 100x200-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 300 | 1 | 0,99 | PL0749 | PL1676 | PL7495 | PL5870  | PL10424  |
| PDplus100-200-400-L | Переходник левый 100x200-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 400 | 1 | 1,75 | PL0750 | PL1677 | PL7496 | PL5871  | PL10427  |
| PDplus100-200-500-L | Переходник левый 100x200-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 500 | 1 | 2,50 | PL0751 | PL1678 | PL7497 | PL5872  | PL10430  |
| PDplus100-200-600-L | Переходник левый 100x200-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 600 | 1 | 3,34 | PL0752 | PL1679 | PL7498 | PL5873  | PL10433  |
| PDplus100-300-400-L | Переходник левый 100x300-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 400 | 1 | 1,18 | PL0753 | PL1680 | PL7499 | PL5874  | PL10436  |
| PDplus100-300-500-L | Переходник левый 100x300-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 500 | 1 | 2,07 | PL0754 | PL1681 | PL7500 | PL5875  | PL10439  |
| PDplus100-300-600-L | Переходник левый 100x300-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 600 | 1 | 2,92 | PL0755 | PL1682 | PL7501 | PL5876  | PL10442  |
| PDplus100-400-500-L | Переходник левый 100x400-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 500 | 1 | 1,37 | PL0756 | PL1683 | PL7502 | PL5877  | PL10445  |
| PDplus100-400-600-L | Переходник левый 100x400-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 600 | 1 | 2,39 | PL0757 | PL1684 | PL7503 | PL5878  | PL10448  |
| PDplus100-500-600-L | Переходник левый 100x500-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 600 | 1 | 1,57 | PL0758 | PL1685 | PL7504 | PL5879  | PL10451  |

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОСТОРОННЕГО СЕРИИ PLUS  
KPDPLUS-L

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул          | Наименование                                | A   | B   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KPDplus50-100-L  | Крышка переходника левого 50-100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,8 | 0,1  | PL0969 | PL1898 | PL7678 | PL6606  | PL11133  |
| KPDplus50-150-L  | Крышка переходника левого 50-150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,8 | 0,17 | PL0970 | PL1899 | PL7679 | PL6607  | PL11136  |
| KPDplus50-200-L  | Крышка переходника левого 50-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1   | 0,33 | PL0971 | PL1900 | PL7680 | PL6608  | PL11241  |
| KPDplus50-300-L  | Крышка переходника левого 50-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1   | 0,61 | PL0972 | PL1901 | PL7681 | PL6609  | PL11243  |
| KPDplus50-400-L  | Крышка переходника левого 50-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1   | 0,97 | PL0973 | PL1902 | PL7682 | PL6610  | PL11246  |
| KPDplus100-150-L | Крышка переходника левого 100-150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,8 | 0,18 | PL0974 | PL1903 | PL7683 | PL6611  | PL11188  |
| KPDplus100-200-L | Крышка переходника левого 100-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1   | 0,23 | PL0975 | PL1904 | PL7684 | PL6612  | PL11124  |
| KPDplus100-300-L | Крышка переходника левого 100-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1   | 0,57 | PL0976 | PL1905 | PL7685 | PL6613  | PL11190  |
| KPDplus100-400-L | Крышка переходника левого 100-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1   | 0,93 | PL0977 | PL1906 | PL7686 | PL6614  | PL11193  |
| KPDplus100-500-L | Крышка переходника левого 100-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1   | 1,37 | PL0978 | PL1907 | PL7687 | PL6615  | PL11196  |
| KPDplus100-600-L | Крышка переходника левого 100-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1   | 1,89 | PL0979 | PL1908 | PL7688 | PL6616  | PL11199  |
| KPDplus150-200-L | Крышка переходника левого 150-200 мм "ПЛЮС" | 150 | 200 | 1   | 0,23 | PL0980 | PL1909 | PL7689 | PL6617  | PL11202  |
| KPDplus150-300-L | Крышка переходника левого 150-300 мм "ПЛЮС" | 150 | 300 | 1   | 0,51 | PL0981 | PL1910 | PL7690 | PL6618  | PL11204  |
| KPDplus150-400-L | Крышка переходника левого 150-400 мм "ПЛЮС" | 150 | 400 | 1   | 0,87 | PL0982 | PL1911 | PL7691 | PL6619  | PL11207  |
| KPDplus150-500-L | Крышка переходника левого 150-500 мм "ПЛЮС" | 150 | 500 | 1   | 1,31 | PL0983 | PL1912 | PL7692 | PL6620  | PL11210  |
| KPDplus150-600-L | Крышка переходника левого 150-600 мм "ПЛЮС" | 150 | 600 | 1   | 1,83 | PL0984 | PL1913 | PL7693 | PL6621  | PL11213  |
| KPDplus200-300-L | Крышка переходника левого 200-300 мм "ПЛЮС" | 200 | 300 | 1   | 0,43 | PL0985 | PL1914 | PL7694 | PL6622  | PL11216  |
| KPDplus200-400-L | Крышка переходника левого 200-400 мм "ПЛЮС" | 200 | 400 | 1   | 0,79 | PL0986 | PL1915 | PL7695 | PL6623  | PL11219  |
| KPDplus200-500-L | Крышка переходника левого 200-500 мм "ПЛЮС" | 200 | 500 | 1   | 1,24 | PL0987 | PL1916 | PL7696 | PL6624  | PL11222  |
| KPDplus200-600-L | Крышка переходника левого 200-600 мм "ПЛЮС" | 200 | 600 | 1   | 1,76 | PL0988 | PL1917 | PL7697 | PL6625  | PL11225  |
| KPDplus300-400-L | Крышка переходника левого 300-400 мм "ПЛЮС" | 300 | 400 | 1   | 0,58 | PL0989 | PL1918 | PL7698 | PL6626  | PL11228  |
| KPDplus300-500-L | Крышка переходника левого 300-500 мм "ПЛЮС" | 300 | 500 | 1   | 1,02 | PL0990 | PL1919 | PL7699 | PL6627  | PL11128  |
| KPDplus300-600-L | Крышка переходника левого 300-600 мм "ПЛЮС" | 300 | 600 | 1   | 1,54 | PL0991 | PL1920 | PL7700 | PL6628  | PL11130  |
| KPDplus400-500-L | Крышка переходника левого 400-500 мм "ПЛЮС" | 400 | 500 | 1   | 0,72 | PL0992 | PL1921 | PL7701 | PL6629  | PL11131  |
| KPDplus400-600-L | Крышка переходника левого 400-600 мм "ПЛЮС" | 400 | 600 | 1   | 1,24 | PL0993 | PL1922 | PL7702 | PL6630  | PL11235  |
| KPDplus500-600-L | Крышка переходника левого 500-600 мм "ПЛЮС" | 500 | 600 | 1   | 0,87 | PL0994 | PL1923 | PL7703 | PL6631  | PL11238  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

ПЕРЕХОДНИК ПРАВОСТОРОННИЙ СЕРИИ PLUS

PDPLUS-R

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул             | Наименование                            | H   | A   | B   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|---|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDplus50-50-100-R   | Переходник правый 50x50-100 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 100 | 1 | 0,33 | PL0623 | PL1550 | PL7370 | PL5744  | PL10526  |
| PDplus50-50-150-R   | Переходник правый 50x50-150 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 150 | 1 | 0,49 | PL0624 | PL1551 | PL7371 | PL5745  | PL10529  |
| PDplus50-50-200-R   | Переходник правый 50x50-200 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 200 | 1 | 0,66 | PL0625 | PL1552 | PL7372 | PL5746  | PL10532  |
| PDplus50-50-300-R   | Переходник правый 50x50-300 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 300 | 1 | 1,19 | PL0626 | PL1553 | PL7373 | PL5747  | PL10643  |
| PDplus50-50-400-R   | Переходник правый 50x50-400 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 400 | 1 | 1,76 | PL0627 | PL1554 | PL7374 | PL5748  | PL10646  |
| PDplus50-100-150-R  | Переходник правый 50x100-150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 150 | 1 | 0,4  | PL0628 | PL1555 | PL7375 | PL5749  | PL10455  |
| PDplus50-100-200-R  | Переходник правый 50x100-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 200 | 1 | 0,58 | PL0629 | PL1556 | PL7376 | PL5750  | PL10458  |
| PDplus50-100-300-R  | Переходник правый 50x100-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 300 | 1 | 1,11 | PL0630 | PL1557 | PL7377 | PL5751  | PL10461  |
| PDplus50-100-400-R  | Переходник правый 50x100-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 400 | 1 | 1,67 | PL0631 | PL1558 | PL7378 | PL5752  | PL10464  |
| PDplus50-100-500-R  | Переходник правый 50x100-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 500 | 1 | 2,33 | PL0632 | PL1559 | PL7379 | PL5753  | PL10467  |
| PDplus50-100-600-R  | Переходник правый 50x100-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 600 | 1 | 3,08 | PL0633 | PL1560 | PL7380 | PL5754  | PL10470  |
| PDplus50-150-200-R  | Переходник правый 50x150-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 200 | 1 | 0,48 | PL0634 | PL1561 | PL7381 | PL5755  | PL10473  |
| PDplus50-150-300-R  | Переходник правый 50x150-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 300 | 1 | 0,89 | PL0635 | PL1562 | PL7382 | PL5756  | PL10476  |
| PDplus50-150-400-R  | Переходник правый 50x150-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 400 | 1 | 1,56 | PL0636 | PL1563 | PL7383 | PL5757  | PL10479  |
| PDplus50-150-500-R  | Переходник правый 50x150-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 500 | 1 | 2,22 | PL0637 | PL1564 | PL7384 | PL5758  | PL10482  |
| PDplus50-150-600-R  | Переходник правый 50x150-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 600 | 1 | 2,97 | PL0638 | PL1565 | PL7385 | PL5759  | PL10485  |
| PDplus50-200-300-R  | Переходник правый 50x200-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 300 | 1 | 0,77 | PL0639 | PL1566 | PL7386 | PL5760  | PL10488  |
| PDplus50-200-400-R  | Переходник правый 50x200-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 400 | 1 | 1,43 | PL0640 | PL1567 | PL7387 | PL5761  | PL10491  |
| PDplus50-200-500-R  | Переходник правый 50x200-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 500 | 1 | 2,09 | PL0641 | PL1568 | PL7388 | PL5762  | PL10494  |
| PDplus50-200-600-R  | Переходник правый 50x200-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 600 | 1 | 2,84 | PL0642 | PL1569 | PL7389 | PL5763  | PL10497  |
| PDplus50-300-400-R  | Переходник правый 50x300-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 400 | 1 | 0,96 | PL0643 | PL1570 | PL7390 | PL5764  | PL10500  |
| PDplus50-300-500-R  | Переходник правый 50x300-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 500 | 1 | 1,76 | PL0644 | PL1571 | PL7391 | PL5765  | PL10503  |
| PDplus50-300-600-R  | Переходник правый 50x300-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 600 | 1 | 2,51 | PL0645 | PL1572 | PL7392 | PL5766  | PL10506  |
| PDplus50-400-500-R  | Переходник правый 50x400-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 500 | 1 | 1,15 | PL0646 | PL1573 | PL7393 | PL5767  | PL10509  |
| PDplus50-400-600-R  | Переходник правый 50x400-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 600 | 1 | 2,08 | PL0647 | PL1574 | PL7394 | PL5768  | PL10512  |
| PDplus50-500-600-R  | Переходник правый 50x500-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 600 | 1 | 1,35 | PL0648 | PL1575 | PL7395 | PL5769  | PL10515  |
| PDplus80-100-150-R  | Переходник правый 80x100-150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 150 | 1 | 0,5  | PL0649 | PL1576 | PL7396 | PL5770  | PL10535  |
| PDplus80-100-200-R  | Переходник правый 80x100-200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 200 | 1 | 0,71 | PL0650 | PL1577 | PL7397 | PL5771  | PL10538  |
| PDplus80-100-300-R  | Переходник правый 80x100-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 300 | 1 | 1,29 | PL0651 | PL1578 | PL7398 | PL5772  | PL10541  |
| PDplus80-100-400-R  | Переходник правый 80x100-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 400 | 1 | 1,91 | PL0652 | PL1579 | PL7399 | PL5773  | PL10544  |
| PDplus80-100-500-R  | Переходник правый 80x100-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 500 | 1 | 2,63 | PL0653 | PL1580 | PL7400 | PL5774  | PL10547  |
| PDplus80-100-600-R  | Переходник правый 80x100-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 600 | 1 | 3,44 | PL0654 | PL1581 | PL7401 | PL5775  | PL10550  |
| PDplus80-150-200-R  | Переходник правый 80x150-200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 200 | 1 | 0,58 | PL0655 | PL1582 | PL7402 | PL5776  | PL10553  |
| PDplus80-150-300-R  | Переходник правый 80x150-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 300 | 1 | 1,05 | PL0656 | PL1583 | PL7403 | PL5777  | PL10556  |
| PDplus80-150-400-R  | Переходник правый 80x150-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 400 | 1 | 1,78 | PL0657 | PL1584 | PL7404 | PL5778  | PL10559  |
| PDplus80-150-500-R  | Переходник правый 80x150-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 500 | 1 | 2,49 | PL0658 | PL1585 | PL7405 | PL5779  | PL10562  |
| PDplus80-150-600-R  | Переходник правый 80x150-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 600 | 1 | 3,3  | PL0659 | PL1586 | PL7406 | PL5780  | PL10565  |
| PDplus80-200-300-R  | Переходник правый 80x200-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 300 | 1 | 0,9  | PL0660 | PL1587 | PL7407 | PL5781  | PL10568  |
| PDplus80-200-400-R  | Переходник правый 80x200-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 400 | 1 | 1,62 | PL0661 | PL1588 | PL7408 | PL5782  | PL10571  |
| PDplus80-200-500-R  | Переходник правый 80x200-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 500 | 1 | 2,33 | PL0662 | PL1589 | PL7409 | PL5783  | PL10574  |
| PDplus80-200-600-R  | Переходник правый 80x200-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 600 | 1 | 3,14 | PL0663 | PL1590 | PL7410 | PL5784  | PL10577  |
| PDplus80-300-400-R  | Переходник правый 80x300-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 400 | 1 | 1,09 | PL0664 | PL1591 | PL7411 | PL5785  | PL10580  |
| PDplus80-300-500-R  | Переходник правый 80x300-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 500 | 1 | 1,94 | PL0665 | PL1592 | PL7412 | PL5786  | PL10583  |
| PDplus80-300-600-R  | Переходник правый 80x300-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 600 | 1 | 2,75 | PL0666 | PL1593 | PL7413 | PL5787  | PL10586  |
| PDplus80-400-500-R  | Переходник правый 80x400-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 500 | 1 | 1,28 | PL0667 | PL1594 | PL7414 | PL5788  | PL10589  |
| PDplus80-400-600-R  | Переходник правый 80x400-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 600 | 1 | 2,27 | PL0668 | PL1595 | PL7415 | PL5789  | PL10592  |
| PDplus80-500-600-R  | Переходник правый 80x500-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 600 | 1 | 1,48 | PL0669 | PL1596 | PL7416 | PL5790  | PL10595  |
| PDplus100-100-150-R | Переходник правый 100x100-150 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 150 | 1 | 0,57 | PL0670 | PL1597 | PL7417 | PL5791  | PL10392  |
| PDplus100-100-200-R | Переходник правый 100x100-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 200 | 1 | 0,8  | PL0671 | PL1598 | PL7418 | PL5792  | PL10395  |
| PDplus100-100-300-R | Переходник правый 100x100-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 300 | 1 | 1,42 | PL0672 | PL1599 | PL7419 | PL5793  | PL10398  |
| PDplus100-100-400-R | Переходник правый 100x100-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 400 | 1 | 2,08 | PL0673 | PL1600 | PL7420 | PL5794  | PL10401  |
| PDplus100-100-500-R | Переходник правый 100x100-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 500 | 1 | 2,83 | PL0674 | PL1601 | PL7421 | PL5795  | PL10404  |
| PDplus100-100-600-R | Переходник правый 100x100-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 600 | 1 | 3,68 | PL0675 | PL1602 | PL7422 | PL5796  | PL10407  |
| PDplus100-150-200-R | Переходник правый 100x150-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 200 | 1 | 0,65 | PL0676 | PL1603 | PL7423 | PL5797  | PL10410  |
| PDplus100-150-300-R | Переходник правый 100x150-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 300 | 1 | 1,16 | PL0677 | PL1604 | PL7424 | PL5798  | PL10413  |

| Артикул             | Наименование                            | H   | A   | B   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|---|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDplus100-150-400-R | Переходник правый 100x150-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 400 | 1 | 1,92 | PL0678 | PL1605 | PL7425 | PL5799  | PL10416  |
| PDplus100-150-500-R | Переходник правый 100x150-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 500 | 1 | 2,68 | PL0679 | PL1606 | PL7426 | PL5800  | PL10419  |
| PDplus100-150-600-R | Переходник правый 100x150-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 600 | 1 | 3,52 | PL0680 | PL1607 | PL7427 | PL5801  | PL10422  |
| PDplus100-200-300-R | Переходник правый 100x200-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 300 | 1 | 0,99 | PL0681 | PL1608 | PL7428 | PL5802  | PL10425  |
| PDplus100-200-400-R | Переходник правый 100x200-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 400 | 1 | 1,75 | PL0682 | PL1609 | PL7429 | PL5803  | PL10428  |
| PDplus100-200-500-R | Переходник правый 100x200-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 500 | 1 | 2,5  | PL0683 | PL1610 | PL7430 | PL5804  | PL10431  |
| PDplus100-200-600-R | Переходник правый 100x200-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 600 | 1 | 3,34 | PL0684 | PL1611 | PL7431 | PL5805  | PL10434  |
| PDplus100-300-400-R | Переходник правый 100x300-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 400 | 1 | 1,18 | PL0685 | PL1612 | PL7432 | PL5806  | PL10437  |
| PDplus100-300-500-R | Переходник правый 100x300-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 500 | 1 | 2,07 | PL0686 | PL1613 | PL7433 | PL5807  | PL10440  |
| PDplus100-300-600-R | Переходник правый 100x300-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 600 | 1 | 2,92 | PL0687 | PL1614 | PL7434 | PL5808  | PL10443  |
| PDplus100-400-500-R | Переходник правый 100x400-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 500 | 1 | 1,37 | PL0688 | PL1615 | PL7435 | PL5809  | PL10446  |
| PDplus100-400-600-R | Переходник правый 100x400-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 600 | 1 | 2,39 | PL0689 | PL1616 | PL7436 | PL5810  | PL10449  |
| PDplus100-500-600-R | Переходник правый 100x500-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 600 | 1 | 1,57 | PL0690 | PL1617 | PL7437 | PL5811  | PL10452  |

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОСТОРОННЕГО СЕРИИ PLUS  
KPDPLUS-R

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул          | Наименование                                 | A   | B   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KPDplus50-100-R  | Крышка переходника правого 50-100 мм "ПЛЮС"  | 100 | 50  | 0,8 | 0,1  | PL0943 | PL1872 | PL7652 | PL6580  | PL11134  |
| KPDplus50-150-R  | Крышка переходника правого 50-150 мм "ПЛЮС"  | 150 | 50  | 0,8 | 0,17 | PL0944 | PL1873 | PL7653 | PL6581  | PL11137  |
| KPDplus50-200-R  | Крышка переходника правого 50-200 мм "ПЛЮС"  | 200 | 50  | 1   | 0,33 | PL0945 | PL1874 | PL7654 | PL6582  | PL11138  |
| KPDplus50-300-R  | Крышка переходника правого 50-300 мм "ПЛЮС"  | 300 | 50  | 1   | 0,61 | PL0946 | PL1875 | PL7655 | PL6583  | PL11244  |
| KPDplus50-400-R  | Крышка переходника правого 50-400 мм "ПЛЮС"  | 400 | 50  | 1   | 0,97 | PL0947 | PL1876 | PL7656 | PL6584  | PL11247  |
| KPDplus100-150-R | Крышка переходника правого 100-150 мм "ПЛЮС" | 150 | 100 | 0,8 | 0,18 | PL0948 | PL1877 | PL7657 | PL6585  | PL11122  |
| KPDplus100-200-R | Крышка переходника правого 100-200 мм "ПЛЮС" | 200 | 100 | 1   | 0,23 | PL0949 | PL1878 | PL7658 | PL6586  | PL11125  |
| KPDplus100-300-R | Крышка переходника правого 100-300 мм "ПЛЮС" | 300 | 100 | 1   | 0,57 | PL0950 | PL1879 | PL7659 | PL6587  | PL11191  |
| KPDplus100-400-R | Крышка переходника правого 100-400 мм "ПЛЮС" | 400 | 100 | 1   | 0,93 | PL0951 | PL1880 | PL7660 | PL6588  | PL11194  |
| KPDplus100-500-R | Крышка переходника правого 100-500 мм "ПЛЮС" | 500 | 100 | 1   | 1,37 | PL0952 | PL1881 | PL7661 | PL6589  | PL11197  |
| KPDplus100-600-R | Крышка переходника правого 100-600 мм "ПЛЮС" | 600 | 100 | 1   | 1,89 | PL0953 | PL1882 | PL7662 | PL6590  | PL11200  |
| KPDplus150-200-R | Крышка переходника правого 150-200 мм "ПЛЮС" | 200 | 150 | 1   | 0,23 | PL0954 | PL1883 | PL7663 | PL6591  | PL11126  |
| KPDplus150-300-R | Крышка переходника правого 150-300 мм "ПЛЮС" | 300 | 150 | 1   | 0,51 | PL0955 | PL1884 | PL7664 | PL6592  | PL11205  |
| KPDplus150-400-R | Крышка переходника правого 150-400 мм "ПЛЮС" | 400 | 150 | 1   | 0,87 | PL0956 | PL1885 | PL7665 | PL6593  | PL11208  |
| KPDplus150-500-R | Крышка переходника правого 150-500 мм "ПЛЮС" | 500 | 150 | 1   | 1,31 | PL0957 | PL1886 | PL7666 | PL6594  | PL11211  |
| KPDplus150-600-R | Крышка переходника правого 150-600 мм "ПЛЮС" | 600 | 150 | 1   | 1,83 | PL0958 | PL1887 | PL7667 | PL6595  | PL11214  |
| KPDplus200-300-R | Крышка переходника правого 200-300 мм "ПЛЮС" | 300 | 200 | 1   | 0,43 | PL0959 | PL1888 | PL7668 | PL6596  | PL11217  |
| KPDplus200-400-R | Крышка переходника правого 200-400 мм "ПЛЮС" | 400 | 200 | 1   | 0,79 | PL0960 | PL1889 | PL7669 | PL6597  | PL11220  |
| KPDplus200-500-R | Крышка переходника правого 200-500 мм "ПЛЮС" | 500 | 200 | 1   | 1,24 | PL0961 | PL1890 | PL7670 | PL6598  | PL11223  |
| KPDplus200-600-R | Крышка переходника правого 200-600 мм "ПЛЮС" | 600 | 200 | 1   | 1,76 | PL0962 | PL1891 | PL7671 | PL6599  | PL11226  |
| KPDplus300-400-R | Крышка переходника правого 300-400 мм "ПЛЮС" | 400 | 300 | 1   | 0,58 | PL0963 | PL1892 | PL7672 | PL6600  | PL11229  |
| KPDplus300-500-R | Крышка переходника правого 300-500 мм "ПЛЮС" | 500 | 300 | 1   | 1,02 | PL0964 | PL1893 | PL7673 | PL6601  | PL11230  |
| KPDplus300-600-R | Крышка переходника правого 300-600 мм "ПЛЮС" | 600 | 300 | 1   | 1,54 | PL0965 | PL1894 | PL7674 | PL6602  | PL11231  |
| KPDplus400-500-R | Крышка переходника правого 400-500 мм "ПЛЮС" | 500 | 400 | 1   | 0,72 | PL0966 | PL1895 | PL7675 | PL6603  | PL11233  |
| KPDplus400-600-R | Крышка переходника правого 400-600 мм "ПЛЮС" | 600 | 400 | 1   | 1,24 | PL0967 | PL1896 | PL7676 | PL6604  | PL11236  |
| KPDplus500-600-R | Крышка переходника правого 500-600 мм "ПЛЮС" | 600 | 500 | 1   | 0,87 | PL0968 | PL1897 | PL7677 | PL6605  | PL11239  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ПЕРЕХОДНИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРИИ PLUS

PDPLUS-C

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул             | Наименование                                 | H   | A   | B   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|---|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDplus50-50-100-C   | Переходник центральный 50x50-100 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 100 | 1 | 0,32 | PL0759 | PL1686 | PL7505 | PL5880  | PL10524  |
| PDplus50-50-150-C   | Переходник центральный 50x50-150 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 150 | 1 | 0,39 | PL0760 | PL1687 | PL7506 | PL5881  | PL10527  |
| PDplus50-50-200-C   | Переходник центральный 50x50-200 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 200 | 1 | 0,50 | PL0761 | PL1688 | PL7507 | PL5882  | PL10530  |
| PDplus50-50-300-C   | Переходник центральный 50x50-300 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 300 | 1 | 0,85 | PL0762 | PL1689 | PL7508 | PL5883  | PL10641  |
| PDplus50-50-400-C   | Переходник центральный 50x50-400 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 400 | 1 | 1,19 | PL0763 | PL1690 | PL7509 | PL5884  | PL10644  |
| PDplus50-100-150-C  | Переходник центральный 50x100-150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 150 | 1 | 0,42 | PL0764 | PL1691 | PL7510 | PL5885  | PL10453  |
| PDplus50-100-200-C  | Переходник центральный 50x100-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 200 | 1 | 0,46 | PL0765 | PL1692 | PL7511 | PL5886  | PL10456  |
| PDplus50-100-300-C  | Переходник центральный 50x100-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 300 | 1 | 0,81 | PL0766 | PL1693 | PL7512 | PL5887  | PL10459  |
| PDplus50-100-400-C  | Переходник центральный 50x100-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 400 | 1 | 1,15 | PL0767 | PL1694 | PL7513 | PL5888  | PL10462  |
| PDplus50-100-500-C  | Переходник центральный 50x100-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 500 | 1 | 1,55 | PL0768 | PL1695 | PL7514 | PL5889  | PL10465  |
| PDplus50-100-600-C  | Переходник центральный 50x100-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 600 | 1 | 1,99 | PL0769 | PL1696 | PL7515 | PL5890  | PL10468  |
| PDplus50-150-200-C  | Переходник центральный 50x150-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 200 | 1 | 0,50 | PL0770 | PL1697 | PL7516 | PL5891  | PL10471  |
| PDplus50-150-300-C  | Переходник центральный 50x150-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 300 | 1 | 0,67 | PL0771 | PL1698 | PL7517 | PL5892  | PL10474  |
| PDplus50-150-400-C  | Переходник центральный 50x150-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 400 | 1 | 1,10 | PL0772 | PL1699 | PL7518 | PL5893  | PL10477  |
| PDplus50-150-500-C  | Переходник центральный 50x150-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 500 | 1 | 1,49 | PL0773 | PL1700 | PL7519 | PL5894  | PL10480  |
| PDplus50-150-600-C  | Переходник центральный 50x150-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 600 | 1 | 1,93 | PL0774 | PL1701 | PL7520 | PL5895  | PL10483  |
| PDplus50-200-300-C  | Переходник центральный 50x200-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 300 | 1 | 0,61 | PL0775 | PL1702 | PL7521 | PL5896  | PL10486  |
| PDplus50-200-400-C  | Переходник центральный 50x200-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 400 | 1 | 1,04 | PL0776 | PL1703 | PL7522 | PL5897  | PL10489  |
| PDplus50-200-500-C  | Переходник центральный 50x200-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 500 | 1 | 1,43 | PL0777 | PL1704 | PL7523 | PL5898  | PL10492  |
| PDplus50-200-600-C  | Переходник центральный 50x200-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 600 | 1 | 1,87 | PL0778 | PL1705 | PL7524 | PL5899  | PL10495  |
| PDplus50-300-400-C  | Переходник центральный 50x300-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 400 | 1 | 0,77 | PL0779 | PL1706 | PL7525 | PL5900  | PL10498  |
| PDplus50-300-500-C  | Переходник центральный 50x300-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 500 | 1 | 1,27 | PL0780 | PL1707 | PL7526 | PL5901  | PL10501  |
| PDplus50-300-600-C  | Переходник центральный 50x300-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 600 | 1 | 1,71 | PL0781 | PL1708 | PL7527 | PL5902  | PL10504  |
| PDplus50-400-500-C  | Переходник центральный 50x400-500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 500 | 1 | 0,92 | PL0782 | PL1709 | PL7528 | PL5903  | PL10507  |
| PDplus50-400-600-C  | Переходник центральный 50x400-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 600 | 1 | 1,50 | PL0783 | PL1710 | PL7529 | PL5904  | PL10510  |
| PDplus50-500-600-C  | Переходник центральный 50x500-600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 600 | 1 | 1,07 | PL0784 | PL1711 | PL7530 | PL5905  | PL10513  |
| PDplus80-100-150-C  | Переходник центральный 80x100-150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 150 | 1 | 0,52 | PL0785 | PL1712 | PL7531 | PL5906  | PL10533  |
| PDplus80-100-200-C  | Переходник центральный 80x100-200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 200 | 1 | 0,57 | PL0786 | PL1713 | PL7532 | PL5907  | PL10536  |
| PDplus80-100-300-C  | Переходник центральный 80x100-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 300 | 1 | 0,95 | PL0787 | PL1714 | PL7533 | PL5908  | PL10539  |
| PDplus80-100-400-C  | Переходник центральный 80x100-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 400 | 1 | 1,33 | PL0788 | PL1715 | PL7534 | PL5909  | PL10542  |
| PDplus80-100-500-C  | Переходник центральный 80x100-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 500 | 1 | 1,75 | PL0789 | PL1716 | PL7535 | PL5910  | PL10545  |
| PDplus80-100-600-C  | Переходник центральный 80x100-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 600 | 1 | 2,23 | PL0790 | PL1717 | PL7536 | PL5911  | PL10548  |
| PDplus80-150-200-C  | Переходник центральный 80x150-200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 200 | 1 | 0,61 | PL0791 | PL1718 | PL7537 | PL5912  | PL10551  |
| PDplus80-150-300-C  | Переходник центральный 80x150-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 300 | 1 | 0,80 | PL0792 | PL1719 | PL7538 | PL5913  | PL10554  |
| PDplus80-150-400-C  | Переходник центральный 80x150-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 400 | 1 | 1,26 | PL0793 | PL1720 | PL7539 | PL5914  | PL10557  |
| PDplus80-150-500-C  | Переходник центральный 80x150-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 500 | 1 | 1,68 | PL0794 | PL1721 | PL7540 | PL5915  | PL10560  |
| PDplus80-150-600-C  | Переходник центральный 80x150-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 600 | 1 | 2,16 | PL0795 | PL1722 | PL7541 | PL5916  | PL10563  |
| PDplus80-200-300-C  | Переходник центральный 80x200-300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 300 | 1 | 0,72 | PL0796 | PL1723 | PL7542 | PL5917  | PL10566  |
| PDplus80-200-400-C  | Переходник центральный 80x200-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 400 | 1 | 1,18 | PL0797 | PL1724 | PL7543 | PL5918  | PL10569  |
| PDplus80-200-500-C  | Переходник центральный 80x200-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 500 | 1 | 1,60 | PL0798 | PL1725 | PL7544 | PL5919  | PL10572  |
| PDplus80-200-600-C  | Переходник центральный 80x200-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 600 | 1 | 2,08 | PL0799 | PL1726 | PL7545 | PL5920  | PL10575  |
| PDplus80-300-400-C  | Переходник центральный 80x300-400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 400 | 1 | 0,87 | PL0800 | PL1727 | PL7546 | PL5921  | PL10578  |
| PDplus80-300-500-C  | Переходник центральный 80x300-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 500 | 1 | 1,41 | PL0801 | PL1728 | PL7547 | PL5922  | PL10581  |
| PDplus80-300-600-C  | Переходник центральный 80x300-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 600 | 1 | 1,88 | PL0802 | PL1729 | PL7548 | PL5923  | PL10584  |
| PDplus80-400-500-C  | Переходник центральный 80x400-500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 500 | 1 | 1,03 | PL0803 | PL1730 | PL7549 | PL5924  | PL10587  |
| PDplus80-400-600-C  | Переходник центральный 80x400-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 600 | 1 | 1,64 | PL0804 | PL1731 | PL7550 | PL5925  | PL10590  |
| PDplus80-500-600-C  | Переходник центральный 80x500-600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 600 | 1 | 1,18 | PL0805 | PL1732 | PL7551 | PL5926  | PL10593  |
| PDplus100-100-150-C | Переходник центральный 100x100-150 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 150 | 1 | 0,60 | PL0806 | PL1733 | PL7552 | PL5927  | PL10390  |
| PDplus100-100-200-C | Переходник центральный 100x100-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 200 | 1 | 0,64 | PL0807 | PL1734 | PL7553 | PL5928  | PL10393  |
| PDplus100-100-300-C | Переходник центральный 100x100-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 300 | 1 | 1,04 | PL0808 | PL1735 | PL7554 | PL5929  | PL10396  |
| PDplus100-100-400-C | Переходник центральный 100x100-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 400 | 1 | 1,45 | PL0809 | PL1736 | PL7555 | PL5930  | PL10399  |
| PDplus100-100-500-C | Переходник центральный 100x100-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 500 | 1 | 1,89 | PL0810 | PL1737 | PL7556 | PL5931  | PL10402  |

| Артикул             | Наименование                                 | H   | A   | B   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|---|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDplus100-100-600-C | Переходник центральный 100x100-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 600 | 1 | 2,39 | PL0811 | PL1738 | PL7557 | PL5932  | PL10405  |
| PDplus100-150-200-C | Переходник центральный 100x150-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 200 | 1 | 0,68 | PL0812 | PL1739 | PL7558 | PL5933  | PL10408  |
| PDplus100-150-300-C | Переходник центральный 100x150-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 300 | 1 | 0,88 | PL0813 | PL1740 | PL7559 | PL5934  | PL10411  |
| PDplus100-150-400-C | Переходник центральный 100x150-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 400 | 1 | 1,36 | PL0814 | PL1741 | PL7560 | PL5935  | PL10414  |
| PDplus100-150-500-C | Переходник центральный 100x150-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 500 | 1 | 1,81 | PL0815 | PL1742 | PL7561 | PL5936  | PL10417  |
| PDplus100-150-600-C | Переходник центральный 100x150-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 600 | 1 | 2,31 | PL0816 | PL1743 | PL7562 | PL5937  | PL10420  |
| PDplus100-200-300-C | Переходник центральный 100x200-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 300 | 1 | 0,79 | PL0817 | PL1744 | PL4563 | PL5938  | PL10423  |
| PDplus100-200-400-C | Переходник центральный 100x200-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 400 | 1 | 1,27 | PL0818 | PL1745 | PL7563 | PL5939  | PL10426  |
| PDplus100-200-500-C | Переходник центральный 100x200-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 500 | 1 | 1,72 | PL0819 | PL1746 | PL7564 | PL5940  | PL10429  |
| PDplus100-200-600-C | Переходник центральный 100x200-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 600 | 1 | 2,22 | PL0820 | PL1747 | PL7565 | PL5941  | PL10432  |
| PDplus100-300-400-C | Переходник центральный 100x300-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 400 | 1 | 0,95 | PL0821 | PL1748 | PL7566 | PL5942  | PL10435  |
| PDplus100-300-500-C | Переходник центральный 100x300-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 500 | 1 | 1,50 | PL0822 | PL1749 | PL7567 | PL5943  | PL10438  |
| PDplus100-300-600-C | Переходник центральный 100x300-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 600 | 1 | 2,00 | PL0823 | PL1750 | PL7568 | PL5944  | PL10441  |
| PDplus100-400-500-C | Переходник центральный 100x400-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 500 | 1 | 1,10 | PL0824 | PL1751 | PL7569 | PL5945  | PL10444  |
| PDplus100-400-600-C | Переходник центральный 100x400-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 600 | 1 | 1,73 | PL0825 | PL1752 | PL7570 | PL5946  | PL10447  |
| PDplus100-500-600-C | Переходник центральный 100x500-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 600 | 1 | 1,25 | PL0826 | PL1753 | PL7571 | PL5947  | PL10450  |

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРИИ PLUS  
KPDPLUS-C

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул          | Наименование                                      | A   | B   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KPDplus50-100-C  | Крышка переходника центрального 50-100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,8 | 0,1  | PL0995 | PL1924 | PL7704 | PL6632  | PL11132  |
| KPDplus50-150-C  | Крышка переходника центрального 50-150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,8 | 0,13 | PL0996 | PL1925 | PL7705 | PL6633  | PL11135  |
| KPDplus50-200-C  | Крышка переходника центрального 50-200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1   | 0,24 | PL0997 | PL1926 | PL7706 | PL6634  | PL11240  |
| KPDplus50-300-C  | Крышка переходника центрального 50-300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1   | 0,42 | PL0998 | PL1927 | PL7707 | PL6635  | PL11242  |
| KPDplus50-400-C  | Крышка переходника центрального 50-400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1   | 0,63 | PL0999 | PL1928 | PL7708 | PL6636  | PL11245  |
| KPDplus100-150-C | Крышка переходника центрального 100-150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,8 | 0,19 | PL1000 | PL1929 | PL7709 | PL6637  | PL11187  |
| KPDplus100-200-C | Крышка переходника центрального 100-200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1   | 0,18 | PL1001 | PL1930 | PL7710 | PL6638  | PL11123  |
| KPDplus100-300-C | Крышка переходника центрального 100-300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1   | 0,4  | PL1002 | PL1931 | PL7711 | PL6639  | PL11189  |
| KPDplus100-400-C | Крышка переходника центрального 100-400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1   | 0,61 | PL1003 | PL1932 | PL7712 | PL6640  | PL11192  |
| KPDplus100-500-C | Крышка переходника центрального 100-500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 1   | 0,87 | PL1004 | PL1933 | PL7713 | PL6641  | PL11195  |
| KPDplus100-600-C | Крышка переходника центрального 100-600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 1   | 1,16 | PL1005 | PL1934 | PL7714 | PL6642  | PL11198  |
| KPDplus150-200-C | Крышка переходника центрального 150-200 мм "ПЛЮС" | 150 | 200 | 1   | 0,25 | PL1006 | PL1935 | PL7715 | PL6643  | PL11201  |
| KPDplus150-300-C | Крышка переходника центрального 150-300 мм "ПЛЮС" | 150 | 300 | 1   | 0,37 | PL1007 | PL1936 | PL7716 | PL6644  | PL11203  |
| KPDplus150-400-C | Крышка переходника центрального 150-400 мм "ПЛЮС" | 150 | 400 | 1   | 0,58 | PL1008 | PL1937 | PL7717 | PL6645  | PL11206  |
| KPDplus150-500-C | Крышка переходника центрального 150-500 мм "ПЛЮС" | 150 | 500 | 1   | 0,84 | PL1009 | PL1938 | PL7718 | PL6646  | PL11209  |
| KPDplus150-600-C | Крышка переходника центрального 150-600 мм "ПЛЮС" | 150 | 600 | 1   | 1,13 | PL1010 | PL1939 | PL7719 | PL6647  | PL11212  |
| KPDplus200-300-C | Крышка переходника центрального 200-300 мм "ПЛЮС" | 200 | 300 | 1   | 0,33 | PL1011 | PL1940 | PL4564 | PL6648  | PL11215  |
| KPDplus200-400-C | Крышка переходника центрального 200-400 мм "ПЛЮС" | 200 | 400 | 1   | 0,54 | PL1012 | PL1941 | PL7720 | PL6649  | PL11218  |
| KPDplus200-500-C | Крышка переходника центрального 200-500 мм "ПЛЮС" | 200 | 500 | 1   | 0,8  | PL1013 | PL1942 | PL7721 | PL6650  | PL11221  |
| KPDplus200-600-C | Крышка переходника центрального 200-600 мм "ПЛЮС" | 200 | 600 | 1   | 1,09 | PL1014 | PL1943 | PL7722 | PL6651  | PL11224  |
| KPDplus300-400-C | Крышка переходника центрального 300-400 мм "ПЛЮС" | 300 | 400 | 1   | 0,44 | PL1015 | PL1944 | PL7723 | PL6652  | PL11227  |
| KPDplus300-500-C | Крышка переходника центрального 300-500 мм "ПЛЮС" | 300 | 500 | 1   | 0,69 | PL1016 | PL1945 | PL7724 | PL6653  | PL11127  |
| KPDplus300-600-C | Крышка переходника центрального 300-600 мм "ПЛЮС" | 300 | 600 | 1   | 0,98 | PL1017 | PL1946 | PL7725 | PL6654  | PL11129  |
| KPDplus400-500-C | Крышка переходника центрального 400-500 мм "ПЛЮС" | 400 | 500 | 1   | 0,54 | PL1018 | PL1947 | PL7726 | PL6655  | PL11232  |
| KPDplus400-600-C | Крышка переходника центрального 400-600 мм "ПЛЮС" | 400 | 600 | 1   | 0,83 | PL1019 | PL1948 | PL7727 | PL6656  | PL11234  |
| KPDplus500-600-C | Крышка переходника центрального 500-600 мм "ПЛЮС" | 500 | 600 | 1   | 0,64 | PL1020 | PL1949 | PL7728 | PL6657  | PL11237  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |


## ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ

### СЕРИИ PLUS

#### PDHPLUS

Используется для кабельных лотков с крышкой для осуществления перехода по высоте.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                           | H  | B   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|----------------------------------------|----|-----|---|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDHplus50-80-100  | Переходник по высоте 50-80х100 "ПЛЮС"  | 30 | 100 | 1 | 0,09 | PL8450 | PL8471 | PL8513 | PL8492  | PL11018  |
| PDHplus50-80-150  | Переходник по высоте 50-80х150 "ПЛЮС"  | 30 | 150 | 1 | 0,13 | PL8451 | PL8472 | PL8514 | PL8493  | PL11019  |
| PDHplus50-80-200  | Переходник по высоте 50-80х200 "ПЛЮС"  | 30 | 200 | 1 | 0,16 | PL8452 | PL8473 | PL8515 | PL8494  | PL11020  |
| PDHplus50-80-300  | Переходник по высоте 50-80х300 "ПЛЮС"  | 30 | 300 | 1 | 0,23 | PL8453 | PL8474 | PL8516 | PL8495  | PL11021  |
| PDHplus50-80-400  | Переходник по высоте 50-80х400 "ПЛЮС"  | 30 | 400 | 1 | 0,30 | PL8454 | PL8475 | PL8517 | PL8496  | PL11022  |
| PDHplus50-80-500  | Переходник по высоте 50-80х500 "ПЛЮС"  | 30 | 500 | 1 | 0,37 | PL8455 | PL8476 | PL8518 | PL8497  | PL11023  |
| PDHplus50-80-600  | Переходник по высоте 50-80х600 "ПЛЮС"  | 30 | 600 | 1 | 0,45 | PL8456 | PL8477 | PL8519 | PL8498  | PL11024  |
| PDHplus50-100-100 | Переходник по высоте 50-100х100 "ПЛЮС" | 50 | 100 | 1 | 0,11 | PL8457 | PL8478 | PL8520 | PL8499  | PL11011  |
| PDHplus50-100-150 | Переходник по высоте 50-100х150 "ПЛЮС" | 50 | 150 | 1 | 0,16 | PL8458 | PL8479 | PL8521 | PL8500  | PL11012  |
| PDHplus50-100-200 | Переходник по высоте 50-100х200 "ПЛЮС" | 50 | 200 | 1 | 0,20 | PL8459 | PL8480 | PL8522 | PL8501  | PL11013  |
| PDHplus50-100-300 | Переходник по высоте 50-100х300 "ПЛЮС" | 50 | 300 | 1 | 0,28 | PL8460 | PL8481 | PL8523 | PL8502  | PL11014  |
| PDHplus50-100-400 | Переходник по высоте 50-100х400 "ПЛЮС" | 50 | 400 | 1 | 0,37 | PL8461 | PL8482 | PL8524 | PL8503  | PL11015  |
| PDHplus50-100-500 | Переходник по высоте 50-100х500 "ПЛЮС" | 50 | 500 | 1 | 0,46 | PL8462 | PL8483 | PL8525 | PL8504  | PL11016  |
| PDHplus50-100-600 | Переходник по высоте 50-100х600 "ПЛЮС" | 50 | 600 | 1 | 0,54 | PL8463 | PL8484 | PL8526 | PL8505  | PL11017  |
| PDHplus80-100-100 | Переходник по высоте 80-100х100 "ПЛЮС" | 20 | 100 | 1 | 0,08 | PL8464 | PL8485 | PL8527 | PL8506  | PL11025  |
| PDHplus80-100-150 | Переходник по высоте 80-100х150 "ПЛЮС" | 20 | 150 | 1 | 0,11 | PL8465 | PL8486 | PL8528 | PL8507  | PL11026  |
| PDHplus80-100-200 | Переходник по высоте 80-100х200 "ПЛЮС" | 20 | 200 | 1 | 0,14 | PL8466 | PL8487 | PL8529 | PL8508  | PL11027  |
| PDHplus80-100-300 | Переходник по высоте 80-100х300 "ПЛЮС" | 20 | 300 | 1 | 0,21 | PL8467 | PL8488 | PL8530 | PL8509  | PL11028  |
| PDHplus80-100-400 | Переходник по высоте 80-100х400 "ПЛЮС" | 20 | 400 | 1 | 0,27 | PL8468 | PL8489 | PL8531 | PL8510  | PL11029  |
| PDHplus80-100-500 | Переходник по высоте 80-100х500 "ПЛЮС" | 20 | 500 | 1 | 0,33 | PL8469 | PL8490 | PL8532 | PL8511  | PL11030  |
| PDHplus80-100-600 | Переходник по высоте 80-100х600 "ПЛЮС" | 20 | 600 | 1 | 0,40 | PL8470 | PL8491 | PL8533 | PL8512  | PL11031  |


## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°

### (ЛЕВЫЙ) СЕРИИ PLUS

#### VLPDPLUS90-L

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт..



| Артикул              | Наименование                                                       | H   | B   | L   | L1  | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| VLPDplus90-50-50-L   | Угол верт. внеш. L 50х50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 168 | 186 | 0,57 | PL3752 | PL3786 | PL7729 | PL5992  | PL10771  |
| VLPDplus90-50-100-L  | Угол верт. внеш. L 50х100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 218 | 186 | 0,93 | PL2045 | PL3787 | PL7730 | PL5993  | PL10717  |
| VLPDplus90-50-150-L  | Угол верт. внеш. L 50х150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 268 | 186 | 1,27 | PL3753 | PL2480 | PL7731 | PL5994  | PL10761  |
| VLPDplus90-50-200-L  | Угол верт. внеш. L 50х200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 318 | 186 | 1,65 | PL3754 | PL3788 | PL7732 | PL5995  | PL10763  |
| VLPDplus90-50-300-L  | Угол верт. внеш. L 50х300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 418 | 186 | 2,53 | PL2298 | PL3789 | PL7733 | PL5996  | PL10765  |
| VLPDplus90-50-400-L  | Угол верт. внеш. L 50х400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 518 | 186 | 3,57 | PL3755 | PL3790 | PL7734 | PL5997  | PL10767  |
| VLPDplus90-50-500-L  | Угол верт. внеш. L 50х500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 618 | 186 | 0,18 | PL3756 | PL3791 | PL7735 | PL5998  | PL10769  |
| VLPDplus90-50-600-L  | Угол верт. внеш. L 50х600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 718 | 186 | 0,4  | PL3757 | PL3792 | PL7736 | PL5999  | PL10773  |
| VLPDplus90-80-100-L  | Угол верт. внеш. L 80х100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 218 | 220 | 1,13 | PL2389 | PL3793 | PL7737 | PL6000  | PL10895  |
| VLPDplus90-80-150-L  | Угол верт. внеш. L 80х150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 268 | 220 | 1,49 | PL3758 | PL3794 | PL7738 | PL6001  | PL10897  |
| VLPDplus90-80-200-L  | Угол верт. внеш. L 80х200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 318 | 220 | 1,9  | PL2390 | PL3795 | PL7739 | PL6002  | PL10899  |
| VLPDplus90-80-300-L  | Угол верт. внеш. L 80х300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 418 | 220 | 2,82 | PL2509 | PL3796 | PL7740 | PL6003  | PL10901  |
| VLPDplus90-80-400-L  | Угол верт. внеш. L 80х400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 518 | 220 | 3,91 | PL3759 | PL3797 | PL7741 | PL6004  | PL10903  |
| VLPDplus90-80-500-L  | Угол верт. внеш. L 80х500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 618 | 220 | 5,15 | PL3760 | PL3798 | PL7742 | PL6005  | PL10905  |
| VLPDplus90-80-600-L  | Угол верт. внеш. L 80х600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 718 | 220 | 6,55 | PL3761 | PL3799 | PL7743 | PL6006  | PL10907  |
| VLPDplus90-100-100-L | Угол верт. внеш. L 100х100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 100 | 218 | 240 | 1,25 | PL3762 | PL3800 | PL7744 | PL6007  | PL10865  |
| VLPDplus90-100-150-L | Угол верт. внеш. L 100х150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 150 | 268 | 240 | 1,63 | PL2214 | PL3801 | PL7745 | PL6008  | PL10867  |
| VLPDplus90-100-200-L | Угол верт. внеш. L 100х200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 318 | 240 | 2,05 | PL2529 | PL3802 | PL7746 | PL6009  | PL10869  |
| VLPDplus90-100-300-L | Угол верт. внеш. L 100х300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 418 | 240 | 3,01 | PL2528 | PL3803 | PL7747 | PL6010  | PL10871  |
| VLPDplus90-100-400-L | Угол верт. внеш. L 100х400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 400 | 518 | 240 | 4,12 | PL3552 | PL3804 | PL7748 | PL6011  | PL10873  |
| VLPDplus90-100-500-L | Угол верт. внеш. L 100х500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 500 | 618 | 240 | 5,4  | PL3763 | PL3805 | PL4574 | PL6012  | PL10875  |
| VLPDplus90-100-600-L | Угол верт. внеш. L 100х600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 600 | 718 | 240 | 6,83 | PL3764 | PL3806 | PL7749 | PL6013  | PL10877  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ) СЕРИИ PLUS

VLPDPLUS90-R

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул              | Наименование                                                       | H   | B   | L   | L1  | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| VLPDplus90-50-50-R   | Угол верт. внеш. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 168 | 186 | 0,57 | PL4482 | PL3765 | PL7750 | PL6014  | PL10772  |
| VLPDplus90-50-100-R  | Угол верт. внеш. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 218 | 186 | 0,93 | PL2118 | PL3766 | PL7751 | PL6015  | PL10760  |
| VLPDplus90-50-150-R  | Угол верт. внеш. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 268 | 186 | 1,27 | PL4483 | PL3137 | PL7752 | PL6016  | PL10762  |
| VLPDplus90-50-200-R  | Угол верт. внеш. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 318 | 186 | 1,65 | PL2295 | PL3767 | PL7753 | PL6017  | PL10764  |
| VLPDplus90-50-300-R  | Угол верт. внеш. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 418 | 186 | 2,53 | PL3737 | PL3768 | PL7754 | PL6018  | PL10766  |
| VLPDplus90-50-400-R  | Угол верт. внеш. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 518 | 186 | 3,57 | PL3738 | PL3769 | PL7755 | PL6019  | PL10768  |
| VLPDplus90-50-500-R  | Угол верт. внеш. R 50x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 618 | 186 | 0,18 | PL3739 | PL3770 | PL7756 | PL6020  | PL10770  |
| VLPDplus90-50-600-R  | Угол верт. внеш. R 50x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 718 | 186 | 0,4  | PL3740 | PL3771 | PL7757 | PL6021  | PL10774  |
| VLPDplus90-80-100-R  | Угол верт. внеш. R 80x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 218 | 220 | 1,13 | PL2385 | PL3772 | PL7758 | PL6022  | PL10896  |
| VLPDplus90-80-150-R  | Угол верт. внеш. R 80x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 268 | 220 | 1,49 | PL3741 | PL3773 | PL7759 | PL6023  | PL10898  |
| VLPDplus90-80-200-R  | Угол верт. внеш. R 80x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 318 | 220 | 1,9  | PL2387 | PL3774 | PL7760 | PL6024  | PL10900  |
| VLPDplus90-80-300-R  | Угол верт. внеш. R 80x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 418 | 220 | 2,82 | PL3742 | PL3775 | PL7761 | PL6025  | PL10902  |
| VLPDplus90-80-400-R  | Угол верт. внеш. R 80x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 518 | 220 | 3,91 | PL3743 | PL3776 | PL7762 | PL6026  | PL10904  |
| VLPDplus90-80-500-R  | Угол верт. внеш. R 80x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 618 | 220 | 5,15 | PL3580 | PL3777 | PL7763 | PL6027  | PL10906  |
| VLPDplus90-80-600-R  | Угол верт. внеш. R 80x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 718 | 220 | 6,55 | PL3744 | PL3778 | PL7764 | PL6028  | PL10908  |
| VLPDplus90-100-100-R | Угол верт. внеш. R 100x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 100 | 218 | 240 | 1,25 | PL3745 | PL3779 | PL7765 | PL6029  | PL10866  |
| VLPDplus90-100-150-R | Угол верт. внеш. R 100x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 150 | 268 | 240 | 1,63 | PL3746 | PL3780 | PL7766 | PL6030  | PL10868  |
| VLPDplus90-100-200-R | Угол верт. внеш. R 100x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 318 | 240 | 2,05 | PL3747 | PL3781 | PL7767 | PL6031  | PL10870  |
| VLPDplus90-100-300-R | Угол верт. внеш. R 100x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 418 | 240 | 3,01 | PL3748 | PL3782 | PL7768 | PL6032  | PL10872  |
| VLPDplus90-100-400-R | Угол верт. внеш. R 100x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 400 | 518 | 240 | 4,12 | PL3749 | PL3783 | PL7769 | PL6033  | PL10874  |
| VLPDplus90-100-500-R | Угол верт. внеш. R 100x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 500 | 618 | 240 | 5,4  | PL3750 | PL3784 | PL4573 | PL6034  | PL10876  |
| VLPDplus90-100-600-R | Угол верт. внеш. R 100x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 600 | 718 | 240 | 6,83 | PL3751 | PL3785 | PL7770 | PL6035  | PL10878  |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° СЕРИИ PLUS

KVLPDPLUS90°

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                                                       | B   | L   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KVLPDplus90-50  | Крышка угла верт.внеш. 50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 130 | 0,55 | 0,05 | PL3807 | PL3815 | PL7771 | PL6036  | PL11096  |
| KVLPDplus90-100 | Крышка угла верт.внеш. 100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 180 | 0,55 | 0,11 | PL3808 | PL3816 | PL7772 | PL6037  | PL11093  |
| KVLPDplus90-150 | Крышка угла верт.внеш. 150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 150 | 230 | 0,55 | 0,19 | PL3809 | PL3817 | PL7773 | PL6038  | PL11094  |
| KVLPDplus90-200 | Крышка угла верт.внеш. 200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 200 | 280 | 0,55 | 0,29 | PL3810 | PL3818 | PL7774 | PL6039  | PL11095  |
| KVLPDplus90-300 | Крышка угла верт.внеш. 300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 300 | 380 | 0,8  | 0,82 | PL3811 | PL3819 | PL7775 | PL6040  | PL11154  |
| KVLPDplus90-400 | Крышка угла верт.внеш. 400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 400 | 480 | 0,8  | 1,34 | PL3812 | PL3820 | PL7776 | PL6041  | PL11155  |
| KVLPDplus90-500 | Крышка угла верт.внеш. 500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 500 | 580 | 1    | 2,49 | PL3813 | PL4484 | PL7777 | PL6042  | PL11264  |
| KVLPDplus90-600 | Крышка угла верт.внеш. 600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 600 | 680 | 1    | 3,45 | PL3814 | PL4485 | PL7778 | PL6043  | PL11265  |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм



S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ  
С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180°  
СЕРИИ PLUS

VLTDPLUS90

Используется для поворота трассы вниз на 90°,  
при этом разворачивая открытую часть лотка на 180°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул            | Наименование                                                      | H   | B   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| VLTDplus90-50-50   | Угол внеш. верт. 50x50 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 190 | 0,41 | PL3708 | PL3720 | PL7779 | PL6044  | PL10838  |
| VLTDplus90-50-100  | Угол внеш. верт. 50x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 190 | 0,51 | PL2047 | PL2524 | PL7780 | PL6045  | PL10833  |
| VLTDplus90-50-150  | Угол внеш. верт. 50x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 190 | 0,63 | PL3709 | PL2166 | PL7781 | PL6046  | PL10834  |
| VLTDplus90-50-200  | Угол внеш. верт. 50x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 190 | 0,74 | PL2082 | PL3721 | PL7782 | PL6047  | PL10835  |
| VLTDplus90-50-300  | Угол внеш. верт. 50x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 190 | 0,98 | PL3710 | PL3722 | PL7783 | PL6048  | PL10836  |
| VLTDplus90-50-400  | Угол внеш. верт. 50x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 190 | 1,21 | PL2114 | PL3723 | PL7784 | PL6049  | PL10837  |
| VLTDplus90-50-500  | Угол внеш. верт. 50x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 190 | 1,44 | PL3711 | PL3724 | PL7785 | PL6050  | PL10839  |
| VLTDplus90-50-600  | Угол внеш. верт. 50x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 190 | 1,71 | PL3712 | PL3725 | PL7786 | PL6051  | PL10879  |
| VLTDplus90-80-100  | Угол внеш. верт. 80x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 220 | 0,62 | PL3713 | PL2105 | PL7787 | PL6052  | PL10968  |
| VLTDplus90-80-150  | Угол внеш. верт. 80x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 220 | 0,74 | PL3714 | PL3726 | PL7788 | PL6053  | PL10969  |
| VLTDplus90-80-200  | Угол внеш. верт. 80x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 220 | 0,87 | PL3715 | PL3563 | PL7789 | PL6054  | PL10970  |
| VLTDplus90-80-300  | Угол внеш. верт. 80x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 220 | 1,21 | PL3716 | PL3727 | PL7790 | PL6055  | PL10971  |
| VLTDplus90-80-400  | Угол внеш. верт. 80x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 220 | 1,36 | PL3160 | PL3728 | PL7791 | PL6056  | PL10972  |
| VLTDplus90-80-500  | Угол внеш. верт. 80x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 220 | 1,61 | PL3717 | PL3729 | PL7792 | PL6057  | PL10973  |
| VLTDplus90-80-600  | Угол внеш. верт. 80x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 220 | 1,97 | PL3718 | PL3730 | PL7793 | PL6058  | PL10974  |
| VLTDplus90-100-100 | Угол внеш. верт. 100x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 100 | 240 | 0,73 | PL2209 | PL3731 | PL7794 | PL6059  | PL10953  |
| VLTDplus90-100-150 | Угол внеш. верт. 100x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 150 | 240 | 0,86 | PL3719 | PL3732 | PL7795 | PL6060  | PL10954  |
| VLTDplus90-100-200 | Угол внеш. верт. 100x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 240 | 0,99 | PL2261 | PL3733 | PL7796 | PL6061  | PL10955  |
| VLTDplus90-100-300 | Угол внеш. верт. 100x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 240 | 1,26 | PL2506 | PL2526 | PL7797 | PL6062  | PL10956  |
| VLTDplus90-100-400 | Угол внеш. верт. 100x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 400 | 240 | 1,53 | PL3200 | PL3734 | PL7798 | PL6063  | PL10957  |
| VLTDplus90-100-500 | Угол внеш. верт. 100x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 500 | 240 | 1,8  | PL3203 | PL3735 | PL4572 | PL6064  | PL10958  |
| VLTDplus90-100-600 | Угол внеш. верт. 100x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 600 | 240 | 2,11 | PL2081 | PL3736 | PL7799 | PL6065  | PL10959  |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО  
С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180° СЕРИИ PLUS

KVLTDPLUS90°

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий  
и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул             | Наименование                                                                | B   | L   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KVLTDplus90-50-50   | Крышка на угол внеш. верт. 50x50 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 146 | 0,55 | 0,05 | PL4421 | PL4429 | PL7800 | PL6066  | PL11105  |
| KVLTDplus90-50-100  | Крышка на угол внеш. верт. 50x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 100 | 146 | 0,55 | 0,08 | PL2048 | PL2525 | PL7801 | PL6067  | PL11102  |
| KVLTDplus90-50-150  | Крышка на угол внеш. верт. 50x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 150 | 146 | 0,55 | 0,12 | PL4423 | PL2168 | PL7802 | PL6068  | PL11103  |
| KVLTDplus90-50-200  | Крышка на угол внеш. верт. 50x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 200 | 146 | 0,55 | 0,15 | PL4424 | PL4432 | PL7803 | PL6069  | PL11104  |
| KVLTDplus90-50-300  | Крышка на угол внеш. верт. 50x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 300 | 146 | 0,8  | 0,31 | PL4425 | PL4433 | PL7804 | PL6070  | PL11164  |
| KVLTDplus90-50-400  | Крышка на угол внеш. верт. 50x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 400 | 146 | 0,8  | 0,4  | PL4426 | PL4434 | PL7805 | PL6071  | PL11165  |
| KVLTDplus90-50-500  | Крышка на угол внеш. верт. 50x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 500 | 146 | 1    | 0,62 | PL4427 | PL4435 | PL7806 | PL6072  | PL11276  |
| KVLTDplus90-50-600  | Крышка на угол внеш. верт. 50x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 600 | 146 | 1    | 0,74 | PL4428 | PL4436 | PL7807 | PL6073  | PL11277  |
| KVLTDplus90-80-100  | Крышка на угол внеш. верт. 80x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 100 | 179 | 0,55 | 0,1  | PL4422 | PL4430 | PL7808 | PL6074  | PL11106  |
| KVLTDplus90-80-150  | Крышка на угол внеш. верт. 80x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 150 | 179 | 0,55 | 0,14 | PL4431 | PL4468 | PL7809 | PL6075  | PL11107  |
| KVLTDplus90-80-200  | Крышка на угол внеш. верт. 80x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 200 | 179 | 0,55 | 0,18 | PL4463 | PL4469 | PL7810 | PL6076  | PL11108  |
| KVLTDplus90-80-300  | Крышка на угол внеш. верт. 80x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 300 | 179 | 0,8  | 0,37 | PL4464 | PL4470 | PL7811 | PL6077  | PL11166  |
| KVLTDplus90-80-400  | Крышка на угол внеш. верт. 80x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 400 | 179 | 0,8  | 0,48 | PL4465 | PL4471 | PL7812 | PL6078  | PL11167  |
| KVLTDplus90-80-500  | Крышка на угол внеш. верт. 80x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 500 | 179 | 1    | 0,75 | PL4466 | PL4472 | PL7813 | PL6079  | PL11278  |
| KVLTDplus90-80-600  | Крышка на угол внеш. верт. 80x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"  | 600 | 179 | 1    | 0,89 | PL4467 | PL4473 | PL7814 | PL6080  | PL11279  |
| KVLTDplus90-100-100 | Крышка на угол внеш. верт. 100x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,55 | 0,74 | PL2210 | PL4476 | PL7815 | PL6081  | PL11099  |
| KVLTDplus90-100-150 | Крышка на угол внеш. верт. 100x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 150 | 200 | 0,55 | 0,74 | PL4474 | PL4477 | PL7816 | PL6082  | PL11100  |
| KVLTDplus90-100-200 | Крышка на угол внеш. верт. 100x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 200 | 200 | 0,55 | 0,11 | PL2262 | PL4478 | PL7817 | PL6083  | PL11101  |
| KVLTDplus90-100-300 | Крышка на угол внеш. верт. 100x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 300 | 200 | 0,8  | 0,15 | PL2535 | PL2527 | PL7818 | PL6084  | PL11162  |
| KVLTDplus90-100-400 | Крышка на угол внеш. верт. 100x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 400 | 200 | 0,8  | 0,2  | PL3201 | PL4479 | PL7819 | PL6085  | PL11163  |
| KVLTDplus90-100-500 | Крышка на угол внеш. верт. 100x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 500 | 200 | 1    | 0,41 | PL3204 | PL4480 | PL7820 | PL6086  | PL11274  |
| KVLTDplus90-100-600 | Крышка на угол внеш. верт. 100x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС" | 600 | 200 | 1    | 0,54 | PL4475 | PL4481 | PL7821 | PL6087  | PL11275  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°  
(ЛЕВЫЙ) СЕРИИ PLUS

NLPDPLUS-L

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул              | Наименование                                                        | H   | B   | L   | L1  | T     | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| NLPDplus90-50-50-L   | Угол верт. внутр. L 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 195 | 196 | 0,64  | PL3839 | PL3879 | PL7822 | PL6088  | PL10299  |
| NLPDplus90-50-100-L  | Угол верт. внутр. L 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 245 | 196 | 1,05  | PL2031 | PL3880 | PL7823 | PL6089  | PL10273  |
| NLPDplus90-50-150-L  | Угол верт. внутр. L 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 295 | 196 | 1,53  | PL3840 | PL2479 | PL7824 | PL6090  | PL10275  |
| NLPDplus90-50-200-L  | Угол верт. внутр. L 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 345 | 196 | 2,09  | PL2299 | PL3881 | PL7825 | PL6091  | PL10277  |
| NLPDplus90-50-300-L  | Угол верт. внутр. L 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 445 | 196 | 3,45  | PL3841 | PL3882 | PL7826 | PL6092  | PL10279  |
| NLPDplus90-50-400-L  | Угол верт. внутр. L 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 545 | 196 | 5,12  | PL3842 | PL3542 | PL7827 | PL6093  | PL10295  |
| NLPDplus90-50-500-L  | Угол верт. внутр. L 50x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 645 | 196 | 7,11  | PL3843 | PL3883 | PL7828 | PL6094  | PL10297  |
| NLPDplus90-50-600-L  | Угол верт. внутр. L 50x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 745 | 196 | 9,41  | PL3844 | PL3884 | PL7829 | PL6095  | PL10301  |
| NLPDplus90-80-100-L  | Угол верт. внутр. L 80x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 245 | 225 | 1,23  | PL3845 | PL3885 | PL7830 | PL6096  | PL10252  |
| NLPDplus90-80-150-L  | Угол верт. внутр. L 80x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 295 | 225 | 1,74  | PL3846 | PL3886 | PL7831 | PL6097  | PL10254  |
| NLPDplus90-80-200-L  | Угол верт. внутр. L 80x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 345 | 225 | 2,32  | PL2391 | PL3887 | PL7832 | PL6098  | PL10256  |
| NLPDplus90-80-300-L  | Угол верт. внутр. L 80x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 445 | 225 | 3,73  | PL3847 | PL3888 | PL7833 | PL6099  | PL10258  |
| NLPDplus90-80-400-L  | Угол верт. внутр. L 80x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 545 | 225 | 5,45  | PL3848 | PL3889 | PL7834 | PL6100  | PL10260  |
| NLPDplus90-80-500-L  | Угол верт. внутр. L 80x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 645 | 225 | 7,49  | PL3849 | PL3890 | PL7835 | PL6101  | PL10262  |
| NLPDplus90-80-600-L  | Угол верт. внутр. L 80x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 745 | 225 | 9,84  | PL3850 | PL3891 | PL7836 | PL6102  | PL10264  |
| NLPDplus90-100-100-L | Угол верт. внутр. L 100x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 100 | 225 | 225 | 1,35  | PL3851 | PL3892 | PL7837 | PL6103  | PL10230  |
| NLPDplus90-100-150-L | Угол верт. внутр. L 100x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 150 | 275 | 225 | 1,87  | PL3852 | PL3893 | PL7838 | PL6104  | PL10232  |
| NLPDplus90-100-200-L | Угол верт. внутр. L 100x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 325 | 225 | 2,47  | PL3853 | PL3894 | PL7839 | PL6105  | PL10234  |
| NLPDplus90-100-300-L | Угол верт. внутр. L 100x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 425 | 225 | 3,9   | PL3854 | PL3895 | PL7840 | PL6106  | PL10236  |
| NLPDplus90-100-400-L | Угол верт. внутр. L 100x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 400 | 525 | 225 | 5,66  | PL3855 | PL3896 | PL7841 | PL6107  | PL10238  |
| NLPDplus90-100-500-L | Угол верт. внутр. L 100x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 500 | 625 | 225 | 7,72  | PL2149 | PL3897 | PL7842 | PL6108  | PL10240  |
| NLPDplus90-100-600-L | Угол верт. внутр. L 100x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 600 | 725 | 225 | 10,11 | PL3856 | PL3898 | PL7843 | PL6109  | PL10242  |

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°  
(ПРАВЫЙ) СЕРИИ PLUS

NLPDPLUS-R

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул              | Наименование                                                        | H   | B   | L   | L1  | T     | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| NLPDplus90-50-50-R   | Угол верт. внутр. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 195 | 196 | 0,64  | PL3821 | PL3857 | PL7844 | PL6110  | PL10300  |
| NLPDplus90-50-100-R  | Угол верт. внутр. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 245 | 196 | 1,05  | PL2300 | PL3858 | PL7845 | PL6111  | PL10274  |
| NLPDplus90-50-150-R  | Угол верт. внутр. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 295 | 196 | 1,53  | PL3822 | PL3859 | PL7846 | PL6112  | PL10276  |
| NLPDplus90-50-200-R  | Угол верт. внутр. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 345 | 196 | 2,09  | PL2301 | PL3860 | PL7847 | PL6113  | PL10278  |
| NLPDplus90-50-300-R  | Угол верт. внутр. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 445 | 196 | 3,45  | PL3823 | PL3861 | PL7848 | PL6114  | PL10280  |
| NLPDplus90-50-400-R  | Угол верт. внутр. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 545 | 196 | 5,12  | PL3824 | PL3862 | PL7849 | PL6115  | PL10296  |
| NLPDplus90-50-500-R  | Угол верт. внутр. R 50x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 645 | 196 | 7,11  | PL3825 | PL3863 | PL7850 | PL6116  | PL10298  |
| NLPDplus90-50-600-R  | Угол верт. внутр. R 50x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 745 | 196 | 9,41  | PL3826 | PL3864 | PL7851 | PL6117  | PL10302  |
| NLPDplus90-80-100-R  | Угол верт. внутр. R 80x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 245 | 225 | 1,23  | PL3827 | PL3865 | PL7852 | PL6118  | PL10253  |
| NLPDplus90-80-150-R  | Угол верт. внутр. R 80x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 295 | 225 | 1,74  | PL3828 | PL3866 | PL7853 | PL6119  | PL10255  |
| NLPDplus90-80-200-R  | Угол верт. внутр. R 80x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 345 | 225 | 2,32  | PL3829 | PL3867 | PL7854 | PL6120  | PL10257  |
| NLPDplus90-80-300-R  | Угол верт. внутр. R 80x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 445 | 225 | 3,73  | PL3830 | PL3868 | PL7855 | PL6121  | PL10259  |
| NLPDplus90-80-400-R  | Угол верт. внутр. R 80x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 545 | 225 | 5,45  | PL3831 | PL3869 | PL7856 | PL6122  | PL10261  |
| NLPDplus90-80-500-R  | Угол верт. внутр. R 80x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 645 | 225 | 7,49  | PL3832 | PL3870 | PL7857 | PL6123  | PL10263  |
| NLPDplus90-80-600-R  | Угол верт. внутр. R 80x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 745 | 225 | 9,84  | PL3833 | PL3871 | PL7858 | PL6124  | PL10265  |
| NLPDplus90-100-100-R | Угол верт. внутр. R 100x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 100 | 225 | 225 | 1,35  | PL2212 | PL3872 | PL7859 | PL6125  | PL10231  |
| NLPDplus90-100-150-R | Угол верт. внутр. R 100x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 150 | 275 | 225 | 1,87  | PL3834 | PL3873 | PL7860 | PL6126  | PL10233  |
| NLPDplus90-100-200-R | Угол верт. внутр. R 100x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 325 | 225 | 2,47  | PL3835 | PL3874 | PL7861 | PL6127  | PL10235  |
| NLPDplus90-100-300-R | Угол верт. внутр. R 100x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 425 | 225 | 3,9   | PL3836 | PL3875 | PL7862 | PL6128  | PL10237  |
| NLPDplus90-100-400-R | Угол верт. внутр. R 100x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 400 | 525 | 225 | 5,66  | PL3837 | PL3876 | PL7863 | PL6129  | PL10239  |
| NLPDplus90-100-500-R | Угол верт. внутр. R 100x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 500 | 625 | 225 | 7,72  | PL2150 | PL3877 | PL7864 | PL6130  | PL10241  |
| NLPDplus90-100-600-R | Угол верт. внутр. R 100x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 600 | 725 | 225 | 10,11 | PL3838 | PL3878 | PL7865 | PL6131  | PL10243  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ОТВЕТВИТЕЛЬ-КРЫШКА Т-ОБРАЗНЫЙ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ СЕРИИ PLUS  
OKTDPLUS

Используется для отвода трассы вниз, разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул             | Наименование                                           | Н   | А   | В   | Т    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| OKTDplus50-50-50    | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х50х50 мм "ПЛИУС"    | 50  | 50  | 50  | 0,7  | PL4238 | PL4305 | PL7866 | PL6132  | PL10523  |
| OKTDplus50-50-100   | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х50х100 мм "ПЛИУС"   | 50  | 50  | 100 | 0,99 | PL2032 | PL4306 | PL7867 | PL6133  | PL10522  |
| OKTDplus50-100-50   | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х100х50 мм "ПЛИУС"   | 50  | 100 | 50  | 0,77 | PL4239 | PL4307 | PL7868 | PL6134  | PL10332  |
| OKTDplus50-150-50   | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х150х50 мм "ПЛИУС"   | 50  | 150 | 50  | 0,84 | PL4240 | PL2164 | PL7869 | PL6135  | PL10335  |
| OKTDplus50-200-50   | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х200х50 мм "ПЛИУС"   | 50  | 200 | 50  | 0,91 | PL3206 | PL4308 | PL7870 | PL6136  | PL10339  |
| OKTDplus50-300-50   | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х300х50 мм "ПЛИУС"   | 50  | 300 | 50  | 1,05 | PL4241 | PL4309 | PL7871 | PL6137  | PL10344  |
| OKTDplus50-400-50   | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х400х50 мм "ПЛИУС"   | 50  | 400 | 50  | 1,2  | PL4242 | PL4310 | PL7872 | PL6138  | PL10350  |
| OKTDplus50-500-50   | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х500х50 мм "ПЛИУС"   | 50  | 500 | 50  | 1,34 | PL4243 | PL4311 | PL7873 | PL6139  | PL10356  |
| OKTDplus50-100-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х100х100 мм "ПЛИУС"  | 50  | 100 | 100 | 1,08 | PL4244 | PL2445 | PL7874 | PL6140  | PL10331  |
| OKTDplus50-150-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х150х100 мм "ПЛИУС"  | 50  | 150 | 100 | 1,17 | PL4245 | PL4312 | PL7875 | PL6141  | PL10333  |
| OKTDplus50-200-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х200х100 мм "ПЛИУС"  | 50  | 200 | 100 | 1,26 | PL4246 | PL4313 | PL7876 | PL6142  | PL10336  |
| OKTDplus50-300-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х300х100 мм "ПЛИУС"  | 50  | 300 | 100 | 1,44 | PL4247 | PL4314 | PL7877 | PL6143  | PL10340  |
| OKTDplus50-400-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х400х100 мм "ПЛИУС"  | 50  | 400 | 100 | 1,62 | PL4248 | PL4315 | PL7878 | PL6144  | PL10345  |
| OKTDplus50-500-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х500х100 мм "ПЛИУС"  | 50  | 500 | 100 | 1,81 | PL4249 | PL4316 | PL7879 | PL6145  | PL10351  |
| OKTDplus50-150-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х150х150 мм "ПЛИУС"  | 50  | 150 | 150 | 1,5  | PL4250 | PL2446 | PL7880 | PL6146  | PL10334  |
| OKTDplus50-200-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х200х150 мм "ПЛИУС"  | 50  | 200 | 150 | 1,61 | PL4251 | PL4317 | PL7881 | PL6147  | PL10337  |
| OKTDplus50-300-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х300х150 мм "ПЛИУС"  | 50  | 300 | 150 | 1,83 | PL3590 | PL4318 | PL7882 | PL6148  | PL10341  |
| OKTDplus50-400-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х400х150 мм "ПЛИУС"  | 50  | 400 | 150 | 2,05 | PL4252 | PL4319 | PL7883 | PL6149  | PL10346  |
| OKTDplus50-500-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х500х150 мм "ПЛИУС"  | 50  | 500 | 150 | 2,27 | PL4253 | PL4320 | PL7884 | PL6150  | PL10352  |
| OKTDplus50-200-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х200х200 мм "ПЛИУС"  | 50  | 200 | 200 | 1,96 | PL4254 | PL4321 | PL7885 | PL6151  | PL10338  |
| OKTDplus50-300-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х300х200 мм "ПЛИУС"  | 50  | 300 | 200 | 2,22 | PL4255 | PL4322 | PL7886 | PL6152  | PL10342  |
| OKTDplus50-400-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х400х200 мм "ПЛИУС"  | 50  | 400 | 200 | 2,49 | PL4256 | PL4323 | PL7887 | PL6153  | PL10347  |
| OKTDplus50-500-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х500х200 мм "ПЛИУС"  | 50  | 500 | 200 | 2,75 | PL4257 | PL4324 | PL7888 | PL6154  | PL10353  |
| OKTDplus50-300-300  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х300х300 мм "ПЛИУС"  | 50  | 300 | 300 | 3,01 | PL4258 | PL4325 | PL7889 | PL6155  | PL10343  |
| OKTDplus50-400-300  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х400х300 мм "ПЛИУС"  | 50  | 400 | 300 | 3,35 | PL4259 | PL4326 | PL7890 | PL6156  | PL10348  |
| OKTDplus50-500-300  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х500х300 мм "ПЛИУС"  | 50  | 500 | 300 | 3,69 | PL4260 | PL4327 | PL7891 | PL6157  | PL10354  |
| OKTDplus50-400-400  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х400х400 мм "ПЛИУС"  | 50  | 400 | 400 | 4,21 | PL4261 | PL4328 | PL7892 | PL6158  | PL10349  |
| OKTDplus50-500-400  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х500х400 мм "ПЛИУС"  | 50  | 500 | 400 | 4,63 | PL4262 | PL4329 | PL7893 | PL6159  | PL10355  |
| OKTDplus50-500-500  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 50х500х500 мм "ПЛИУС"  | 50  | 500 | 500 | 5,57 | PL4263 | PL4330 | PL7894 | PL6160  | PL10357  |
| OKTDplus80-100-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х100х100 мм "ПЛИУС"  | 80  | 100 | 100 | 1,24 | PL4264 | PL4331 | PL7895 | PL6161  | PL10360  |
| OKTDplus80-150-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х150х100 мм "ПЛИУС"  | 80  | 150 | 100 | 1,36 | PL4265 | PL4332 | PL7896 | PL6162  | PL10361  |
| OKTDplus80-200-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х200х100 мм "ПЛИУС"  | 80  | 200 | 100 | 1,47 | PL4266 | PL4333 | PL7897 | PL6163  | PL10363  |
| OKTDplus80-300-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х300х100 мм "ПЛИУС"  | 80  | 300 | 100 | 1,7  | PL4267 | PL4334 | PL7898 | PL6164  | PL10366  |
| OKTDplus80-400-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х400х100 мм "ПЛИУС"  | 80  | 400 | 100 | 1,93 | PL4268 | PL4335 | PL7899 | PL6165  | PL10370  |
| OKTDplus80-500-100  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х500х100 мм "ПЛИУС"  | 80  | 500 | 100 | 2,16 | PL4269 | PL4336 | PL7900 | PL6166  | PL10375  |
| OKTDplus80-150-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х150х150 мм "ПЛИУС"  | 80  | 150 | 150 | 1,69 | PL4270 | PL4337 | PL4933 | PL6167  | PL10362  |
| OKTDplus80-200-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х200х150 мм "ПЛИУС"  | 80  | 200 | 150 | 1,82 | PL4271 | PL4338 | PL7901 | PL6168  | PL10364  |
| OKTDplus80-300-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х300х150 мм "ПЛИУС"  | 80  | 300 | 150 | 2,09 | PL4272 | PL4339 | PL7902 | PL6169  | PL10367  |
| OKTDplus80-400-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х400х150 мм "ПЛИУС"  | 80  | 400 | 150 | 2,36 | PL4273 | PL4340 | PL7903 | PL6170  | PL10371  |
| OKTDplus80-500-150  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х500х150 мм "ПЛИУС"  | 80  | 500 | 150 | 2,63 | PL4274 | PL4341 | PL7904 | PL6171  | PL10376  |
| OKTDplus80-200-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х200х200 мм "ПЛИУС"  | 80  | 200 | 200 | 2,17 | PL4275 | PL4342 | PL7905 | PL6172  | PL10365  |
| OKTDplus80-300-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х300х200 мм "ПЛИУС"  | 80  | 300 | 200 | 2,48 | PL4276 | PL4343 | PL7906 | PL6173  | PL10368  |
| OKTDplus80-400-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х400х200 мм "ПЛИУС"  | 80  | 400 | 200 | 2,79 | PL4277 | PL4344 | PL7907 | PL6174  | PL10372  |
| OKTDplus80-500-200  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х500х200 мм "ПЛИУС"  | 80  | 500 | 200 | 3,1  | PL4278 | PL4345 | PL7908 | PL6175  | PL10377  |
| OKTDplus80-300-300  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х300х300 мм "ПЛИУС"  | 80  | 300 | 300 | 3,27 | PL4279 | PL4346 | PL7909 | PL6176  | PL10369  |
| OKTDplus80-400-300  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х400х300 мм "ПЛИУС"  | 80  | 400 | 300 | 3,65 | PL4280 | PL4347 | PL7910 | PL6177  | PL10373  |
| OKTDplus80-500-300  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х500х300 мм "ПЛИУС"  | 80  | 500 | 300 | 4,04 | PL4281 | PL4348 | PL7911 | PL6178  | PL10378  |
| OKTDplus80-400-400  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х400х400 мм "ПЛИУС"  | 80  | 400 | 400 | 4,51 | PL4282 | PL4349 | PL7912 | PL6179  | PL10374  |
| OKTDplus80-500-400  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х500х400 мм "ПЛИУС"  | 80  | 500 | 400 | 4,98 | PL4283 | PL4350 | PL7913 | PL6180  | PL10379  |
| OKTDplus80-500-500  | Т-ответвитель крышка верт. вниз 80х500х500 мм "ПЛИУС"  | 80  | 500 | 500 | 5,92 | PL4284 | PL4351 | PL7914 | PL6181  | PL10380  |
| OKTDplus100-100-100 | Т-ответвитель крышка верт. вниз 100х100х100 мм "ПЛИУС" | 100 | 100 | 100 | 1,35 | PL4285 | PL4352 | PL7915 | PL6182  | PL10310  |
| OKTDplus100-150-100 | Т-ответвитель крышка верт. вниз 100х150х100 мм "ПЛИУС" | 100 | 150 | 100 | 1,48 | PL4286 | PL4353 | PL7916 | PL6183  | PL10311  |

| Артикул             | Наименование                                          | H   | A   | B   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| OKTDplus100-200-100 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x200x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 100 | 1,61 | PL4287 | PL4354 | PL7917 | PL6184  | PL10313  |
| OKTDplus100-300-100 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 100 | 1,87 | PL3551 | PL4355 | PL7918 | PL6185  | PL10316  |
| OKTDplus100-400-100 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 100 | 2,13 | PL4288 | PL4356 | PL7919 | PL6186  | PL10320  |
| OKTDplus100-500-100 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 100 | 2,39 | PL4289 | PL4357 | PL7920 | PL6187  | PL10325  |
| OKTDplus100-150-150 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x150x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 150 | 1,81 | PL4290 | PL4358 | PL7921 | PL6188  | PL10312  |
| OKTDplus100-200-150 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x200x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 150 | 1,96 | PL4291 | PL4359 | PL7922 | PL6189  | PL10314  |
| OKTDplus100-300-150 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 150 | 2,26 | PL4292 | PL4360 | PL7923 | PL6190  | PL10317  |
| OKTDplus100-400-150 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 150 | 2,56 | PL4293 | PL4361 | PL7924 | PL6191  | PL10321  |
| OKTDplus100-500-150 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 150 | 2,86 | PL4294 | PL4362 | PL7925 | PL6192  | PL10326  |
| OKTDplus100-200-200 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x200x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 200 | 2,31 | PL4295 | PL4363 | PL7926 | PL6193  | PL10315  |
| OKTDplus100-300-200 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 200 | 2,65 | PL4296 | PL4364 | PL7927 | PL6194  | PL10318  |
| OKTDplus100-400-200 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 200 | 2,99 | PL4297 | PL4365 | PL7928 | PL6195  | PL10322  |
| OKTDplus100-500-200 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 200 | 3,33 | PL4298 | PL4366 | PL7929 | PL6196  | PL10327  |
| OKTDplus100-300-300 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 300 | 3,44 | PL4299 | PL4367 | PL7930 | PL6197  | PL10319  |
| OKTDplus100-400-300 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 300 | 3,85 | PL4300 | PL4368 | PL7931 | PL6198  | PL10323  |
| OKTDplus100-500-300 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 300 | 4,27 | PL4301 | PL4369 | PL7932 | PL6199  | PL10328  |
| OKTDplus100-400-400 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 400 | 4,72 | PL4302 | PL4370 | PL7933 | PL6200  | PL10324  |
| OKTDplus100-500-400 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x400 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 400 | 5,21 | PL4303 | PL4371 | PL7934 | PL6201  | PL10329  |
| OKTDplus100-500-500 | T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 500 | 6,15 | PL4304 | PL4372 | PL7935 | PL6202  | PL10330  |

T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ СЕРИИ PLUS

TDNPLUS

Используется для отвода трассы вверх.  
Единица измерения: шт. (штука).  
Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                                 | H   | B   | L   | L1  | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDNplus50-50   | T-отвод вертикальный вверх 50x50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 327 | 195 | 0,88 | PL3646 | PL3664 | PL7936 | PL6203  | PL10624  |
| TDNplus50-100  | T-отвод вертикальный вверх 50x100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 327 | 195 | 1,11 | PL2033 | PL3211 | PL7937 | PL6204  | PL10619  |
| TDNplus50-150  | T-отвод вертикальный вверх 50x150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 327 | 195 | 1,34 | PL3647 | PL2171 | PL7938 | PL6205  | PL10620  |
| TDNplus50-200  | T-отвод вертикальный вверх 50x200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 327 | 195 | 1,57 | PL3648 | PL3665 | PL7939 | PL6206  | PL10621  |
| TDNplus50-300  | T-отвод вертикальный вверх 50x300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 327 | 195 | 2,03 | PL3649 | PL3666 | PL7940 | PL6207  | PL10622  |
| TDNplus50-400  | T-отвод вертикальный вверх 50x400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 327 | 195 | 2,48 | PL3650 | PL3543 | PL7941 | PL6208  | PL10623  |
| TDNplus50-500  | T-отвод вертикальный вверх 50x500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 327 | 195 | 2,94 | PL3651 | PL3667 | PL7942 | PL6209  | PL10625  |
| TDNplus50-600  | T-отвод вертикальный вверх 50x600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 327 | 195 | 3,39 | PL3652 | PL3668 | PL7943 | PL6210  | PL10626  |
| TDNplus80-100  | T-отвод вертикальный вверх 80x100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 360 | 225 | 1,49 | PL3653 | PL2106 | PL7944 | PL6211  | PL10627  |
| TDNplus80-150  | T-отвод вертикальный вверх 80x150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 360 | 225 | 1,73 | PL3654 | PL3669 | PL7945 | PL6212  | PL10628  |
| TDNplus80-200  | T-отвод вертикальный вверх 80x200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 360 | 225 | 1,97 | PL3655 | PL2357 | PL7946 | PL6213  | PL10629  |
| TDNplus80-300  | T-отвод вертикальный вверх 80x300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 360 | 225 | 2,45 | PL2277 | PL3670 | PL7947 | PL6214  | PL10630  |
| TDNplus80-400  | T-отвод вертикальный вверх 80x400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 360 | 225 | 2,93 | PL3656 | PL3671 | PL7948 | PL6215  | PL10631  |
| TDNplus80-500  | T-отвод вертикальный вверх 80x500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 360 | 225 | 3,41 | PL3657 | PL3672 | PL7949 | PL6216  | PL10632  |
| TDNplus80-600  | T-отвод вертикальный вверх 80x600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 360 | 225 | 3,89 | PL3658 | PL3673 | PL7950 | PL6217  | PL10633  |
| TDNplus100-100 | T-отвод вертикальный вверх 100x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 380 | 245 | 1,73 | PL3592 | PL2218 | PL7951 | PL6218  | PL10612  |
| TDNplus100-150 | T-отвод вертикальный вверх 100x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 380 | 245 | 1,98 | PL3659 | PL3674 | PL7952 | PL6219  | PL10613  |
| TDNplus100-200 | T-отвод вертикальный вверх 100x200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 380 | 245 | 2,23 | PL3660 | PL2219 | PL7953 | PL6220  | PL10614  |
| TDNplus100-300 | T-отвод вертикальный вверх 100x300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 380 | 245 | 2,72 | PL3661 | PL2119 | PL7954 | PL6221  | PL10615  |
| TDNplus100-400 | T-отвод вертикальный вверх 100x400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 380 | 245 | 3,22 | PL3553 | PL3675 | PL7955 | PL6222  | PL10616  |
| TDNplus100-500 | T-отвод вертикальный вверх 100x500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 380 | 245 | 3,72 | PL3662 | PL2220 | PL7956 | PL6223  | PL10617  |
| TDNplus100-600 | T-отвод вертикальный вверх 100x600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 380 | 245 | 4,21 | PL3663 | PL3676 | PL7957 | PL6224  | PL10618  |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ СЕРИИ PLUS

TDVPLUS

Используется для отвода трассы вниз.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.





| Артикул        | Наименование                                | H   | B   | L   | L1  | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDVplus50-50   | Т-отвод вертикальный вниз 50х50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 335 | 195 | 0,33 | PL3586 | PL3584 | PL7958 | PL6225  | PL10815  |
| TDVplus50-100  | Т-отвод вертикальный вниз 50х100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 335 | 195 | 0,65 | PL2039 | PL2169 | PL7959 | PL6226  | PL10810  |
| TDVplus50-150  | Т-отвод вертикальный вниз 50х150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 335 | 195 | 0,97 | PL3594 | PL3604 | PL7960 | PL6227  | PL10811  |
| TDVplus50-200  | Т-отвод вертикальный вниз 50х200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 335 | 195 | 1,3  | PL2074 | PL3605 | PL7961 | PL6228  | PL10812  |
| TDVplus50-300  | Т-отвод вертикальный вниз 50х300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 335 | 195 | 1,95 | PL2293 | PL3606 | PL7962 | PL6229  | PL10813  |
| TDVplus50-400  | Т-отвод вертикальный вниз 50х400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 335 | 195 | 2,61 | PL2304 | PL3607 | PL7963 | PL6230  | PL10814  |
| TDVplus50-500  | Т-отвод вертикальный вниз 50х500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 335 | 195 | 3,26 | PL2305 | PL3608 | PL7964 | PL6231  | PL10816  |
| TDVplus50-600  | Т-отвод вертикальный вниз 50х600 мм "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 335 | 195 | 3,91 | PL3595 | PL3609 | PL7965 | PL6232  | PL10817  |
| TDVplus80-100  | Т-отвод вертикальный вниз 80х100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 365 | 225 | 0,81 | PL2450 | PL2395 | PL7966 | PL6233  | PL10818  |
| TDVplus80-150  | Т-отвод вертикальный вниз 80х150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 365 | 225 | 1,23 | PL3596 | PL3610 | PL7967 | PL6234  | PL10819  |
| TDVplus80-200  | Т-отвод вертикальный вниз 80х200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 365 | 225 | 1,64 | PL2537 | PL2398 | PL7968 | PL6235  | PL10820  |
| TDVplus80-300  | Т-отвод вертикальный вниз 80х300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 365 | 225 | 2,63 | PL3170 | PL2400 | PL7969 | PL6236  | PL10821  |
| TDVplus80-400  | Т-отвод вертикальный вниз 80х400 мм "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 365 | 225 | 3,29 | PL3162 | PL2402 | PL7970 | PL6237  | PL10822  |
| TDVplus80-500  | Т-отвод вертикальный вниз 80х500 мм "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 365 | 225 | 4,11 | PL3597 | PL3611 | PL7971 | PL6238  | PL10823  |
| TDVplus80-600  | Т-отвод вертикальный вниз 80х600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 365 | 225 | 4,93 | PL3598 | PL3612 | PL7972 | PL6239  | PL10824  |
| TDVplus100-100 | Т-отвод вертикальный вниз 100х100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 385 | 245 | 0,94 | PL2075 | PL3613 | PL7973 | PL6240  | PL10803  |
| TDVplus100-150 | Т-отвод вертикальный вниз 100х150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 385 | 245 | 1,41 | PL3599 | PL3614 | PL7974 | PL6241  | PL10804  |
| TDVplus100-200 | Т-отвод вертикальный вниз 100х200 мм "ПЛЮС" | 100 | 200 | 385 | 245 | 1,88 | PL3600 | PL3578 | PL7975 | PL6242  | PL10805  |
| TDVplus100-300 | Т-отвод вертикальный вниз 100х300 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 385 | 245 | 2,83 | PL3601 | PL3615 | PL7976 | PL6243  | PL10806  |
| TDVplus100-400 | Т-отвод вертикальный вниз 100х400 мм "ПЛЮС" | 100 | 400 | 385 | 245 | 3,77 | PL3602 | PL3616 | PL7977 | PL6244  | PL10807  |
| TDVplus100-500 | Т-отвод вертикальный вниз 100х500 мм "ПЛЮС" | 100 | 500 | 385 | 245 | 4,71 | PL3205 | PL3617 | PL7978 | PL6245  | PL10808  |
| TDVplus100-600 | Т-отвод вертикальный вниз 100х600 мм "ПЛЮС" | 100 | 600 | 385 | 245 | 5,64 | PL3603 | PL3618 | PL7979 | PL6246  | PL10809  |

КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ СЕРИИ PLUS

KTDVPLUS90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука).  
Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                                         | H   | L   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KTDVplus50-50   | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 250 | 0,55 | 0,08 | PL3587 | PL3585 | PL7980 | PL6247  | PL11084  |
| KTDVplus50-100  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х100 мм "ПЛЮС"  | 100 | 250 | 0,55 | 0,13 | PL2040 | PL2170 | PL7981 | PL6248  | PL11081  |
| KTDVplus50-150  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х150 мм "ПЛЮС"  | 150 | 250 | 0,55 | 0,19 | PL4373 | PL4392 | PL7982 | PL6249  | PL11082  |
| KTDVplus50-200  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х200 мм "ПЛЮС"  | 200 | 250 | 0,55 | 0,24 | PL2154 | PL4393 | PL7983 | PL6250  | PL11083  |
| KTDVplus50-300  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х300 мм "ПЛЮС"  | 300 | 250 | 0,8  | 0,51 | PL2294 | PL4394 | PL7984 | PL6251  | PL11145  |
| KTDVplus50-400  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х400 мм "ПЛЮС"  | 400 | 250 | 0,8  | 0,67 | PL4374 | PL4395 | PL7985 | PL6252  | PL11146  |
| KTDVplus50-500  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х500 мм "ПЛЮС"  | 500 | 250 | 1    | 1,03 | PL4375 | PL4396 | PL7986 | PL6253  | PL11254  |
| KTDVplus50-600  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х600 мм "ПЛЮС"  | 600 | 250 | 1    | 1,23 | PL4376 | PL4397 | PL7987 | PL6254  | PL11255  |
| KTDVplus80-100  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 80х100 мм "ПЛЮС"  | 100 | 280 | 0,55 | 0,15 | PL4377 | PL4398 | PL7988 | PL6255  | PL11085  |
| KTDVplus80-150  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 80х150 мм "ПЛЮС"  | 150 | 280 | 0,55 | 0,21 | PL4378 | PL4399 | PL7989 | PL6256  | PL11086  |
| KTDVplus80-200  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 80х200 мм "ПЛЮС"  | 200 | 280 | 0,55 | 0,27 | PL4379 | PL4400 | PL7990 | PL6257  | PL11087  |
| KTDVplus80-300  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 80х300 мм "ПЛЮС"  | 300 | 280 | 0,8  | 0,57 | PL4380 | PL4401 | PL7991 | PL6258  | PL11147  |
| KTDVplus80-400  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 80х400 мм "ПЛЮС"  | 400 | 280 | 0,8  | 0,75 | PL4381 | PL4402 | PL7992 | PL6259  | PL11148  |
| KTDVplus80-500  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 80х500 мм "ПЛЮС"  | 500 | 280 | 1    | 1,15 | PL4382 | PL4403 | PL7993 | PL6260  | PL11256  |
| KTDVplus80-600  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 80х600 мм "ПЛЮС"  | 600 | 280 | 1    | 1,37 | PL4383 | PL4404 | PL7994 | PL6261  | PL11257  |
| KTDVplus100-100 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 100х100 мм "ПЛЮС" | 100 | 300 | 0,55 | 0,16 | PL4385 | PL4406 | PL7995 | PL6262  | PL11078  |
| KTDVplus100-150 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 100х150 мм "ПЛЮС" | 150 | 300 | 0,55 | 0,23 | PL4386 | PL4407 | PL7996 | PL6263  | PL11079  |
| KTDVplus100-200 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 100х200 мм "ПЛЮС" | 200 | 300 | 0,55 | 0,29 | PL4387 | PL4408 | PL7997 | PL6264  | PL11080  |
| KTDVplus100-300 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 100х300 мм "ПЛЮС" | 300 | 300 | 0,8  | 0,61 | PL4388 | PL4409 | PL7998 | PL6265  | PL11143  |
| KTDVplus100-400 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 100х400 мм "ПЛЮС" | 400 | 300 | 0,8  | 0,8  | PL4389 | PL4410 | PL7999 | PL6266  | PL11144  |
| KTDVplus100-500 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 100х500 мм "ПЛЮС" | 500 | 300 | 1    | 1,24 | PL4390 | PL4411 | PL8000 | PL6267  | PL11252  |
| KTDVplus100-600 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 100х600 мм "ПЛЮС" | 600 | 300 | 1    | 1,47 | PL4391 | PL4412 | PL8001 | PL6268  | PL11253  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм


**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ  
С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ СЕРИИ PLUS  
TDNPLUS90


Используется для отвода трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                                                               | H   | B   | L   | L1  | T     | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDNplus90-50-50   | Т-отвод вертикальный 50х50 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 340 | 200 | 0,88  | PL3588 | PL3690 | PL8002 | PL6269  | PL10698  |
| TDNplus90-50-100  | Т-отвод вертикальный 50х100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 390 | 200 | 1,33  | PL2034 | PL3691 | PL8003 | PL6270  | PL10647  |
| TDNplus90-50-150  | Т-отвод вертикальный 50х150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 440 | 200 | 1,85  | PL2364 | PL3692 | PL8004 | PL6271  | PL10648  |
| TDNplus90-50-200  | Т-отвод вертикальный 50х200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 490 | 200 | 2,44  | PL2276 | PL3693 | PL8005 | PL6272  | PL10695  |
| TDNplus90-50-300  | Т-отвод вертикальный 50х300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 590 | 200 | 3,87  | PL3677 | PL3138 | PL8006 | PL6273  | PL10696  |
| TDNplus90-50-400  | Т-отвод вертикальный 50х400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 690 | 200 | 5,62  | PL3678 | PL2490 | PL8007 | PL6274  | PL10697  |
| TDNplus90-50-500  | Т-отвод вертикальный 50х500 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 790 | 200 | 7,68  | PL3679 | PL3694 | PL8008 | PL6275  | PL10699  |
| TDNplus90-50-600  | Т-отвод вертикальный 50х600 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 890 | 200 | 10,06 | PL3680 | PL3695 | PL8009 | PL6276  | PL10700  |
| TDNplus90-80-100  | Т-отвод вертикальный 80х100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 390 | 230 | 1,56  | PL2396 | PL3696 | PL8010 | PL6277  | PL10649  |
| TDNplus90-80-150  | Т-отвод вертикальный 80х150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 440 | 230 | 2,11  | PL3681 | PL2488 | PL4944 | PL6278  | PL10650  |
| TDNplus90-80-200  | Т-отвод вертикальный 80х200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 490 | 230 | 2,72  | PL3682 | PL3697 | PL8011 | PL6279  | PL10651  |
| TDNplus90-80-300  | Т-отвод вертикальный 80х300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 590 | 230 | 4,18  | PL3172 | PL3698 | PL8012 | PL6280  | PL10652  |
| TDNplus90-80-400  | Т-отвод вертикальный 80х400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 690 | 230 | 5,95  | PL3165 | PL3699 | PL8013 | PL6281  | PL10653  |
| TDNplus90-80-500  | Т-отвод вертикальный 80х500 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 790 | 230 | 8,03  | PL3683 | PL3700 | PL8014 | PL6282  | PL10654  |
| TDNplus90-80-600  | Т-отвод вертикальный 80х600 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 890 | 230 | 10,43 | PL3684 | PL3701 | PL8015 | PL6283  | PL10655  |
| TDNplus90-100-100 | Т-отвод вертикальный 100х100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 100 | 390 | 250 | 1,73  | PL2211 | PL3702 | PL8016 | PL6284  | PL10634  |
| TDNplus90-100-150 | Т-отвод вертикальный 100х150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 150 | 440 | 250 | 2,28  | PL3685 | PL3703 | PL8017 | PL6285  | PL10635  |
| TDNplus90-100-200 | Т-отвод вертикальный 100х200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 490 | 250 | 2,89  | PL3686 | PL3577 | PL8018 | PL6286  | PL10636  |
| TDNplus90-100-300 | Т-отвод вертикальный 100х300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 590 | 250 | 4,36  | PL3687 | PL3704 | PL8019 | PL6287  | PL10637  |
| TDNplus90-100-400 | Т-отвод вертикальный 100х400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 400 | 690 | 250 | 6,15  | PL3554 | PL3705 | PL8020 | PL6288  | PL10638  |
| TDNplus90-100-500 | Т-отвод вертикальный 100х500 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 500 | 790 | 250 | 8,25  | PL3688 | PL3706 | PL8021 | PL6289  | PL10639  |
| TDNplus90-100-600 | Т-отвод вертикальный 100х600 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 600 | 890 | 250 | 10,66 | PL3689 | PL3707 | PL8022 | PL6290  | PL10640  |

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ  
С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°  
СЕРИИ PLUS  
TDVPLUS90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.





| Артикул           | Наименование                                                              | H   | B   | L      | L1  | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDVplus90-50-50   | Т-отвод вертикальный 50х50 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 335,00 | 193 | 0,78 | PL3619 | PL3632 | PL8023 | PL6291  | PL10714  |
| TDVplus90-50-100  | Т-отвод вертикальный 50х100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 385,00 | 193 | 1,08 | PL2041 | PL2160 | PL8024 | PL6292  | PL10709  |
| TDVplus90-50-150  | Т-отвод вертикальный 50х150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 435,00 | 193 | 1,42 | PL3620 | PL2165 | PL8025 | PL6293  | PL10710  |
| TDVplus90-50-200  | Т-отвод вертикальный 50х200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 485,00 | 193 | 1,80 | PL2275 | PL2322 | PL8026 | PL6294  | PL10711  |
| TDVplus90-50-300  | Т-отвод вертикальный 50х300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 585,00 | 193 | 2,68 | PL3621 | PL3633 | PL8027 | PL6295  | PL10712  |
| TDVplus90-50-400  | Т-отвод вертикальный 50х400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 685,00 | 193 | 3,71 | PL3622 | PL3634 | PL8028 | PL6296  | PL10713  |
| TDVplus90-50-500  | Т-отвод вертикальный 50х500 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 785,00 | 193 | 4,90 | PL3623 | PL3635 | PL8029 | PL6297  | PL10715  |
| TDVplus90-50-600  | Т-отвод вертикальный 50х600 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 600 | 885,00 | 193 | 6,25 | PL3624 | PL3636 | PL8030 | PL6298  | PL10716  |
| TDVplus90-80-100  | Т-отвод вертикальный 80х100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 385,00 | 227 | 1,34 | PL2392 | PL2223 | PL8031 | PL6299  | PL10840  |
| TDVplus90-80-150  | Т-отвод вертикальный 80х150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 435,00 | 227 | 1,69 | PL3625 | PL2222 | PL8032 | PL6300  | PL10841  |
| TDVplus90-80-200  | Т-отвод вертикальный 80х200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 485,00 | 227 | 2,08 | PL2536 | PL3637 | PL8033 | PL6301  | PL10842  |
| TDVplus90-80-300  | Т-отвод вертикальный 80х300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 585,00 | 227 | 2,98 | PL3626 | PL3638 | PL8034 | PL6302  | PL10843  |
| TDVplus90-80-400  | Т-отвод вертикальный 80х400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 685,00 | 227 | 4,04 | PL3627 | PL3639 | PL8035 | PL6303  | PL10844  |
| TDVplus90-80-500  | Т-отвод вертикальный 80х500 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 500 | 785,00 | 227 | 5,26 | PL3628 | PL3640 | PL8036 | PL6304  | PL10845  |
| TDVplus90-80-600  | Т-отвод вертикальный 80х600 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 885,00 | 227 | 6,63 | PL3629 | PL3641 | PL8037 | PL6305  | PL10846  |
| TDVplus90-100-100 | Т-отвод вертикальный 100х100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 100 | 385,00 | 255 | 1,49 | PL3166 | PL2120 | PL8038 | PL6306  | PL10825  |
| TDVplus90-100-150 | Т-отвод вертикальный 100х150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 150 | 435,00 | 255 | 1,86 | PL3630 | PL2221 | PL8039 | PL6307  | PL10826  |
| TDVplus90-100-200 | Т-отвод вертикальный 100х200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 200 | 485,00 | 255 | 2,25 | PL2258 | PL3642 | PL8040 | PL6308  | PL10827  |
| TDVplus90-100-300 | Т-отвод вертикальный 100х300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 585,00 | 255 | 3,17 | PL3522 | PL3643 | PL8041 | PL6309  | PL10828  |
| TDVplus90-100-400 | Т-отвод вертикальный 100х400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 400 | 685,00 | 255 | 4,24 | PL2207 | PL2321 | PL8042 | PL6310  | PL10829  |
| TDVplus90-100-500 | Т-отвод вертикальный 100х500 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 500 | 785,00 | 255 | 5,47 | PL2151 | PL3644 | PL8043 | PL6311  | PL10830  |
| TDVplus90-100-600 | Т-отвод вертикальный 100х600 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 600 | 885,00 | 255 | 6,86 | PL3631 | PL3645 | PL8044 | PL6312  | PL10831  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира  
**HD** – горячий цинк  
**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь  
**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм  
**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм  
**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО  
С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°  
СЕРИИ PLUS

KTDVPLUS90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий  
и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                                                       | B   | L   | S    | T       | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KTDVplus90-50  | Крышка Т-отвода вертикального 50 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"  | 50  | 250 | 0,55 | 0,08000 | PL4442 | PL4450 | PL8045 | PL6313  | PL11091  |
| KTDVplus90-100 | Крышка Т-отвода вертикального 100 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС" | 100 | 300 | 0,55 | 0,16000 | PL4443 | PL4451 | PL8046 | PL6314  | PL11088  |
| KTDVplus90-150 | Крышка Т-отвода вертикального 150 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС" | 150 | 350 | 0,55 | 0,26000 | PL4444 | PL4452 | PL8047 | PL6315  | PL11089  |
| KTDVplus90-200 | Крышка Т-отвода вертикального 200 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС" | 200 | 400 | 0,55 | 0,39000 | PL4445 | PL4453 | PL8048 | PL6316  | PL11090  |
| KTDVplus90-300 | Крышка Т-отвода вертикального 300 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС" | 300 | 500 | 0,8  | 1,02000 | PL4446 | PL4454 | PL8049 | PL6317  | PL11149  |
| KTDVplus90-400 | Крышка Т-отвода вертикального 400 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС" | 400 | 600 | 0,8  | 1,60000 | PL4447 | PL4455 | PL8050 | PL6318  | PL11150  |
| KTDVplus90-500 | Крышка Т-отвода вертикального 500 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС" | 500 | 700 | 1    | 2,88000 | PL4448 | PL4456 | PL8051 | PL6319  | PL11258  |
| KTDVplus90-600 | Крышка Т-отвода вертикального 600 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС" | 600 | 800 | 1    | 3,93000 | PL4449 | PL4457 | PL8052 | PL6320  | PL11259  |

Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК  
(НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МЕНЬШЕ ИСХОДНОЙ)

СЕРИИ PLUS

TDPSPLUS90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая  
открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул               | Наименование                                                                                                     | H  | B   | A   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDPSplus90-50-100-50  | Т-ответвитель переходник 50х100-50 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 50 | 100 | 50  | 335 | 0,94 | PL3962 | PL4128 | PL8053 | PL6321  | PL10701  |
| TDPSplus90-50-150-100 | Т-ответвитель переходник 50х150-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 150 | 100 | 385 | 1,26 | PL4068 | PL4130 | PL8055 | PL6323  | PL10882  |
| TDPSplus90-50-150-50  | Т-ответвитель переходник 50х150-50 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 50 | 150 | 50  | 335 | 1,09 | PL3993 | PL4129 | PL8054 | PL6322  | PL10883  |
| TDPSplus90-50-200-100 | Т-ответвитель переходник 50х200-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 200 | 100 | 385 | 1,43 | PL3536 | PL4131 | PL8056 | PL6324  | PL10884  |
| TDPSplus90-50-200-150 | Т-ответвитель переходник 50х200-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 200 | 150 | 435 | 1,61 | PL4073 | PL4135 | PL8061 | PL6329  | PL10885  |
| TDPSplus90-50-300-100 | Т-ответвитель переходник 50х300-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 300 | 100 | 385 | 1,77 | PL4069 | PL4132 | PL8057 | PL6325  | PL10702  |
| TDPSplus90-50-300-150 | Т-ответвитель переходник 50х300-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 300 | 150 | 435 | 2,00 | PL4074 | PL4136 | PL8062 | PL6330  | PL10886  |
| TDPSplus90-50-300-200 | Т-ответвитель переходник 50х300-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 300 | 200 | 485 | 2,22 | PL4078 | PL4140 | PL8066 | PL6334  | PL10887  |
| TDPSplus90-50-400-100 | Т-ответвитель переходник 50х400-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 400 | 100 | 385 | 2,11 | PL4070 | PL2489 | PL8058 | PL6326  | PL10888  |
| TDPSplus90-50-400-150 | Т-ответвитель переходник 50х400-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 400 | 150 | 435 | 2,38 | PL4075 | PL4137 | PL8063 | PL6331  | PL10889  |
| TDPSplus90-50-400-200 | Т-ответвитель переходник 50х400-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 400 | 200 | 485 | 2,65 | PL4079 | PL4141 | PL8067 | PL6335  | PL10890  |
| TDPSplus90-50-400-300 | Т-ответвитель переходник 50х400-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 400 | 300 | 585 | 3,18 | PL4082 | PL4144 | PL8070 | PL6338  | PL10891  |
| TDPSplus90-50-500-100 | Т-ответвитель переходник 50х500-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 500 | 100 | 385 | 2,45 | PL4071 | PL4133 | PL8059 | PL6327  | PL10892  |
| TDPSplus90-50-500-150 | Т-ответвитель переходник 50х500-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 500 | 150 | 435 | 2,76 | PL4076 | PL4138 | PL8064 | PL6332  | PL10893  |
| TDPSplus90-50-500-200 | Т-ответвитель переходник 50х500-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 500 | 200 | 485 | 3,07 | PL4080 | PL4142 | PL8068 | PL6336  | PL10894  |
| TDPSplus90-50-500-300 | Т-ответвитель переходник 50х500-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 500 | 300 | 585 | 3,68 | PL4083 | PL4145 | PL8071 | PL6339  | PL10916  |
| TDPSplus90-50-500-400 | Т-ответвитель переходник 50х500-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 500 | 400 | 685 | 4,29 | PL4085 | PL4147 | PL8073 | PL6341  | PL10917  |
| TDPSplus90-50-600-100 | Т-ответвитель переходник 50х600-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 600 | 100 | 385 | 2,80 | PL4072 | PL4134 | PL8060 | PL6328  | PL10918  |
| TDPSplus90-50-600-150 | Т-ответвитель переходник 50х600-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 600 | 150 | 435 | 3,14 | PL4077 | PL4139 | PL8065 | PL6333  | PL10919  |
| TDPSplus90-50-600-200 | Т-ответвитель переходник 50х600-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 600 | 200 | 485 | 3,49 | PL4081 | PL4143 | PL8069 | PL6337  | PL10920  |
| TDPSplus90-50-600-300 | Т-ответвитель переходник 50х600-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 600 | 300 | 585 | 4,18 | PL4084 | PL4146 | PL8072 | PL6340  | PL10921  |
| TDPSplus90-50-600-400 | Т-ответвитель переходник 50х600-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 600 | 400 | 685 | 4,87 | PL4086 | PL4148 | PL8074 | PL6342  | PL10922  |
| TDPSplus90-50-600-500 | Т-ответвитель переходник 50х600-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 50 | 600 | 500 | 785 | 5,56 | PL4087 | PL4149 | PL8075 | PL6343  | PL10923  |
| TDPSplus90-80-150-100 | Т-ответвитель переходник 80х150-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 80 | 150 | 100 | 385 | 1,47 | PL4088 | PL4150 | PL8076 | PL6344  | PL10718  |

| Артикул                | Наименование                                                                                                      | H   | B   | A   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDPsplus90-80-200-100  | Т-ответвитель переходник 80x200-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 200 | 100 | 385 | 1,64 | PL4089 | PL4151 | PL8077 | PL6345  | PL10719  |
| TDPsplus90-80-200-150  | Т-ответвитель переходник 80x200-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 200 | 150 | 435 | 1,84 | PL4094 | PL4156 | PL8082 | PL6350  | PL10720  |
| TDPsplus90-80-300-100  | Т-ответвитель переходник 80x300-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 300 | 100 | 385 | 1,98 | PL4090 | PL4152 | PL8078 | PL6346  | PL10721  |
| TDPsplus90-80-300-150  | Т-ответвитель переходник 80x300-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 300 | 150 | 435 | 2,22 | PL4095 | PL4157 | PL8083 | PL6351  | PL10722  |
| TDPsplus90-80-300-200  | Т-ответвитель переходник 80x300-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 300 | 200 | 485 | 2,46 | PL4099 | PL4161 | PL8087 | PL6355  | PL10723  |
| TDPsplus90-80-400-100  | Т-ответвитель переходник 80x400-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 400 | 100 | 385 | 2,32 | PL4091 | PL4153 | PL8079 | PL6347  | PL10724  |
| TDPsplus90-80-400-150  | Т-ответвитель переходник 80x400-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 400 | 150 | 435 | 2,60 | PL4096 | PL4158 | PL8084 | PL6352  | PL10725  |
| TDPsplus90-80-400-200  | Т-ответвитель переходник 80x400-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 400 | 200 | 485 | 2,88 | PL3549 | PL4162 | PL8088 | PL6356  | PL10726  |
| TDPsplus90-80-400-300  | Т-ответвитель переходник 80x400-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 400 | 300 | 585 | 3,44 | PL4101 | PL4165 | PL8091 | PL6359  | PL10727  |
| TDPsplus90-80-500-100  | Т-ответвитель переходник 80x500-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 500 | 100 | 385 | 2,66 | PL4092 | PL4154 | PL8080 | PL6348  | PL10728  |
| TDPsplus90-80-500-150  | Т-ответвитель переходник 80x500-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 500 | 150 | 435 | 2,98 | PL4097 | PL4159 | PL8085 | PL6353  | PL10729  |
| TDPsplus90-80-500-200  | Т-ответвитель переходник 80x500-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 500 | 200 | 485 | 3,30 | PL3582 | PL4163 | PL8089 | PL6357  | PL10730  |
| TDPsplus90-80-500-300  | Т-ответвитель переходник 80x500-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 500 | 300 | 585 | 3,94 | PL4102 | PL4166 | PL8092 | PL6360  | PL10731  |
| TDPsplus90-80-500-400  | Т-ответвитель переходник 80x500-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 500 | 400 | 685 | 4,57 | PL4104 | PL4168 | PL8094 | PL6362  | PL10732  |
| TDPsplus90-80-600-100  | Т-ответвитель переходник 80x600-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 600 | 100 | 385 | 3,01 | PL4093 | PL4155 | PL8081 | PL6349  | PL10733  |
| TDPsplus90-80-600-150  | Т-ответвитель переходник 80x600-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 600 | 150 | 435 | 3,36 | PL4098 | PL4160 | PL8086 | PL6354  | PL10734  |
| TDPsplus90-80-600-200  | Т-ответвитель переходник 80x600-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 600 | 200 | 485 | 3,72 | PL4100 | PL4164 | PL8090 | PL6358  | PL10735  |
| TDPsplus90-80-600-300  | Т-ответвитель переходник 80x600-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 600 | 300 | 585 | 4,44 | PL4103 | PL4167 | PL8093 | PL6361  | PL10736  |
| TDPsplus90-80-600-400  | Т-ответвитель переходник 80x600-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 600 | 400 | 685 | 5,15 | PL4105 | PL4169 | PL8095 | PL6363  | PL10737  |
| TDPsplus90-80-600-500  | Т-ответвитель переходник 80x600-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 80  | 600 | 500 | 785 | 5,87 | PL4106 | PL4170 | PL8096 | PL6364  | PL10738  |
| TDPsplus90-100-150-100 | Т-ответвитель переходник 100x150-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 150 | 100 | 385 | 1,60 | PL4107 | PL4171 | PL8097 | PL6365  | PL10674  |
| TDPsplus90-100-200-100 | Т-ответвитель переходник 100x200-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 200 | 100 | 385 | 1,77 | PL4108 | PL4172 | PL8098 | PL6366  | PL10675  |
| TDPsplus90-100-200-150 | Т-ответвитель переходник 100x200-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 200 | 150 | 435 | 1,97 | PL4113 | PL4177 | PL8103 | PL6371  | PL10676  |
| TDPsplus90-100-300-100 | Т-ответвитель переходник 100x300-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 300 | 100 | 385 | 2,11 | PL4109 | PL4173 | PL8099 | PL6367  | PL10677  |
| TDPsplus90-100-300-150 | Т-ответвитель переходник 100x300-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 300 | 150 | 435 | 2,36 | PL4114 | PL4178 | PL8104 | PL6372  | PL10678  |
| TDPsplus90-100-300-200 | Т-ответвитель переходник 100x300-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 300 | 200 | 485 | 2,60 | PL4118 | PL4182 | PL8108 | PL6376  | PL10679  |
| TDPsplus90-100-400-100 | Т-ответвитель переходник 100x400-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 400 | 100 | 385 | 2,45 | PL4110 | PL4174 | PL8100 | PL6368  | PL10680  |
| TDPsplus90-100-400-150 | Т-ответвитель переходник 100x400-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 400 | 150 | 435 | 2,74 | PL4115 | PL4179 | PL8105 | PL6373  | PL10681  |
| TDPsplus90-100-400-200 | Т-ответвитель переходник 100x400-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 400 | 200 | 485 | 3,02 | PL4119 | PL4183 | PL8109 | PL6377  | PL10682  |
| TDPsplus90-100-400-300 | Т-ответвитель переходник 100x400-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 400 | 300 | 585 | 3,60 | PL4122 | PL4186 | PL8112 | PL6380  | PL10683  |
| TDPsplus90-100-500-100 | Т-ответвитель переходник 100x500-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 500 | 100 | 385 | 2,79 | PL4111 | PL4175 | PL8101 | PL6369  | PL10684  |
| TDPsplus90-100-500-150 | Т-ответвитель переходник 100x500-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 500 | 150 | 435 | 3,12 | PL4116 | PL4180 | PL8106 | PL6374  | PL10685  |
| TDPsplus90-100-500-200 | Т-ответвитель переходник 100x500-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 500 | 200 | 485 | 3,45 | PL4120 | PL4184 | PL8110 | PL6378  | PL10686  |
| TDPsplus90-100-500-300 | Т-ответвитель переходник 100x500-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 500 | 300 | 585 | 4,10 | PL4123 | PL4187 | PL8113 | PL6381  | PL10687  |
| TDPsplus90-100-500-400 | Т-ответвитель переходник 100x500-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 500 | 400 | 685 | 4,75 | PL4125 | PL4189 | PL8115 | PL6383  | PL10688  |
| TDPsplus90-100-600-100 | Т-ответвитель переходник 100x600-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 600 | 100 | 385 | 3,14 | PL4112 | PL4176 | PL8102 | PL6370  | PL10689  |
| TDPsplus90-100-600-150 | Т-ответвитель переходник 100x600-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 600 | 150 | 435 | 3,50 | PL4117 | PL4181 | PL8107 | PL6375  | PL10690  |
| TDPsplus90-100-600-200 | Т-ответвитель переходник 100x600-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 600 | 200 | 485 | 3,87 | PL4121 | PL4185 | PL8111 | PL6379  | PL10691  |
| TDPsplus90-100-600-300 | Т-ответвитель переходник 100x600-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 600 | 300 | 585 | 4,60 | PL4124 | PL4188 | PL8114 | PL6382  | PL10692  |
| TDPsplus90-100-600-400 | Т-ответвитель переходник 100x600-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 600 | 400 | 685 | 5,33 | PL4126 | PL4190 | PL8116 | PL6384  | PL10693  |
| TDPsplus90-100-600-500 | Т-ответвитель переходник 100x600-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 100 | 600 | 500 | 785 | 6,06 | PL4127 | PL4191 | PL8117 | PL6385  | PL10694  |

SZ

— оцинковка по методу Сендзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S


— толщина, мм

T

— вес за ед. изм., кг

# КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИКА СЕРИИ PLUS KTDPSPPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий  
и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул              | Наименование                                                                                                            | B   | L   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KTDPSPplus90-100-50  | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 100 | 250 | 0,55 | 0,13 | PL4192 | PL4215 | PL8118 | PL6386  | PL11285  |
| KTDPSPplus90-150-50  | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)  | 150 | 250 | 0,55 | 0,19 | PL4193 | PL4216 | PL8119 | PL6387  | PL11077  |
| KTDPSPplus90-150-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 150 | 300 | 0,55 | 0,23 | PL4194 | PL4217 | PL8120 | PL6388  | PL11076  |
| KTDPSPplus90-200-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 200 | 300 | 0,55 | 0,29 | PL4195 | PL4218 | PL8121 | PL6389  | PL11286  |
| KTDPSPplus90-200-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 200 | 300 | 0,8  | 0,34 | PL4200 | PL4223 | PL8126 | PL6394  | PL11287  |
| KTDPSPplus90-300-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 300 | 0,8  | 0,61 | PL4196 | PL4219 | PL8122 | PL6390  | PL11288  |
| KTDPSPplus90-300-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 350 | 0,8  | 0,71 | PL4201 | PL4224 | PL8127 | PL6395  | PL11289  |
| KTDPSPplus90-300-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 300 | 0,8  | 0,82 | PL4205 | PL4228 | PL8131 | PL6399  | PL11290  |
| KTDPSPplus90-400-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 300 | 0,8  | 0,8  | PL4197 | PL4220 | PL8123 | PL6391  | PL11291  |
| KTDPSPplus90-400-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 350 | 0,8  | 0,93 | PL4202 | PL4225 | PL8128 | PL6396  | PL11292  |
| KTDPSPplus90-400-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 400 | 0,8  | 1,07 | PL4206 | PL4229 | PL8132 | PL6400  | PL11293  |
| KTDPSPplus90-400-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 500 | 0,8  | 1,33 | PL4209 | PL4232 | PL8135 | PL6403  | PL11142  |
| KTDPSPplus90-500-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 500 | 300 | 1    | 1,24 | PL4198 | PL4221 | PL8124 | PL6392  | PL11294  |
| KTDPSPplus90-500-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 500 | 350 | 1    | 1,44 | PL4203 | PL4226 | PL8129 | PL6397  | PL11295  |
| KTDPSPplus90-500-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 500 | 400 | 1    | 1,65 | PL4207 | PL4230 | PL8133 | PL6401  | PL11296  |
| KTDPSPplus90-500-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 500 | 600 | 1    | 2,06 | PL4210 | PL4233 | PL8136 | PL6404  | PL11297  |
| KTDPSPplus90-500-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 500 | 600 | 1    | 2,47 | PL4212 | PL4235 | PL8138 | PL6406  | PL11298  |
| KTDPSPplus90-600-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 600 | 300 | 1    | 1,47 | PL4199 | PL4222 | PL8125 | PL6393  | PL11299  |
| KTDPSPplus90-600-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 600 | 350 | 1    | 1,72 | PL4204 | PL4227 | PL8130 | PL6398  | PL11300  |
| KTDPSPplus90-600-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 600 | 400 | 1    | 1,96 | PL4208 | PL4231 | PL8134 | PL6402  | PL11301  |
| KTDPSPplus90-600-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 600 | 500 | 1    | 2,45 | PL4211 | PL4234 | PL8137 | PL6405  | PL11302  |
| KTDPSPplus90-600-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 600 | 600 | 1    | 2,94 | PL4213 | PL4236 | PL8139 | PL6407  | PL11303  |
| KTDPSPplus90-600-500 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной) | 600 | 700 | 1    | 3,43 | PL4214 | PL4237 | PL8140 | PL6408  | PL11304  |

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК  
(НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЛЬШЕ ИСХОДНОЙ) СЕРИИ PLUS

TDPVPLUS90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул               | Наименование                                                                                                      | H  | B   | A   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDPVplus90-50-50-100  | Т-ответвитель переходник 50x50-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной)  | 50 | 50  | 100 | 385 | 0,91 | PL3899 | PL3960 | PL8141 | PL6409  | PL10967  |
| TDPVplus90-50-100-150 | Т-ответвитель переходник 50x100-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 100 | 150 | 435 | 1,23 | PL3900 | PL3961 | PL8142 | PL6410  | PL10703  |
| TDPVplus90-50-100-200 | Т-ответвитель переходник 50x100-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 100 | 200 | 485 | 1,38 | PL2037 | PL3517 | PL8143 | PL6411  | PL10704  |
| TDPVplus90-50-100-300 | Т-ответвитель переходник 50x100-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 100 | 300 | 585 | 1,68 | PL3901 | PL3963 | PL8144 | PL6412  | PL10705  |
| TDPVplus90-50-100-400 | Т-ответвитель переходник 50x100-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 100 | 400 | 685 | 1,98 | PL3902 | PL3964 | PL8145 | PL6413  | PL10706  |
| TDPVplus90-50-100-500 | Т-ответвитель переходник 50x100-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 100 | 500 | 785 | 2,27 | PL3903 | PL3965 | PL8146 | PL6414  | PL10707  |
| TDPVplus90-50-100-600 | Т-ответвитель переходник 50x100-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 100 | 600 | 885 | 2,57 | PL3904 | PL3966 | PL8147 | PL6415  | PL10708  |
| TDPVplus90-50-150-200 | Т-ответвитель переходник 50x150-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 150 | 200 | 485 | 1,59 | PL3905 | PL3967 | PL8148 | PL6416  | PL10938  |
| TDPVplus90-50-150-300 | Т-ответвитель переходник 50x150-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 150 | 300 | 585 | 1,93 | PL3906 | PL3968 | PL8149 | PL6417  | PL10939  |
| TDPVplus90-50-150-400 | Т-ответвитель переходник 50x150-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 150 | 400 | 685 | 2,27 | PL3907 | PL3969 | PL8150 | PL6418  | PL10940  |
| TDPVplus90-50-150-500 | Т-ответвитель переходник 50x150-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 150 | 500 | 785 | 2,6  | PL3908 | PL3970 | PL8151 | PL6419  | PL10941  |
| TDPVplus90-50-150-600 | Т-ответвитель переходник 50x150-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 150 | 600 | 885 | 2,94 | PL3909 | PL3971 | PL8152 | PL6420  | PL10942  |
| TDPVplus90-50-200-300 | Т-ответвитель переходник 50x200-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 200 | 300 | 585 | 2,18 | PL3910 | PL3972 | PL8153 | PL6421  | PL10943  |
| TDPVplus90-50-200-400 | Т-ответвитель переходник 50x200-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 200 | 400 | 685 | 2,56 | PL3911 | PL3973 | PL8154 | PL6422  | PL10944  |
| TDPVplus90-50-200-500 | Т-ответвитель переходник 50x200-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 200 | 500 | 785 | 2,93 | PL3912 | PL3974 | PL8155 | PL6423  | PL10945  |
| TDPVplus90-50-200-600 | Т-ответвитель переходник 50x200-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 200 | 600 | 885 | 3,31 | PL3913 | PL3975 | PL8156 | PL6424  | PL10960  |
| TDPVplus90-50-300-400 | Т-ответвитель переходник 50x300-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 300 | 400 | 685 | 3,13 | PL3914 | PL3976 | PL8157 | PL6425  | PL10961  |
| TDPVplus90-50-300-500 | Т-ответвитель переходник 50x300-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 300 | 500 | 785 | 3,59 | PL3915 | PL3977 | PL8158 | PL6426  | PL10962  |
| TDPVplus90-50-300-600 | Т-ответвитель переходник 50x300-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 300 | 600 | 885 | 4,04 | PL3916 | PL3978 | PL8159 | PL6427  | PL10963  |
| TDPVplus90-50-400-500 | Т-ответвитель переходник 50x400-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 400 | 500 | 785 | 4,25 | PL3917 | PL3979 | PL8160 | PL6428  | PL10964  |
| TDPVplus90-50-400-600 | Т-ответвитель переходник 50x400-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 400 | 600 | 885 | 4,78 | PL3918 | PL3980 | PL8161 | PL6429  | PL10965  |
| TDPVplus90-50-500-600 | Т-ответвитель переходник 50x500-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 50 | 500 | 600 | 885 | 5,52 | PL3919 | PL3981 | PL8162 | PL6430  | PL10966  |
| TDPVplus90-80-100-150 | Т-ответвитель переходник 80x100-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 100 | 150 | 435 | 1,5  | PL2224 | PL3982 | PL8163 | PL6431  | PL10782  |
| TDPVplus90-80-100-200 | Т-ответвитель переходник 80x100-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 100 | 200 | 485 | 1,66 | PL3920 | PL3983 | PL8164 | PL6432  | PL10783  |
| TDPVplus90-80-100-300 | Т-ответвитель переходник 80x100-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 100 | 300 | 585 | 1,98 | PL2394 | PL3984 | PL8165 | PL6433  | PL10784  |
| TDPVplus90-80-100-400 | Т-ответвитель переходник 80x100-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 100 | 400 | 685 | 2,31 | PL3921 | PL3985 | PL8166 | PL6434  | PL10785  |
| TDPVplus90-80-100-500 | Т-ответвитель переходник 80x100-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 100 | 500 | 785 | 2,63 | PL3922 | PL3986 | PL8167 | PL6435  | PL10786  |
| TDPVplus90-80-100-600 | Т-ответвитель переходник 80x100-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 100 | 600 | 885 | 2,95 | PL3923 | PL3987 | PL8168 | PL6436  | PL10787  |
| TDPVplus90-80-150-200 | Т-ответвитель переходник 80x150-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 150 | 200 | 485 | 1,87 | PL3924 | PL3988 | PL8169 | PL6437  | PL10788  |
| TDPVplus90-80-150-300 | Т-ответвитель переходник 80x150-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛИУС" (нижняя часть больше исходной) | 80 | 150 | 300 | 585 | 2,23 | PL3925 | PL3989 | PL8170 | PL6438  | PL10789  |

| Артикул                | Наименование                                                                                                      | H   | B   | A   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TDPVplus90-80-150-400  | Т-ответвитель переходник 80x150-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 150 | 400 | 685 | 2,59 | PL3926 | PL3990 | PL8171 | PL6439  | PL10790  |
| TDPVplus90-80-150-500  | Т-ответвитель переходник 80x150-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 150 | 500 | 785 | 2,96 | PL3927 | PL3991 | PL8172 | PL6440  | PL10791  |
| TDPVplus90-80-150-600  | Т-ответвитель переходник 80x150-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 150 | 600 | 885 | 3,32 | PL3928 | PL3992 | PL8173 | PL6441  | PL10792  |
| TDPVplus90-80-200-300  | Т-ответвитель переходник 80x200-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 200 | 300 | 585 | 2,48 | PL3929 | PL3516 | PL8174 | PL6442  | PL10793  |
| TDPVplus90-80-200-400  | Т-ответвитель переходник 80x200-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 200 | 400 | 685 | 2,88 | PL3930 | PL3994 | PL8175 | PL6443  | PL10794  |
| TDPVplus90-80-200-500  | Т-ответвитель переходник 80x200-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 200 | 500 | 785 | 3,28 | PL3931 | PL3995 | PL8176 | PL6444  | PL10795  |
| TDPVplus90-80-200-600  | Т-ответвитель переходник 80x200-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 200 | 600 | 885 | 3,68 | PL3932 | PL3996 | PL8177 | PL6445  | PL10796  |
| TDPVplus90-80-300-400  | Т-ответвитель переходник 80x300-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 300 | 400 | 685 | 3,46 | PL3933 | PL3997 | PL8178 | PL6446  | PL10797  |
| TDPVplus90-80-300-500  | Т-ответвитель переходник 80x300-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 300 | 500 | 785 | 3,94 | PL3934 | PL3998 | PL8179 | PL6447  | PL10798  |
| TDPVplus90-80-300-600  | Т-ответвитель переходник 80x300-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 300 | 600 | 885 | 4,42 | PL3935 | PL3999 | PL8180 | PL6448  | PL10799  |
| TDPVplus90-80-400-500  | Т-ответвитель переходник 80x400-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 400 | 500 | 785 | 4,6  | PL3936 | PL4000 | PL8181 | PL6449  | PL10800  |
| TDPVplus90-80-400-600  | Т-ответвитель переходник 80x400-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 400 | 600 | 885 | 5,16 | PL3937 | PL4001 | PL8182 | PL6450  | PL10801  |
| TDPVplus90-80-500-600  | Т-ответвитель переходник 80x500-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 80  | 500 | 600 | 885 | 5,89 | PL3938 | PL4002 | PL8183 | PL6451  | PL10802  |
| TDPVplus90-100-100-150 | Т-ответвитель переходник 100x100-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 100 | 150 | 435 | 1,66 | PL3939 | PL4003 | PL8184 | PL6452  | PL10739  |
| TDPVplus90-100-100-200 | Т-ответвитель переходник 100x100-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 100 | 200 | 485 | 1,82 | PL3940 | PL4004 | PL8185 | PL6453  | PL10740  |
| TDPVplus90-100-100-300 | Т-ответвитель переходник 100x100-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 100 | 300 | 585 | 2,15 | PL3941 | PL4005 | PL8186 | PL6454  | PL10741  |
| TDPVplus90-100-100-400 | Т-ответвитель переходник 100x100-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 100 | 400 | 685 | 2,48 | PL3942 | PL4006 | PL8187 | PL6455  | PL10742  |
| TDPVplus90-100-100-500 | Т-ответвитель переходник 100x100-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 100 | 500 | 785 | 2,81 | PL3943 | PL4007 | PL8188 | PL6456  | PL10743  |
| TDPVplus90-100-100-600 | Т-ответвитель переходник 100x100-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 100 | 600 | 885 | 3,15 | PL3944 | PL4008 | PL8189 | PL6457  | PL10744  |
| TDPVplus90-100-150-200 | Т-ответвитель переходник 100x150-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 150 | 200 | 485 | 2,04 | PL3945 | PL4009 | PL8190 | PL6458  | PL10745  |
| TDPVplus90-100-150-300 | Т-ответвитель переходник 100x150-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 150 | 300 | 585 | 2,42 | PL3946 | PL4010 | PL8191 | PL6459  | PL10746  |
| TDPVplus90-100-150-400 | Т-ответвитель переходник 100x150-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 150 | 400 | 685 | 2,8  | PL3947 | PL4011 | PL8192 | PL6460  | PL10747  |
| TDPVplus90-100-150-500 | Т-ответвитель переходник 100x150-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 150 | 500 | 785 | 3,17 | PL3948 | PL4012 | PL8193 | PL6461  | PL10748  |
| TDPVplus90-100-150-600 | Т-ответвитель переходник 100x150-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 150 | 600 | 885 | 3,55 | PL3949 | PL4013 | PL8194 | PL6462  | PL10749  |
| TDPVplus90-100-200-300 | Т-ответвитель переходник 100x200-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 200 | 300 | 585 | 2,67 | PL3950 | PL4014 | PL8195 | PL6463  | PL10750  |
| TDPVplus90-100-200-400 | Т-ответвитель переходник 100x200-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 200 | 400 | 685 | 3,09 | PL3951 | PL4015 | PL8196 | PL6464  | PL10751  |
| TDPVplus90-100-200-500 | Т-ответвитель переходник 100x200-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 200 | 500 | 785 | 3,5  | PL3952 | PL4016 | PL8197 | PL6465  | PL10752  |
| TDPVplus90-100-200-600 | Т-ответвитель переходник 100x200-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 200 | 600 | 885 | 3,92 | PL3953 | PL4017 | PL8198 | PL6466  | PL10753  |
| TDPVplus90-100-300-400 | Т-ответвитель переходник 100x300-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 300 | 400 | 685 | 3,66 | PL3954 | PL4018 | PL8199 | PL6467  | PL10754  |
| TDPVplus90-100-300-500 | Т-ответвитель переходник 100x300-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 300 | 500 | 785 | 4,16 | PL3955 | PL4019 | PL8200 | PL6468  | PL10755  |
| TDPVplus90-100-300-600 | Т-ответвитель переходник 100x300-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 300 | 600 | 885 | 4,65 | PL3956 | PL4020 | PL8201 | PL6469  | PL10756  |
| TDPVplus90-100-400-500 | Т-ответвитель переходник 100x400-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 400 | 500 | 785 | 4,82 | PL3957 | PL4021 | PL8202 | PL6470  | PL10757  |
| TDPVplus90-100-400-600 | Т-ответвитель переходник 100x400-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 400 | 600 | 885 | 5,39 | PL3958 | PL4022 | PL8203 | PL6471  | PL10758  |
| TDPVplus90-100-500-600 | Т-ответвитель переходник 100x500-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 500 | 600 | 885 | 6,12 | PL3959 | PL4023 | PL8204 | PL6472  | PL10759  |

SZ

— оцинковка по методу Сендзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S


— толщина, мм

T

— вес за ед. изм., кг

КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО  
ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИКА СЕРИИ PLUS  
KTDPVPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул             | Наименование                                                                                                            | B   | L   | S    | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| KTDPVplus90-50-100  | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 50-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)  | 50  | 300 | 0,55 | 0,13 | PL4024 | PL4046 | PL8205 | PL6473  | PL11326  |
| KTDPVplus90-100-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 350 | 0,55 | 0,19 | PL4025 | PL4047 | PL8206 | PL6474  | PL11305  |
| KTDPVplus90-100-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 400 | 0,55 | 0,22 | PL4026 | PL4048 | PL8207 | PL6475  | PL11306  |
| KTDPVplus90-100-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 500 | 0,8  | 0,27 | PL4027 | PL4049 | PL8208 | PL6476  | PL11307  |
| KTDPVplus90-100-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 600 | 0,8  | 0,47 | PL4028 | PL4050 | PL8209 | PL6477  | PL11308  |
| KTDPVplus90-100-500 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 700 | 1    | 0,55 | PL4029 | PL4051 | PL8210 | PL6478  | PL11309  |
| KTDPVplus90-100-600 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 100 | 800 | 1    | 0,79 | PL4030 | PL4052 | PL8211 | PL6479  | PL11310  |
| KTDPVplus90-150-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 150 | 400 | 0,55 | 0,55 | PL4031 | PL4053 | PL8212 | PL6480  | PL11311  |
| KTDPVplus90-150-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 150 | 500 | 0,8  | 0,38 | PL4032 | PL4054 | PL8213 | PL6481  | PL11312  |
| KTDPVplus90-150-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 150 | 600 | 0,8  | 0,66 | PL4033 | PL4055 | PL8214 | PL6482  | PL11313  |
| KTDPVplus90-150-500 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 150 | 700 | 1    | 0,77 | PL4034 | PL4056 | PL8215 | PL6483  | PL11314  |
| KTDPVplus90-150-600 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 150 | 800 | 1    | 1,1  | PL4035 | PL4057 | PL8216 | PL6484  | PL11315  |
| KTDPVplus90-200-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 200 | 500 | 0,8  | 0,88 | PL4036 | PL4058 | PL8217 | PL6485  | PL11316  |
| KTDPVplus90-200-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 200 | 600 | 0,8  | 0,85 | PL4037 | PL4059 | PL8218 | PL6486  | PL11317  |
| KTDPVplus90-200-500 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 200 | 700 | 1    | 0,99 | PL4038 | PL4060 | PL8219 | PL6487  | PL11318  |
| KTDPVplus90-200-600 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 200 | 800 | 1    | 1,41 | PL4039 | PL4061 | PL8220 | PL6488  | PL11319  |
| KTDPVplus90-300-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 300 | 600 | 0,8  | 1,53 | PL4040 | PL4062 | PL8221 | PL6489  | PL11320  |
| KTDPVplus90-300-500 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 300 | 700 | 1    | 1,43 | PL4041 | PL4063 | PL8222 | PL6490  | PL11321  |
| KTDPVplus90-300-600 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 300 | 800 | 1    | 2,04 | PL4042 | PL4064 | PL8223 | PL6491  | PL11322  |
| KTDPVplus90-400-500 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 400 | 700 | 1    | 2,34 | PL4043 | PL4065 | PL8224 | PL6492  | PL11323  |
| KTDPVplus90-400-600 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 400 | 800 | 1    | 2,67 | PL4044 | PL4066 | PL8225 | PL6493  | PL11324  |
| KTDPVplus90-500-600 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной) | 500 | 800 | 1    | 3,3  | PL4045 | PL4067 | PL8226 | PL6494  | PL11325  |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм

S – толщина, мм


T – вес за ед. изм., кг

ИЗМЕНЯЕМЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 0-45°

СЕРИИ PLUS

IGLPLUS

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 0-45°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                                              | H  | B   | L   | S    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| IGLplus50-50   | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"   | 32 | 47  | 114 | 1,00 | 0,05 | PL12367 | PL12397 | PL12427 | PL12457 | PL12487  |
| IGLplus50-100  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"  | 32 | 97  | 164 | 1,00 | 0,09 | PL12368 | PL12398 | PL12428 | PL12458 | PL12488  |
| IGLplus50-150  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"  | 32 | 147 | 214 | 1,00 | 0,14 | PL12369 | PL12399 | PL12429 | PL12459 | PL12489  |
| IGLplus50-200  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"  | 32 | 197 | 264 | 1,00 | 0,20 | PL12370 | PL12400 | PL12430 | PL12460 | PL12490  |
| IGLplus50-300  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"  | 32 | 297 | 364 | 1,00 | 0,38 | PL12371 | PL12401 | PL12431 | PL12461 | PL12491  |
| IGLplus50-400  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"  | 32 | 397 | 464 | 1,00 | 0,61 | PL12372 | PL12402 | PL12432 | PL12462 | PL12492  |
| IGLplus50-500  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"  | 32 | 497 | 564 | 1,00 | 0,91 | PL12373 | PL12403 | PL12433 | PL12463 | PL12493  |
| IGLplus50-600  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"  | 32 | 597 | 664 | 1,00 | 1,27 | PL12374 | PL12404 | PL12434 | PL12464 | PL12494  |
| IGLplus80-100  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"  | 62 | 97  | 164 | 1,00 | 0,14 | PL12375 | PL12405 | PL12435 | PL12465 | PL12495  |
| IGLplus80-150  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"  | 62 | 147 | 214 | 1,00 | 0,20 | PL12376 | PL12406 | PL12436 | PL12466 | PL12496  |
| IGLplus80-200  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"  | 62 | 197 | 264 | 1,00 | 0,27 | PL12377 | PL12407 | PL12437 | PL12467 | PL12497  |
| IGLplus80-300  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"  | 62 | 297 | 364 | 1,00 | 0,46 | PL12378 | PL12408 | PL12438 | PL12468 | PL12498  |
| IGLplus80-400  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"  | 62 | 397 | 464 | 1,00 | 0,72 | PL12379 | PL12409 | PL12439 | PL12469 | PL12499  |
| IGLplus80-500  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"  | 62 | 497 | 564 | 1,00 | 1,04 | PL12380 | PL12410 | PL12440 | PL12470 | PL12500  |
| IGLplus80-600  | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"  | 62 | 597 | 664 | 1,00 | 1,42 | PL12381 | PL12411 | PL12441 | PL12471 | PL12501  |
| IGLplus100-100 | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС" | 82 | 97  | 164 | 1,00 | 0,18 | PL12382 | PL12412 | PL12442 | PL12472 | PL12502  |
| IGLplus100-150 | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС" | 82 | 147 | 214 | 1,00 | 0,24 | PL12383 | PL12413 | PL12443 | PL12473 | PL12503  |
| IGLplus100-200 | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС" | 82 | 197 | 264 | 1,00 | 0,33 | PL12384 | PL12414 | PL12444 | PL12474 | PL12504  |
| IGLplus100-300 | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС" | 82 | 297 | 364 | 1,00 | 0,54 | PL12385 | PL12415 | PL12445 | PL12475 | PL12505  |
| IGLplus100-400 | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС" | 82 | 397 | 464 | 1,00 | 0,81 | PL12386 | PL12416 | PL12446 | PL12476 | PL12506  |
| IGLplus100-500 | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС" | 82 | 497 | 564 | 1,00 | 1,14 | PL12387 | PL12417 | PL12447 | PL12477 | PL12507  |
| IGLplus100-600 | Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС" | 82 | 597 | 664 | 1,00 | 1,53 | PL12388 | PL12418 | PL12448 | PL12478 | PL12508  |

КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-ИЗМЕНЯЕМОГО УГЛА 0-45°

СЕРИИ PLUS

KIGLPLUS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                                                 | B   | L   | S    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KIGLplus50  | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 50 мм "ПЛЮС"  | 55  | 102 | 1,00 | 0,11 | PL12389 | PL12419 | PL12449 | PL12479 | PL12509  |
| KIGLplus100 | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 100 мм "ПЛЮС" | 105 | 143 | 1,00 | 0,18 | PL12390 | PL12420 | PL12450 | PL12480 | PL12510  |
| KIGLplus150 | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 150 мм "ПЛЮС" | 155 | 178 | 1,00 | 0,27 | PL12391 | PL12421 | PL12451 | PL12481 | PL12511  |
| KIGLplus200 | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 200 мм "ПЛЮС" | 205 | 213 | 1,00 | 0,37 | PL12392 | PL12422 | PL12452 | PL12482 | PL12512  |
| KIGLplus300 | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 300 мм "ПЛЮС" | 305 | 284 | 1,00 | 0,63 | PL12393 | PL12423 | PL12453 | PL12483 | PL12513  |
| KIGLplus400 | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 400 мм "ПЛЮС" | 405 | 355 | 1,00 | 0,95 | PL12394 | PL12424 | PL12454 | PL12484 | PL12514  |
| KIGLplus500 | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 500 мм "ПЛЮС" | 505 | 426 | 1,00 | 1,33 | PL12395 | PL12425 | PL12455 | PL12485 | PL12515  |
| KIGLplus600 | Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 600 мм "ПЛЮС" | 605 | 496 | 1,00 | 1,77 | PL12396 | PL12426 | PL12456 | PL12486 | PL12516  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндимира      **RAL** – покраска в цвет палитры RAL      **H** – высота, мм      **B** – ширина перехода, мм      **S** – толщина, мм  
**HD** – горячий цинк      **INOX** – нержавеющая сталь      **A** – исходная ширина, мм      **L** – длина, мм      **T** – вес за ед. изм., кг

ПЕРЕХОДНИК УПРОЩЕННЫЙ СЕРИИ PLUS

PDP(L)PLUS

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной ширины основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                                   | H   | B   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| PDPplus50-50   | Переходник упрощенный 50x50 мм правый "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,8 | 0,03 | PL0831 | PL1758 | PL4557 | PL5952  | PL10606  |
| PDPplus50-100  | Переходник упрощенный 50x100 мм правый "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,8 | 0,05 | PL0832 | PL1759 | PL5064 | PL5953  | PL10602  |
| PDPplus50-150  | Переходник упрощенный 50x150 мм правый "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,8 | 0,13 | PL4586 | PL8972 | PL8973 | PL8974  | PL10603  |
| PDPplus50-200  | Переходник упрощенный 50x200 мм правый "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 0,8 | 0,10 | PL0833 | PL1760 | PL7576 | PL5954  | PL10604  |
| PDPplus50-300  | Переходник упрощенный 50x300 мм правый "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 0,8 | 0,14 | PL0834 | PL1761 | PL7577 | PL5955  | PL10605  |
| PDPplus50-400  | Переходник упрощенный 50x400 мм правый "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1   | 0,25 | PL3544 | PL8975 | PL8976 | PL8977  | PL11036  |
| PDPplus50-500  | Переходник упрощенный 50x500 мм правый "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1   | 0,32 | PL3545 | PL8978 | PL8979 | PL8980  | PL11037  |
| PDPplus80-100  | Переходник упрощенный 80x100 мм правый "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1   | 0,11 | PL0840 | PL1767 | PL7583 | PL5961  | PL10607  |
| PDPplus80-150  | Переходник упрощенный 80x150 мм правый "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1   | 0,18 | PL5005 | PL5006 | PL8981 | PL8982  | PL10608  |
| PDPplus80-200  | Переходник упрощенный 80x200 мм правый "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1   | 0,19 | PL0841 | PL1768 | PL7584 | PL5962  | PL10609  |
| PDPplus80-300  | Переходник упрощенный 80x300 мм правый "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1   | 0,27 | PL0842 | PL1769 | PL7585 | PL5963  | PL10610  |
| PDPplus80-400  | Переходник упрощенный 80x400 мм правый "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 1   | 0,27 | PL2303 | PL8983 | PL8984 | PL8985  | PL11038  |
| PDPplus100-100 | Переходник упрощенный 100x100 мм правый "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1   | 0,07 | PL0848 | PL1775 | PL4555 | PL5969  | PL10596  |
| PDPplus100-150 | Переходник упрощенный 100x150 мм правый "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1   | 0,14 | PL4879 | PL4580 | PL8986 | PL8987  | PL10597  |
| PDPplus100-200 | Переходник упрощенный 100x200 мм правый "ПЛЮС" | 100 | 200 | 1   | 0,19 | PL0849 | PL1776 | PL7591 | PL5970  | PL10598  |
| PDPplus100-300 | Переходник упрощенный 100x300 мм правый "ПЛЮС" | 100 | 300 | 1   | 0,23 | PL0850 | PL1777 | PL7592 | PL5971  | PL10599  |
| PDPplus100-400 | Переходник упрощенный 100x400 мм правый "ПЛЮС" | 100 | 400 | 1   | 0,33 | PL8784 | PL8800 | PL8988 | PL8989  | PL10600  |
| PDLplus50-50   | Переходник упрощенный 50x50 мм левый "ПЛЮС"    | 50  | 50  | 0,8 | 0,03 | PL0827 | PL1754 | PL7572 | PL5948  | PL10185  |
| PDLplus50-100  | Переходник упрощенный 50x100 мм левый "ПЛЮС"   | 50  | 100 | 0,8 | 0,03 | PL0828 | PL1755 | PL7573 | PL5949  | PL10182  |
| PDLplus50-150  | Переходник упрощенный 50x150 мм левый "ПЛЮС"   | 50  | 150 | 0,8 | 0,09 | PL8624 | PL8856 | PL9007 | PL8990  | PL11033  |
| PDLplus50-200  | Переходник упрощенный 50x200 мм левый "ПЛЮС"   | 50  | 200 | 0,8 | 0,05 | PL0829 | PL1756 | PL7574 | PL5950  | PL10183  |
| PDLplus50-300  | Переходник упрощенный 50x300 мм левый "ПЛЮС"   | 50  | 300 | 0,8 | 0,09 | PL0830 | PL1757 | PL7575 | PL5951  | PL10184  |
| PDLplus80-100  | Переходник упрощенный 80x100 мм левый "ПЛЮС"   | 80  | 100 | 1   | 0,11 | PL0836 | PL1763 | PL7579 | PL5957  | PL10385  |
| PDLplus80-150  | Переходник упрощенный 80x150 мм левый "ПЛЮС"   | 80  | 150 | 1   | 0,13 | PL8448 | PL8991 | PL8992 | PL8447  | PL11034  |
| PDLplus80-200  | Переходник упрощенный 80x200 мм левый "ПЛЮС"   | 80  | 200 | 1   | 0,19 | PL0837 | PL1764 | PL7580 | PL5958  | PL10386  |
| PDLplus80-300  | Переходник упрощенный 80x300 мм левый "ПЛЮС"   | 80  | 300 | 1   | 0,27 | PL0838 | PL1765 | PL7581 | PL5959  | PL10387  |
| PDLplus80-400  | Переходник упрощенный 80x400 мм левый "ПЛЮС"   | 80  | 400 | 1   | 0,27 | PL8818 | PL8993 | PL8994 | PL8995  | PL10388  |
| PDLplus100-50  | Переходник упрощенный 100x50 мм левый "ПЛЮС"   | 100 | 50  | 1   | 0,09 | PL0843 | PL1770 | PL7586 | PL5964  | PL10384  |
| PDLplus100-100 | Переходник упрощенный 100x100 мм левый "ПЛЮС"  | 100 | 100 | 1   | 0,14 | PL0844 | PL1771 | PL7587 | PL5965  | PL10381  |
| PDLplus100-150 | Переходник упрощенный 100x150 мм левый "ПЛЮС"  | 100 | 150 | 1   | 0,19 | PL4880 | PL4881 | PL9006 | PL8969  | PL11032  |
| PDLplus100-200 | Переходник упрощенный 100x200 мм левый "ПЛЮС"  | 100 | 200 | 1   | 0,23 | PL0845 | PL1772 | PL7588 | PL5966  | PL10382  |
| PDLplus100-300 | Переходник упрощенный 100x300 мм левый "ПЛЮС"  | 100 | 300 | 1   | 0,33 | PL0846 | PL1773 | PL7589 | PL5967  | PL10383  |

ЗАГЛУШКА ЛОТКА СЕРИИ PLUS

ZUPLUS

Используется для завершения кабельной трассы.  
Устанавливается в торец лотка.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                     | H   | B   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|----------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| ZUplus50-50   | Заглушка лотка 50x50 мм "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,8 | 0,03 | PL0851 | PL1778 | PL7593 | PL5972  | PL10201  |
| ZUplus50-100  | Заглушка лотка 50x100 мм "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,8 | 0,05 | PL0852 | PL1779 | PL4634 | PL5973  | PL10198  |
| ZUplus50-150  | Заглушка лотка 50x150 мм "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,8 | 0,08 | PL0853 | PL1780 | PL7594 | PL5974  | PL10199  |
| ZUplus50-200  | Заглушка лотка 50x200 мм "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 1   | 0,1  | PL0854 | PL1781 | PL4635 | PL5975  | PL10200  |
| ZUplus50-300  | Заглушка лотка 50x300 мм "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 1   | 0,18 | PL0855 | PL1782 | PL7595 | PL5976  | PL11000  |
| ZUplus50-400  | Заглушка лотка 50x400 мм "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 1   | 0,23 | PL0856 | PL1783 | PL7596 | PL5977  | PL11001  |
| ZUplus50-500  | Заглушка лотка 50x500 мм "ПЛЮС"  | 50  | 500 | 1   | 0,29 | PL0857 | PL1784 | PL7597 | PL5978  | PL11002  |
| ZUplus50-600  | Заглушка лотка 50x600 мм "ПЛЮС"  | 80  | 600 | 1   | 0,34 | PL2076 | PL1785 | PL8805 | PL8796  | PL11003  |
| ZUplus80-100  | Заглушка лотка 80x100 мм "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 1   | 0,11 | PL0858 | PL1786 | PL4679 | PL5979  | PL11004  |
| ZUplus80-150  | Заглушка лотка 80x150 мм "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 1   | 0,15 | PL0859 | PL1787 | PL4943 | PL5980  | PL11005  |
| ZUplus80-200  | Заглушка лотка 80x200 мм "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 1   | 0,19 | PL0860 | PL1788 | PL7598 | PL5981  | PL11006  |
| ZUplus80-300  | Заглушка лотка 80x300 мм "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 1   | 0,27 | PL0861 | PL1789 | PL7599 | PL5982  | PL11007  |
| ZUplus80-400  | Заглушка лотка 80x400 мм "ПЛЮС"  | 100 | 400 | 1   | 0,34 | PL0862 | PL1790 | PL7600 | PL5983  | PL11008  |
| ZUplus80-500  | Заглушка лотка 80x500 мм "ПЛЮС"  | 100 | 500 | 1   | 0,42 | PL0863 | PL1791 | PL7601 | PL5984  | PL11009  |
| ZUplus80-600  | Заглушка лотка 80x600 мм "ПЛЮС"  | 100 | 600 | 1   | 0,5  | PL3593 | PL1792 | PL8806 | PL8795  | PL11010  |
| ZUplus100-100 | Заглушка лотка 100x100 мм "ПЛЮС" | 100 | 100 | 1   | 0,14 | PL0864 | PL1793 | PL7602 | PL5985  | PL10993  |
| ZUplus100-150 | Заглушка лотка 100x150 мм "ПЛЮС" | 100 | 150 | 1   | 0,18 | PL0865 | PL1794 | PL7603 | PL5986  | PL10994  |
| ZUplus100-200 | Заглушка лотка 100x200 мм "ПЛЮС" | 50  | 200 | 1   | 0,23 | PL0866 | PL1795 | PL7604 | PL5987  | PL10995  |
| ZUplus100-300 | Заглушка лотка 100x300 мм "ПЛЮС" | 50  | 300 | 1   | 0,33 | PL0867 | PL1796 | PL7605 | PL5988  | PL10996  |
| ZUplus100-400 | Заглушка лотка 100x400 мм "ПЛЮС" | 50  | 400 | 1   | 0,42 | PL0868 | PL1797 | PL7606 | PL5989  | PL10997  |
| ZUplus100-500 | Заглушка лотка 100x500 мм "ПЛЮС" | 50  | 500 | 1   | 0,51 | PL0869 | PL1798 | PL7607 | PL5990  | PL10998  |
| ZUplus100-600 | Заглушка лотка 100x600 мм "ПЛЮС" | 50  | 600 | 1   | 0,61 | PL0870 | PL1799 | PL7608 | PL5991  | PL10999  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

ПЕРЕХОДНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ PLUS

PDUPLUS

Используется для завершения кабельной трассы, либо как переходник по ширине трассы. Устанавливается в торец лотка.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                            | H   | B   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|-----------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PDUplus50-50   | Переходник универсальный 50x50 "ПЛЮС"   | 50  | 50  | 0,04 | PL11327 | PL11351 | PL11375 | PL11399 | PL11423  |
| PDUplus50-100  | Переходник универсальный 50x100 "ПЛЮС"  | 50  | 100 | 0,06 | PL11328 | PL11352 | PL11376 | PL11400 | PL11424  |
| PDUplus50-150  | Переходник универсальный 50x150 "ПЛЮС"  | 50  | 150 | 0,08 | PL11329 | PL11353 | PL11377 | PL11401 | PL11425  |
| PDUplus50-200  | Переходник универсальный 50x200 "ПЛЮС"  | 50  | 200 | 0,02 | PL11330 | PL11354 | PL11378 | PL11402 | PL11426  |
| PDUplus50-250  | Переходник универсальный 50x250 "ПЛЮС"  | 50  | 250 | 0,12 | PL11331 | PL11355 | PL11379 | PL11403 | PL11427  |
| PDUplus50-300  | Переходник универсальный 50x300 "ПЛЮС"  | 50  | 300 | 0,14 | PL11332 | PL11356 | PL11380 | PL11404 | PL11428  |
| PDUplus50-350  | Переходник универсальный 50x350 "ПЛЮС"  | 50  | 350 | 0,17 | PL11333 | PL11357 | PL11381 | PL11405 | PL11429  |
| PDUplus50-400  | Переходник универсальный 50x400 "ПЛЮС"  | 50  | 400 | 0,18 | PL11334 | PL11358 | PL11382 | PL11406 | PL11430  |
| PDUplus80-50   | Переходник универсальный 80x50 "ПЛЮС"   | 80  | 50  | 0,06 | PL11335 | PL11359 | PL11383 | PL11407 | PL11431  |
| PDUplus80-100  | Переходник универсальный 80x100 "ПЛЮС"  | 80  | 100 | 0,09 | PL11336 | PL11360 | PL11384 | PL11408 | PL11432  |
| PDUplus80-150  | Переходник универсальный 80x150 "ПЛЮС"  | 80  | 150 | 0,13 | PL11337 | PL11361 | PL11385 | PL11409 | PL11433  |
| PDUplus80-200  | Переходник универсальный 80x200 "ПЛЮС"  | 80  | 200 | 0,16 | PL11338 | PL11362 | PL11386 | PL11410 | PL11434  |
| PDUplus80-250  | Переходник универсальный 80x250 "ПЛЮС"  | 80  | 250 | 0,19 | PL11339 | PL11363 | PL11387 | PL11411 | PL11435  |
| PDUplus80-300  | Переходник универсальный 80x300 "ПЛЮС"  | 80  | 300 | 0,22 | PL11340 | PL11364 | PL11388 | PL11412 | PL11436  |
| PDUplus80-350  | Переходник универсальный 80x350 "ПЛЮС"  | 80  | 350 | 0,25 | PL11341 | PL11365 | PL11389 | PL11413 | PL11437  |
| PDUplus80-400  | Переходник универсальный 80x400 "ПЛЮС"  | 80  | 400 | 0,29 | PL11342 | PL11366 | PL11390 | PL11414 | PL11438  |
| PDUplus100-50  | Переходник универсальный 100x50 "ПЛЮС"  | 100 | 50  | 0,09 | PL11343 | PL11367 | PL11391 | PL11415 | PL11439  |
| PDUplus100-100 | Переходник универсальный 100x100 "ПЛЮС" | 100 | 100 | 0,12 | PL11344 | PL11368 | PL11392 | PL11416 | PL11440  |
| PDUplus100-150 | Переходник универсальный 100x150 "ПЛЮС" | 100 | 150 | 0,16 | PL11345 | PL11369 | PL11393 | PL11417 | PL11441  |
| PDUplus100-200 | Переходник универсальный 100x200 "ПЛЮС" | 100 | 200 | 0,20 | PL11346 | PL11370 | PL11394 | PL11418 | PL11442  |
| PDUplus100-250 | Переходник универсальный 100x250 "ПЛЮС" | 100 | 250 | 0,24 | PL11347 | PL11371 | PL11395 | PL11419 | PL11443  |
| PDUplus100-300 | Переходник универсальный 100x300 "ПЛЮС" | 100 | 300 | 0,28 | PL11348 | PL11372 | PL11396 | PL11420 | PL11444  |
| PDUplus100-350 | Переходник универсальный 100x350 "ПЛЮС" | 100 | 350 | 0,32 | PL11349 | PL11373 | PL11397 | PL11421 | PL11445  |
| PDUplus100-400 | Переходник универсальный 100x400 "ПЛЮС" | 100 | 400 | 0,36 | PL11350 | PL11374 | PL11398 | PL11422 | PL11446  |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА

СЕРИИ PLUS

SP1PLUS SP2PLUS SP3PLUS

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                    | H  | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-------------------------------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| SP1plus | Соединительная пластина для борта 50 мм "ПЛЮС"  | 42 | 0,8 | 0,02 | PL1028 | PL1957 | PL2006 | PL6502  | PL11514  |
| SP2plus | Соединительная пластина для борта 80 мм "ПЛЮС"  | 72 | 1   | 0,05 | PL1029 | PL1958 | PL4683 | PL6503  | PL11515  |
| SP3plus | Соединительная пластина для борта 100 мм "ПЛЮС" | 92 | 1   | 0,06 | PL1030 | PL1959 | PL4565 | PL6504  | PL11513  |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА

СЕРИИ PLUS

SPDPLUS

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул  | Наименование                                             | H  | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------|----------------------------------------------------------|----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| SPD1plus | Соединительная пластина усиленная для борта 50 мм "ПЛЮС" | 42 | 0,8 | 0,05 | PL12157 | PL12158 | PL12159 | PL12154 | PL12160  |
| SPD2plus | Соединительная пластина усиленная для борта 80 мм "ПЛЮС" | 72 | 1   | 0,11 | PL12161 | PL12162 | PL12163 | PL12164 | PL12165  |

SZ

— оцинковка по методу Сэндзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S


— толщина, мм

T

— вес за ед. изм., кг

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА П-ОБРАЗНАЯ  
ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS  
SPPLUS


Используется для соединения секций лотков в местах  
однотипных окончаний между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                                                   | Н  | В   | Т    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| SPplus50-50   | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x50 мм "ПЛЮС"   | 31 | 48  | 0,06 | PL4698 | PL4741 | PL8592 | PL4785  | PL11531  |
| SPplus50-100  | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x100 мм "ПЛЮС"  | 31 | 98  | 0,09 | PL4637 | PL4742 | PL8586 | PL4786  | PL11526  |
| SPplus50-150  | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x150 мм "ПЛЮС"  | 31 | 148 | 0,12 | PL4699 | PL4743 | PL8587 | PL4787  | PL11527  |
| SPplus50-200  | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x200 мм "ПЛЮС"  | 31 | 198 | 0,16 | PL4700 | PL4744 | PL8588 | PL4788  | PL11528  |
| SPplus50-300  | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x300 мм "ПЛЮС"  | 31 | 298 | 0,22 | PL4701 | PL4745 | PL8589 | PL4789  | PL11529  |
| SPplus50-400  | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x400 мм "ПЛЮС"  | 31 | 398 | 0,28 | PL4702 | PL4746 | PL8590 | PL4790  | PL11530  |
| SPplus50-500  | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x500 мм "ПЛЮС"  | 31 | 498 | 0,34 | PL4703 | PL4747 | PL8591 | PL4791  | PL11532  |
| SPplus50-600  | Соединительная пластина П-образная для лотка 50x600 мм "ПЛЮС"  | 31 | 598 | 0,41 | PL4704 | PL4748 | PL8593 | PL4792  | PL11533  |
| SPplus80-100  | Соединительная пластина П-образная для лотка 80x100 мм "ПЛЮС"  | 61 | 98  | 0,13 | PL4705 | PL4749 | PL8594 | PL4793  | PL11534  |
| SPplus80-150  | Соединительная пластина П-образная для лотка 80x150 мм "ПЛЮС"  | 61 | 148 | 0,16 | PL4706 | PL4750 | PL8595 | PL4794  | PL11535  |
| SPplus80-200  | Соединительная пластина П-образная для лотка 80x200 мм "ПЛЮС"  | 61 | 198 | 0,19 | PL4707 | PL4751 | PL8596 | PL4795  | PL11536  |
| SPplus80-300  | Соединительная пластина П-образная для лотка 80x300 мм "ПЛЮС"  | 61 | 298 | 0,25 | PL4708 | PL4752 | PL8597 | PL4796  | PL11537  |
| SPplus80-400  | Соединительная пластина П-образная для лотка 80x400 мм "ПЛЮС"  | 61 | 398 | 0,32 | PL4709 | PL4753 | PL8598 | PL4797  | PL11538  |
| SPplus80-500  | Соединительная пластина П-образная для лотка 80x500 мм "ПЛЮС"  | 61 | 498 | 0,38 | PL4710 | PL4754 | PL8599 | PL4798  | PL11539  |
| SPplus80-600  | Соединительная пластина П-образная для лотка 80x600 мм "ПЛЮС"  | 61 | 598 | 0,44 | PL4711 | PL4755 | PL8600 | PL4799  | PL11540  |
| SPplus100-100 | Соединительная пластина П-образная для лотка 100x100 мм "ПЛЮС" | 81 | 98  | 0,15 | PL4712 | PL4756 | PL8579 | PL4800  | PL11519  |
| SPplus100-150 | Соединительная пластина П-образная для лотка 100x150 мм "ПЛЮС" | 81 | 148 | 0,18 | PL4713 | PL4757 | PL8580 | PL4801  | PL11520  |
| SPplus100-200 | Соединительная пластина П-образная для лотка 100x200 мм "ПЛЮС" | 81 | 198 | 0,22 | PL4714 | PL4758 | PL8581 | PL4802  | PL11521  |
| SPplus100-300 | Соединительная пластина П-образная для лотка 100x300 мм "ПЛЮС" | 81 | 298 | 0,28 | PL4715 | PL4759 | PL8582 | PL4803  | PL11522  |
| SPplus100-400 | Соединительная пластина П-образная для лотка 100x400 мм "ПЛЮС" | 81 | 398 | 0,34 | PL4716 | PL4760 | PL8583 | PL4804  | PL11523  |
| SPplus100-500 | Соединительная пластина П-образная для лотка 100x500 мм "ПЛЮС" | 81 | 498 | 0,41 | PL4717 | PL4761 | PL8584 | PL4805  | PL11524  |
| SPplus100-600 | Соединительная пластина П-образная для лотка 100x600 мм "ПЛЮС" | 81 | 598 | 0,47 | PL4718 | PL4762 | PL8585 | PL4806  | PL11525  |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА П-ОБРАЗНАЯ УСИЛЕННАЯ  
ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS  
SPUPLUS

Используется для соединения секций лотков в местах  
однотипных окончаний между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                                                             | Н  | В   | Т    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| SPUplus50-50   | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x50 мм "ПЛЮС"   | 31 | 48  | 0,14 | PL4719 | PL4763 | PL8614 | PL4807  | PL11561  |
| SPUplus50-100  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x100 мм "ПЛЮС"  | 31 | 98  | 0,21 | PL4636 | PL4764 | PL8608 | PL4808  | PL11548  |
| SPUplus50-150  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x150 мм "ПЛЮС"  | 31 | 148 | 0,28 | PL4721 | PL4765 | PL8609 | PL4809  | PL11549  |
| SPUplus50-200  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x200 мм "ПЛЮС"  | 31 | 198 | 0,35 | PL4722 | PL4766 | PL8610 | PL4810  | PL11550  |
| SPUplus50-300  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x300 мм "ПЛЮС"  | 31 | 298 | 0,49 | PL4723 | PL4767 | PL8611 | PL4811  | PL11551  |
| SPUplus50-400  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x400 мм "ПЛЮС"  | 31 | 398 | 0,63 | PL4724 | PL4768 | PL8612 | PL4812  | PL11552  |
| SPUplus50-500  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x500 мм "ПЛЮС"  | 31 | 498 | 0,78 | PL4725 | PL4769 | PL8613 | PL4813  | PL11562  |
| SPUplus50-600  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x600 мм "ПЛЮС"  | 31 | 598 | 0,92 | PL4726 | PL4770 | PL8615 | PL4814  | PL11563  |
| SPUplus80-100  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x100 мм "ПЛЮС"  | 61 | 98  | 0,29 | PL4727 | PL4771 | PL8616 | PL4815  | PL11564  |
| SPUplus80-150  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x150 мм "ПЛЮС"  | 61 | 148 | 0,36 | PL4728 | PL4772 | PL8617 | PL4816  | PL11565  |
| SPUplus80-200  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x200 мм "ПЛЮС"  | 61 | 198 | 0,43 | PL4729 | PL4773 | PL8618 | PL4817  | PL11566  |
| SPUplus80-300  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x300 мм "ПЛЮС"  | 61 | 298 | 0,57 | PL4730 | PL4774 | PL8619 | PL4818  | PL11567  |
| SPUplus80-400  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x400 мм "ПЛЮС"  | 61 | 398 | 0,71 | PL4731 | PL4775 | PL8620 | PL4819  | PL11568  |
| SPUplus80-500  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x500 мм "ПЛЮС"  | 61 | 498 | 0,86 | PL4732 | PL4776 | PL8621 | PL4820  | PL11569  |
| SPUplus80-600  | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x600 мм "ПЛЮС"  | 61 | 598 | 0,99 | PL4733 | PL4777 | PL8622 | PL4821  | PL11553  |
| SPUplus100-100 | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x100 мм "ПЛЮС" | 81 | 98  | 0,35 | PL4734 | PL4778 | PL8601 | PL4822  | PL11541  |
| SPUplus100-150 | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x150 мм "ПЛЮС" | 81 | 148 | 0,42 | PL4735 | PL4779 | PL8602 | PL4823  | PL11542  |
| SPUplus100-200 | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x200 мм "ПЛЮС" | 81 | 198 | 0,49 | PL4736 | PL4780 | PL8603 | PL4824  | PL11543  |
| SPUplus100-300 | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x300 мм "ПЛЮС" | 81 | 298 | 0,63 | PL4737 | PL4781 | PL8604 | PL4825  | PL11544  |
| SPUplus100-400 | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x400 мм "ПЛЮС" | 81 | 398 | 0,77 | PL4738 | PL4782 | PL8605 | PL4826  | PL11545  |
| SPUplus100-500 | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x500 мм "ПЛЮС" | 81 | 498 | 0,91 | PL4739 | PL4783 | PL8606 | PL4827  | PL11546  |
| SPUplus100-600 | Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x600 мм "ПЛЮС" | 81 | 598 | 1,05 | PL4740 | PL4784 | PL8607 | PL4828  | PL11547  |

SZ – оцинковка по методу Сендимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

Н – высота, мм

А – исходная ширина, мм

В – ширина перехода, мм

Л – длина, мм


S – толщина, мм

Т – вес за ед. изм., кг

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗМЕНЯЕМАЯ  
ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

SPNLPLUS

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой с возможностью поворота трассы по горизонтали. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт




| Артикул   | Наименование                                    | H  | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|-------------------------------------------------|----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| SP1NLplus | Соединительная пластина для борта 50 мм "ПЛЮС"  | 42 | 0,8 | 0,02 | PL2147 | PL2195 | PL3574  | PL8873  | PL11517  |
| SP2NLplus | Соединительная пластина для борта 80 мм "ПЛЮС"  | 72 | 1   | 0,05 | PL2148 | PL2312 | PL12146 | PL8852  | PL11518  |
| SP3NLplus | Соединительная пластина для борта 100 мм "ПЛЮС" | 92 | 1   | 0,06 | PL1969 | PL2133 | PL8566  | PL6668  | PL11516  |

УГОЛОК ОПОРНЫЙ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

SPUGPLUS

Используется для крепления листовых лотков перпендикулярно стене, а также для Т-образных врезок. В состав комплекта входит 2 пластины. Единица измерения: компл. Кратность: 1 компл.




| Артикул   | Наименование                                     | H    | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|--------------------------------------------------|------|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| SP1UGplus | Уголок опорный для листового лотка 50 мм "ПЛЮС"  | 41,5 | 0,8 | 0,04 | PL2156 | PL4489 | PL12147 | PL8888  | PL11558  |
| SP2UGplus | Уголок опорный для листового лотка 80 мм "ПЛЮС"  | 72   | 1   | 0,09 | PL3164 | PL3159 | PL11505 | PL6665  | PL11559  |
| SP3UGplus | Уголок опорный для листового лотка 100 мм "ПЛЮС" | 92   | 1   | 0,12 | PL2145 | PL2201 | PL8567  | PL6659  | PL11560  |

ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

SHPLUS

Используется для выполнения поворота под произвольным углом в вертикальной плоскости. Единица измерения: компл. Кратность: 1 компл.




| Артикул | Наименование                                  | H  | B  | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------------|----|----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| SH1plus | Шарнирный соединитель для борта 50 мм "ПЛЮС"  | 60 | 15 | 1,2 | 0,13 | PL1031 | PL1960 | PL3573 | PL6505  | PL11555  |
| SH2plus | Шарнирный соединитель для борта 80 мм "ПЛЮС"  | 60 | 15 | 1,2 | 0,15 | PL1032 | PL1961 | PL4682 | PL6506  | PL11556  |
| SH3plus | Шарнирный соединитель для борта 100 мм "ПЛЮС" | 80 | 15 | 1,2 | 0,19 | PL1033 | PL1962 | PL8233 | PL6507  | PL11557  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ФИКСАТОР КРЫШКИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

FKPLUS

Используется для дополнительной фиксации крышки листового лотка.  
Единица измерения: компл. Кратность: 1 компл.




| Артикул | Наименование                            | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| FKplus  | Фиксатор крышки для лотков серии "ПЛЮС" | 1,5 | 0,02 | PL3526 | PL3525 | PL8714 | PL3527  | PL11554  |

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ СЕРИИ PLUS

DKPLUS

Применяется для поддержания кабеля при вертикальной прокладке кабельной трассы.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                   | L   | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|--------------------------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| DK100plus | Держатель кабеля 100 мм "ПЛЮС" | 98  | 0,02 | PL2172 | PL4515  | PL8996  | PL12145 | PL11506  |
| DK150plus | Держатель кабеля 150 мм "ПЛЮС" | 148 | 0,03 | PL2173 | PL2162  | PL8997  | PL8625  | PL11507  |
| DK200plus | Держатель кабеля 200 мм "ПЛЮС" | 198 | 0,04 | PL2174 | PL2216  | PL8998  | PL12143 | PL11508  |
| DK300plus | Держатель кабеля 300 мм "ПЛЮС" | 298 | 0,06 | PL2175 | PL4570  | PL8568  | PL12144 | PL11509  |
| DK400plus | Держатель кабеля 400 мм "ПЛЮС" | 398 | 0,08 | PL4569 | PL4571  | PL8999  | PL9000  | PL11510  |
| DK500plus | Держатель кабеля 500 мм "ПЛЮС" | 498 | 0,08 | PL4668 | PL9001  | PL9002  | PL9003  | PL11511  |
| DK600plus | Держатель кабеля 600 мм "ПЛЮС" | 598 | 0,10 | PL9959 | L026906 | PL12329 | PL12328 | PL11512  |

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ РАСШИРИТЕЛЬ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

TRPLUS


Используется для компенсации изменения длины трассы под воздействием теплового расширения металла.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                                    | H  | B   | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------------|-------------------------------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TRplus50-50   | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x50   | 46 | 48  | 0,69 | PL9960 | PL9961 | PL9962 | PL9963  | PL11061  |
| TRplus50-100  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x100  | 46 | 98  | 0,93 | PL9762 | PL9783 | PL9804 | PL9825  | PL11056  |
| TRplus50-150  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x150  | 46 | 148 | 1,16 | PL9763 | PL9784 | PL9805 | PL9826  | PL11057  |
| TRplus50-200  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x200  | 46 | 198 | 1,40 | PL9764 | PL9785 | PL9806 | PL9827  | PL11058  |
| TRplus50-300  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x300  | 46 | 298 | 1,87 | PL9765 | PL9786 | PL9807 | PL9828  | PL11059  |
| TRplus50-400  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x400  | 46 | 398 | 2,34 | PL9766 | PL9787 | PL9808 | PL9829  | PL11060  |
| TRplus50-500  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x500  | 46 | 498 | 2,81 | PL9767 | PL9788 | PL9809 | PL9830  | PL11062  |
| TRplus50-600  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x600  | 46 | 598 | 3,28 | PL9768 | PL9789 | PL9810 | PL9831  | PL11063  |
| TRplus80-100  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x100  | 76 | 98  | 1,21 | PL9769 | PL9790 | PL9811 | PL9832  | PL11064  |
| TRplus80-150  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x150  | 76 | 148 | 1,45 | PL9770 | PL9791 | PL9812 | PL9833  | PL11065  |
| TRplus80-200  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x200  | 76 | 198 | 1,68 | PL9771 | PL9792 | PL9813 | PL9834  | PL11066  |
| TRplus80-300  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x300  | 76 | 298 | 2,15 | PL9772 | PL9793 | PL9814 | PL9835  | PL11067  |
| TRplus80-400  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x400  | 76 | 398 | 2,62 | PL9773 | PL9794 | PL9815 | PL9836  | PL11068  |
| TRplus80-500  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x500  | 76 | 498 | 3,09 | PL9774 | PL9795 | PL9816 | PL9837  | PL11069  |
| TRplus80-600  | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x600  | 76 | 598 | 3,57 | PL9775 | PL9796 | PL9817 | PL9838  | PL11070  |
| TRplus100-100 | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x100 | 96 | 98  | 1,40 | PL9776 | PL9797 | PL9818 | PL8868  | PL11049  |
| TRplus100-150 | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x150 | 96 | 148 | 1,63 | PL9777 | PL9798 | PL9819 | PL9839  | PL11050  |
| TRplus100-200 | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x200 | 96 | 198 | 1,87 | PL9778 | PL9799 | PL9820 | PL8869  | PL11051  |
| TRplus100-300 | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x300 | 96 | 298 | 2,34 | PL9779 | PL9800 | PL9821 | PL9964  | PL11052  |
| TRplus100-400 | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x400 | 96 | 398 | 2,81 | PL9780 | PL9801 | PL9822 | PL9840  | PL11053  |
| TRplus100-500 | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x500 | 96 | 498 | 3,28 | PL9781 | PL9802 | PL9823 | PL9841  | PL11054  |
| TRplus100-600 | Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x600 | 96 | 598 | 3,75 | PL9782 | PL9803 | PL9824 | PL9842  | PL11055  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |


Листовые перфорированные лотки СЕРИИ PLUS «быстрый монтаж» с высотой борта 50 мм



Листовые перфорированные лотки СЕРИИ PLUS «быстрый монтаж» с высотой борта 80 мм



Листовые перфорированные лотки СЕРИИ PLUS «быстрый монтаж» с высотой борта 100 мм





Наши объекты: ДНС Алексеевская, Волгоградская область



## ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ БАЗОВОЙ СЕРИИ

Листовые лотки БАЗОВОЙ СЕРИИ, как и изделия серии Plus, основаны на принципе «Быстрый монтаж», кроме того, сочетают в себе приемлемую стоимость, презентабельный внешний вид и доказанную эффективность при организации трасс повышенной надежности.

Применение БАЗОВОЙ СЕРИИ позволяет оптимально решить задачу проектирования и монтажа кабеленесущих систем. Содержит прямые элементы и аксессуары, предназначенные для

создания ответвлений и изменения направления трассы, а также крышки и соединительные элементы разных габаритов. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, так и снаружи помещений – на открытом воздухе, сохраняя высокие эксплуатационные характеристики. Предназначены для прокладки и защиты проводов, слаботочных и силовых кабельных линий напряжением до 1000В.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» БАЗОВОЙ СЕРИИ

LP

Применяются для прокладки кабельных линий. Телескопическое (лепестковое) соединение.  
Единица измерения: пог.м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2 и 2,5 метра.  
Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.




| Артикул            | Наименование                                      | B   | L    | S    | T    | SZ     | RAL     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|------|--------|---------|
| LP50-50-0.55-3000  | Лоток перф. 50x50x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 3000 | 0,55 | 0,61 | L00601 | L01865  |
| LP50-50-0.7-3000   | Лоток перф. 50x50x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"   | 50  | 3000 | 0,70 | 0,73 | L00602 | L03373  |
| LP50-50-1.0-3000   | Лоток перф. 50x50x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"   | 50  | 3000 | 1,00 | 1,06 | L00198 | L011138 |
| LP50-100-0.55-3000 | Лоток перф. 50x100x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 3000 | 0,55 | 0,89 | L00603 | L03486  |
| LP50-100-0.7-3000  | Лоток перф. 50x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 100 | 3000 | 0,70 | 1,13 | L00604 | L032301 |
| LP50-100-1.0-3000  | Лоток перф. 50x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 100 | 3000 | 1,00 | 1,62 | L00199 | L02449  |
| LP50-150-0.55-3000 | Лоток перф. 50x150x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 150 | 3000 | 0,55 | 1,02 | L00605 | L014180 |
| LP50-150-0.7-3000  | Лоток перф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 150 | 3000 | 0,70 | 1,29 | L00606 | L04686  |
| LP50-150-1.0-3000  | Лоток перф. 50x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 150 | 3000 | 1,00 | 1,85 | L00237 | L013941 |
| LP50-200-0.55-3000 | Лоток перф. 50x200x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 200 | 3000 | 0,55 | 1,95 | L00607 | L00620  |
| LP50-200-0.7-3000  | Лоток перф. 50x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 200 | 3000 | 0,70 | 2,34 | L00608 | L03300  |
| LP50-200-1.0-3000  | Лоток перф. 50x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 200 | 3000 | 1,00 | 1,28 | L00235 | L010799 |
| LP50-300-0.7-3000  | Лоток перф. 50x300x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 300 | 3000 | 0,70 | 2,05 | L00609 | L01710  |
| LP50-300-0.8-3000  | Лоток перф. 50x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 300 | 3000 | 0,80 | 2,34 | L00610 | L03309  |
| LP50-300-1.0-3000  | Лоток перф. 50x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 300 | 3000 | 1,00 | 2,92 | L00233 | L013940 |
| LP50-400-0.8-3000  | Лоток перф. 50x400x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 400 | 3000 | 0,80 | 2,93 | L00611 | L03541  |
| LP50-400-1.0-3000  | Лоток перф. 50x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 400 | 3000 | 1,00 | 3,66 | L00612 | L03299  |

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» БАЗОВОЙ СЕРИИ

LN

Применяются для прокладки кабельных линий. Телескопическое (лепестковое) соединение.  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м.  
Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2 и 2,5 метра.  
Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.



| Артикул            | Наименование                                        | B   | L    | S    | T    | SZ     | RAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|------|--------|---------|
| LN50-50-0.55-3000  | Лоток неперф. 50x50x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 3000 | 0,55 | 0,68 | L00034 | L04156  |
| LN50-50-0.7-3000   | Лоток неперф. 50x50x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"   | 50  | 3000 | 0,70 | 0,87 | L00234 | L06784  |
| LN50-50-1.0-3000   | Лоток неперф. 50x50x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"   | 50  | 3000 | 1,00 | 1,24 | L00197 | L010431 |
| LN50-100-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x100x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 3000 | 0,55 | 0,90 | L00004 | L04136  |
| LN50-100-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 100 | 3000 | 0,70 | 1,15 | L00204 | L01501  |
| LN50-100-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 100 | 3000 | 1,00 | 1,64 | L00304 | L02704  |
| LN50-150-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x150x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 150 | 3000 | 0,55 | 1,12 | L00014 | L04213  |
| LN50-150-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 150 | 3000 | 0,70 | 1,42 | L00214 | L05150  |
| LN50-150-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 150 | 3000 | 1,00 | 2,03 | L00314 | L017811 |
| LN50-200-0.55-3000 | Лоток неперф. 50x200x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 200 | 3000 | 0,55 | 1,33 | L00024 | L03415  |
| LN50-200-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 200 | 3000 | 0,70 | 1,70 | L00224 | L03307  |
| LN50-200-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 200 | 3000 | 1,00 | 2,43 | L00324 | L03592  |
| LN50-300-0.7-3000  | Лоток неперф. 50x300x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 300 | 3000 | 0,70 | 2,25 | L00243 | L05795  |
| LN50-300-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 300 | 3000 | 0,80 | 2,57 | L00244 | L05113  |
| LN50-300-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 300 | 3000 | 1,00 | 3,21 | L00344 | L05178  |
| LN50-400-0.8-3000  | Лоток неперф. 50x400x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 400 | 3000 | 0,80 | 3,20 | L00254 | L03940  |
| LN50-400-1.0-3000  | Лоток неперф. 50x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 400 | 3000 | 1,00 | 4,00 | L00354 | L03388  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

КРЫШКИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ БАЗОВОЙ СЕРИИ

KL

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений. Тип замка крышки: защелкивается с внутренней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.




| Артикул    | Наименование          | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|------------|-----------------------|-----|------|------|--------|--------|
| KL50-3000  | Крышка лотка 3000x50  | 50  | 0,55 | 0,36 | L00531 | L03372 |
| KL100-3000 | Крышка лотка 3000x100 | 100 | 0,55 | 0,58 | L00501 | L03353 |
| KL150-3000 | Крышка лотка 3000x150 | 150 | 0,55 | 0,77 | L00511 | L04214 |
| KL200-3000 | Крышка лотка 3000x200 | 200 | 0,55 | 0,98 | L00521 | L00624 |
| KL300-3000 | Крышка лотка 3000x300 | 300 | 0,70 | 2,10 | L00541 | L03310 |
| KL400-3000 | Крышка лотка 3000x400 | 400 | 0,70 | 2,70 | L00551 | L03352 |

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

GL45

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.





| Артикул     | Наименование                         | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|-------------|--------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| GL45-50-50  | Угол горизонтальный 45 гр. 50x50 мм  | 50  | 0,80 | 0,20 | L00134 | L013963 |
| GL45-50-100 | Угол горизонтальный 45 гр. 50x100 мм | 100 | 0,80 | 0,27 | L00104 | L07409  |
| GL45-50-150 | Угол горизонтальный 45 гр. 50x150 мм | 150 | 0,80 | 0,35 | L00114 | L017809 |
| GL45-50-200 | Угол горизонтальный 45 гр. 50x200 мм | 200 | 1,00 | 0,68 | L00124 | L07411  |
| GL45-50-300 | Угол горизонтальный 45 гр. 50x300 мм | 300 | 1,00 | 1,01 | L00144 | L06596  |
| GL45-50-400 | Угол горизонтальный 45 гр. 50x400 мм | 400 | 1,00 | 1,32 | L00154 | L07416  |

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KGL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                        | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|-----------|-------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| KGL45-50  | Крышка горизонт. угла 45 гр. 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,06 | L00734 | L013964 |
| KGL45-100 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 100 мм | 100 | 0,55 | 0,07 | L00704 | L00179  |
| KGL45-150 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 150 мм | 150 | 0,55 | 0,11 | L00714 | L017818 |
| KGL45-200 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 200 мм | 200 | 0,55 | 0,16 | L00724 | L06135  |
| KGL45-300 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 300 мм | 300 | 0,80 | 0,43 | L00744 | L017819 |
| KGL45-400 | Крышка горизонт. угла 45 гр. 400 мм | 400 | 0,80 | 0,67 | L00754 | L017820 |

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

GL90

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                         | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|-------------|--------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| GL90-50-50  | Угол горизонтальный 90 гр. 50x50 мм  | 50  | 0,80 | 0,26 | L00131 | L05866 |
| GL90-50-100 | Угол горизонтальный 90 гр. 50x100 мм | 100 | 0,80 | 0,41 | L00101 | L02950 |
| GL90-50-150 | Угол горизонтальный 90 гр. 50x150 мм | 150 | 0,80 | 0,54 | L00111 | L05154 |
| GL90-50-200 | Угол горизонтальный 90 гр. 50x200 мм | 200 | 1,00 | 1,03 | L00121 | L00628 |
| GL90-50-300 | Угол горизонтальный 90 гр. 50x300 мм | 300 | 1,00 | 1,52 | L00141 | L05115 |
| GL90-50-400 | Угол горизонтальный 90 гр. 50x400 мм | 400 | 1,00 | 2,10 | L00151 | L03746 |

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KGL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул   | Наименование                        | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|-----------|-------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| KGL90-50  | Крышка горизонт. угла 90 гр. 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,09 | L00731 | L05994 |
| KGL90-100 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 100 мм | 100 | 0,55 | 0,15 | L00701 | L02641 |
| KGL90-150 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 150 мм | 150 | 0,55 | 0,23 | L00711 | L05993 |
| KGL90-200 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 200 мм | 200 | 0,55 | 0,33 | L00721 | L00630 |
| KGL90-300 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 300 мм | 300 | 0,80 | 0,84 | L00741 | L06358 |
| KGL90-400 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 400 мм | 400 | 0,80 | 1,30 | L00751 | L05910 |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

VL45

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.





| Артикул     | Наименование                      | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|-------------|-----------------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| VL45-50-50  | Угол внеш. верт. 45 гр. 50x50 мм  | 50  | 0,80 | 0,18 | L00138 | L00875 |
| VL45-50-100 | Угол внеш. верт. 45 гр. 50x100 мм | 100 | 0,80 | 0,22 | L00108 | L03743 |
| VL45-50-150 | Угол внеш. верт. 45 гр. 50x150 мм | 150 | 0,80 | 0,27 | L00118 | L03862 |
| VL45-50-200 | Угол внеш. верт. 45 гр. 50x200 мм | 200 | 1,00 | 0,47 | L00128 | L07412 |
| VL45-50-300 | Угол внеш. верт. 45 гр. 50x300 мм | 300 | 1,00 | 0,60 | L00148 | L07414 |
| VL45-50-400 | Угол внеш. верт. 45 гр. 50x400 мм | 400 | 1,00 | 0,72 | L00158 | L03744 |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KVL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                          | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|-----------|---------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| KVL45-50  | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,06 | L00738 | L01569  |
| KVL45-100 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 100 мм | 100 | 0,55 | 0,09 | L00708 | L00180  |
| KVL45-150 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 150 мм | 150 | 0,55 | 0,12 | L00718 | L03863  |
| KVL45-200 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 200 мм | 200 | 0,55 | 0,15 | L00728 | L01570  |
| KVL45-300 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 300 мм | 300 | 0,80 | 0,29 | L00748 | L017880 |
| KVL45-400 | Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 400 мм | 400 | 0,80 | 0,38 | L00758 | L017881 |

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

VL90

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                      | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|-------------|-----------------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| VL90-50-50  | Угол внеш. верт. 90 гр. 50х50 мм  | 50  | 0,80 | 0,27 | L00136 | L04216 |
| VL90-50-100 | Угол внеш. верт. 90 гр. 50х100 мм | 100 | 0,80 | 0,33 | L00106 | L04220 |
| VL90-50-150 | Угол внеш. верт. 90 гр. 50х150 мм | 150 | 0,80 | 0,39 | L00116 | L05966 |
| VL90-50-200 | Угол внеш. верт. 90 гр. 50х200 мм | 200 | 1,00 | 0,69 | L00126 | L04218 |
| VL90-50-300 | Угол внеш. верт. 90 гр. 50х300 мм | 300 | 1,00 | 0,88 | L00146 | L05868 |
| VL90-50-400 | Угол внеш. верт. 90 гр. 50х400 мм | 400 | 1,00 | 1,06 | L00156 | L05867 |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KVL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                          | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|-----------|---------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| KVL90-50  | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,10 | L00736 | L06783  |
| KVL90-100 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 100 мм | 100 | 0,55 | 0,16 | L00706 | L07763  |
| KVL90-150 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 150 мм | 150 | 0,55 | 0,22 | L00716 | L011087 |
| KVL90-200 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 200 мм | 200 | 0,55 | 0,28 | L00726 | L07774  |
| KVL90-300 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 300 мм | 300 | 0,80 | 0,55 | L00746 | L06543  |
| KVL90-400 | Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 400 мм | 400 | 0,80 | 0,71 | L00756 | L07773  |

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

NL45

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                       | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|-------------|------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| NL45-50-50  | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x50 мм  | 50  | 0,80 | 0,18 | L00137 | L00880 |
| NL45-50-100 | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x100 мм | 100 | 0,80 | 0,21 | L00107 | L07410 |
| NL45-50-150 | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x150 мм | 150 | 0,80 | 0,25 | L00117 | L03837 |
| NL45-50-200 | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x200 мм | 200 | 1,00 | 0,44 | L00127 | L07413 |
| NL45-50-300 | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x300 мм | 300 | 1,00 | 0,55 | L00147 | L07415 |
| NL45-50-400 | Угол внутр. верт. 45 гр. 50x400 мм | 400 | 1,00 | 0,66 | L00157 | L07417 |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KNL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                           | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|-----------|----------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| KNL45-50  | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,03 | L00737 | L01571  |
| KNL45-100 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 100 мм | 100 | 0,55 | 0,05 | L00707 | L00098  |
| KNL45-150 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 150 мм | 150 | 0,55 | 0,08 | L00717 | L03839  |
| KNL45-200 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 200 мм | 200 | 0,55 | 0,10 | L00727 | L01572  |
| KNL45-300 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 300 мм | 300 | 0,80 | 0,20 | L00747 | L017821 |
| KNL45-400 | Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 400 мм | 400 | 0,80 | 0,27 | L00757 | L017822 |

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

NL90

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                       | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|-------------|------------------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| NL90-50-50  | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х50 мм  | 50  | 0,80 | 0,29 | L00135 | L04215 |
| NL90-50-100 | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х100 мм | 100 | 0,80 | 0,36 | L00105 | L04219 |
| NL90-50-150 | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х150 мм | 150 | 0,80 | 0,43 | L00115 | L05964 |
| NL90-50-200 | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х200 мм | 200 | 1,00 | 0,75 | L00125 | L04217 |
| NL90-50-300 | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х300 мм | 300 | 1,00 | 0,97 | L00145 | L06537 |
| NL90-50-400 | Угол внутр. верт. 90 гр. 50х400 мм | 400 | 1,00 | 1,18 | L00155 | L07418 |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KNL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                           | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|-----------|----------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| KNL90-50  | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,07 | L00735 | L04716  |
| KNL90-100 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 100 мм | 100 | 0,55 | 0,11 | L00705 | L04718  |
| KNL90-150 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 150 мм | 150 | 0,55 | 0,15 | L00715 | L06540  |
| KNL90-200 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 200 мм | 200 | 0,55 | 0,19 | L00725 | L011085 |
| KNL90-300 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 300 мм | 300 | 0,80 | 0,38 | L00745 | L06538  |
| KNL90-400 | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 400 мм | 400 | 0,80 | 0,50 | L00755 | L017810 |

Т-ОТВОД БАЗОВОЙ СЕРИИ

TD

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование      | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|----------|-------------------|-----|------|------|--------|--------|
| TD50-50  | Т-отвод 50х50 мм  | 50  | 0,80 | 0,41 | L00132 | L02368 |
| TD50-100 | Т-отвод 50х100 мм | 100 | 0,80 | 0,55 | L00102 | L02951 |
| TD50-150 | Т-отвод 50х150 мм | 150 | 0,80 | 0,71 | L00112 | L05968 |
| TD50-200 | Т-отвод 50х200 мм | 200 | 1,00 | 1,20 | L00122 | L04826 |
| TD50-300 | Т-отвод 50х300 мм | 300 | 1,00 | 2,03 | L00142 | L05114 |
| TD50-400 | Т-отвод 50х400 мм | 400 | 1,00 | 2,87 | L00152 | L06403 |

КРЫШКА Т-ОТВОДА БАЗОВОЙ СЕРИИ

KTD

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование           | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|---------|------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| KTD50   | Крышка Т-отвода 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,15 | L00732 | L06782  |
| KTD100  | Крышка Т-отвода 100 мм | 100 | 0,55 | 0,25 | L00702 | L08580  |
| KTD150  | Крышка Т-отвода 150 мм | 150 | 0,55 | 0,38 | L00712 | L05999  |
| KTD200  | Крышка Т-отвода 200 мм | 200 | 0,55 | 0,52 | L00722 | L06000  |
| KTD300  | Крышка Т-отвода 300 мм | 300 | 0,80 | 1,27 | L00742 | L011105 |
| KTD400  | Крышка Т-отвода 400 мм | 400 | 0,80 | 1,92 | L00752 | L06404  |

Т-ОТВЕТВИТЕЛЬ БАЗОВОЙ СЕРИИ

TU

Используется для ответвления от кабельной трассы, а также для создания Х-образного разветвителя в горизонтальной плоскости.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование            | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|----------|-------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| TU50-50  | Т-ответвитель 50х50 мм  | 50  | 0,80 | 0,33 | L00140 | L07748 |
| TU50-100 | Т-ответвитель 50х100 мм | 100 | 0,80 | 0,37 | L00110 | L03453 |
| TU50-150 | Т-ответвитель 50х150 мм | 150 | 0,80 | 0,41 | L00120 | L05153 |
| TU50-200 | Т-ответвитель 50х200 мм | 200 | 1,00 | 0,61 | L00130 | L05869 |
| TU50-300 | Т-ответвитель 50х300 мм | 300 | 1,00 | 0,80 | L00150 | L05151 |
| TU50-400 | Т-ответвитель 50х400 мм | 400 | 1,00 | 0,94 | L00160 | L03742 |

КРЫШКА Т-ОТВЕТВИТЕЛЯ БАЗОВОЙ СЕРИИ

KTU

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование              | B   | S    | T    | SZ     | RAL    |
|---------|---------------------------|-----|------|------|--------|--------|
| KTU50   | Крышка ответвителя 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,15 | L00740 | L07750 |
| KTU100  | Крышка ответвителя 100 мм | 100 | 0,55 | 0,18 | L00710 | L06418 |
| KTU150  | Крышка ответвителя 150 мм | 150 | 0,55 | 0,22 | L00720 | L06539 |
| KTU200  | Крышка ответвителя 200 мм | 200 | 0,55 | 0,25 | L00730 | L07777 |
| KTU300  | Крышка ответвителя 300 мм | 300 | 0,80 | 0,47 | L00750 | L06419 |
| KTU400  | Крышка ответвителя 400 мм | 400 | 0,80 | 0,57 | L00760 | L07772 |

Х-РАЗВЕТВИТЕЛЬ БАЗОВОЙ СЕРИИ

XD

Используется для ответвления от кабельной трассы одновременно в обе стороны.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование             | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|----------|--------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| XD50-50  | Х-разветвитель 50х50 мм  | 50  | 0,80 | 0,54 | L00133 | L02369  |
| XD50-100 | Х-разветвитель 50х100 мм | 100 | 0,80 | 0,68 | L00103 | L05342  |
| XD50-150 | Х-разветвитель 50х150 мм | 150 | 0,80 | 0,85 | L00113 | L05971  |
| XD50-200 | Х-разветвитель 50х200 мм | 200 | 1,00 | 1,39 | L00123 | L05970  |
| XD50-300 | Х-разветвитель 50х300 мм | 300 | 1,00 | 2,30 | L00143 | L05119  |
| XD50-400 | Х-разветвитель 50х400 мм | 400 | 1,00 | 3,17 | L00153 | L010801 |

КРЫШКА Х-РАЗВЕТВИТЕЛЯ БАЗОВОЙ СЕРИИ

KXD

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                 | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|---------|------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| KXD50   | Крышка Х-разветвителя 50 мм  | 50  | 0,55 | 0,22 | L00733 | L07749  |
| KXD100  | Крышка Х-разветвителя 100 мм | 100 | 0,55 | 0,34 | L00703 | L00190  |
| KXD150  | Крышка Х-разветвителя 150 мм | 150 | 0,55 | 0,48 | L00713 | L05996  |
| KXD200  | Крышка Х-разветвителя 200 мм | 200 | 0,55 | 0,64 | L00723 | L017889 |
| KXD300  | Крышка Х-разветвителя 300 мм | 300 | 0,80 | 1,49 | L00743 | L017890 |
| KXD400  | Крышка Х-разветвителя 400 мм | 400 | 0,80 | 2,18 | L00753 | L010802 |

ПЕРЕХОДНИК ЛЕВОСТОРОННИЙ БАЗОВОЙ СЕРИИ

PD - L

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                   | A   | B   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|----------------|--------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| PD50-50-100-L  | Переходник левый 50х50-100 мм  | 50  | 100 | 0,80 | 0,27 | L00139  | L08074  |
| PD50-50-150-L  | Переходник левый 50х50-150 мм  | 50  | 150 | 0,80 | 0,32 | L011988 | L017939 |
| PD50-50-200-L  | Переходник левый 50х50-200 мм  | 50  | 200 | 1,00 | 0,46 | L011763 | L017942 |
| PD50-50-300-L  | Переходник левый 50х50-300 мм  | 50  | 300 | 1,00 | 0,58 | L011558 | L017944 |
| PD50-50-400-L  | Переходник левый 50х50-400 мм  | 50  | 400 | 1,00 | 0,71 | L014559 | L017947 |
| PD50-100-150-L | Переходник левый 50х100-150 мм | 100 | 150 | 1,00 | 0,32 | L00109  | L05995  |
| PD50-100-200-L | Переходник левый 50х100-200 мм | 100 | 200 | 1,00 | 0,46 | L00119  | L05976  |
| PD50-100-300-L | Переходник левый 50х100-300 мм | 100 | 300 | 1,00 | 0,58 | L02714  | L09434  |
| PD50-100-400-L | Переходник левый 50х100-400 мм | 100 | 400 | 1,00 | 0,71 | L02312  | L017926 |
| PD50-150-200-L | Переходник левый 50х150-200 мм | 150 | 200 | 1,00 | 0,46 | L00129  | L017928 |
| PD50-150-300-L | Переходник левый 50х150-300 мм | 150 | 300 | 1,00 | 0,58 | L02121  | L05974  |
| PD50-150-400-L | Переходник левый 50х150-400 мм | 150 | 400 | 1,00 | 0,71 | L04893  | L017931 |
| PD50-200-300-L | Переходник левый 50х200-300 мм | 200 | 300 | 1,00 | 0,58 | L00149  | L05870  |
| PD50-200-400-L | Переходник левый 50х200-400 мм | 200 | 400 | 1,00 | 0,70 | L00159  | L017935 |
| PD50-300-400-L | Переходник левый 50х300-400 мм | 300 | 400 | 1,00 | 0,70 | L03173  | L05871  |

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОСТОРОННЕГО БАЗОВОЙ СЕРИИ

KPD - L

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул      | Наименование                         | A   | B   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|--------------|--------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KPD50-100-L  | Крышка переходника левого 50-100 мм  | 50  | 100 | 0,55 | 0,07 | L00739  | L03729  |
| KPD50-150-L  | Крышка переходника левого 50-150 мм  | 50  | 150 | 0,55 | 0,09 | L011990 | L017845 |
| KPD50-200-L  | Крышка переходника левого 50-200 мм  | 50  | 200 | 0,55 | 0,11 | L011768 | L017848 |
| KPD50-300-L  | Крышка переходника левого 50-300 мм  | 50  | 300 | 0,80 | 0,21 | L015423 | L017851 |
| KPD50-400-L  | Крышка переходника левого 50-400 мм  | 50  | 400 | 0,80 | 0,33 | L07968  | L017854 |
| KPD100-150-L | Крышка переходника левого 100-150 мм | 100 | 150 | 0,80 | 0,10 | L00709  | L05997  |
| KPD100-200-L | Крышка переходника левого 100-200 мм | 100 | 200 | 0,80 | 0,12 | L00719  | L017824 |
| KPD100-300-L | Крышка переходника левого 100-300 мм | 100 | 300 | 0,80 | 0,23 | L01369  | L09435  |
| KPD100-400-L | Крышка переходника левого 100-400 мм | 100 | 400 | 0,80 | 0,35 | L015424 | L017827 |
| KPD150-200-L | Крышка переходника левого 150-200 мм | 150 | 200 | 0,80 | 0,14 | L00729  | L017830 |
| KPD150-300-L | Крышка переходника левого 150-300 мм | 150 | 300 | 0,80 | 0,25 | L06685  | L017831 |
| KPD150-400-L | Крышка переходника левого 150-400 мм | 150 | 400 | 0,80 | 0,38 | L05167  | L017834 |
| KPD200-300-L | Крышка переходника левого 200-300 мм | 200 | 300 | 0,80 | 0,27 | L00749  | L017837 |
| KPD200-400-L | Крышка переходника левого 200-400 мм | 200 | 400 | 0,80 | 0,40 | L00759  | L017839 |
| KPD300-400-L | Крышка переходника левого 300-400 мм | 300 | 400 | 0,80 | 0,46 | L05059  | L017841 |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира  
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL  
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм  
A – исходная ширина, мм


B – ширина перехода, мм  
L – длина, мм

S – толщина, мм  
T – вес за ед. изм., кг

ПЕРЕХОДНИК ПРАВОСТОРОННИЙ БАЗОВОЙ СЕРИИ

PD - R

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                    | A   | B   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|----------------|---------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| PD50-50-100-R  | Переходник правый 50x50-100 мм  | 50  | 100 | 0,80 | 0,27 | L010017 | L03730  |
| PD50-50-150-R  | Переходник правый 50x50-150 мм  | 50  | 150 | 0,80 | 0,32 | L011989 | L017940 |
| PD50-50-200-R  | Переходник правый 50x50-200 мм  | 50  | 200 | 1,00 | 0,46 | L011764 | L017943 |
| PD50-50-300-R  | Переходник правый 50x50-300 мм  | 50  | 300 | 1,00 | 0,58 | L014537 | L017945 |
| PD50-50-400-R  | Переходник правый 50x50-400 мм  | 50  | 400 | 1,00 | 0,71 | L014538 | L017948 |
| PD50-100-150-R | Переходник правый 50x100-150 мм | 100 | 150 | 1,00 | 0,32 | L010018 | L05978  |
| PD50-100-200-R | Переходник правый 50x100-200 мм | 100 | 200 | 1,00 | 0,46 | L010019 | L017924 |
| PD50-100-300-R | Переходник правый 50x100-300 мм | 100 | 300 | 1,00 | 0,58 | L010021 | L09436  |
| PD50-100-400-R | Переходник правый 50x100-400 мм | 100 | 400 | 1,00 | 0,71 | L011761 | L017927 |
| PD50-150-200-R | Переходник правый 50x150-200 мм | 150 | 200 | 1,00 | 0,46 | L010020 | L017929 |
| PD50-150-300-R | Переходник правый 50x150-300 мм | 150 | 300 | 1,00 | 0,58 | L010022 | L017930 |
| PD50-150-400-R | Переходник правый 50x150-400 мм | 150 | 400 | 1,00 | 0,71 | L014540 | L017932 |
| PD50-200-300-R | Переходник правый 50x200-300 мм | 200 | 300 | 1,00 | 0,58 | L010023 | L017934 |
| PD50-200-400-R | Переходник правый 50x200-400 мм | 200 | 400 | 1,00 | 0,70 | L010024 | L017936 |
| PD50-300-400-R | Переходник правый 50x300-400 мм | 300 | 400 | 1,00 | 0,70 | L010025 | L017937 |

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОСТОРОННЕГО БАЗОВОЙ СЕРИИ

KPD - R

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул      | Наименование                          | A   | B   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|--------------|---------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KPD50-100-R  | Крышка переходника правого 50-100 мм  | 50  | 100 | 0,55 | 0,07 | L010086 | L03732  |
| KPD50-150-R  | Крышка переходника правого 50-150 мм  | 50  | 150 | 0,55 | 0,10 | L011991 | L017846 |
| KPD50-200-R  | Крышка переходника правого 50-200 мм  | 50  | 200 | 0,55 | 0,12 | L011767 | L017849 |
| KPD50-300-R  | Крышка переходника правого 50-300 мм  | 50  | 300 | 0,80 | 0,25 | L015383 | L017852 |
| KPD50-400-R  | Крышка переходника правого 50-400 мм  | 50  | 400 | 0,80 | 0,40 | L015384 | L017855 |
| KPD100-150-R | Крышка переходника правого 100-150 мм | 100 | 150 | 0,80 | 0,11 | L010087 | L017823 |
| KPD100-200-R | Крышка переходника правого 100-200 мм | 100 | 200 | 0,80 | 0,13 | L010088 | L017825 |
| KPD100-300-R | Крышка переходника правого 100-300 мм | 100 | 300 | 0,80 | 0,26 | L010089 | L09437  |
| KPD100-400-R | Крышка переходника правого 100-400 мм | 100 | 400 | 0,80 | 0,41 | L012502 | L017828 |
| KPD150-200-R | Крышка переходника правого 150-200 мм | 150 | 200 | 0,80 | 0,14 | L010090 | L05998  |
| KPD150-300-R | Крышка переходника правого 150-300 мм | 150 | 300 | 0,80 | 0,27 | L010091 | L017832 |
| KPD150-400-R | Крышка переходника правого 150-400 мм | 150 | 400 | 0,80 | 0,42 | L015387 | L017835 |
| KPD200-300-R | Крышка переходника правого 200-300 мм | 200 | 300 | 0,80 | 0,28 | L010092 | L017838 |
| KPD200-400-R | Крышка переходника правого 200-400 мм | 200 | 400 | 0,80 | 0,44 | L010093 | L017840 |
| KPD300-400-R | Крышка переходника правого 300-400 мм | 300 | 400 | 0,80 | 0,47 | L010095 | L017842 |

SZ

— оцинковка по методу Сэндзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S

— толщина, мм


T

— вес за ед. изм., кг

ПЕРЕХОДНИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАЗОВОЙ СЕРИИ

PD - C

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                         | A   | B   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|----------------|--------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| PD50-50-100-C  | Переходник центральный 50x50-100 мм  | 50  | 100 | 0,80 | 0,23 | L010051 | L017938 |
| PD50-50-150-C  | Переходник центральный 50x50-150 мм  | 50  | 150 | 0,80 | 0,28 | L06024  | L012396 |
| PD50-50-200-C  | Переходник центральный 50x50-200 мм  | 50  | 200 | 1,00 | 0,43 | L04004  | L017941 |
| PD50-50-300-C  | Переходник центральный 50x50-300 мм  | 50  | 300 | 1,00 | 0,59 | L05891  | L012397 |
| PD50-50-400-C  | Переходник центральный 50x50-400 мм  | 50  | 400 | 1,00 | 0,75 | L07967  | L017946 |
| PD50-100-150-C | Переходник центральный 50x100-150 мм | 100 | 150 | 1,00 | 0,28 | L010052 | L013957 |
| PD50-100-200-C | Переходник центральный 50x100-200 мм | 100 | 200 | 1,00 | 0,42 | L010053 | L010963 |
| PD50-100-300-C | Переходник центральный 50x100-300 мм | 100 | 300 | 1,00 | 0,57 | L010055 | L011130 |
| PD50-100-400-C | Переходник центральный 50x100-400 мм | 100 | 400 | 1,00 | 0,73 | L010832 | L017925 |
| PD50-150-200-C | Переходник центральный 50x150-200 мм | 150 | 200 | 1,00 | 0,41 | L010054 | L05975  |
| PD50-150-300-C | Переходник центральный 50x150-300 мм | 150 | 300 | 1,00 | 0,55 | L010056 | L013956 |
| PD50-150-400-C | Переходник центральный 50x150-400 мм | 150 | 400 | 1,00 | 0,71 | L014172 | L013955 |
| PD50-200-300-C | Переходник центральный 50x200-300 мм | 200 | 300 | 1,00 | 0,54 | L010057 | L017933 |
| PD50-200-400-C | Переходник центральный 50x200-400 мм | 200 | 400 | 1,00 | 0,69 | L010058 | L07694  |
| PD50-300-400-C | Переходник центральный 50x300-400 мм | 300 | 400 | 1,00 | 0,66 | L010059 | L010983 |

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАЗОВОЙ СЕРИИ

KPD - C

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул      | Наименование                               | A   | B   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|--------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KPD50-100-C  | Крышка переходника центрального 50-100 мм  | 50  | 100 | 0,55 | 0,07 | L010109 | L017843 |
| KPD50-150-C  | Крышка переходника центрального 50-150 мм  | 50  | 150 | 0,55 | 0,10 | L012508 | L017844 |
| KPD50-200-C  | Крышка переходника центрального 50-200 мм  | 50  | 200 | 0,55 | 0,12 | L05843  | L017847 |
| KPD50-300-C  | Крышка переходника центрального 50-300 мм  | 50  | 300 | 0,80 | 0,24 | L011589 | L017850 |
| KPD50-400-C  | Крышка переходника центрального 50-400 мм  | 50  | 400 | 0,80 | 0,39 | L015457 | L017853 |
| KPD100-150-C | Крышка переходника центрального 100-150 мм | 100 | 150 | 0,80 | 0,11 | L010110 | L00871  |
| KPD100-200-C | Крышка переходника центрального 100-200 мм | 100 | 200 | 0,80 | 0,13 | L010111 | L010964 |
| KPD100-300-C | Крышка переходника центрального 100-300 мм | 100 | 300 | 0,80 | 0,26 | L010112 | L011134 |
| KPD100-400-C | Крышка переходника центрального 100-400 мм | 100 | 400 | 0,80 | 0,41 | L02688  | L017826 |
| KPD150-200-C | Крышка переходника центрального 150-200 мм | 150 | 200 | 0,80 | 0,14 | L010113 | L017829 |
| KPD150-300-C | Крышка переходника центрального 150-300 мм | 150 | 300 | 0,80 | 0,27 | L010114 | L00870  |
| KPD150-400-C | Крышка переходника центрального 150-400 мм | 150 | 400 | 0,80 | 0,42 | L015459 | L017833 |
| KPD200-300-C | Крышка переходника центрального 200-300 мм | 200 | 300 | 0,80 | 0,28 | L010115 | L017836 |
| KPD200-400-C | Крышка переходника центрального 200-400 мм | 200 | 400 | 0,80 | 0,43 | L010116 | L010803 |
| KPD300-400-C | Крышка переходника центрального 300-400 мм | 300 | 400 | 0,80 | 0,47 | L010118 | L012916 |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ)  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

VLPD90-L

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул         | Наименование                                               | B   | L   | L1    | T    | SZ      | RAL     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|---------|---------|
| VLPD90-50-50-L  | Угол верт. внеш. L 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.  | 50  | 178 | 195,5 | 0,73 | L016767 | L018000 |
| VLPD90-50-100-L | Угол верт. внеш. L 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 100 | 228 | 195,5 | 1,05 | L06436  | L03721  |
| VLPD90-50-150-L | Угол верт. внеш. L 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 150 | 278 | 195,5 | 1,40 | L06709  | L03865  |
| VLPD90-50-200-L | Угол верт. внеш. L 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 200 | 328 | 195,5 | 1,79 | L06395  | L017995 |
| VLPD90-50-300-L | Угол верт. внеш. L 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 300 | 428 | 195,5 | 2,68 | L06414  | L06541  |
| VLPD90-50-400-L | Угол верт. внеш. L 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 400 | 528 | 195,5 | 3,71 | L010375 | L017998 |

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ)  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

VLPD90-R

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул         | Наименование                                               | B   | L   | L1    | T    | SZ      | RAL     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|---------|---------|
| VLPD90-50-50-R  | Угол верт. внеш. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.  | 50  | 178 | 195,5 | 0,73 | L016766 | L018001 |
| VLPD90-50-100-R | Угол верт. внеш. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 100 | 228 | 195,5 | 1,05 | L06437  | L017993 |
| VLPD90-50-150-R | Угол верт. внеш. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 150 | 278 | 195,5 | 1,40 | L06710  | L017994 |
| VLPD90-50-200-R | Угол верт. внеш. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 200 | 328 | 195,5 | 1,79 | L06554  | L017996 |
| VLPD90-50-300-R | Угол верт. внеш. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 300 | 428 | 195,5 | 2,68 | L06508  | L017997 |
| VLPD90-50-400-R | Угол верт. внеш. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 400 | 528 | 195,5 | 3,71 | L010794 | L017999 |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

KVLPD90

Предназначение: используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                                                | B   | L   | L1   | T    | SZ      | RAL     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KVLPD90-50  | Крышка угла верт.внеш. 50 мм с разворотом трассы на 90 гр.  | 50  | 130 | 0,55 | 0,06 | L016770 | L017883 |
| KVLPD90-100 | Крышка угла верт.внеш. 100 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 100 | 130 | 0,55 | 0,12 | L06440  | L03693  |
| KVLPD90-150 | Крышка угла верт.внеш. 150 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 150 | 230 | 0,55 | 0,21 | L06708  | L03665  |
| KVLPD90-200 | Крышка угла верт.внеш. 200 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 200 | 280 | 0,55 | 0,32 | L07239  | L03671  |
| KVLPD90-300 | Крышка угла верт.внеш. 300 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 300 | 380 | 0,80 | 0,87 | L07753  | L06542  |
| KVLPD90-400 | Крышка угла верт.внеш. 400 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 400 | 480 | 0,80 | 1,40 | L010795 | L017882 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180°  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

VLTD90

Используется для поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка на 180°  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                                              | B   | L   | L1  | T    | SZ      | RAL     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|
| VLTD90-50-50  | Угол внеш. верт. 50х50 мм с разворотом трассы на 180 гр.  | 50  | 186 | 189 | 0,88 | L010992 | L018005 |
| VLTD90-50-100 | Угол внеш. верт. 50х100 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 100 | 186 | 189 | 1,01 | L06438  | L03718  |
| VLTD90-50-150 | Угол внеш. верт. 50х150 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 150 | 186 | 189 | 1,13 | L07390  | L018002 |
| VLTD90-50-200 | Угол внеш. верт. 50х200 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 200 | 186 | 189 | 1,26 | L06552  | L018003 |
| VLTD90-50-300 | Угол внеш. верт. 50х300 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 300 | 186 | 189 | 1,52 | L06510  | L011132 |
| VLTD90-50-400 | Угол внеш. верт. 50х400 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 400 | 186 | 189 | 1,77 | L07229  | L018004 |

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180°  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

KVLTD90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                                              | B   | L   | L1  | T    | SZ      | RAL     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|
| VLTD90-50-50  | Угол внеш. верт. 50х50 мм с разворотом трассы на 180 гр.  | 50  | 186 | 189 | 0,88 | L010992 | L018005 |
| VLTD90-50-100 | Угол внеш. верт. 50х100 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 100 | 186 | 189 | 1,01 | L06438  | L03718  |
| VLTD90-50-150 | Угол внеш. верт. 50х150 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 150 | 186 | 189 | 1,13 | L07390  | L018002 |
| VLTD90-50-200 | Угол внеш. верт. 50х200 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 200 | 186 | 189 | 1,26 | L06552  | L018003 |
| VLTD90-50-300 | Угол внеш. верт. 50х300 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 300 | 186 | 189 | 1,52 | L06510  | L011132 |
| VLTD90-50-400 | Угол внеш. верт. 50х400 мм с разворотом трассы на 180 гр. | 400 | 186 | 189 | 1,77 | L07229  | L018004 |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ)  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

NLPD90-L

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул         | Наименование                                                | B      | L     | L1    | T    | SZ      | RAL     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|---------|---------|
| NLPD90-50-50-L  | Угол верт. внутр. L 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.  | 50,00  | 195,0 | 195,0 | 0,76 | L011770 | L017903 |
| NLPD90-50-100-L | Угол верт. внутр. L 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 100,00 | 245,0 | 195,0 | 1,51 | L06578  | L017893 |
| NLPD90-50-150-L | Угол верт. внутр. L 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 150,00 | 295,0 | 195,0 | 2,03 | L07374  | L017895 |
| NLPD90-50-200-L | Угол верт. внутр. L 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 200,00 | 345,0 | 195,0 | 2,58 | L06553  | L017897 |
| NLPD90-50-300-L | Угол верт. внутр. L 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 300,00 | 445,0 | 195,0 | 3,81 | L06412  | L017899 |
| NLPD90-50-400-L | Угол верт. внутр. L 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 400,00 | 545,0 | 195,0 | 5,20 | L011229 | L017901 |

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ)  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

NLPD90-R

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                                                | B      | L     | L1    | T    | SZ      | RAL     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|---------|---------|
| NLPD90-50-50-R  | Угол верт. внутр. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.  | 50,00  | 195,0 | 195,0 | 0,76 | L011771 | L017904 |
| NLPD90-50-100-R | Угол верт. внутр. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 100,00 | 245,0 | 195,0 | 1,51 | L07873  | L017894 |
| NLPD90-50-150-R | Угол верт. внутр. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 150,00 | 295,0 | 195,0 | 2,03 | L011232 | L017896 |
| NLPD90-50-200-R | Угол верт. внутр. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 200,00 | 345,0 | 195,0 | 2,58 | L06555  | L017898 |
| NLPD90-50-300-R | Угол верт. внутр. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 300,00 | 445,0 | 195,0 | 3,81 | L06509  | L017900 |
| NLPD90-50-400-R | Угол верт. внутр. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. | 400,00 | 545,0 | 195,0 | 5,20 | L010796 | L017902 |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

ОТВЕТВИТЕЛЬ-КРЫШКА Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ БАЗОВОЙ СЕРИИ

OKTD

Используется для отвода трассы вниз с разворотом открытой части лотки вокруг своей оси на 90°. В комплекте есть крышка.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                                                  | A   | B   | T    | SZ      | RAL     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|
| OKTD50-50-50   | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х50х50 мм   | 50  | 50  | 0,82 | L011236 | L017923 |
| OKTD50-100-50  | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х100х50 мм  | 100 | 50  | 0,90 | L07917  | L010366 |
| OKTD50-150-50  | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х150х50 мм  | 150 | 50  | 0,99 | L011237 | L017908 |
| OKTD50-200-50  | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х200х50 мм  | 200 | 50  | 1,07 | L010953 | L017911 |
| OKTD50-300-50  | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х300х50 мм  | 300 | 50  | 1,24 | L011238 | L017916 |
| OKTD50-400-50  | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х400х50 мм  | 400 | 50  | 1,41 | L011239 | L017922 |
| OKTD50-100-100 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х100х100 мм | 100 | 100 | 1,22 | L011241 | L017905 |
| OKTD50-150-100 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х150х100 мм | 150 | 100 | 1,32 | L011242 | L017906 |
| OKTD50-200-100 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х200х100 мм | 200 | 100 | 1,43 | L07916  | L017909 |
| OKTD50-300-100 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х300х100 мм | 300 | 100 | 1,64 | L011243 | L017912 |
| OKTD50-400-100 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х400х100 мм | 400 | 100 | 1,84 | L011244 | L017917 |
| OKTD50-150-150 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х150х150 мм | 150 | 150 | 1,66 | L011246 | L017907 |
| OKTD50-200-150 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х200х150 мм | 200 | 150 | 1,78 | L011247 | L017910 |
| OKTD50-300-150 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х300х150 мм | 300 | 150 | 2,03 | L011248 | L017913 |
| OKTD50-400-150 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х400х150 мм | 400 | 150 | 2,28 | L011249 | L017918 |
| OKTD50-200-200 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х200х200 мм | 200 | 200 | 2,14 | L011251 | L013226 |
| OKTD50-300-200 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х300х200 мм | 300 | 200 | 2,43 | L011252 | L017914 |
| OKTD50-400-200 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х400х200 мм | 400 | 200 | 2,71 | L011253 | L017919 |
| OKTD50-300-300 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х300х300 мм | 300 | 300 | 3,22 | L011255 | L017915 |
| OKTD50-400-300 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х400х300 мм | 400 | 300 | 3,58 | L011256 | L017920 |
| OKTD50-400-400 | Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 50х400х400 мм | 400 | 400 | 4,46 | L011258 | L017921 |

SZ

— оцинковка по методу Сендзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S

— толщина, мм


T

— вес за ед. изм., кг

### Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ БАЗОВОЙ СЕРИИ

**TDN**

Используется для отвода трассы вверх. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                         | B   | L   | T    | SZ      | RAL     |
|-----------|--------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|
| TDN50-50  | Т-отвод вертикальный вверх 50х50 мм  | 50  | 330 | 1,13 | L013441 | L017956 |
| TDN50-100 | Т-отвод вертикальный вверх 50х100 мм | 100 | 330 | 1,35 | L07242  | L017952 |
| TDN50-150 | Т-отвод вертикальный вверх 50х150 мм | 150 | 330 | 1,58 | L08193  | L012287 |
| TDN50-200 | Т-отвод вертикальный вверх 50х200 мм | 200 | 330 | 1,81 | L08232  | L017953 |
| TDN50-300 | Т-отвод вертикальный вверх 50х300 мм | 300 | 330 | 2,26 | L08680  | L017954 |
| TDN50-400 | Т-отвод вертикальный вверх 50х400 мм | 400 | 330 | 2,72 | L010505 | L017955 |

### Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ БАЗОВОЙ СЕРИИ

**TDV**

Используется для отвода трассы вниз. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                        | B   | T    | SZ     | RAL     |
|-----------|-------------------------------------|-----|------|--------|---------|
| TDV50-50  | Т-отвод вертикальный вниз 50х50 мм  | 50  | 1,02 | L06717 | L013966 |
| TDV50-100 | Т-отвод вертикальный вниз 50х100 мм | 100 | 1,15 | L03459 | L013982 |
| TDV50-150 | Т-отвод вертикальный вниз 50х150 мм | 150 | 1,28 | L06499 | L013968 |
| TDV50-200 | Т-отвод вертикальный вниз 50х200 мм | 200 | 1,41 | L03471 | L017986 |
| TDV50-300 | Т-отвод вертикальный вниз 50х300 мм | 300 | 1,67 | L06826 | L011131 |
| TDV50-400 | Т-отвод вертикальный вниз 50х400 мм | 400 | 1,93 | L06491 | L017987 |

### КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ БАЗОВОЙ СЕРИИ

**KTDV**

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул    | Наименование                                 | B   | L   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|------------|----------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KTDV50-50  | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х50 мм  | 50  | 247 | 0,55 | 0,08 | L010854 | L013967 |
| KTDV50-100 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х100 мм | 100 | 247 | 0,55 | 0,13 | L010479 | L013983 |
| KTDV50-150 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х150 мм | 150 | 247 | 0,55 | 0,19 | L011223 | L013969 |
| KTDV50-200 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х200 мм | 200 | 247 | 0,55 | 0,24 | L07928  | L017878 |
| KTDV50-300 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х300 мм | 300 | 247 | 0,80 | 0,51 | L07922  | L011135 |
| KTDV50-400 | Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х400 мм | 400 | 247 | 0,80 | 0,67 | L011224 | L017879 |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

TDN90

Используется для отвода трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул      | Наименование                                                       | B   | L   | T    | SZ      | RAL     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|
| TDN90-50-50  | Т-отвод вертикальный 50х50 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр.  | 50  | 350 | 1,40 | L016759 | L017962 |
| TDN90-50-100 | Т-отвод вертикальный 50х100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. | 100 | 400 | 1,79 | L06431  | L017957 |
| TDN90-50-150 | Т-отвод вертикальный 50х150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. | 150 | 450 | 2,25 | L06601  | L017958 |
| TDN90-50-200 | Т-отвод вертикальный 50х200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. | 200 | 500 | 2,78 | L06556  | L017959 |
| TDN90-50-300 | Т-отвод вертикальный 50х300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. | 300 | 600 | 4,08 | L08192  | L017960 |
| TDN90-50-400 | Т-отвод вертикальный 50х400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. | 400 | 700 | 5,70 | L011385 | L017961 |

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

TDV90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул      | Наименование                                                      | B   | L   | T    | SZ     | RAL     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|---------|
| TDV90-50-50  | Т-отвод вертикальный 50х50 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр.  | 50  | 350 | 1,12 | L07183 | L017992 |
| TDV90-50-100 | Т-отвод вертикальный 50х100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. | 100 | 400 | 1,50 | L06439 | L011133 |
| TDV90-50-150 | Т-отвод вертикальный 50х150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. | 150 | 450 | 1,86 | L07234 | L017988 |
| TDV90-50-200 | Т-отвод вертикальный 50х200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. | 200 | 500 | 2,31 | L06396 | L017989 |
| TDV90-50-300 | Т-отвод вертикальный 50х300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. | 300 | 600 | 3,27 | L06507 | L017990 |
| TDV90-50-400 | Т-отвод вертикальный 50х400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. | 400 | 700 | 4,39 | L06683 | L017991 |

КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ  
ТРАССЫ НА 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KTDV90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                                                | B   | L   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KTDV90-50  | Крышка Т-отвода вертикального 50 мм с разворотом на 90 гр.  | 50  | 250 | 0,55 | 0,08 | L010588 | L017813 |
| KTDV90-100 | Крышка Т-отвода вертикального 100 мм с разворотом на 90 гр. | 100 | 300 | 0,55 | 0,16 | L07235  | L011137 |
| KTDV90-150 | Крышка Т-отвода вертикального 150 мм с разворотом на 90 гр. | 150 | 350 | 0,55 | 0,26 | L07236  | L03870  |
| KTDV90-200 | Крышка Т-отвода вертикального 200 мм с разворотом на 90 гр. | 200 | 400 | 0,55 | 0,39 | L07329  | L03655  |
| KTDV90-300 | Крышка Т-отвода вертикального 300 мм с разворотом на 90 гр. | 300 | 500 | 0,80 | 1,02 | L07392  | L03660  |
| KTDV90-400 | Крышка Т-отвода вертикального 400 мм с разворотом на 90 гр. | 400 | 600 | 0,80 | 1,60 | L010006 | L03739  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК  
(НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МЕНЬШЕ ИСХОДНОЙ) БАЗОВОЙ СЕРИИ

TDPS90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул           | Наименование                                                                                              | B   | A   | L   | T    | SZ      | RAL     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|
| TDPS90-50-100-50  | Т-ответвитель переходник 50х100-50 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной)  | 100 | 50  | 350 | 1,30 | L012928 | L017963 |
| TDPS90-50-150-50  | Т-ответвитель переходник 50х150-50 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной)  | 150 | 50  | 350 | 1,46 | L016879 | L017965 |
| TDPS90-50-150-100 | Т-ответвитель переходник 50х150-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 150 | 100 | 400 | 1,59 | L011303 | L017964 |
| TDPS90-50-200-100 | Т-ответвитель переходник 50х200-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 200 | 100 | 400 | 1,75 | L011304 | L017966 |
| TDPS90-50-300-100 | Т-ответвитель переходник 50х300-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 100 | 400 | 2,07 | L011305 | L017968 |
| TDPS90-50-400-100 | Т-ответвитель переходник 50х400-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 100 | 400 | 2,40 | L011306 | L017971 |
| TDPS90-50-200-150 | Т-ответвитель переходник 50х200-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 200 | 150 | 450 | 1,88 | L011308 | L017967 |
| TDPS90-50-300-150 | Т-ответвитель переходник 50х300-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 150 | 450 | 2,20 | L011309 | L017969 |
| TDPS90-50-400-150 | Т-ответвитель переходник 50х400-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 150 | 450 | 2,52 | L011310 | L017972 |
| TDPS90-50-300-200 | Т-ответвитель переходник 50х300-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 200 | 500 | 2,33 | L07868  | L017970 |
| TDPS90-50-400-200 | Т-ответвитель переходник 50х400-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 200 | 500 | 2,65 | L011312 | L017973 |
| TDPS90-50-400-300 | Т-ответвитель переходник 50х400-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 300 | 600 | 2,91 | L011314 | L017974 |

КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИКА  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

KTDPS

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул         | Наименование                                                                                                     | B   | L   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KTDPS90-100-50  | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-50 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной)  | 100 | 250 | 0,55 | 0,13 | L016970 | L017856 |
| KTDPS90-150-50  | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-50 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной)  | 150 | 250 | 0,55 | 0,19 | L016971 | L017858 |
| KTDPS90-150-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 150 | 300 | 0,55 | 0,23 | L016972 | L017857 |
| KTDPS90-200-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 200 | 300 | 0,55 | 0,29 | L016973 | L017859 |
| KTDPS90-300-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 300 | 0,80 | 0,61 | L016974 | L017861 |
| KTDPS90-400-100 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 300 | 0,80 | 0,80 | L016975 | L017863 |
| KTDPS90-200-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 200 | 350 | 0,55 | 0,34 | L016978 | L017860 |
| KTDPS90-300-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 350 | 0,80 | 0,71 | L016979 | L017862 |
| KTDPS90-400-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 350 | 0,80 | 0,93 | L016980 | L017864 |
| KTDPS90-300-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 300 | 400 | 0,80 | 0,82 | L016983 | L03652  |
| KTDPS90-400-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 400 | 0,80 | 1,07 | L016984 | L017865 |
| KTDPS90-400-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть меньше исходной) | 400 | 500 | 0,80 | 1,33 | L016987 | L017866 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК  
(НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЛЬШЕ ИСХОДНОЙ) БАЗОВОЙ СЕРИИ

TDPV90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул           | Наименование                                                                                              | B   | A   | L   | T    | SZ      | RAL     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|
| TDPV90-50-50-100  | Т-ответвитель переходник 50х50-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной)  | 50  | 100 | 400 | 1,27 | L016778 | L017985 |
| TDPV90-50-100-150 | Т-ответвитель переходник 50х100-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 150 | 450 | 1,56 | L011340 | L017975 |
| TDPV90-50-100-200 | Т-ответвитель переходник 50х100-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 200 | 500 | 1,69 | L011341 | L017976 |
| TDPV90-50-100-300 | Т-ответвитель переходник 50х100-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 300 | 600 | 1,95 | L011342 | L017977 |
| TDPV90-50-100-400 | Т-ответвитель переходник 50х100-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 400 | 700 | 2,21 | L011343 | L017978 |
| TDPV90-50-150-200 | Т-ответвитель переходник 50х150-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 150 | 200 | 500 | 1,85 | L011345 | L017979 |
| TDPV90-50-150-300 | Т-ответвитель переходник 50х150-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 150 | 300 | 600 | 2,11 | L011346 | L017980 |
| TDPV90-50-150-400 | Т-ответвитель переходник 50х150-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 150 | 400 | 700 | 2,37 | L011347 | L017981 |
| TDPV90-50-200-300 | Т-ответвитель переходник 50х200-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 200 | 300 | 600 | 2,27 | L011349 | L017982 |
| TDPV90-50-200-400 | Т-ответвитель переходник 50х200-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 200 | 400 | 700 | 2,53 | L011350 | L017983 |
| TDPV90-50-300-400 | Т-ответвитель переходник 50х300-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 300 | 400 | 700 | 2,85 | L011352 | L017984 |

КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО  
ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИКА БАЗОВОЙ СЕРИИ

KTDPV

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул      | Наименование                                                                                                     | B   | L   | S    | T    | SZ      | RAL     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|---------|
| KTDPV50-100  | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 50-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной)  | 50  | 300 | 0,55 | 0,13 | L016835 | L017877 |
| KTDPV100-150 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 350 | 0,55 | 0,19 | L016836 | L017867 |
| KTDPV100-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 400 | 0,55 | 0,22 | L016837 | L017868 |
| KTDPV100-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 500 | 0,80 | 0,27 | L016838 | L017869 |
| KTDPV100-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 100 | 600 | 0,80 | 0,47 | L016839 | L017870 |
| KTDPV150-200 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 150 | 400 | 0,55 | 0,30 | L016842 | L017871 |
| KTDPV150-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 150 | 500 | 0,80 | 0,38 | L016843 | L017872 |
| KTDPV150-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 150 | 600 | 0,80 | 0,66 | L016844 | L017873 |
| KTDPV200-300 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 200 | 500 | 0,80 | 0,71 | L016847 | L017874 |
| KTDPV200-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 200 | 600 | 0,80 | 0,85 | L016848 | L017875 |
| KTDPV300-400 | Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. (нижняя часть больше исходной) | 300 | 600 | 0,80 | 0,99 | L016851 | L017876 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ПЕРЕХОДНИК УПРОЩЕННЫЙ БАЗОВОЙ СЕРИИ

PDP(L)

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                           | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|-----------|----------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| PDP50-50  | Переходник упрощенный правый 50х50 мм  | 50  | 0,80 | 0,03 | L05125 | L016180 |
| PDP50-100 | Переходник упрощенный правый 50х100 мм | 100 | 0,80 | 0,05 | L04329 | L011107 |
| PDP50-200 | Переходник упрощенный правый 50х200 мм | 200 | 0,80 | 0,09 | L04341 | L011106 |
| PDP50-300 | Переходник упрощенный правый 50х300 мм | 300 | 0,80 | 0,13 | L04342 | L017814 |
| PDL50-50  | Переходник упрощенный левый 50х50 мм   | 50  | 0,80 | 0,03 | L04850 | L07288  |
| PDL50-100 | Переходник упрощенный левый 50х100 мм  | 100 | 0,80 | 0,05 | L04149 | L017949 |
| PDL50-200 | Переходник упрощенный левый 50х200 мм  | 200 | 0,80 | 0,09 | L04150 | L017950 |
| PDL50-300 | Переходник упрощенный левый 50х300 мм  | 300 | 0,80 | 0,13 | L04151 | L017951 |

ЗАГЛУШКА ЛОТКА БАЗОВОЙ СЕРИИ

ZU

Используется для завершения кабельной трассы. Устанавливается в торец лотка.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование             | B   | S    | T    | SZ     | RAL     |
|----------|--------------------------|-----|------|------|--------|---------|
| ZU50-50  | Заглушка лотка 50х50 мм  | 100 | 0,80 | 0,06 | L00413 | L06095  |
| ZU50-100 | Заглушка лотка 50х100 мм | 100 | 0,80 | 0,08 | L00412 | L02952  |
| ZU50-150 | Заглушка лотка 50х150 мм | 150 | 0,80 | 0,10 | L00413 | L06095  |
| ZU50-200 | Заглушка лотка 50х200 мм | 200 | 1,00 | 0,15 | L00414 | L010804 |
| ZU50-300 | Заглушка лотка 50х300 мм | 300 | 1,00 | 0,21 | L00415 | L05152  |
| ZU50-400 | Заглушка лотка 50х400 мм | 400 | 1,00 | 0,26 | L00416 | L010805 |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ БАЗОВОЙ СЕРИИ

SP1

Используется для соединения секций лотка в местах разрезов. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                        | T    | SZ     | RAL    |
|---------|-------------------------------------|------|--------|--------|
| SP1     | Соединительная пластина 50 (0,8 мм) | 0,03 | L00401 | L06197 |

УГОЛОК ОПОРНЫЙ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА 50 ММ  
БАЗОВОЙ СЕРИИ

SP1UG

Пластина угловая используется для крепления листовых лотков перпендикулярно стене, а также для Т-образных врезок. В состав комплекта входит 2 пластины. Единица измерения: комплект. Кратность: 1 комплект.




| Артикул | Наименование                             | S    | T    | SZ      | RAL     |
|---------|------------------------------------------|------|------|---------|---------|
| SP1UG   | Уголок опорный для листового лотка 50 мм | 0,80 | 0,03 | L011455 | L012288 |

ФИКСАТОР КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ БАЗОВОЙ СЕРИИ

FK

Используется для дополнительной фиксации крышек листовых лотков базовой серии. Единица измерения: комплект (2 шт.). Кратность: 1 комплект.




| Артикул | Наименование                        | T    | SZ      | RAL     |
|---------|-------------------------------------|------|---------|---------|
| FK      | Фиксатор крышки для листовых лотков | 0,03 | L014752 | L017808 |

ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА  
С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ БАЗОВОЙ СЕРИИ

SH1


Используется для выполнения поворота под произвольным углом в вертикальной плоскости. Единица измерения: комплект. Кратность: 1 состав комплекта.



| Артикул | Наименование                                    | S    | T    | SZ     | RAL     |
|---------|-------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
| SH1     | Шарнирный соединитель для листового лотка 50 мм | 1,20 | 0,14 | L04033 | L017815 |


|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

Листовые перфорированные лотки БАЗОВОЙ СЕРИИ «быстрый монтаж» с высотой борта 50 мм





Наши объекты: ЕвроХим, Ленинградская область.




## ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ


Металлические лотки, представленные в виде боковых направляющих профилей-бортов, соединенных поперечными перекладинами-опорами у основания на равноудаленном расстоянии друг от друга. Благодаря такой особенности строения лестничные лотки обладают усиленной несущей способностью, открытый конструктив предоставляет оперативный доступ к кабельной линии, упрощает ее обслуживание

и обеспечивает естественную терморегуляцию. Применяются при выполнении открытых электропроводок, открытой прокладки кабельных линий на промышленных и гражданских объектах различного назначения. Широкая вариативность лотков и аксессуаров позволяет разработать кабельную трассу любой сложности с возможностью прокладки на горизонтальных и вертикальных поверхностях.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.







Соединительная пластина  
для лестничного лотка **LSP**




Соединительная пластина для  
лестничного лотка усиленная  
**LSPU**



Угол горизонтальный  
лестничный 45°  
«Стандарт» **LGL45**



Угол горизонтальный  
лестничный 90° «Стандарт»  
**LGL90**



Угол вертикальный внутренний  
лестничный 45° «Стандарт»  
**LNL45**



Угол вертикальный внутренний  
лестничный 90° «Стандарт»  
**LNL90**




Угол вертикальный внешний  
лестничный 45° «Стандарт»  
**LVL45**




Угол вертикальный внешний  
лестничный 90° «Стандарт»  
**LVL90**



Вертикальный шарнирный  
угол лестничный «Стандарт»  
**LSHL**



Т-отвод лестничный «Стандарт»  
**LTD**



Х-разветвитель лестничный  
«Стандарт» **LXD**




Кронштейн настенный  
соединительный лестничного  
лотка **LSPN**

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LLS

Применяются для прокладки кабельных линий. Тип соединения: телескопическое (лепестковое соединение).  
Единица измерения: пог.м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2 и 2,5 метра.



| Артикул             | Наименование                                           | Н   | В   | С   | Т    | SZ      | HD      | RAL     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LLS50-100-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 1,70 | L06882  | L05262  | L010155 |
| LLS50-150-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 1,80 | L09706  | L018707 | L014066 |
| LLS50-200-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 1,90 | L06883  | L02098  | L017422 |
| LLS50-300-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 2,10 | L06884  | L05405  | L01766  |
| LLS50-400-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 2,30 | L06885  | L01889  | L014340 |
| LLS50-500-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 2,50 | L06886  | L09223  | L03967  |
| LLS50-600-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 2,70 | L06887  | L017366 | L03986  |
| LLS80-100-1.2-3000  | Лоток лестничный 80x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 2,31 | L014027 | L03193  | L018711 |
| LLS80-150-1.2-3000  | Лоток лестничный 80x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 2,42 | L08236  | L018708 | L018713 |
| LLS80-200-1.2-3000  | Лоток лестничный 80x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 2,50 | L06888  | L02090  | L014244 |
| LLS80-300-1.2-3000  | Лоток лестничный 80x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 2,70 | L06889  | L02088  | L020134 |
| LLS80-400-1.2-3000  | Лоток лестничный 80x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 2,90 | L06890  | L02106  | L014245 |
| LLS80-500-1.2-3000  | Лоток лестничный 80x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 3,10 | L06891  | L00913  | L018714 |
| LLS80-600-1.2-3000  | Лоток лестничный 80x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 3,30 | L06892  | L02926  | L018715 |
| LLS100-100-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 2,69 | L011115 | L018709 | L018716 |
| LLS100-150-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 2,80 | L011173 | L018710 | L018717 |
| LLS100-200-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 2,86 | L06893  | L010289 | L01768  |
| LLS100-300-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 3,06 | L06894  | L017669 | L016656 |
| LLS100-400-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 3,26 | L06895  | L013358 | L01722  |
| LLS100-500-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 3,46 | L06896  | L09488  | L09513  |
| LLS100-600-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 3,66 | L06897  | L04930  | L018719 |
| LLS50-100-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 1,81 | L013692 | L018720 | L018723 |
| LLS50-150-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 1,85 | L011220 | L018721 | L018724 |
| LLS50-200-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 2,37 | L06898  | L00485  | L018725 |
| LLS50-300-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 2,62 | L06899  | L09272  | L018726 |
| LLS50-400-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 2,87 | L06900  | L00484  | L018727 |
| LLS50-500-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 3,13 | L06901  | L09390  | L00866  |
| LLS50-600-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 3,38 | L06902  | L018722 | L018728 |
| LLS80-100-1.5-3000  | Лоток лестничный 80x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 2,89 | L09260  | L016076 | L018729 |
| LLS80-150-1.5-3000  | Лоток лестничный 80x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 3,02 | L09261  | L09374  | L018730 |
| LLS80-200-1.5-3000  | Лоток лестничный 80x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 3,14 | L06903  | L00554  | L017547 |
| LLS80-300-1.5-3000  | Лоток лестничный 80x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 3,22 | L06904  | L00555  | L017548 |
| LLS80-400-1.5-3000  | Лоток лестничный 80x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 3,43 | L06905  | L016379 | L017549 |
| LLS80-500-1.5-3000  | Лоток лестничный 80x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 3,63 | L06906  | L02835  | L018731 |
| LLS80-600-1.5-3000  | Лоток лестничный 80x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 3,83 | L06907  | L03375  | L013896 |
| LLS100-100-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 3,36 | L013839 | L07878  | L018732 |
| LLS100-150-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 3,49 | L09575  | L09373  | L018733 |
| LLS100-200-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 3,57 | L06908  | L00078  | L016134 |
| LLS100-300-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 3,82 | L06909  | L01727  | L016125 |
| LLS100-400-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 4,08 | L06910  | L02892  | L016120 |
| LLS100-500-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 4,33 | L06911  | L02893  | L09504  |
| LLS100-600-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 4,58 | L06912  | L00018  | L018734 |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**Н** – высота, мм

**А** – исходная ширина, мм

**В** – ширина перехода, мм

**Л** – длина, мм


**С** – толщина, мм

**Т** – вес за ед. изм., кг

КРЫШКА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

KLL

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений. Тип замка крышки: защелкивается простым нажатием до характерного щелчка. Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.



| Артикул            | Наименование                                 | B   | S    | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------------|----------------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| KLL100-3000        | Крышка лестничного лотка 100 L3000 мм        | 100 | 0,55 | 0,60 | L01588 |         | L013960 | L018735 | L024238  |
| KLL150-3000        | Крышка лестничного лотка 150 L3000 мм        | 150 | 0,55 | 0,77 | L05142 |         | L011573 | L018736 | L024241  |
| KLL200-3000        | Крышка лестничного лотка 200 L3000 мм        | 200 | 0,55 | 1,03 | L00099 |         | L011821 | L07842  | L024244  |
| KLL300-3000        | Крышка лестничного лотка 300 L3000 мм        | 300 | 0,70 | 1,86 | L02498 |         | L011777 | L010589 | L024247  |
| KLL400-3000        | Крышка лестничного лотка 400 L3000 мм        | 400 | 0,70 | 2,41 | L00456 |         | L011812 | L013829 | L024250  |
| KLL500-3000        | Крышка лестничного лотка 500 L3000 мм        | 500 | 1,00 | 4,22 | L02485 | L014722 | L01631  | L07841  | L024253  |
| KLL600-3000        | Крышка лестничного лотка 600 L3000 мм        | 600 | 1,00 | 5,01 | L02466 | L03189  | L07815  | L07840  | L024256  |
| KLL100-1.0-3000 HD | Крышка лестничного лотка 100x1,0 L3000 мм HD | 100 | 1,00 | 1,19 |        | L06832  |         |         |          |
| KLL150-1.0-3000 HD | Крышка лестничного лотка 150x1,0 L3000 мм HD | 150 | 1,00 | 1,58 |        | L04936  |         |         |          |
| KLL200-1.0-3000 HD | Крышка лестничного лотка 200x1,0 L3000 мм HD | 200 | 1,00 | 2,05 |        | L012762 |         |         |          |
| KLL300-1.0-3000 HD | Крышка лестничного лотка 300x1,0 L3000 мм HD | 300 | 1,00 | 2,91 |        | L014720 |         |         |          |
| KLL400-1.0-3000 HD | Крышка лестничного лотка 400x1,0 L3000 мм HD | 400 | 1,00 | 3,77 |        | L016423 |         |         |          |
| KLL100-1.2-3000 HD | Крышка лестничного лотка 100x1,2 L3000 мм HD | 100 | 1,20 | 1,43 |        | L016421 |         |         |          |
| KLL150-1.2-3000 HD | Крышка лестничного лотка 150x1,2 L3000 мм HD | 150 | 1,20 | 1,89 |        | L020175 |         |         |          |
| KLL200-1.2-3000 HD | Крышка лестничного лотка 200x1,2 L3000 мм HD | 200 | 1,20 | 2,46 |        | L06812  |         |         |          |
| KLL300-1.2-3000 HD | Крышка лестничного лотка 300x1,2 L3000 мм HD | 300 | 1,20 | 3,50 |        | L04287  |         |         |          |
| KLL400-1.2-3000 HD | Крышка лестничного лотка 400x1,2 L3000 мм HD | 400 | 1,20 | 4,53 |        | L07666  |         |         |          |
| KLL500-1.2-3000 HD | Крышка лестничного лотка 500x1,2 L3000 мм HD | 500 | 1,20 | 5,56 |        | L00534  |         |         |          |
| KLL600-1.2-3000 HD | Крышка лестничного лотка 600x1,2 L3000 мм HD | 600 | 1,20 | 6,60 |        | L016426 |         |         |          |
| KLL100-1.5-3000 HD | Крышка лестничного лотка 100x1,5 L3000 мм HD | 100 | 1,50 | 1,78 |        | L016422 |         |         |          |
| KLL150-1.5-3000 HD | Крышка лестничного лотка 150x1,5 L3000 мм HD | 150 | 1,50 | 2,07 |        | L09338  |         |         |          |
| KLL200-1.5-3000 HD | Крышка лестничного лотка 200x1,5 L3000 мм HD | 200 | 1,50 | 3,08 |        | L02809  |         |         |          |
| KLL300-1.5-3000 HD | Крышка лестничного лотка 300x1,5 L3000 мм HD | 300 | 1,50 | 4,37 |        | L06818  |         |         |          |
| KLL400-1.5-3000 HD | Крышка лестничного лотка 400x1,5 L3000 мм HD | 400 | 1,50 | 5,66 |        | L016424 |         |         |          |
| KLL500-1.5-3000 HD | Крышка лестничного лотка 500x1,5 L3000 мм HD | 500 | 1,50 | 6,95 |        | L016425 |         |         |          |
| KLL600-1.5-3000 HD | Крышка лестничного лотка 600x1,5 L3000 мм HD | 600 | 1,50 | 8,25 |        | L016427 |         |         |          |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LGLS45

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул            | Наименование                                                          | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LGLS45-50-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 1,40 | L01765  | L018737 | L018753 |
| LGLS45-50-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 1,55 | L011391 | L018738 | L018754 |
| LGLS45-50-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 1,69 | L06943  | L09856  | L018755 |
| LGLS45-50-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 1,98 | L06944  | L09854  | L018756 |
| LGLS45-50-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 2,27 | L06945  | L018739 | L018757 |
| LGLS45-50-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 2,56 | L06946  | L018740 | L018758 |
| LGLS45-50-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 2,85 | L06947  | L018741 | L018759 |
| LGLS45-80-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 1,84 | L011392 | L018742 | L018760 |
| LGLS45-80-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 2,00 | L011393 | L018743 | L018761 |
| LGLS45-80-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 2,15 | L06948  | L05217  | L018762 |
| LGLS45-80-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 2,47 | L06949  | L018744 | L018763 |
| LGLS45-80-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 2,78 | L06950  | L09852  | L018764 |
| LGLS45-80-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 3,09 | L06951  | L018745 | L018765 |
| LGLS45-80-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 3,40 | L06952  | L018746 | L018766 |
| LGLS45-100-100-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х100х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 2,13 | L011394 | L018747 | L018767 |
| LGLS45-100-150-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х150х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 2,30 | L011395 | L018748 | L018768 |
| LGLS45-100-200-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х200х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 2,46 | L06953  | L018749 | L018769 |
| LGLS45-100-300-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х300х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 2,79 | L06954  | L018750 | L018770 |
| LGLS45-100-400-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х400х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 3,12 | L06955  | L018751 | L018771 |
| LGLS45-100-500-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х500х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 3,44 | L06956  | L09492  | L018772 |
| LGLS45-100-600-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х600х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 3,77 | L06957  | L018752 | L018773 |
| LGLS45-50-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 1,75 | L011530 | L018774 | L018787 |
| LGLS45-50-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 1,93 | L011569 | L018775 | L018788 |
| LGLS45-50-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 2,10 | L06958  | L018776 | L018789 |
| LGLS45-50-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 2,46 | L06959  | L018777 | L018790 |
| LGLS45-50-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 2,81 | L06960  | L018778 | L018791 |
| LGLS45-50-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 3,17 | L06961  | L018779 | L018792 |
| LGLS45-50-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 3,52 | L06962  | L018780 | L018793 |
| LGLS45-80-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 2,30 | L011574 | L018781 | L018794 |
| LGLS45-80-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 2,49 | L011594 | L018782 | L018795 |
| LGLS45-80-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 2,68 | L06963  | L018783 | L018796 |
| LGLS45-80-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 3,06 | L06964  | L018784 | L018797 |
| LGLS45-80-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 3,45 | L06965  | L018785 | L018798 |
| LGLS45-80-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 3,83 | L06966  | L012865 | L018799 |
| LGLS45-80-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 80х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 4,21 | L06967  | L013880 | L018800 |
| LGLS45-100-100-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х100х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 2,66 | L011614 | L08223  | L018801 |
| LGLS45-100-150-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х150х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 2,86 | L011690 | L018786 | L018802 |
| LGLS45-100-200-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х200х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 3,06 | L06968  | L05018  | L018803 |
| LGLS45-100-300-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х300х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 3,47 | L06969  | L05019  | L018804 |
| LGLS45-100-400-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х400х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 3,87 | L06970  | L05105  | L018805 |
| LGLS45-100-500-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х500х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 4,27 | L06971  | L09382  | L018806 |
| LGLS45-100-600-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100х600х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 4,67 | L06972  | L00079  | L018807 |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90°  
«БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LGLS90

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул            | Наименование                                                          | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LGLS90-50-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 2,01 | L011789 | L05384  | L01936  |
| LGLS90-50-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 2,23 | L09795  | L018808 | L018816 |
| LGLS90-50-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 2,44 | L06913  | L09858  | L018817 |
| LGLS90-50-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 2,88 | L06914  | L05401  | L017308 |
| LGLS90-50-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 3,31 | L06915  | L01890  | L017309 |
| LGLS90-50-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 3,74 | L06916  | L018809 | L018818 |
| LGLS90-50-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 4,17 | L06917  | L010534 | L017310 |
| LGLS90-80-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 2,61 | L03188  | L03194  | L018819 |
| LGLS90-80-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 2,84 | L011714 | L018810 | L018820 |
| LGLS90-80-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 3,08 | L06918  | L02093  | L018821 |
| LGLS90-80-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 3,56 | L06919  | L08534  | L018822 |
| LGLS90-80-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 4,04 | L06920  | L09850  | L018823 |
| LGLS90-80-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 4,52 | L06921  | L00950  | L018824 |
| LGLS90-80-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 5,00 | L06922  | L02927  | L018825 |
| LGLS90-100-100-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х100х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 3,00 | L010882 | L018811 | L018826 |
| LGLS90-100-150-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х150х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 3,25 | L011745 | L018812 | L018827 |
| LGLS90-100-200-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х200х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 3,51 | L06923  | L018813 | L018828 |
| LGLS90-100-300-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х300х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 4,02 | L06924  | L018814 | L017311 |
| LGLS90-100-400-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х400х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 4,53 | L06925  | L018815 | L018829 |
| LGLS90-100-500-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х500х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 5,04 | L06926  | L09489  | L09515  |
| LGLS90-100-600-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х600х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 5,71 | L06927  | L017681 | L018830 |
| LGLS90-50-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 2,50 | L011746 | L018831 | L018839 |
| LGLS90-50-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 2,77 | L011747 | L018832 | L018840 |
| LGLS90-50-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 3,03 | L06928  | L018833 | L018841 |
| LGLS90-50-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 3,57 | L06929  | L09853  | L018842 |
| LGLS90-50-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 4,10 | L06930  | L018834 | L018843 |
| LGLS90-50-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 4,63 | L06931  | L018835 | L018844 |
| LGLS90-50-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 5,16 | L06932  | L018836 | L018845 |
| LGLS90-80-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 3,25 | L09334  | L018837 | L018846 |
| LGLS90-80-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 3,54 | L09635  | L09375  | L018847 |
| LGLS90-80-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 3,83 | L06933  | L00556  | L018848 |
| LGLS90-80-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 4,43 | L06934  | L00558  | L018849 |
| LGLS90-80-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 5,01 | L06935  | L09264  | L018850 |
| LGLS90-80-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 5,60 | L06936  | L012859 | L018851 |
| LGLS90-80-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 80х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 6,19 | L06937  | L03379  | L018852 |
| LGLS90-100-100-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х100х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 3,74 | L011748 | L018838 | L018853 |
| LGLS90-100-150-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х150х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 4,05 | L09576  | L09381  | L018854 |
| LGLS90-100-200-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х200х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 4,37 | L06938  | L05402  | L018855 |
| LGLS90-100-300-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х300х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 5,00 | L06939  | L012979 | L018856 |
| LGLS90-100-400-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х400х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 5,62 | L06940  | L05017  | L018857 |
| LGLS90-100-500-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х500х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 6,25 | L06941  | L09378  | L09505  |
| LGLS90-100-600-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100х600х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 6,88 | L06942  | L00082  | L018858 |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LVLS45

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул            | Наименование                                                       | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LVLS45-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x100x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 1,00 | L012070 | L018859 | L018880 |
| LVLS45-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x150x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 1,07 | L012071 | L018860 | L018881 |
| LVLS45-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x200x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 1,15 | L07063  | L018861 | L018882 |
| LVLS45-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x300x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 1,30 | L07064  | L018862 | L018883 |
| LVLS45-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x400x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 1,45 | L07065  | L018863 | L018884 |
| LVLS45-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x500x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 1,60 | L07066  | L018864 | L018885 |
| LVLS45-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x600x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 1,75 | L07067  | L018865 | L018886 |
| LVLS45-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x100x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 1,24 | L012076 | L018866 | L018887 |
| LVLS45-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x150x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 1,34 | L012077 | L018867 | L018888 |
| LVLS45-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x200x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 1,43 | L07078  | L018868 | L018889 |
| LVLS45-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x300x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 1,61 | L07079  | L018869 | L018890 |
| LVLS45-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x400x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 1,80 | L07080  | L018870 | L018891 |
| LVLS45-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x500x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 1,98 | L07081  | L018871 | L018892 |
| LVLS45-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x600x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 2,17 | L07082  | L018872 | L018893 |
| LVLS45-80-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x100x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 1,29 | L012072 | L018873 | L018894 |
| LVLS45-80-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x150x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 1,37 | L012073 | L018874 | L018895 |
| LVLS45-80-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x200x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 1,44 | L07068  | L018875 | L018896 |
| LVLS45-80-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x300x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 1,59 | L07069  | L018876 | L018897 |
| LVLS45-80-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x400x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 1,74 | L07070  | L018877 | L018898 |
| LVLS45-80-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x500x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 1,90 | L07071  | L018878 | L018899 |
| LVLS45-80-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x600x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 2,05 | L07072  | L018879 | L018900 |
| LVLS45-80-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x100x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 1,61 | L012078 | L018901 | L018922 |
| LVLS45-80-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x150x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 1,70 | L012079 | L018902 | L018923 |
| LVLS45-80-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x200x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 1,79 | L07083  | L018903 | L018924 |
| LVLS45-80-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x300x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 1,98 | L07084  | L018904 | L018925 |
| LVLS45-80-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x400x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 2,16 | L07085  | L018905 | L018926 |
| LVLS45-80-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x500x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 2,35 | L07086  | L018906 | L018927 |
| LVLS45-80-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 80x600x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 2,53 | L07087  | L018907 | L018928 |
| LVLS45-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x100x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 1,48 | L012074 | L018908 | L018929 |
| LVLS45-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x150x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 1,55 | L012075 | L018909 | L018930 |
| LVLS45-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x200x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 1,63 | L07073  | L018910 | L018931 |
| LVLS45-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x300x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 1,78 | L07074  | L018911 | L018932 |
| LVLS45-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x400x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 1,93 | L07075  | L018912 | L018933 |
| LVLS45-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x500x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 2,08 | L07076  | L018913 | L018934 |
| LVLS45-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x600x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 2,23 | L07077  | L018914 | L018935 |
| LVLS45-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x100x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 1,84 | L012080 | L018915 | L018936 |
| LVLS45-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x150x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 1,94 | L012081 | L018916 | L018937 |
| LVLS45-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x200x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 2,03 | L07088  | L018917 | L018938 |
| LVLS45-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x300x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 2,21 | L07089  | L018918 | L018939 |
| LVLS45-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x400x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 2,40 | L07090  | L018919 | L018940 |
| LVLS45-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x500x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 2,58 | L07091  | L018920 | L018941 |
| LVLS45-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x600x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 2,77 | L07092  | L018921 | L018942 |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90° «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LVLS90

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул            | Наименование                                                       | Н   | В   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LVLS90-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 1,75 | L00305  | L018943 | L018958 |
| LVLS90-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 1,90 | L012082 | L018944 | L014067 |
| LVLS90-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 2,05 | L07033  | L09253  | L018959 |
| LVLS90-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 2,36 | L07034  | L018945 | L018960 |
| LVLS90-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 2,66 | L07035  | L09779  | L018961 |
| LVLS90-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 2,96 | L07036  | L018946 | L018962 |
| LVLS90-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 3,27 | L07037  | L018947 | L018963 |
| LVLS90-80-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 2,24 | L03192  | L03198  | L018964 |
| LVLS90-80-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 2,39 | L012083 | L018948 | L018965 |
| LVLS90-80-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 2,54 | L07038  | L03179  | L018966 |
| LVLS90-80-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 2,85 | L07039  | L08538  | L018967 |
| LVLS90-80-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 3,15 | L07040  | L018949 | L018968 |
| LVLS90-80-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 3,45 | L07041  | L018950 | L018969 |
| LVLS90-80-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 3,76 | L07042  | L018951 | L018970 |
| LVLS90-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х100х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 2,55 | L012084 | L018952 | L018971 |
| LVLS90-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х150х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 2,70 | L012085 | L018953 | L018972 |
| LVLS90-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х200х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 2,85 | L07043  | L018954 | L018973 |
| LVLS90-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х300х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 3,16 | L07044  | L018955 | L018974 |
| LVLS90-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х400х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 3,46 | L07045  | L018956 | L018975 |
| LVLS90-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х500х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 3,77 | L07046  | L09490  | L018976 |
| LVLS90-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х600х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 4,07 | L07047  | L018957 | L018977 |
| LVLS90-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 2,18 | L012086 | L018978 | L018988 |
| LVLS90-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 2,37 | L012087 | L018979 | L018989 |
| LVLS90-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 2,55 | L07048  | L018980 | L018990 |
| LVLS90-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 2,92 | L07049  | L09270  | L018991 |
| LVLS90-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 3,29 | L07050  | L017648 | L018992 |
| LVLS90-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 3,66 | L07051  | L018981 | L018993 |
| LVLS90-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 4,03 | L07052  | L018982 | L018994 |
| LVLS90-80-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 2,79 | L012088 | L018983 | L018995 |
| LVLS90-80-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 2,98 | L012089 | L012867 | L018996 |
| LVLS90-80-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 3,16 | L07053  | L09269  | L018997 |
| LVLS90-80-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 3,53 | L07054  | L09271  | L018998 |
| LVLS90-80-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 3,90 | L07055  | L012870 | L018999 |
| LVLS90-80-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 4,27 | L07056  | L018984 | L019000 |
| LVLS90-80-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 80х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 4,64 | L07057  | L018985 | L019001 |
| LVLS90-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х100х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 3,18 | L012090 | L018986 | L019002 |
| LVLS90-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х150х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 3,37 | L012091 | L016136 | L019003 |
| LVLS90-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х200х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 3,55 | L07058  | L016141 | L019004 |
| LVLS90-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х300х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 3,92 | L07059  | L09428  | L019005 |
| LVLS90-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х400х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 4,29 | L07060  | L016079 | L019006 |
| LVLS90-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х500х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 4,66 | L07061  | L09430  | L012565 |
| LVLS90-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100х600х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 5,03 | L07062  | L018987 | L019007 |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**Н** – высота, мм

**А** – исходная ширина, мм

**В** – ширина перехода, мм

**Л** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

### LNLS45

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул            | Наименование                                                        | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LNLS45-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x100x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 1,20 | L011749 | L019008 | L019029 |
| LNLS45-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x150x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 1,28 | L011750 | L019009 | L019030 |
| LNLS45-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x200x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 1,35 | L07003  | L019010 | L019031 |
| LNLS45-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x300x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 1,51 | L07004  | L019011 | L019032 |
| LNLS45-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x400x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 1,66 | L07005  | L019012 | L019033 |
| LNLS45-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x500x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 1,81 | L07006  | L019013 | L019034 |
| LNLS45-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x600x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 1,96 | L07007  | L019014 | L019035 |
| LNLS45-80-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x100x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 1,57 | L011751 | L019015 | L019036 |
| LNLS45-80-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x150x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 1,65 | L011752 | L019016 | L019037 |
| LNLS45-80-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x200x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 1,72 | L07008  | L019017 | L019038 |
| LNLS45-80-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x300x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 1,88 | L07009  | L019018 | L019039 |
| LNLS45-80-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x400x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 2,03 | L07010  | L019019 | L019040 |
| LNLS45-80-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x500x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 2,18 | L07011  | L019020 | L019041 |
| LNLS45-80-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x600x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 2,33 | L07012  | L019021 | L019042 |
| LNLS45-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x100x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 1,81 | L011753 | L019022 | L019043 |
| LNLS45-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x150x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 1,89 | L011754 | L019023 | L019044 |
| LNLS45-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x200x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 1,96 | L07013  | L019024 | L019045 |
| LNLS45-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x300x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 2,11 | L07014  | L019025 | L019046 |
| LNLS45-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x400x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 2,27 | L07015  | L019026 | L019047 |
| LNLS45-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x500x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 2,42 | L07016  | L019027 | L019048 |
| LNLS45-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x600x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 2,57 | L07017  | L019028 | L019049 |
| LNLS45-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x100x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 1,50 | L011794 | L019050 | L019071 |
| LNLS45-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x150x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 1,59 | L011811 | L019051 | L019072 |
| LNLS45-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x200x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 1,68 | L07018  | L019052 | L019073 |
| LNLS45-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x300x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 1,87 | L07019  | L019053 | L019074 |
| LNLS45-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x400x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 2,06 | L07020  | L019054 | L019075 |
| LNLS45-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x500x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 2,24 | L07021  | L019055 | L019076 |
| LNLS45-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x600x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 2,43 | L07022  | L019056 | L019077 |
| LNLS45-80-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x100x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 1,96 | L011820 | L019057 | L019078 |
| LNLS45-80-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x150x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 2,06 | L011828 | L019058 | L019079 |
| LNLS45-80-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x200x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 2,15 | L07023  | L019059 | L019080 |
| LNLS45-80-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x300x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 2,33 | L07024  | L019060 | L019081 |
| LNLS45-80-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x400x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 2,52 | L07025  | L019061 | L019082 |
| LNLS45-80-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x500x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 2,70 | L07026  | L019062 | L019083 |
| LNLS45-80-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 80x600x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 2,89 | L07027  | L019063 | L019084 |
| LNLS45-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x100x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 2,26 | L011883 | L019064 | L019085 |
| LNLS45-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x150x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 2,35 | L011966 | L019065 | L019086 |
| LNLS45-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x200x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 2,44 | L07028  | L019066 | L019087 |
| LNLS45-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x300x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 2,63 | L07029  | L019067 | L019088 |
| LNLS45-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x400x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 2,81 | L07030  | L019068 | L019089 |
| LNLS45-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x500x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 3,00 | L07031  | L019069 | L019090 |
| LNLS45-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x600x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 3,18 | L07032  | L019070 | L019091 |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90° «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LNLS90

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул            | Наименование                                                        | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LNLS90-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 1,63 | L00307  | L019092 | L019109 |
| LNLS90-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 1,79 | L09794  | L019093 | L019110 |
| LNLS90-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 1,94 | L06973  | L019094 | L019111 |
| LNLS90-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 2,24 | L06974  | L019095 | L019112 |
| LNLS90-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 2,54 | L06975  | L019096 | L019113 |
| LNLS90-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 2,85 | L06976  | L019097 | L019114 |
| LNLS90-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 3,15 | L06977  | L019098 | L019115 |
| LNLS90-80-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 2,08 | L03191  | L03197  | L019116 |
| LNLS90-80-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 2,24 | L012013 | L019099 | L019117 |
| LNLS90-80-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 2,39 | L06978  | L03178  | L019118 |
| LNLS90-80-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 2,69 | L06979  | L08539  | L019119 |
| LNLS90-80-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 2,99 | L06980  | L019100 | L019120 |
| LNLS90-80-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 3,30 | L06981  | L019101 | L019121 |
| LNLS90-80-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 3,60 | L06982  | L019102 | L019122 |
| LNLS90-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х100х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 2,37 | L010883 | L019103 | L019123 |
| LNLS90-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х150х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 2,52 | L012063 | L019104 | L019124 |
| LNLS90-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х200х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 2,67 | L06983  | L019105 | L019125 |
| LNLS90-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х300х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 2,97 | L06984  | L019106 | L019126 |
| LNLS90-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х400х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 3,28 | L06985  | L019107 | L019127 |
| LNLS90-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х500х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 3,58 | L06986  | L09491  | L019128 |
| LNLS90-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х600х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 3,88 | L06987  | L019108 | L019129 |
| LNLS90-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 2,03 | L012064 | L019130 | L019144 |
| LNLS90-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 2,22 | L012065 | L019131 | L019145 |
| LNLS90-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 2,40 | L06988  | L019132 | L019146 |
| LNLS90-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 2,77 | L06989  | L09266  | L019147 |
| LNLS90-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 3,14 | L06990  | L09268  | L019148 |
| LNLS90-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 3,51 | L06991  | L019133 | L019149 |
| LNLS90-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 3,88 | L06992  | L019134 | L019150 |
| LNLS90-80-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 2,59 | L012066 | L019135 | L019151 |
| LNLS90-80-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 2,78 | L012067 | L019136 | L019152 |
| LNLS90-80-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 2,96 | L06993  | L09267  | L019153 |
| LNLS90-80-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 3,33 | L06994  | L019137 | L019154 |
| LNLS90-80-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 3,70 | L06995  | L017306 | L019155 |
| LNLS90-80-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 4,07 | L06996  | L019138 | L019156 |
| LNLS90-80-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 80х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 4,44 | L06997  | L019139 | L019157 |
| LNLS90-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х100х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 2,95 | L012068 | L019140 | L019158 |
| LNLS90-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х150х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 3,14 | L012069 | L019141 | L019159 |
| LNLS90-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х200х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 3,32 | L06998  | L019142 | L019160 |
| LNLS90-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х300х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 3,69 | L06999  | L09429  | L019161 |
| LNLS90-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х400х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 4,06 | L07000  | L016081 | L019162 |
| LNLS90-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х500х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 4,43 | L07001  | L09431  | L012597 |
| LNLS90-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100х600х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 4,80 | L07002  | L019143 | L019163 |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм



S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

Т-ОТВОД ЛЕСТНИЧНЫЙ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LTDS

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                                       | Н   | В   | С   | Т    | SZ      | HD      | RAL     |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LTDS50-100-1.2  | Т-отвод лестничный 50х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 3,41 | L00313  | L019164 | L019174 |
| LTDS50-150-1.2  | Т-отвод лестничный 50х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 3,68 | L09802  | L019165 | L019175 |
| LTDS50-200-1.2  | Т-отвод лестничный 50х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 3,95 | L07093  | L09857  | L019176 |
| LTDS50-300-1.2  | Т-отвод лестничный 50х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 4,48 | L07094  | L09855  | L019177 |
| LTDS50-400-1.2  | Т-отвод лестничный 50х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 5,01 | L07095  | L09780  | L017312 |
| LTDS50-500-1.2  | Т-отвод лестничный 50х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 5,54 | L07096  | L019166 | L019178 |
| LTDS50-600-1.2  | Т-отвод лестничный 50х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 6,08 | L07097  | L019167 | L019179 |
| LTDS80-100-1.2  | Т-отвод лестничный 80х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 4,28 | L03190  | L03195  | L019180 |
| LTDS80-150-1.2  | Т-отвод лестничный 80х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 4,56 | L012092 | L019168 | L019181 |
| LTDS80-200-1.2  | Т-отвод лестничный 80х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 4,84 | L07098  | L09221  | L019182 |
| LTDS80-300-1.2  | Т-отвод лестничный 80х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 5,40 | L07099  | L08540  | L019183 |
| LTDS80-400-1.2  | Т-отвод лестничный 80х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 5,96 | L07100  | L09851  | L019184 |
| LTDS80-500-1.2  | Т-отвод лестничный 80х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 6,52 | L07101  | L02099  | L019185 |
| LTDS80-600-1.2  | Т-отвод лестничный 80х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 7,08 | L07102  | L017372 | L019186 |
| LTDS100-100-1.2 | Т-отвод лестничный 100х100х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 4,90 | L012093 | L019169 | L019187 |
| LTDS100-150-1.2 | Т-отвод лестничный 100х150х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 5,19 | L012094 | L019170 | L019188 |
| LTDS100-200-1.2 | Т-отвод лестничный 100х200х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 5,48 | L07103  | L019171 | L019189 |
| LTDS100-300-1.2 | Т-отвод лестничный 100х300х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 6,06 | L07104  | L019172 | L019190 |
| LTDS100-400-1.2 | Т-отвод лестничный 100х400х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 6,64 | L07105  | L019173 | L019191 |
| LTDS100-500-1.2 | Т-отвод лестничный 100х500х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 7,22 | L07106  | L09493  | L019192 |
| LTDS100-600-1.2 | Т-отвод лестничный 100х600х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 7,80 | L07107  | L017682 | L019193 |
| LTDS50-100-1.5  | Т-отвод лестничный 50х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 4,24 | L09796  | L019194 | L019202 |
| LTDS50-150-1.5  | Т-отвод лестничный 50х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 4,56 | L012095 | L019195 | L019203 |
| LTDS50-200-1.5  | Т-отвод лестничный 50х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 4,89 | L07108  | L019196 | L019204 |
| LTDS50-300-1.5  | Т-отвод лестничный 50х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 5,54 | L07109  | L019197 | L019205 |
| LTDS50-400-1.5  | Т-отвод лестничный 50х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 6,19 | L07110  | L017647 | L019206 |
| LTDS50-500-1.5  | Т-отвод лестничный 50х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 6,84 | L07111  | L016728 | L019207 |
| LTDS50-600-1.5  | Т-отвод лестничный 50х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 7,50 | L07112  | L019198 | L019208 |
| LTDS80-100-1.5  | Т-отвод лестничный 80х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 5,32 | L09335  | L019199 | L019209 |
| LTDS80-150-1.5  | Т-отвод лестничный 80х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 5,66 | L012096 | L012799 | L019210 |
| LTDS80-200-1.5  | Т-отвод лестничный 80х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 6,00 | L07113  | L019200 | L019211 |
| LTDS80-300-1.5  | Т-отвод лестничный 80х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 6,69 | L07114  | L012866 | L019212 |
| LTDS80-400-1.5  | Т-отвод лестничный 80х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 7,38 | L07115  | L012835 | L019213 |
| LTDS80-500-1.5  | Т-отвод лестничный 80х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 8,07 | L07116  | L09265  | L019214 |
| LTDS80-600-1.5  | Т-отвод лестничный 80х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 8,75 | L07117  | L03357  | L019215 |
| LTDS100-100-1.5 | Т-отвод лестничный 100х100х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 6,04 | L012097 | L019201 | L019216 |
| LTDS100-150-1.5 | Т-отвод лестничный 100х150х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 6,39 | L012098 | L014333 | L019217 |
| LTDS100-200-1.5 | Т-отвод лестничный 100х200х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 6,75 | L07118  | L05106  | L019218 |
| LTDS100-300-1.5 | Т-отвод лестничный 100х300х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 7,46 | L07119  | L05437  | L019219 |
| LTDS100-400-1.5 | Т-отвод лестничный 100х400х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 8,17 | L07120  | L05123  | L019220 |
| LTDS100-500-1.5 | Т-отвод лестничный 100х500х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 8,88 | L07121  | L09580  | L019221 |
| LTDS100-600-1.5 | Т-отвод лестничный 100х600х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 9,59 | L07122  | L00083  | L019222 |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**Н** – высота, мм

**А** – исходная ширина, мм

**В** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм



**С** – толщина, мм

**Т** – вес за ед. изм., кг

Х-РАЗВЕТВИТЕЛЬ ЛЕСТНИЧНЫЙ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LXDS

Используется для ответвления от кабельной трассы одновременно в обе стороны.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул         | Наименование                                              | H   | B   | S   | T     | SZ      | HD      | RAL     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|---------|---------|---------|
| LXDS50-100-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 4,69  | L04948  | L019223 | L019242 |
| LXDS50-150-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 5,00  | L09803  | L019224 | L019243 |
| LXDS50-200-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 5,30  | L07123  | L019225 | L019244 |
| LXDS50-300-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 5,90  | L07124  | L019226 | L019245 |
| LXDS50-400-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 6,51  | L07125  | L019227 | L019246 |
| LXDS50-500-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 7,12  | L07126  | L019228 | L019247 |
| LXDS50-600-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 7,73  | L07127  | L019229 | L019248 |
| LXDS80-100-1.2  | Х-разветвитель лестничный 80х100х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 5,74  | L012099 | L019230 | L019249 |
| LXDS80-150-1.2  | Х-разветвитель лестничный 80х150х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 6,05  | L012100 | L019231 | L019250 |
| LXDS80-200-1.2  | Х-разветвитель лестничный 80х200х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 6,35  | L07128  | L09220  | L019251 |
| LXDS80-300-1.2  | Х-разветвитель лестничный 80х300х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 6,95  | L07129  | L019232 | L019252 |
| LXDS80-400-1.2  | Х-разветвитель лестничный 80х400х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 7,56  | L07130  | L010139 | L019253 |
| LXDS80-500-1.2  | Х-разветвитель лестничный 80х500х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 8,17  | L07131  | L019233 | L019254 |
| LXDS80-600-1.2  | Х-разветвитель лестничный 80х600х1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 8,77  | L07132  | L019234 | L019255 |
| LXDS100-100-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100х100х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 6,49  | L012101 | L019235 | L019256 |
| LXDS100-150-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100х150х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 6,79  | L012102 | L019236 | L019257 |
| LXDS100-200-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100х200х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 7,09  | L07133  | L019237 | L019258 |
| LXDS100-300-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100х300х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 7,70  | L07134  | L019238 | L019259 |
| LXDS100-400-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100х400х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 8,31  | L07135  | L019239 | L019260 |
| LXDS100-500-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100х500х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 8,91  | L07136  | L019240 | L019261 |
| LXDS100-600-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100х600х1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 9,52  | L07137  | L019241 | L019262 |
| LXDS50-100-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 5,76  | L09797  | L019263 | L019282 |
| LXDS50-150-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 6,13  | L012103 | L019264 | L019283 |
| LXDS50-200-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 6,50  | L07138  | L019265 | L019284 |
| LXDS50-300-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 7,24  | L07139  | L019266 | L019285 |
| LXDS50-400-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 7,98  | L07140  | L019267 | L019286 |
| LXDS50-500-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 8,72  | L07141  | L019268 | L019287 |
| LXDS50-600-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 9,46  | L07142  | L019269 | L019288 |
| LXDS80-100-1.5  | Х-разветвитель лестничный 80х100х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 7,07  | L09798  | L019270 | L019289 |
| LXDS80-150-1.5  | Х-разветвитель лестничный 80х150х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 7,45  | L012104 | L019271 | L019290 |
| LXDS80-200-1.5  | Х-разветвитель лестничный 80х200х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 7,81  | L07143  | L019272 | L019291 |
| LXDS80-300-1.5  | Х-разветвитель лестничный 80х300х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 8,55  | L07144  | L019273 | L019292 |
| LXDS80-400-1.5  | Х-разветвитель лестничный 80х400х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 9,29  | L07145  | L017460 | L019293 |
| LXDS80-500-1.5  | Х-разветвитель лестничный 80х500х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 10,03 | L07146  | L019274 | L019294 |
| LXDS80-600-1.5  | Х-разветвитель лестничный 80х600х1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 10,77 | L07147  | L03360  | L019295 |
| LXDS100-100-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100х100х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 7,95  | L012105 | L019275 | L019296 |
| LXDS100-150-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100х150х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 8,32  | L012106 | L019276 | L019297 |
| LXDS100-200-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100х200х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 8,69  | L07178  | L019277 | L019298 |
| LXDS100-300-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100х300х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 9,43  | L07149  | L019278 | L019299 |
| LXDS100-400-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100х400х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 10,17 | L07150  | L019279 | L019300 |
| LXDS100-500-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100х500х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 10,91 | L07151  | L019280 | L019301 |
| LXDS100-600-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100х600х1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 11,65 | L07152  | L019281 | L019302 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

LSHLS

Используется для подъема и спуска кабельной трассы под произвольным углом.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул          | Наименование                                                | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| LSHLS50-100-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x100x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,2 | 1,58 | L017016 | L019303 | L019317 |
| LSHLS50-150-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x150x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,2 | 1,62 | L017685 | L019304 | L019318 |
| LSHLS50-200-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x200x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,2 | 1,66 | L017017 | L010166 | L019319 |
| LSHLS50-300-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x300x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,2 | 1,82 | L017018 | L010165 | L019320 |
| LSHLS50-400-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x400x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,2 | 1,98 | L017019 | L019305 | L017313 |
| LSHLS50-500-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x500x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,2 | 2,14 | L017020 | L019306 | L019321 |
| LSHLS50-600-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x600x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,2 | 2,30 | L017021 | L019307 | L019322 |
| LSHLS80-100-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 80x100x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,2 | 1,73 | L017022 | L019308 | L019323 |
| LSHLS80-150-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 80x150x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,2 | 1,81 | L017687 | L019309 | L019324 |
| LSHLS80-200-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 80x200x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,2 | 1,89 | L017023 | L02097  | L019325 |
| LSHLS80-300-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 80x300x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,2 | 2,05 | L017024 | L02096  | L019326 |
| LSHLS80-400-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 80x400x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,2 | 2,21 | L017025 | L02095  | L019327 |
| LSHLS80-500-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 80x500x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,2 | 2,37 | L017026 | L02094  | L019328 |
| LSHLS80-600-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 80x600x1,2 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,2 | 2,53 | L017027 | L05004  | L019329 |
| LSHLS100-100-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x100x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,2 | 2,06 | L017028 | L019310 | L019330 |
| LSHLS100-150-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x150x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,2 | 2,14 | L017689 | L019311 | L019331 |
| LSHLS100-200-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x200x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,2 | 2,22 | L017029 | L019312 | L019332 |
| LSHLS100-300-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x300x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,2 | 2,39 | L017030 | L019313 | L019333 |
| LSHLS100-400-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x400x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,2 | 2,55 | L017031 | L019314 | L019334 |
| LSHLS100-500-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x500x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,2 | 2,71 | L017032 | L019315 | L09516  |
| LSHLS100-600-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x600x1,2 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,2 | 2,87 | L017033 | L019316 | L019335 |
| LSHLS50-100-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x100x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 100 | 1,5 | 1,77 | L017034 | L019336 | L019350 |
| LSHLS50-150-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x150x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 150 | 1,5 | 1,87 | L017686 | L019337 | L019351 |
| LSHLS50-200-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x200x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 200 | 1,5 | 1,97 | L017035 | L019338 | L019352 |
| LSHLS50-300-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x300x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 300 | 1,5 | 2,17 | L017036 | L019339 | L019353 |
| LSHLS50-400-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x400x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 400 | 1,5 | 2,37 | L017037 | L019340 | L019354 |
| LSHLS50-500-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x500x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 500 | 1,5 | 2,57 | L017038 | L019341 | L019355 |
| LSHLS50-600-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x600x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 50  | 600 | 1,5 | 2,77 | L017039 | L019342 | L019356 |
| LSHLS80-100-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 80x100x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 100 | 1,5 | 2,05 | L017040 | L019343 | L019357 |
| LSHLS80-150-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 80x150x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 150 | 1,5 | 2,15 | L017688 | L09380  | L019358 |
| LSHLS80-200-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 80x200x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 200 | 1,5 | 2,25 | L017041 | L09461  | L019359 |
| LSHLS80-300-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 80x300x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 300 | 1,5 | 2,45 | L017042 | L019344 | L019360 |
| LSHLS80-400-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 80x400x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 400 | 1,5 | 2,65 | L017043 | L010298 | L019361 |
| LSHLS80-500-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 80x500x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 500 | 1,5 | 2,95 | L017044 | L019345 | L019362 |
| LSHLS80-600-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 80x600x1,5 мм "Быстрый монтаж"  | 80  | 600 | 1,5 | 3,19 | L017045 | L010288 | L019363 |
| LSHLS100-100-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x100x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 100 | 1,5 | 2,48 | L017046 | L019346 | L019364 |
| LSHLS100-150-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x150x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 150 | 1,5 | 2,58 | L017690 | L019347 | L019365 |
| LSHLS100-200-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x200x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 200 | 1,5 | 2,68 | L017047 | L019348 | L019366 |
| LSHLS100-300-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x300x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 300 | 1,5 | 2,88 | L017048 | L05403  | L019367 |
| LSHLS100-400-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x400x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 400 | 1,5 | 3,08 | L017049 | L05404  | L019368 |
| LSHLS100-500-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x500x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 500 | 1,5 | 3,28 | L017050 | L014367 | L019369 |
| LSHLS100-600-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x600x1,5 мм "Быстрый монтаж" | 100 | 600 | 1,5 | 3,48 | L017051 | L019349 | L019370 |

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК «СТАНДАРТ»

LL

Применяются для прокладки кабельных линий. Соединение осуществляется при помощи соединительных пластин. Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2 и 2,5 метра. Для соединения секций между собой используются соединительные пластины: LSP или LSPU.



| Артикул            | Наименование                          | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LL50-100-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x100x1,2 L3000 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 1,71 | L00342  | L04581  | L03378  | L017334 | L024510  |
| LL50-150-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x150x1,2 L3000 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 1,80 | L02824  | L02831  | L011027 | L09816  | L024516  |
| LL50-200-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x200x1,2 L3000 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 1,91 | L01002  | L016352 | L03376  | L05945  | L024522  |
| LL50-300-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x300x1,2 L3000 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 2,11 | L01004  | L06088  | L05117  | L05067  | L024528  |
| LL50-400-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x400x1,2 L3000 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 2,31 | L01001  | L06089  | L01669  | L012546 | L024534  |
| LL50-500-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x500x1,2 L3000 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 2,51 | L01005  | L06090  | L06422  | L05070  | L024540  |
| LL50-600-1.2-3000  | Лоток лестничный 50x600x1,2 L3000 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 2,71 | L01006  | L06091  | L06681  | L05071  | L024546  |
| LL70-100-1.2-3000  | Лоток лестничный 70x100x1,2 L3000 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 2,08 | L04837  | L01950  | L019372 | L04931  | L024552  |
| LL70-150-1.2-3000  | Лоток лестничный 70x150x1,2 L3000 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 2,22 | L012059 | L02069  | L019373 | L019376 | L024558  |
| LL70-200-1.2-3000  | Лоток лестничный 70x200x1,2 L3000 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 2,28 | L01018  | L016353 | L04013  | L06318  | L024564  |
| LL70-300-1.2-3000  | Лоток лестничный 70x300x1,2 L3000 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 2,48 | L01021  | L014721 | L014388 | L05987  | L024570  |
| LL70-400-1.2-3000  | Лоток лестничный 70x400x1,2 L3000 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 2,68 | L01000  | L016354 | L010913 | L06317  | L024576  |
| LL70-500-1.2-3000  | Лоток лестничный 70x500x1,2 L3000 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 2,88 | L01007  | L016355 | L08934  | L06316  | L024582  |
| LL70-600-1.2-3000  | Лоток лестничный 70x600x1,2 L3000 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 3,08 | L01008  | L016356 | L09547  | L06315  | L024588  |
| LL100-100-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x100x1,2 L3000 мм | 100 | 100 | 1,2 | 2,70 | L03239  | L09687  | L019374 | L019377 | L024468  |
| LL100-150-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x150x1,2 L3000 мм | 100 | 150 | 1,2 | 2,80 | L05128  | L019371 | L019375 | L019378 | L024474  |
| LL100-200-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x200x1,2 L3000 мм | 100 | 200 | 1,2 | 2,87 | L01009  | L06092  | L016098 | L012407 | L024480  |
| LL100-300-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x300x1,2 L3000 мм | 100 | 300 | 1,2 | 3,07 | L01023  | L06811  | L00059  | L06312  | L024486  |
| LL100-400-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм | 100 | 400 | 1,2 | 3,27 | L01024  | L06810  | L05179  | L012408 | L024492  |
| LL100-500-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x500x1,2 L3000 мм | 100 | 500 | 1,2 | 3,47 | L01025  | L04571  | L013545 | L013789 | L024498  |
| LL100-600-1.2-3000 | Лоток лестничный 100x600x1,2 L3000 мм | 100 | 600 | 1,2 | 3,67 | L01026  | L016357 | L07814  | L013790 | L024504  |
| LL50-100-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x100x1,5 L3000 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 2,09 | L04670  | L00044  | L013464 | L010193 | L024513  |
| LL50-150-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x150x1,5 L3000 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 2,28 | L016738 | L03500  | L019379 | L019390 | L024519  |
| LL50-200-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x200x1,5 L3000 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 2,38 | L01012  | L016358 | L010660 | L014311 | L024525  |
| LL50-300-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x300x1,5 L3000 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 2,63 | L01027  | L01769  | L019380 | L013684 | L024531  |
| LL50-400-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x400x1,5 L3000 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 2,88 | L01028  | L01770  | L07287  | L04992  | L024537  |
| LL50-500-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x500x1,5 L3000 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 3,14 | L01029  | L01771  | L019381 | L020150 | L024543  |
| LL50-600-1.5-3000  | Лоток лестничный 50x600x1,5 L3000 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 3,39 | L01016  | L04117  | L08875  | L09823  | L024549  |
| LL70-100-1.5-3000  | Лоток лестничный 70x100x1,5 L3000 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 2,63 | L06109  | L016257 | L019382 | L04932  | L024555  |
| LL70-150-1.5-3000  | Лоток лестничный 70x150x1,5 L3000 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 2,77 | L010302 | L010157 | L019383 | L019392 | L024561  |
| LL70-200-1.5-3000  | Лоток лестничный 70x200x1,5 L3000 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 2,85 | L01030  | L016359 | L015275 | L014099 | L024567  |
| LL70-300-1.5-3000  | Лоток лестничный 70x300x1,5 L3000 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 3,10 | L01031  | L04226  | L019384 | L014297 | L024573  |
| LL70-400-1.5-3000  | Лоток лестничный 70x400x1,5 L3000 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 3,35 | L01032  | L01525  | L019385 | L012820 | L024579  |
| LL70-500-1.5-3000  | Лоток лестничный 70x500x1,5 L3000 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 3,61 | L01033  | L02033  | L019386 | L019393 | L024585  |
| LL70-600-1.5-3000  | Лоток лестничный 70x600x1,5 L3000 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 3,86 | L01003  | L03314  | L019387 | L019394 | L024591  |
| LL100-100-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x100x1,5 L3000 мм | 100 | 100 | 1,5 | 3,36 | L03204  | L03249  | L019388 | L019395 | L024471  |
| LL100-150-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x150x1,5 L3000 мм | 100 | 150 | 1,5 | 3,50 | L010972 | L01404  | L019389 | L019396 | L024477  |
| LL100-200-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x200x1,5 L3000 мм | 100 | 200 | 1,5 | 3,58 | L01034  | L03250  | L09953  | L08783  | L024483  |
| LL100-300-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x300x1,5 L3000 мм | 100 | 300 | 1,5 | 3,83 | L01035  | L014724 | L011776 | L08784  | L024489  |
| LL100-400-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x400x1,5 L3000 мм | 100 | 400 | 1,5 | 4,09 | L01036  | L016360 | L09920  | L03298  | L024495  |
| LL100-500-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x500x1,5 L3000 мм | 100 | 500 | 1,5 | 4,34 | L01037  | L014723 | L01630  | L00448  | L024501  |
| LL100-600-1.5-3000 | Лоток лестничный 100x600x1,5 L3000 мм | 100 | 600 | 1,5 | 4,59 | L01038  | L03706  | L016103 | L011728 | L024507  |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

ДНО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА (ПЕРФОРИРОВАННОЕ)

DLLP

Применяются для защиты кабеля от механических повреждений, а также исключает провис кабеля между перемычками лестничного лотка. Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2 и 2,5 метра.




| Артикул          | Наименование                                           | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| DLLP100-1.0-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 100x1,0 L3000 мм | 100 | 1,0 | 0,77 | L015656 | L00045  | L027916 | L027928 | L024198  |
| DLLP150-1.0-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 150x1,0 L3000 мм | 150 | 1,0 | 1,12 | L012741 | L09339  | L027917 | L027929 | L024201  |
| DLLP200-1.0-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 200x1,0 L3000 мм | 200 | 1,0 | 1,48 | L012320 | L08791  | L09341  | L027930 | L024204  |
| DLLP300-1.0-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 300x1,0 L3000 мм | 300 | 1,0 | 2,18 | L08879  | L016645 | L027918 | L027931 | L024207  |
| DLLP400-1.0-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 400x1,0 L3000 мм | 400 | 1,0 | 2,89 | L08325  | L016398 | L020191 | L027932 | L024210  |
| DLLP500-1.0-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 500x1,0 L3000 мм | 500 | 1,0 | 3,60 | L09886  | L016170 | L027919 | L027933 | L024213  |
| DLLP600-1.0-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 600x1,0 L3000 мм | 600 | 1,0 | 4,30 | L08880  | L00858  | L027920 | L027934 | L024216  |
| DLLP100-1.5-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 100x1,5 L3000 мм | 100 | 1,5 | 1,29 | L017408 | L027914 | L027921 | L027935 | L027942  |
| DLLP150-1.5-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 150x1,5 L3000 мм | 150 | 1,5 | 1,87 | L017409 | L027915 | L027922 | L027936 | L027943  |
| DLLP200-1.5-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 200x1,5 L3000 мм | 200 | 1,5 | 2,21 | L09400  | L05007  | L027923 | L027937 | L027944  |
| DLLP300-1.5-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 300x1,5 L3000 мм | 300 | 1,5 | 3,64 | L017410 | L05008  | L027924 | L027938 | L027945  |
| DLLP400-1.5-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 400x1,5 L3000 мм | 400 | 1,5 | 4,82 | L017411 | L05009  | L027925 | L027939 | L027946  |
| DLLP500-1.5-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 500x1,5 L3000 мм | 500 | 1,5 | 6,00 | L017412 | L05010  | L027926 | L027940 | L027947  |
| DLLP600-1.5-3000 | Дно лестничного лотка перфорированное 600x1,5 L3000 мм | 600 | 1,5 | 7,17 | L017413 | L05011  | L027927 | L027941 | L027948  |

КАБЕЛЬНЫЙ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

KSLL

Используется для спусков кабелей к оборудованию, предотвращают от перегибов и повреждений. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул  | Наименование                             | L   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------|------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KSLL 100 | Кабельный спуск лестничного лотка 100 мм | 95  | 1,0 | 0,05 | L013871 | L028491 | L028484 | L028493 | L024361  |
| KSLL 150 | Кабельный спуск лестничного лотка 150 мм | 145 | 1,0 | 0,09 | L013872 | L028492 | L028485 | L028494 | L024362  |
| KSLL 200 | Кабельный спуск лестничного лотка 200 мм | 195 | 1,0 | 0,12 | L013873 | L017564 | L028486 | L028495 | L024363  |
| KSLL 300 | Кабельный спуск лестничного лотка 300 мм | 295 | 1,0 | 0,19 | L013874 | L020511 | L028487 | L028496 | L024364  |
| KSLL 400 | Кабельный спуск лестничного лотка 400 мм | 395 | 1,0 | 0,26 | L013875 | L017563 | L028488 | L028497 | L024365  |
| KSLL 500 | Кабельный спуск лестничного лотка 500 мм | 495 | 1,0 | 0,33 | L013876 | L017562 | L028489 | L028498 | L024366  |
| KSLL 600 | Кабельный спуск лестничного лотка 600 мм | 595 | 1,0 | 0,40 | L013877 | L02032  | L028490 | L028499 | L024367  |

SZ

— оцинковка по методу Сэндзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S

— толщина, мм


T

— вес за ед. изм., кг

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° «СТАНДАРТ»

LGL45

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                                         | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LGL45-50-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 1,41 | L02092  | L012110 | L019397 | L019416 | L024382  |
| LGL45-50-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 1,55 | L012974 | L012111 | L019398 | L019417 | L024384  |
| LGL45-50-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 1,70 | L04470  | L05453  | L019399 | L019418 | L024386  |
| LGL45-50-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 1,99 | L04471  | L05454  | L05909  | L019419 | L024388  |
| LGL45-50-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 2,27 | L04472  | L05455  | L019400 | L019420 | L024390  |
| LGL45-50-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 2,56 | L04473  | L05456  | L019401 | L019421 | L024392  |
| LGL45-50-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 2,85 | L04474  | L05457  | L019402 | L019422 | L024394  |
| LGL45-70-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 1,70 | L014153 | L012112 | L019403 | L019423 | L024396  |
| LGL45-70-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 1,85 | L010303 | L012113 | L019404 | L019424 | L024398  |
| LGL45-70-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 2,00 | L04476  | L05458  | L019405 | L015826 | L024400  |
| LGL45-70-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 2,31 | L04477  | L05459  | L019406 | L019425 | L024402  |
| LGL45-70-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 2,61 | L04478  | L05460  | L019407 | L019426 | L024404  |
| LGL45-70-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 2,92 | L04479  | L05461  | L019408 | L019427 | L024406  |
| LGL45-70-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 3,22 | L04480  | L05462  | L019409 | L019428 | L024408  |
| LGL45-100-100-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 2,14 | L010304 | L012114 | L019410 | L019429 | L024368  |
| LGL45-100-150-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 2,30 | L05134  | L05135  | L019411 | L019430 | L024370  |
| LGL45-100-200-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 2,47 | L04481  | L05463  | L019412 | L019431 | L024372  |
| LGL45-100-300-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 2,79 | L04482  | L05464  | L019413 | L019432 | L024374  |
| LGL45-100-400-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 3,12 | L04483  | L05465  | L019414 | L013803 | L024376  |
| LGL45-100-500-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 3,45 | L04484  | L05466  | L019415 | L019433 | L024378  |
| LGL45-100-600-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 3,77 | L04485  | L05467  | L07821  | L019434 | L024380  |
| LGL45-50-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 1,75 | L013185 | L012115 | L019435 | L019456 | L024383  |
| LGL45-50-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 1,93 | L016739 | L012116 | L019436 | L019457 | L024385  |
| LGL45-50-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 2,11 | L02001  | L05468  | L019437 | L019458 | L024387  |
| LGL45-50-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 2,47 | L02294  | L05469  | L019438 | L019459 | L024389  |
| LGL45-50-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 2,83 | L02021  | L05470  | L019439 | L019460 | L024391  |
| LGL45-50-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 3,19 | L02292  | L05471  | L019440 | L019461 | L024393  |
| LGL45-50-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 3,55 | L02022  | L05472  | L019441 | L019462 | L024395  |
| LGL45-70-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 2,12 | L010305 | L09235  | L019442 | L019463 | L024397  |
| LGL45-70-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 2,31 | L010306 | L012117 | L019443 | L019464 | L024399  |
| LGL45-70-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 2,49 | L04241  | L05473  | L019444 | L019465 | L024401  |
| LGL45-70-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 2,87 | L04242  | L05474  | L019445 | L019466 | L024403  |
| LGL45-70-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 3,24 | L04035  | L05475  | L019446 | L019467 | L024405  |
| LGL45-70-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 3,61 | L03715  | L05476  | L019447 | L019468 | L024407  |
| LGL45-70-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 3,99 | L04243  | L05477  | L019448 | L019469 | L024409  |
| LGL45-100-100-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 2,67 | L010307 | L01183  | L019449 | L019470 | L024369  |
| LGL45-100-150-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 2,87 | L010308 | L012118 | L019450 | L019471 | L024371  |
| LGL45-100-200-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 3,07 | L02201  | L05478  | L019451 | L012302 | L024373  |
| LGL45-100-300-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 3,47 | L02306  | L05479  | L019452 | L019472 | L024375  |
| LGL45-100-400-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 3,87 | L02202  | L05480  | L019453 | L01554  | L024377  |
| LGL45-100-500-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 4,27 | L02305  | L05481  | L019454 | L019473 | L024379  |
| LGL45-100-600-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 45 гр. 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 4,68 | L02203  | L05482  | L019455 | L016920 | L024381  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90° «СТАНДАРТ»

LGL90

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                                         | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LGL90-50-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 2,02 | L05804  | L07925  | L013961 | L019486 | L024424  |
| LGL90-50-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 2,23 | L06389  | L012022 | L017551 | L09825  | L024426  |
| LGL90-50-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 2,45 | L04231  | L05483  | L019474 | L06515  | L024428  |
| LGL90-50-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 2,86 | L04455  | L05484  | L019475 | L013672 | L024430  |
| LGL90-50-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 3,28 | L04456  | L05485  | L019476 | L019487 | L024432  |
| LGL90-50-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 3,71 | L04457  | L05486  | L019477 | L06514  | L024434  |
| LGL90-50-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 4,18 | L04459  | L05487  | L019478 | L019488 | L024436  |
| LGL90-70-100-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 2,41 | L05204  | L012480 | L019479 | L019489 | L024438  |
| LGL90-70-150-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 2,64 | L09245  | L011571 | L019480 | L019490 | L024440  |
| LGL90-70-200-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 2,87 | L04460  | L05488  | L011822 | L012196 | L024442  |
| LGL90-70-300-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 3,34 | L04461  | L05489  | L011824 | L06020  | L024444  |
| LGL90-70-400-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 3,80 | L04462  | L05490  | L011817 | L00618  | L024446  |
| LGL90-70-500-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 4,26 | L04463  | L05491  | L09552  | L019491 | L024448  |
| LGL90-70-600-1.2  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 4,73 | L04464  | L05492  | L019481 | L019492 | L024450  |
| LGL90-100-100-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 3,00 | L03203  | L010284 | L019482 | L019493 | L024410  |
| LGL90-100-150-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 3,26 | L07214  | L012119 | L019483 | L019494 | L024412  |
| LGL90-100-200-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 3,51 | L04465  | L05493  | L019484 | L013714 | L024414  |
| LGL90-100-300-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 4,03 | L04466  | L05494  | L016126 | L014285 | L024416  |
| LGL90-100-400-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 4,53 | L04467  | L05495  | L016101 | L05068  | L024418  |
| LGL90-100-500-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 5,04 | L04468  | L05496  | L019485 | L013794 | L024420  |
| LGL90-100-600-1.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 5,56 | L04469  | L05497  | L07818  | L017331 | L024422  |
| LGL90-50-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 2,51 | L01774  | L01970  | L019495 | L020151 | L024425  |
| LGL90-50-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 2,77 | L03136  | L01490  | L019496 | L019516 | L024427  |
| LGL90-50-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 3,03 | L01039  | L05498  | L019497 | L010194 | L024429  |
| LGL90-50-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 3,57 | L01040  | L05499  | L019498 | L010195 | L024431  |
| LGL90-50-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 4,10 | L01041  | L05500  | L019499 | L09830  | L024433  |
| LGL90-50-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 4,64 | L01042  | L05501  | L019500 | L019517 | L024435  |
| LGL90-50-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 5,17 | L01043  | L05502  | L019501 | L09835  | L024437  |
| LGL90-70-100-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 3,00 | L016392 | L05200  | L019502 | L019518 | L024439  |
| LGL90-70-150-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 3,29 | L010309 | L012120 | L019503 | L019519 | L024441  |
| LGL90-70-200-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 3,57 | L01019  | L05503  | L019504 | L014266 | L024443  |
| LGL90-70-300-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 4,14 | L01020  | L05504  | L019505 | L016888 | L024445  |
| LGL90-70-400-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 4,71 | L01022  | L05505  | L019506 | L04320  | L024447  |
| LGL90-70-500-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 5,28 | L01044  | L05506  | L019507 | L019520 | L024449  |
| LGL90-70-600-1.5  | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 5,85 | L00951  | L05507  | L019508 | L019521 | L024451  |
| LGL90-100-100-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 3,74 | L07461  | L00438  | L019509 | L019522 | L024411  |
| LGL90-100-150-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 4,06 | L05136  | L05137  | L019510 | L019523 | L024413  |
| LGL90-100-200-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 4,37 | L01046  | L05508  | L019511 | L08786  | L024415  |
| LGL90-100-300-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 5,00 | L01047  | L05509  | L011780 | L08785  | L024417  |
| LGL90-100-400-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 5,63 | L01048  | L05510  | L019512 | L08787  | L024419  |
| LGL90-100-500-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 6,26 | L01049  | L05511  | L019513 | L01696  | L024421  |
| LGL90-100-600-1.5 | Угол лестничный горизонтальный 90 гр. 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 6,89 | L01050  | L05512  | L019514 | L011731 | L024423  |

SZ

— оцинковка по методу Сэндимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S

— толщина, мм


T

— вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° «СТАНДАРТ»

LVL45

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                                      | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LVL45-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 1,00 | L011198 | L012139 | L019524 | L019544 | L024824  |
| LVL45-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 1,07 | L010324 | L012140 | L019525 | L019545 | L024826  |
| LVL45-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 1,15 | L04494  | L05574  | L019526 | L019546 | L024828  |
| LVL45-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 1,30 | L04495  | L05575  | L019527 | L019547 | L024830  |
| LVL45-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 1,49 | L04496  | L05576  | L019528 | L019548 | L024832  |
| LVL45-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 1,60 | L04497  | L05577  | L019529 | L019549 | L024834  |
| LVL45-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 1,76 | L04498  | L05578  | L019530 | L019550 | L024836  |
| LVL45-70-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 1,19 | L010325 | L012141 | L019531 | L019551 | L024838  |
| LVL45-70-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 1,27 | L010326 | L012142 | L019532 | L019552 | L024840  |
| LVL45-70-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 1,35 | L04499  | L05579  | L019533 | L019553 | L024842  |
| LVL45-70-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 1,50 | L04500  | L05580  | L019534 | L019554 | L024844  |
| LVL45-70-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 1,65 | L04501  | L05581  | L09544  | L019555 | L024846  |
| LVL45-70-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 1,80 | L04592  | L05582  | L019535 | L019556 | L024848  |
| LVL45-70-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 1,95 | L04593  | L05583  | L019536 | L019557 | L024850  |
| LVL45-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 1,48 | L010430 | L012143 | L019537 | L019558 | L024810  |
| LVL45-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 1,55 | L05138  | L05139  | L019538 | L019559 | L024812  |
| LVL45-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 1,63 | L04486  | L05584  | L019539 | L019560 | L024814  |
| LVL45-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 1,78 | L04487  | L05585  | L019540 | L019561 | L024816  |
| LVL45-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 1,93 | L04488  | L05586  | L019541 | L019562 | L024818  |
| LVL45-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 2,08 | L04492  | L05587  | L019542 | L019563 | L024820  |
| LVL45-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 2,24 | L04493  | L05588  | L019543 | L019564 | L024822  |
| LVL45-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 1,24 | L010327 | L012144 | L019565 | L019586 | L024825  |
| LVL45-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 1,34 | L010328 | L012145 | L019566 | L019587 | L024827  |
| LVL45-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 1,43 | L04198  | L05589  | L019567 | L019588 | L024829  |
| LVL45-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 1,61 | L04199  | L05590  | L019568 | L019589 | L024831  |
| LVL45-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 1,80 | L04200  | L05591  | L019569 | L019590 | L024833  |
| LVL45-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 1,98 | L04201  | L05592  | L019570 | L019591 | L024835  |
| LVL45-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 2,17 | L04202  | L05593  | L019571 | L019592 | L024837  |
| LVL45-70-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 1,49 | L010329 | L012146 | L019572 | L019593 | L024839  |
| LVL45-70-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 1,58 | L010330 | L012147 | L019573 | L019594 | L024841  |
| LVL45-70-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 1,67 | L04203  | L05594  | L019574 | L019595 | L024843  |
| LVL45-70-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 1,86 | L04204  | L05595  | L019575 | L019596 | L024845  |
| LVL45-70-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 2,04 | L04205  | L05596  | L019576 | L019597 | L024847  |
| LVL45-70-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 2,23 | L04206  | L05597  | L019577 | L019598 | L024849  |
| LVL45-70-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 2,41 | L04207  | L05598  | L019578 | L019599 | L024851  |
| LVL45-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 1,84 | L010331 | L012148 | L019579 | L019600 | L024811  |
| LVL45-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 1,94 | L010332 | L012149 | L019580 | L019601 | L024813  |
| LVL45-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 2,03 | L04208  | L05599  | L019581 | L019602 | L024815  |
| LVL45-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 2,21 | L04209  | L05600  | L019582 | L019603 | L024817  |
| LVL45-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 2,40 | L04210  | L05601  | L019583 | L01557  | L024819  |
| LVL45-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 2,58 | L04211  | L05602  | L019584 | L019604 | L024821  |
| LVL45-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 45 гр. 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 2,77 | L04212  | L05603  | L019585 | L019605 | L024823  |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90° «СТАНДАРТ»

LVL90

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                                      | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LVL90-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 1,75 | L05803  | L012536 | L014064 | L019645 | L024866  |
| LVL90-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 1,90 | L011001 | L012150 | L019607 | L019646 | L024868  |
| LVL90-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 2,05 | L04508  | L05605  | L019608 | L019647 | L024870  |
| LVL90-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 2,36 | L04509  | L05606  | L019609 | L019648 | L024872  |
| LVL90-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 2,66 | L04510  | L05607  | L019610 | L019649 | L024874  |
| LVL90-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 3,02 | L04511  | L05608  | L019611 | L019650 | L024876  |
| LVL90-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 3,27 | L04512  | L05609  | L019612 | L019651 | L024878  |
| LVL90-70-100-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 2,08 | L010688 | L013090 | L019613 | L019652 | L024880  |
| LVL90-70-150-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 2,23 | L010333 | L012151 | L019614 | L019653 | L024882  |
| LVL90-70-200-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 2,38 | L04513  | L05610  | L019615 | L017326 | L024884  |
| LVL90-70-300-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 2,69 | L04518  | L05611  | L019616 | L05989  | L024886  |
| LVL90-70-400-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 2,99 | L04519  | L05612  | L09550  | L019654 | L024888  |
| LVL90-70-500-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 3,29 | L04520  | L05613  | L09553  | L019655 | L024890  |
| LVL90-70-600-1.2  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 3,60 | L04522  | L05614  | L09548  | L019656 | L024892  |
| LVL90-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 2,55 | L010160 | L010282 | L019617 | L019657 | L024852  |
| LVL90-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 2,70 | L05140  | L05141  | L019618 | L019658 | L024854  |
| LVL90-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 2,85 | L04503  | L05615  | L019619 | L019659 | L024856  |
| LVL90-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 3,16 | L04504  | L05616  | L019620 | L019660 | L024858  |
| LVL90-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 3,46 | L04505  | L05617  | L019621 | L019661 | L024860  |
| LVL90-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 3,76 | L04506  | L05618  | L019622 | L017325 | L024862  |
| LVL90-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 4,07 | L04507  | L05619  | L019623 | L017324 | L024864  |
| LVL90-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 2,18 | L010910 | L08632  | L019624 | L019662 | L024867  |
| LVL90-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 2,37 | L010334 | L012518 | L019625 | L019663 | L024869  |
| LVL90-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 2,55 | L01323  | L05620  | L019626 | L019664 | L024871  |
| LVL90-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 3,02 | L01801  | L05621  | L019627 | L019665 | L024873  |
| LVL90-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 3,40 | L04173  | L05622  | L019628 | L019666 | L024875  |
| LVL90-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 3,77 | L01803  | L05623  | L019629 | L019667 | L024877  |
| LVL90-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 4,15 | L00632  | L05624  | L019630 | L019668 | L024879  |
| LVL90-70-100-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 2,59 | L016394 | L010488 | L019631 | L019669 | L024881  |
| LVL90-70-150-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 2,78 | L010356 | L012152 | L019632 | L019670 | L024883  |
| LVL90-70-200-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 2,96 | L04174  | L05625  | L019633 | L019671 | L024885  |
| LVL90-70-300-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 3,33 | L04175  | L05626  | L019634 | L019672 | L024887  |
| LVL90-70-400-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 3,70 | L01654  | L05627  | L019635 | L019673 | L024889  |
| LVL90-70-500-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 4,07 | L03936  | L05628  | L019636 | L019674 | L024891  |
| LVL90-70-600-1.5  | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 4,44 | L02554  | L05629  | L019637 | L019675 | L024893  |
| LVL90-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 3,18 | L09789  | L07463  | L019638 | L019676 | L024853  |
| LVL90-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 3,37 | L016389 | L09195  | L019639 | L019677 | L024855  |
| LVL90-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 4,46 | L02107  | L05630  | L027882 | L027881 | L024857  |
| LVL90-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 4,83 | L04176  | L05631  | L027883 | L011738 | L024859  |
| LVL90-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 5,20 | L02101  | L05632  | L027884 | L01800  | L024861  |
| LVL90-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 4,66 | L02685  | L05633  | L019643 | L019681 | L024863  |
| LVL90-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внеш. 90 гр. 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 5,03 | L02109  | L05634  | L019644 | L011734 | L024865  |

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° «СТАНДАРТ»

LNL45

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                                       | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LNL45-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 1,20 | L011199 | L012121 | L019682 | L019723 | L024620  |
| LNL45-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 1,28 | L010310 | L012122 | L019683 | L019724 | L024622  |
| LNL45-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 1,35 | L04532  | L05513  | L019684 | L019725 | L024624  |
| LNL45-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 1,51 | L04533  | L05514  | L019685 | L019726 | L024626  |
| LNL45-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 1,66 | L04534  | L05515  | L019686 | L019727 | L024628  |
| LNL45-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 1,81 | L04535  | L05516  | L019687 | L019728 | L024630  |
| LNL45-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 1,96 | L04536  | L05517  | L019688 | L019729 | L024632  |
| LNL45-70-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 1,45 | L010311 | L012123 | L019689 | L019730 | L024634  |
| LNL45-70-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 1,53 | L010312 | L012124 | L019690 | L019731 | L024636  |
| LNL45-70-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 1,60 | L04537  | L05519  | L019691 | L019732 | L024638  |
| LNL45-70-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 1,75 | L04538  | L05520  | L019692 | L019733 | L024640  |
| LNL45-70-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 1,91 | L04539  | L05521  | L09545  | L019734 | L024642  |
| LNL45-70-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 2,06 | L04540  | L05522  | L019693 | L019735 | L024644  |
| LNL45-70-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 2,21 | L04541  | L05523  | L019694 | L019736 | L024646  |
| LNL45-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 1,81 | L010313 | L012125 | L019695 | L019737 | L024606  |
| LNL45-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 1,89 | L010314 | L012126 | L019696 | L019738 | L024608  |
| LNL45-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 1,96 | L04524  | L05524  | L019697 | L019739 | L024610  |
| LNL45-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 2,11 | L04528  | L05525  | L019698 | L019740 | L024612  |
| LNL45-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 2,26 | L04530  | L05526  | L019699 | L019741 | L024614  |
| LNL45-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 2,42 | L04529  | L05527  | L019700 | L019742 | L024616  |
| LNL45-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 2,57 | L04531  | L05528  | L019701 | L019743 | L024618  |
| LNL45-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 1,50 | L010315 | L012127 | L019702 | L019744 | L024621  |
| LNL45-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 1,59 | L010316 | L012128 | L019703 | L019745 | L024623  |
| LNL45-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 1,68 | L04181  | L05529  | L019704 | L019746 | L024625  |
| LNL45-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 1,87 | L04182  | L05530  | L019705 | L019747 | L024627  |
| LNL45-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 2,05 | L04196  | L05531  | L019706 | L019748 | L024629  |
| LNL45-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 2,24 | L04184  | L05532  | L019707 | L019749 | L024631  |
| LNL45-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 2,42 | L04187  | L05533  | L019708 | L019750 | L024633  |
| LNL45-70-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 1,81 | L010317 | L012129 | L019709 | L019751 | L024635  |
| LNL45-70-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 1,90 | L010318 | L012130 | L019710 | L019752 | L024637  |
| LNL45-70-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 1,99 | L04188  | L05534  | L019711 | L019753 | L024639  |
| LNL45-70-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 2,18 | L04189  | L05535  | L019712 | L019754 | L024641  |
| LNL45-70-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 2,36 | L04190  | L05536  | L019713 | L019755 | L024643  |
| LNL45-70-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 2,55 | L04191  | L05537  | L019714 | L019756 | L024645  |
| LNL45-70-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 2,73 | L04192  | L05538  | L019715 | L019757 | L024647  |
| LNL45-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 2,26 | L010429 | L012131 | L019716 | L019758 | L024607  |
| LNL45-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 2,35 | L010319 | L012132 | L019717 | L019759 | L024609  |
| LNL45-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 2,44 | L04193  | L05539  | L019718 | L019760 | L024611  |
| LNL45-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 2,63 | L04194  | L05540  | L019719 | L019761 | L024613  |
| LNL45-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 2,81 | L04183  | L05541  | L019720 | L01558  | L024615  |
| LNL45-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 3,00 | L04195  | L05542  | L019721 | L019762 | L024617  |
| LNL45-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 45 гр. 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 3,18 | L04197  | L05543  | L019722 | L019763 | L024619  |

SZ – оцинковка по методу Сендимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90° «СТАНДАРТ»

LNL90

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул           | Наименование                                       | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LNL90-50-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 1,63 | L05802  | L012535 | L019764 | L019802 | L024662  |
| LNL90-50-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 1,79 | L010320 | L012133 | L019765 | L019803 | L024664  |
| LNL90-50-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 1,97 | L04547  | L05544  | L019766 | L019804 | L024666  |
| LNL90-50-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 2,24 | L04549  | L05545  | L019767 | L019805 | L024668  |
| LNL90-50-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 2,57 | L04550  | L05546  | L019768 | L019806 | L024670  |
| LNL90-50-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 2,85 | L04551  | L05547  | L019769 | L019807 | L024672  |
| LNL90-50-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 3,15 | L04552  | L05548  | L019770 | L019808 | L024674  |
| LNL90-70-100-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 1,94 | L013093 | L013089 | L019771 | L019809 | L024676  |
| LNL90-70-150-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 2,09 | L010321 | L012135 | L019772 | L019810 | L024678  |
| LNL90-70-200-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 2,24 | L04553  | L05549  | L019773 | L017328 | L024680  |
| LNL90-70-300-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 2,54 | L04554  | L05550  | L019774 | L019811 | L024682  |
| LNL90-70-400-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 2,85 | L04555  | L05551  | L09551  | L019812 | L024684  |
| LNL90-70-500-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 3,15 | L04556  | L05552  | L019775 | L019813 | L024686  |
| LNL90-70-600-1.2  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 3,45 | L04557  | L05553  | L09549  | L019814 | L024688  |
| LNL90-100-100-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 2,37 | L010159 | L010285 | L019776 | L019815 | L024648  |
| LNL90-100-150-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 2,52 | L06011  | L012136 | L019777 | L019816 | L024650  |
| LNL90-100-200-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 2,67 | L04542  | L05554  | L019778 | L019817 | L024652  |
| LNL90-100-300-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 2,97 | L04543  | L05555  | L019779 | L019818 | L024654  |
| LNL90-100-400-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 3,28 | L04544  | L05556  | L019780 | L09464  | L024656  |
| LNL90-100-500-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 3,58 | L04545  | L05557  | L019781 | L017327 | L024658  |
| LNL90-100-600-1.2 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 3,89 | L04546  | L05558  | L019782 | L019819 | L024660  |
| LNL90-50-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 2,03 | L010909 | L08634  | L019783 | L019820 | L024663  |
| LNL90-50-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 2,22 | L010322 | L012137 | L019784 | L019821 | L024665  |
| LNL90-50-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 2,40 | L01322  | L05559  | L019785 | L019822 | L024667  |
| LNL90-50-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 2,83 | L01778  | L05560  | L019786 | L019823 | L024669  |
| LNL90-50-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 3,21 | L03838  | L05561  | L019787 | L019824 | L024671  |
| LNL90-50-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 3,59 | L01799  | L05562  | L019788 | L019825 | L024673  |
| LNL90-50-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 3,97 | L00647  | L05563  | L019789 | L019826 | L024675  |
| LNL90-70-100-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 2,41 | L016393 | L09236  | L019790 | L019827 | L024677  |
| LNL90-70-150-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 2,60 | L010323 | L012138 | L019791 | L019828 | L024679  |
| LNL90-70-200-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 2,78 | L04177  | L05564  | L019792 | L019829 | L024681  |
| LNL90-70-300-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 3,15 | L04178  | L05565  | L019793 | L019830 | L024683  |
| LNL90-70-400-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 3,52 | L02243  | L05566  | L019794 | L019831 | L024685  |
| LNL90-70-500-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 3,89 | L03933  | L05567  | L019795 | L019832 | L024687  |
| LNL90-70-600-1.5  | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 4,26 | L01243  | L05568  | L019796 | L019833 | L024689  |
| LNL90-100-100-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 2,95 | L07462  | L00440  | L019797 | L019834 | L024649  |
| LNL90-100-150-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 3,14 | L016386 | L09331  | L019798 | L019835 | L024651  |
| LNL90-100-200-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 3,32 | L02692  | L05569  | L019799 | L09704  | L024653  |
| LNL90-100-300-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 3,69 | L04179  | L05570  | L010137 | L011740 | L024655  |
| LNL90-100-400-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 4,06 | L02103  | L05571  | L019800 | L01815  | L024657  |
| LNL90-100-500-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 4,43 | L02693  | L05572  | L010135 | L017303 | L024659  |
| LNL90-100-600-1.5 | Угол лестничный верт. внутр. 90 гр. 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 4,80 | L02102  | L05573  | L019801 | L011736 | L024661  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

Т-ОТВОД ЛЕСТНИЧНЫЙ «СТАНДАРТ»

LTD

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                      | Н   | В   | С   | Т    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LTD50-100-1.2  | Т-отвод лестничный 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 3,42 | L08666  | L01968  | L013962 | L017333 | L024777  |
| LTD50-150-1.2  | Т-отвод лестничный 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 3,68 | L06390  | L012023 | L017552 | L019870 | L024779  |
| LTD50-200-1.2  | Т-отвод лестничный 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 3,95 | L04381  | L05635  | L019836 | L06513  | L024781  |
| LTD50-300-1.2  | Т-отвод лестничный 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 4,48 | L04382  | L05637  | L019837 | L013673 | L024783  |
| LTD50-400-1.2  | Т-отвод лестничный 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 5,02 | L04383  | L05636  | L012856 | L019871 | L024785  |
| LTD50-500-1.2  | Т-отвод лестничный 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 5,55 | L04384  | L05638  | L019838 | L06512  | L024787  |
| LTD50-600-1.2  | Т-отвод лестничный 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 6,08 | L04385  | L05639  | L019839 | L013854 | L024789  |
| LTD70-100-1.2  | Т-отвод лестничный 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 3,99 | L05197  | L013091 | L019840 | L019872 | L024791  |
| LTD70-150-1.2  | Т-отвод лестничный 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 4,27 | L010383 | L012153 | L019841 | L019873 | L024793  |
| LTD70-200-1.2  | Т-отвод лестничный 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 4,54 | L04386  | L05640  | L019842 | L06328  | L024795  |
| LTD70-300-1.2  | Т-отвод лестничный 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 5,10 | L04387  | L05641  | L019843 | L05988  | L024797  |
| LTD70-400-1.2  | Т-отвод лестничный 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 5,65 | L04388  | L05642  | L019844 | L012910 | L024799  |
| LTD70-500-1.2  | Т-отвод лестничный 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 6,20 | L04389  | L05643  | L019845 | L019874 | L024801  |
| LTD70-600-1.2  | Т-отвод лестничный 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 6,75 | L04390  | L05644  | L019846 | L06327  | L024803  |
| LTD100-100-1.2 | Т-отвод лестничный 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 4,86 | L04427  | L010283 | L019847 | L019875 | L024765  |
| LTD100-150-1.2 | Т-отвод лестничный 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 5,15 | L06012  | L012154 | L019848 | L019876 | L027886  |
| LTD100-200-1.2 | Т-отвод лестничный 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 5,44 | L04338  | L05645  | L019849 | L019877 | L024767  |
| LTD100-300-1.2 | Т-отвод лестничный 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 6,02 | L04436  | L05646  | L016127 | L019878 | L024769  |
| LTD100-400-1.2 | Т-отвод лестничный 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 6,60 | L04437  | L05647  | L016102 | L09463  | L024771  |
| LTD100-500-1.2 | Т-отвод лестничный 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 7,18 | L04438  | L05648  | L019850 | L019879 | L024773  |
| LTD100-600-1.2 | Т-отвод лестничный 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 7,76 | L04439  | L05649  | L07816  | L017332 | L024775  |
| LTD50-100-1.5  | Т-отвод лестничный 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 4,19 | L013612 | L08636  | L019851 | L020152 | L024778  |
| LTD50-150-1.5  | Т-отвод лестничный 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 4,52 | L03137  | L012155 | L019852 | L019881 | L024780  |
| LTD50-200-1.5  | Т-отвод лестничный 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 4,84 | L01051  | L05650  | L019853 | L010196 | L024782  |
| LTD50-300-1.5  | Т-отвод лестничный 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 5,50 | L01052  | L05651  | L019854 | L010197 | L024784  |
| LTD50-400-1.5  | Т-отвод лестничный 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 6,15 | L01053  | L05652  | L011140 | L09839  | L024786  |
| LTD50-500-1.5  | Т-отвод лестничный 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 6,80 | L01054  | L05653  | L019855 | L019882 | L024788  |
| LTD50-600-1.5  | Т-отвод лестничный 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 7,45 | L01055  | L05654  | L019856 | L09844  | L024790  |
| LTD70-100-1.5  | Т-отвод лестничный 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 4,91 | L010404 | L05198  | L019857 | L019883 | L024792  |
| LTD70-150-1.5  | Т-отвод лестничный 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 5,25 | L010537 | L012156 | L019858 | L019884 | L024794  |
| LTD70-200-1.5  | Т-отвод лестничный 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 5,59 | L01056  | L05655  | L019859 | L016892 | L024796  |
| LTD70-300-1.5  | Т-отвод лестничный 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 6,26 | L01057  | L05656  | L019860 | L06326  | L024798  |
| LTD70-400-1.5  | Т-отвод лестничный 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 6,94 | L01058  | L05657  | L019861 | L04324  | L024800  |
| LTD70-500-1.5  | Т-отвод лестничный 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 7,62 | L01059  | L05658  | L019862 | L019885 | L024802  |
| LTD70-600-1.5  | Т-отвод лестничный 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 8,29 | L01060  | L05659  | L019863 | L019886 | L024804  |
| LTD100-100-1.5 | Т-отвод лестничный 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 5,99 | L07464  | L00439  | L019864 | L019887 | L024766  |
| LTD100-150-1.5 | Т-отвод лестничный 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 6,35 | L010713 | L010146 | L019865 | L019888 | L027885  |
| LTD100-200-1.5 | Т-отвод лестничный 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 6,70 | L01061  | L05660  | L019866 | L012303 | L024768  |
| LTD100-300-1.5 | Т-отвод лестничный 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 7,42 | L01062  | L05661  | L011778 | L06313  | L024770  |
| LTD100-400-1.5 | Т-отвод лестничный 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 8,13 | L01063  | L05662  | L019867 | L01556  | L024772  |
| LTD100-500-1.5 | Т-отвод лестничный 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 8,84 | L01064  | L05663  | L019868 | L01700  | L024774  |
| LTD100-600-1.5 | Т-отвод лестничный 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 9,55 | L01065  | L05664  | L019869 | L016885 | L024776  |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

Н – высота, мм

А – исходная ширина, мм

В – ширина перехода, мм

Л – длина, мм


С – толщина, мм

Т – вес за ед. изм., кг

Х-РАЗВЕТВИТЕЛЬ ЛЕСТНИЧНЫЙ «СТАНДАРТ»

LXD

Используется для ответвления от кабельной трассы одновременно во все стороны.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                             | H   | B   | S   | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LXD50-100-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 4,69  | L05169  | L012157 | L019889 | L019930 | L024908  |
| LXD50-150-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 5,00  | L010806 | L012158 | L019890 | L019931 | L024910  |
| LXD50-200-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 5,30  | L04440  | L05665  | L019891 | L019932 | L024912  |
| LXD50-300-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 5,91  | L04441  | L05666  | L019892 | L019933 | L024914  |
| LXD50-400-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 6,51  | L04442  | L05667  | L019893 | L019934 | L024916  |
| LXD50-500-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 7,12  | L04443  | L05668  | L019894 | L019935 | L024918  |
| LXD50-600-1.2  | Х-разветвитель лестничный 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 7,73  | L04444  | L05669  | L019895 | L013855 | L024920  |
| LXD70-100-1.2  | Х-разветвитель лестничный 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 5,39  | L05203  | L05199  | L019896 | L019936 | L024922  |
| LXD70-150-1.2  | Х-разветвитель лестничный 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 5,70  | L010833 | L012159 | L019897 | L019937 | L024924  |
| LXD70-200-1.2  | Х-разветвитель лестничный 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 6,00  | L04445  | L05671  | L019898 | L019938 | L024926  |
| LXD70-300-1.2  | Х-разветвитель лестничный 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 6,61  | L04446  | L05672  | L019899 | L019939 | L024928  |
| LXD70-400-1.2  | Х-разветвитель лестничный 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 7,21  | L04447  | L05673  | L019900 | L019940 | L024930  |
| LXD70-500-1.2  | Х-разветвитель лестничный 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 7,82  | L04448  | L05674  | L019901 | L019941 | L024932  |
| LXD70-600-1.2  | Х-разветвитель лестничный 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 8,43  | L04449  | L05675  | L019902 | L019942 | L024934  |
| LXD100-100-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 6,44  | L010890 | L012160 | L019903 | L019943 | L024894  |
| LXD100-150-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 6,75  | L010891 | L012161 | L019904 | L019944 | L024896  |
| LXD100-200-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 7,05  | L04450  | L05676  | L019905 | L019945 | L024898  |
| LXD100-300-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 7,65  | L04451  | L05677  | L019906 | L019946 | L024900  |
| LXD100-400-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 8,26  | L04452  | L05678  | L016121 | L017330 | L024902  |
| LXD100-500-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 8,87  | L04453  | L05679  | L019907 | L019947 | L024904  |
| LXD100-600-1.2 | Х-разветвитель лестничный 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 9,47  | L04454  | L05680  | L019908 | L017329 | L024906  |
| LXD50-100-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 5,82  | L010892 | L05001  | L019909 | L019948 | L024909  |
| LXD50-150-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 6,19  | L010893 | L012162 | L019910 | L019949 | L024911  |
| LXD50-200-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 6,55  | L01066  | L05681  | L019911 | L019950 | L024913  |
| LXD50-300-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 7,29  | L01067  | L05682  | L019912 | L019951 | L024915  |
| LXD50-400-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 8,03  | L01068  | L05683  | L019913 | L019952 | L024917  |
| LXD50-500-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 8,77  | L01069  | L05684  | L019914 | L019953 | L024919  |
| LXD50-600-1.5  | Х-разветвитель лестничный 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 9,51  | L01070  | L05685  | L019915 | L019954 | L024921  |
| LXD70-100-1.5  | Х-разветвитель лестничный 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 6,69  | L010894 | L012211 | L019916 | L019955 | L024923  |
| LXD70-150-1.5  | Х-разветвитель лестничный 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 7,06  | L010895 | L012219 | L019917 | L019956 | L024925  |
| LXD70-200-1.5  | Х-разветвитель лестничный 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 7,43  | L01071  | L05686  | L019918 | L019957 | L024927  |
| LXD70-300-1.5  | Х-разветвитель лестничный 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 8,17  | L01072  | L05687  | L019919 | L019958 | L024929  |
| LXD70-400-1.5  | Х-разветвитель лестничный 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 8,91  | L01073  | L05688  | L019920 | L019959 | L024931  |
| LXD70-500-1.5  | Х-разветвитель лестничный 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 9,65  | L01074  | L05689  | L019921 | L019960 | L024933  |
| LXD70-600-1.5  | Х-разветвитель лестничный 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 10,39 | L01075  | L05690  | L019922 | L019961 | L024935  |
| LXD100-100-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 8,00  | L07465  | L012222 | L019923 | L019962 | L024895  |
| LXD100-150-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 8,37  | L010896 | L012236 | L019924 | L019963 | L024897  |
| LXD100-200-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 8,74  | L01076  | L05691  | L019925 | L012304 | L024899  |
| LXD100-300-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 9,48  | L01077  | L05692  | L019926 | L010590 | L024901  |
| LXD100-400-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 10,22 | L01078  | L05693  | L019927 | L01709  | L024903  |
| LXD100-500-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 10,96 | L01079  | L05694  | L019928 | L019964 | L024905  |
| LXD100-600-1.5 | Х-разветвитель лестничный 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 11,70 | L01080  | L05695  | L019929 | L019965 | L024907  |

SZ – оцинковка по методу Сэндимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ «СТАНДАРТ»

LSHL

Используется для подъема и спуска кабельной трассы под произвольным углом.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                               | H   | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LSHL50-100-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x100x1,2 мм  | 50  | 100 | 1,2 | 1,58 | L010441 | L014521 | L019970 | L020007 | L024719  |
| LSHL50-150-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x150x1,2 мм  | 50  | 150 | 1,2 | 1,62 | L017675 | L019966 | L019971 | L020008 | L024721  |
| LSHL50-200-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x200x1,2 мм  | 50  | 200 | 1,2 | 1,66 | L08194  | L014522 | L019972 | L06517  | L024723  |
| LSHL50-300-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x300x1,2 мм  | 50  | 300 | 1,2 | 1,82 | L08195  | L014523 | L012854 | L013674 | L024725  |
| LSHL50-400-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x400x1,2 мм  | 50  | 400 | 1,2 | 1,98 | L08196  | L011160 | L012855 | L020009 | L024727  |
| LSHL50-500-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x500x1,2 мм  | 50  | 500 | 1,2 | 2,14 | L08197  | L011161 | L019973 | L08322  | L024729  |
| LSHL50-600-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 50x600x1,2 мм  | 50  | 600 | 1,2 | 2,30 | L010443 | L014524 | L019974 | L020010 | L024731  |
| LSHL70-100-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 70x100x1,2 мм  | 70  | 100 | 1,2 | 1,73 | L012453 | L014525 | L019975 | L020011 | L024733  |
| LSHL70-150-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 70x150x1,2 мм  | 70  | 150 | 1,2 | 1,81 | L017677 | L019967 | L019976 | L020012 | L024735  |
| LSHL70-200-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 70x200x1,2 мм  | 70  | 200 | 1,2 | 1,89 | L07955  | L07926  | L019977 | L012195 | L024737  |
| LSHL70-300-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 70x300x1,2 мм  | 70  | 300 | 1,2 | 2,05 | L07956  | L08046  | L019978 | L012547 | L024739  |
| LSHL70-400-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 70x400x1,2 мм  | 70  | 400 | 1,2 | 2,21 | L07957  | L07927  | L019979 | L012548 | L024741  |
| LSHL70-500-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 70x500x1,2 мм  | 70  | 500 | 1,2 | 2,37 | L08199  | L010725 | L019980 | L020013 | L024743  |
| LSHL70-600-1.2  | Вертикальный шарнирный угол 70x600x1,2 мм  | 70  | 600 | 1,2 | 2,53 | L08200  | L012382 | L019981 | L020014 | L024745  |
| LSHL100-100-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x100x1,2 мм | 100 | 100 | 1,2 | 2,06 | L014184 | L014526 | L019982 | L020015 | L024705  |
| LSHL100-150-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x150x1,2 мм | 100 | 150 | 1,2 | 2,14 | L017679 | L014002 | L019983 | L020016 | L024707  |
| LSHL100-200-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x200x1,2 мм | 100 | 200 | 1,2 | 2,22 | L08201  | L012869 | L019984 | L020017 | L024709  |
| LSHL100-300-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x300x1,2 мм | 100 | 300 | 1,2 | 2,39 | L08202  | L010010 | L019985 | L014286 | L024711  |
| LSHL100-400-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x400x1,2 мм | 100 | 400 | 1,2 | 2,55 | L08203  | L011846 | L019986 | L017393 | L024713  |
| LSHL100-500-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x500x1,2 мм | 100 | 500 | 1,2 | 2,71 | L08204  | L011482 | L019987 | L020018 | L024715  |
| LSHL100-600-1.2 | Вертикальный шарнирный угол 100x600x1,2 мм | 100 | 600 | 1,2 | 2,87 | L08205  | L010906 | L07820  | L017394 | L024717  |
| LSHL50-100-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x100x1,5 мм  | 50  | 100 | 1,5 | 1,77 | L06295  | L014530 | L019988 | L020019 | L024720  |
| LSHL50-150-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x150x1,5 мм  | 50  | 150 | 1,5 | 1,87 | L017676 | L019968 | L019989 | L020020 | L024722  |
| LSHL50-200-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x200x1,5 мм  | 50  | 200 | 1,5 | 1,97 | L05253  | L05256  | L019990 | L020021 | L024724  |
| LSHL50-300-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x300x1,5 мм  | 50  | 300 | 1,5 | 2,17 | L05718  | L06805  | L019991 | L020022 | L024726  |
| LSHL50-400-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x400x1,5 мм  | 50  | 400 | 1,5 | 2,37 | L05255  | L05257  | L019992 | L020023 | L024728  |
| LSHL50-500-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x500x1,5 мм  | 50  | 500 | 1,5 | 2,57 | L06619  | L012375 | L019993 | L020024 | L024730  |
| LSHL50-600-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 50x600x1,5 мм  | 50  | 600 | 1,5 | 2,77 | L06350  | L014531 | L019994 | L020025 | L024732  |
| LSHL70-100-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 70x100x1,5 мм  | 70  | 100 | 1,5 | 2,05 | L014528 | L014532 | L019995 | L020026 | L024734  |
| LSHL70-150-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 70x150x1,5 мм  | 70  | 150 | 1,5 | 2,15 | L017678 | L019969 | L019996 | L020027 | L024736  |
| LSHL70-200-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 70x200x1,5 мм  | 70  | 200 | 1,5 | 2,25 | L05064  | L010912 | L019997 | L06323  | L024738  |
| LSHL70-300-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 70x300x1,5 мм  | 70  | 300 | 1,5 | 2,45 | L05216  | L05791  | L019998 | L06015  | L024740  |
| LSHL70-400-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 70x400x1,5 мм  | 70  | 400 | 1,5 | 2,65 | L05065  | L05170  | L019999 | L06322  | L024742  |
| LSHL70-500-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 70x500x1,5 мм  | 70  | 500 | 1,5 | 3,75 | L06289  | L05793  | L020000 | L06321  | L024744  |
| LSHL70-600-1.5  | Вертикальный шарнирный угол 70x600x1,5 мм  | 70  | 600 | 1,5 | 3,06 | L05066  | L05794  | L020001 | L06320  | L024746  |
| LSHL100-100-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x100x1,5 мм | 100 | 100 | 1,5 | 2,48 | L014527 | L014529 | L020002 | L020028 | L024706  |
| LSHL100-150-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x150x1,5 мм | 100 | 150 | 1,5 | 2,58 | L017680 | L09343  | L020003 | L020029 | L024708  |
| LSHL100-200-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x200x1,5 мм | 100 | 200 | 1,5 | 2,68 | L06291  | L06053  | L020004 | L09703  | L024710  |
| LSHL100-300-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x300x1,5 мм | 100 | 300 | 1,5 | 2,88 | L05215  | L06306  | L011781 | L014299 | L024712  |
| LSHL100-400-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x400x1,5 мм | 100 | 400 | 1,5 | 3,08 | L05805  | L05806  | L020005 | L020030 | L024714  |
| LSHL100-500-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x500x1,5 мм | 100 | 500 | 1,5 | 3,28 | L06290  | L08370  | L01633  | L09715  | L024716  |
| LSHL100-600-1.5 | Вертикальный шарнирный угол 100x600x1,5 мм | 100 | 600 | 1,5 | 3,48 | L05879  | L05845  | L020006 | L06310  | L024718  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛЕСТНИЧНОГО 45°

KLGL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                                          | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KLGL45-100 | Крышка лестничного горизонтального угла 45 гр. 100 мм | 100 | 0,8 | 0,70 | L010629 | L016451 | L020031 | L020038 | L024222  |
| KLGL45-150 | Крышка лестничного горизонтального угла 45 гр. 150 мм | 150 | 0,8 | 1,48 | L010897 | L012237 | L020032 | L020039 | L024223  |
| KLGL45-200 | Крышка лестничного горизонтального угла 45 гр. 200 мм | 200 | 0,8 | 1,23 | L04248  | L07469  | L020033 | L015848 | L024224  |
| KLGL45-300 | Крышка лестничного горизонтального угла 45 гр. 300 мм | 300 | 0,8 | 1,85 | L04249  | L04887  | L020034 | L015827 | L024225  |
| KLGL45-400 | Крышка лестничного горизонтального угла 45 гр. 400 мм | 400 | 1,0 | 2,52 | L05957  | L07363  | L020035 | L020040 | L024226  |
| KLGL45-500 | Крышка лестничного горизонтального угла 45 гр. 500 мм | 500 | 1,0 | 3,25 | L06300  | L07552  | L020036 | L020041 | L024227  |
| KLGL45-600 | Крышка лестничного горизонтального угла 45 гр. 600 мм | 600 | 1,0 | 4,02 | L07336  | L05844  | L020037 | L016880 | L024228  |

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛЕСТНИЧНОГО 90°

KLGL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                                          | B   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| KLGL90-100 | Крышка лестничного горизонтального угла 90 гр. 100 мм | 100 | 0,8 | 1,45 | L04851 | L05193 | L024976 | L020044 | L024229  |
| KLGL90-150 | Крышка лестничного горизонтального угла 90 гр. 150 мм | 150 | 0,8 | 1,34 | L06008 | L09194 | L020042 | L020045 | L024230  |
| KLGL90-200 | Крышка лестничного горизонтального угла 90 гр. 200 мм | 200 | 0,8 | 1,89 | L03359 | L04365 | L011823 | L012197 | L024231  |
| KLGL90-300 | Крышка лестничного горизонтального угла 90 гр. 300 мм | 300 | 0,8 | 2,83 | L03358 | L04289 | L011782 | L011733 | L024232  |
| KLGL90-400 | Крышка лестничного горизонтального угла 90 гр. 400 мм | 400 | 1,0 | 3,87 | L03977 | L03948 | L011813 | L01703  | L024233  |
| KLGL90-500 | Крышка лестничного горизонтального угла 90 гр. 500 мм | 500 | 1,0 | 5,01 | L03493 | L04576 | L020043 | L01533  | L024234  |
| KLGL90-600 | Крышка лестничного горизонтального угла 90 гр. 600 мм | 600 | 1,0 | 6,26 | L03362 | L04280 | L07819  | L011732 | L024235  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО 45°

KLVL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                                      | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KLVL45-100 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 45 гр. 100 мм | 100 | 0,8 | 0,52 | L010428 | L016453 | L020046 | L020053 | L024278  |
| KLVL45-150 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 45 гр. 150 мм | 150 | 0,8 | 0,64 | L010899 | L012269 | L020047 | L020054 | L024279  |
| KLVL45-200 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 45 гр. 200 мм | 200 | 0,8 | 0,80 | L07340  | L07652  | L020048 | L020055 | L024280  |
| KLVL45-300 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 45 гр. 300 мм | 300 | 0,8 | 1,15 | L06638  | L07653  | L020049 | L020056 | L024281  |
| KLVL45-400 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 45 гр. 400 мм | 400 | 1,0 | 1,51 | L06521  | L07654  | L020050 | L020057 | L024282  |
| KLVL45-500 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 45 гр. 500 мм | 500 | 1,0 | 1,87 | L06637  | L07655  | L020051 | L020058 | L024283  |
| KLVL45-600 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 45 гр. 600 мм | 600 | 1,0 | 2,22 | L07341  | L07656  | L020052 | L020059 | L024284  |

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО 90°

KLVL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                                      | B   | S   | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| KLVL90-100 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 90 гр. 100 мм | 100 | 0,8 | 0,78 | L08557  | L08633 | L014065 | L020064 | L024285  |
| KLVL90-150 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 90 гр. 150 мм | 150 | 0,8 | 1,07 | L016390 | L09193 | L014068 | L020065 | L024286  |
| KLVL90-200 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 90 гр. 200 мм | 200 | 0,8 | 1,36 | L03972  | L04738 | L020060 | L020066 | L024287  |
| KLVL90-300 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 90 гр. 300 мм | 300 | 0,8 | 1,98 | L04763  | L07644 | L020061 | L011739 | L024288  |
| KLVL90-400 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 90 гр. 400 мм | 400 | 1,0 | 2,60 | L03973  | L03946 | L020062 | L01814  | L024289  |
| KLVL90-500 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 90 гр. 500 мм | 500 | 1,0 | 3,22 | L03937  | L03944 | L012568 | L020067 | L024290  |
| KLVL90-600 | Крышка лестничного верт. внеш. угла 90 гр. 600 мм | 600 | 1,0 | 3,84 | L04306  | L04307 | L020063 | L011735 | L024291  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО 45°

KLNL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                                       | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KLNL45-100 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 100 мм | 100 | 0,8 | 0,58 | L010427 | L016452 | L020068 | L020075 | L024257  |
| KLNL45-150 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 150 мм | 150 | 0,8 | 0,74 | L010898 | L012254 | L020069 | L020076 | L024258  |
| KLNL45-200 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 200 мм | 200 | 0,8 | 0,91 | L07337  | L07647  | L020070 | L020077 | L024259  |
| KLNL45-300 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 300 мм | 300 | 0,8 | 1,31 | L06640  | L07648  | L020071 | L020078 | L024260  |
| KLNL45-400 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 400 мм | 400 | 1,0 | 1,71 | L07339  | L07649  | L020072 | L020079 | L024261  |
| KLNL45-500 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 500 мм | 500 | 1,0 | 2,12 | L06639  | L06408  | L020073 | L020080 | L024262  |
| KLNL45-600 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 600 мм | 600 | 1,0 | 2,52 | L07338  | L07650  | L020074 | L020081 | L024263  |

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО 90°

KLNL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул    | Наименование                                       | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KLNL90-100 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 100 мм | 100 | 0,8 | 0,68 | L08556  | L08635  | L020082 | L020086 | L024264  |
| KLNL90-150 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 150 мм | 150 | 0,8 | 0,90 | L016388 | L012256 | L020083 | L020087 | L024265  |
| KLNL90-200 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 200 мм | 200 | 0,8 | 1,12 | L03975  | L04736  | L012177 | L020088 | L024266  |
| KLNL90-300 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 300 мм | 300 | 0,8 | 1,63 | L06712  | L07651  | L020084 | L011741 | L024267  |
| KLNL90-400 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 400 мм | 400 | 1,0 | 2,14 | L03976  | L04737  | L020085 | L01876  | L024268  |
| KLNL90-500 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 500 мм | 500 | 1,0 | 2,65 | L03934  | L04304  | L012644 | L017304 | L024269  |
| KLNL90-600 | Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 600 мм | 600 | 1,0 | 3,16 | L06718  | L04303  | L020135 | L011737 | L024270  |

SZ

— оцинковка по методу Сэндзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S

— толщина, мм


T

— вес за ед. изм., кг

КРЫШКА ЛЕСТНИЧНОГО Т-ОТВОДА

KLTD

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                       | B   | S   | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------|-----|-----|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| KLTD100 | Крышка лестничного Т-отвода 100 мм | 100 | 0,8 | 2,80 | L05191 | L05192  | L020089 | L020093 | L024271  |
| KLTD150 | Крышка лестничного Т-отвода 150 мм | 150 | 0,8 | 3,60 | L06013 | L012335 | L020090 | L020094 | L024272  |
| KLTD200 | Крышка лестничного Т-отвода 200 мм | 200 | 0,8 | 3,21 | L04133 | L04579  | L020091 | L012305 | L024273  |
| KLTD300 | Крышка лестничного Т-отвода 300 мм | 300 | 0,8 | 4,61 | L04246 | L04291  | L011779 | L010591 | L024274  |
| KLTD400 | Крышка лестничного Т-отвода 400 мм | 400 | 1,0 | 6,12 | L04134 | L03947  | L017314 | L013445 | L024275  |
| KLTD500 | Крышка лестничного Т-отвода 500 мм | 500 | 1,0 | 7,77 | L04573 | L04574  | L020092 | L01704  | L024276  |
| KLTD600 | Крышка лестничного Т-отвода 600 мм | 600 | 1,0 | 9,54 | L04157 | L04282  | L07817  | L016881 | L024277  |

КРЫШКА ЛЕСТНИЧНОГО Х-РАЗВЕТВИТЕЛЯ

KLXD

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                             | B   | S   | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KLXD100 | Крышка лестничного Х-разветвителя 100 мм | 100 | 0,8 | 3,50  | L05202  | L05194  | L020095 | L020102 | L024292  |
| KLXD150 | Крышка лестничного Х-разветвителя 150 мм | 150 | 0,8 | 3,51  | L010900 | L012459 | L020096 | L020103 | L024293  |
| KLXD200 | Крышка лестничного Х-разветвителя 200 мм | 200 | 0,8 | 4,46  | L07342  | L07645  | L020097 | L020104 | L024294  |
| KLXD300 | Крышка лестничного Х-разветвителя 300 мм | 300 | 0,8 | 6,21  | L04247  | L04293  | L020098 | L010592 | L024295  |
| KLXD400 | Крышка лестничного Х-разветвителя 400 мм | 400 | 1,0 | 8,09  | L04245  | L04294  | L020099 | L01711  | L024296  |
| KLXD500 | Крышка лестничного Х-разветвителя 500 мм | 500 | 1,0 | 10,09 | L07335  | L07646  | L020100 | L020105 | L024297  |
| KLXD600 | Крышка лестничного Х-разветвителя 600 мм | 600 | 1,0 | 12,22 | L04244  | L04295  | L020101 | L020106 | L024298  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

LSP

Используется для соединения секций лестничного лотка «СТАНДАРТ» между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                              | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| LSP     | Соединительная пластина лестничного лотка | 0,05 | L00186 | L00056 | L01670 | L05069  | L024761  |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА УСИЛЕННАЯ

LSPU

Используется для соединения секций лестничного лотка «СТАНДАРТ» между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                        | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| LSPU    | Соединительная пластина усиленная лестничного лотка | 1,2 | 0,13 | L01010 | L03004 | L015269 | L05072  | L024764  |

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ

LSP3NL

Используется для поворота трасса в горизонтальной плоскости  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                                  | S    | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| LSP3NL  | Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний лестничный | 1,20 | 0,13 | L07369 | L07261 | L011819 | L011100 | L024762  |

ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

LSH

Используется для изменения направления кабельной трассы в вертикальной плоскости.  
Единица измерения: компл. (комплект). Кратность: 1 комплект. Дополнительная информация: в комплект входит 2 пластины и метизы для соединения этих пластин между собой. Для соединения двух лотков необходимо использовать 2 комплекта LSH.




| Артикул | Наименование                            | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| LSH     | Шарнирный соединитель лестничного лотка | 0,17 | L01017 | L03003 | L011818 | L06518  | L024704  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

УГОЛОК ОПОРНЫЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

UG70

Используется для опоры лонжеронов лестничного лотка при вертикальной прокладке кабеля.  
Два уголка установленных на расстоянии ширина лотка, позволяют осуществить ответвление трассы в горизонтальной плоскости.  
Единица измерения: комплект. Кратность: 1 комплект. Дополнительная информация: в комплект входит 2 уголка.




| Артикул | Наименование   | T   | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------|-----|--------|---------|---------|---------|----------|
| UG70    | Уголок опорный | 0,1 | L07398 | L010514 | L020107 | L011101 | L024936  |

ПЕРЕХОДНИК УПРОЩЕННЫЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

LPDL (ЛЕВЫЙ) / LPDP (ПРАВЫЙ)

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                     | B   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| LPDL50  | Переходник левосторонний 50 мм   | 50  | 1,2 | 0,20 | L01200  | L05696  | L09995  | L020117 | L024695  |
| LPDL100 | Переходник левосторонний 100 мм  | 100 | 1,2 | 0,23 | L01201  | L04165  | L09543  | L010268 | L024690  |
| LPDL150 | Переходник левосторонний 150 мм  | 150 | 1,2 | 0,26 | L08610  | L01491  | L020108 | L020118 | L024691  |
| LPDL200 | Переходник левосторонний 200 мм  | 200 | 1,2 | 0,29 | L01202  | L02436  | L010136 | L010270 | L024692  |
| LPDL300 | Переходник левосторонний 300 мм  | 300 | 1,2 | 0,36 | L01697  | L04131  | L020109 | L020119 | L024693  |
| LPDL400 | Переходник левосторонний 400 мм  | 400 | 1,2 | 0,43 | L01204  | L011453 | L020110 | L020120 | L024694  |
| LPDL500 | Переходник левосторонний 500 мм  | 500 | 1,2 | 0,49 | L01205  | L016444 | L020111 | L020121 | L024696  |
| LPDP50  | Переходник правосторонний 50 мм  | 50  | 1,2 | 0,19 | L01206  | L05697  | L010012 | L020122 | L024702  |
| LPDP100 | Переходник правосторонний 100 мм | 100 | 1,2 | 0,22 | L01207  | L05698  | L020112 | L014133 | L024697  |
| LPDP150 | Переходник правосторонний 150 мм | 150 | 1,2 | 0,26 | L014102 | L09330  | L020113 | L020123 | L024698  |
| LPDP200 | Переходник правосторонний 200 мм | 200 | 1,2 | 0,29 | L01208  | L04762  | L016104 | L010269 | L024699  |
| LPDP300 | Переходник правосторонний 300 мм | 300 | 1,2 | 0,36 | L01698  | L011520 | L020114 | L020124 | L024700  |
| LPDP400 | Переходник правосторонний 400 мм | 400 | 1,2 | 0,43 | L03635  | L05258  | L020115 | L020125 | L024701  |
| LPDP500 | Переходник правосторонний 500 мм | 500 | 1,2 | 0,49 | L07330  | L016447 | L020116 | L013800 | L024703  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

LSPN

Используется для вертикального крепления лестничных лотков.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                         | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| LSPN    | Кронштейн настенный соединительный лестничного лотка | 0,34 | L01081 | L00347 | L08876 | L06339  | L024763  |

ФИКСАТОР КРЫШКИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

FKL

Используется для дополнительного крепления крышек лестничного лотка.  
Единица измерения: компл. (комплект). Кратность: 1 комплект. Дополнительная информация: В комплект входит 2 фиксатора.  
Держатель монтируется к метизам на стыках лотков. Соответствие фиксаторов и лестничных лотков:  
FKL50 – LL50/LLS50/LLS80/LLS100  
FKL70 – LL70  
FKL100 – LL100




| Артикул | Наименование                             | H  | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| FKL50   | Фиксатор крышки лестничного лотка 50 мм  | 45 | 0,03 | L015284 | L015285 | L027887 | L027888 | L024220  |
| FKL70   | Фиксатор крышки лестничного лотка 100 мм | 65 | 0,03 | L015283 | L02433  | L027889 | L04299  | L024221  |
| FKL100  | Фиксатор крышки лестничного лотка 100 мм | 95 | 0,05 | L015268 | L014341 | L027890 | L016886 | L024219  |

ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»




LSHS


Используется для изменения направления кабельной трассы в вертикальной плоскости.  
Единица измерения: компл. (комплект). Кратность: 1 комплект. Дополнительная информация: в комплект входит 2 пластины и метизы для соединения этих пластин между собой. Для соединения двух лотков необходимо использовать 2 комплекта LSHS.  
LSHS1 – подойдет к лотку LLS50  
LSHS2 – подойдет к лотку LLS80  
LSHS3 – подойдет к лотку LLS100



| Артикул | Наименование                                                    | H  | S   | T    | SZ     | HD     | RAL    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|--------|--------|
| LSHS1   | Шарнирный соединитель лестничного лотка "Быстрый монтаж" 50 мм  | 40 | 1,2 | 0,17 | L09671 | L09674 | L09680 |
| LSHS2   | Шарнирный соединитель лестничного лотка "Быстрый монтаж" 80 мм  | 60 | 1,2 | 0,22 | L09672 | L09675 | L09681 |
| LSHS3   | Шарнирный соединитель лестничного лотка "Быстрый монтаж" 100 мм | 80 | 1,2 | 0,27 | L09673 | L09676 | L09682 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |





## ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ


Серия изделий из стальных оцинкованных прутьев диаметром 4–5 мм. Проволочные лотки – самые легкие элементы, требующие минимального количества системных аксессуаров. Помогают выполнить ответвления кабельной трассы любой сложности, непосредственно на месте монтажа, при помощи специальных ножниц.


Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых кабелей, информационных и сигнальных сетей, внутри объектов промышленного и гражданского строительства.


Сетчатый корпус лотка позволяет с легкостью крепить кабель к основанию трассы и обеспечивает естественную вентиляцию.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.








Соединительный комплект  
для проволочного лотка  
**PSK**



Безвинтовой соединитель  
для проволочного лотка  
**BVS**



Соединитель перфорированный  
и соединительный комплект  
для проволочного лотка  
**PSP** и **SK20**




Угол плавный проволочного  
лотка




Угол 90° проволочного лотка




Т-отвод проволочного лотка



Разделитель **RL**



Вертикальный фиксатор  
проволочного лотка **VF**




Фиксатор-площадка  
проволочного лотка **FP**

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 35 ММ

PL35

Применяются для прокладки кабельных линий. Тип соединения: при помощи безвинтового соединителя BVS, специального соединительного комплекта PSK или сочетанием перфорированного соединителя PSP и SK20 (см. схемы соединения).  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м.




| Артикул       | Наименование                      | Н  | В   | Т    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| PL35-50-3000  | Проволочный лоток 35x50 L3000 мм  | 38 | 54  | 0,36 | L013367 | L00492  | L028502 | L013741 |
| PL35-100-3000 | Проволочный лоток 35x100 L3000 мм | 38 | 100 | 0,49 | L00650  | L015338 | L014241 | L08132  |
| PL35-150-3000 | Проволочный лоток 35x150 L3000 мм | 38 | 150 | 0,64 | L07999  | L00493  | L017783 | L017439 |
| PL35-200-3000 | Проволочный лоток 35x200 L3000 мм | 38 | 200 | 0,78 | L00651  | L015250 | L014242 | L08133  |
| PL35-300-3000 | Проволочный лоток 35x300 L3000 мм | 38 | 300 | 1,04 | L00652  | L00494  | L017773 | L08134  |
| PL35-400-3000 | Проволочный лоток 35x400 L3000 мм | 38 | 400 | 1,3  | L00653  | L00495  | L017774 | L08135  |
| PL35-500-3000 | Проволочный лоток 35x500 L3000 мм | 38 | 500 | 1,59 | L07986  | L00496  | L017775 | L08136  |
| PL35-600-3000 | Проволочный лоток 35x600 L3000 мм | 38 | 600 | 1,14 | L03698  | L00497  | L017776 | L017781 |

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 60 ММ

PL60

Применяются для прокладки кабельных линий. Тип соединения: при помощи безвинтового соединителя BVS, специального соединительного комплекта PSK или сочетанием перфорированного соединителя PSP и SK20 (см. схемы соединения).  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м.



| Артикул       | Наименование                      | Н  | В   | Т    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| PL60-60-3000  | Проволочный лоток 60-60 L3000 мм  | 52 | 77  | 0,49 | L00660 | L00550  | L01984  | L08137  |
| PL60-100-3000 | Проволочный лоток 60-100 L3000 мм | 63 | 100 | 0,71 | L00661 | L016721 | L04852  | L08129  |
| PL60-150-3000 | Проволочный лоток 60-150 L3000 мм | 63 | 150 | 0,76 | L00370 | L00193  | L027891 | L08138  |
| PL60-200-3000 | Проволочный лоток 60-200 L3000 мм | 63 | 200 | 0,9  | L00662 | L016722 | L012580 | L08139  |
| PL60-300-3000 | Проволочный лоток 60-300 L3000 мм | 63 | 300 | 1,18 | L00663 | L01742  | L02141  | L08140  |
| PL60-400-3000 | Проволочный лоток 60-400 L3000 мм | 63 | 400 | 1,43 | L00664 | L015477 | L013058 | L08141  |
| PL60-500-3000 | Проволочный лоток 60-500 L3000 мм | 63 | 500 | 1,73 | L00665 | L00499  | L017785 | L08142  |
| PL60-600-3000 | Проволочный лоток 60-600 L3000 мм | 63 | 600 | 1,98 | L00998 | L00500  | L09211  | L08276  |

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

Н – высота, мм

А – исходная ширина, мм

В – ширина перехода, мм

Л – длина, мм


С – толщина, мм

Т – вес за ед. изм., кг

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 85 ММ

PL85

Применяются для прокладки кабельных линий. Тип соединения: при помощи безвинтового соединителя BVS, специального соединительного комплекта PSK или сочетанием перфорированного соединителя PSP и SK20 (см. схемы соединения). Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м.




Эскиз проволочных лотков 85 борт

| Артикул       | Наименование                      | H  | B   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|------|--------|--------|---------|---------|
| PL85-100-3000 | Проволочный лоток 85-100 L3000 мм | 88 | 100 | 0,78 | L01649 | L00502 | L03979  | L08143  |
| PL85-150-3000 | Проволочный лоток 85-150 L3000 мм | 88 | 150 | 0,9  | L00631 | L00503 | L010958 | L08144  |
| PL85-200-3000 | Проволочный лоток 85-200 L3000 мм | 88 | 200 | 1,03 | L00225 | L00491 | L01566  | L08145  |
| PL85-300-3000 | Проволочный лоток 85-300 L3000 мм | 88 | 300 | 1,29 | L00226 | L00475 | L00573  | L08146  |
| PL85-400-3000 | Проволочный лоток 85-400 L3000 мм | 88 | 400 | 1,59 | L00227 | L00513 | L03479  | L08147  |
| PL85-500-3000 | Проволочный лоток 85-500 L3000 мм | 88 | 500 | 1,83 | L00228 | L00532 | L013381 | L08148  |
| PL85-600-3000 | Проволочный лоток 85-600 L3000 мм | 88 | 600 | 2,16 | L00312 | L00535 | L017780 | L017782 |

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

PL100

Применяются для прокладки кабельных линий. Тип соединения: При помощи безвинтового соединителя BVS, специального соединительного комплекта PSK или сочетанием перфорированного соединителя PSP и SK20 (см. схемы соединения). Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м.



Эскиз проволочных лотков 100 борт

| Артикул        | Наименование                       | H   | B   | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 |
|----------------|------------------------------------|-----|-----|------|--------|---------|---------|---------|
| PL100-100-3000 | Проволочный лоток 100-100 L3000 мм | 113 | 100 | 0,9  | L00667 | L00536  | L017777 | L012266 |
| PL100-150-3000 | Проволочный лоток 100-150 L3000 мм | 113 | 150 | 1,03 | L00236 | L00391  | L017784 | L08149  |
| PL100-200-3000 | Проволочный лоток 100-200 L3000 мм | 113 | 200 | 1,18 | L00668 | L00542  | L017778 | L08150  |
| PL100-300-3000 | Проволочный лоток 100-300 L3000 мм | 113 | 300 | 1,42 | L01292 | L00545  | L013543 | L08151  |
| PL100-400-3000 | Проволочный лоток 100-400 L3000 мм | 113 | 400 | 1,7  | L01291 | L00398  | L08795  | L08152  |
| PL100-500-3000 | Проволочный лоток 100-500 L3000 мм | 113 | 500 | 1,98 | L03030 | L015320 | L017779 | L08153  |
| PL100-600-3000 | Проволочный лоток 100-600 L3000 мм | 113 | 600 | 2,25 | L00239 | L00358  | L08794  | L08170  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

Г-ОБРАЗНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК

PLG

Применяются для прокладки кабельных линий. Тип соединения: при помощи безвинтового соединителя BVS, специального соединительного комплекта PSK или сочетанием перфорированного соединителя PSP и SK20 (см. схемы соединения).  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.




| Артикул         | Наименование                                  | H   | B   | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
| PLG110-115-3000 | Г-образный проволочный лоток 110x115 L3000 мм | 113 | 120 | 0,909 | L026639 | L026640 | L026642 | L026641 |
| PLG110-65-3000  | Г-образный проволочный лоток 110x65 L3000 мм  | 113 | 70  | 0,774 | L021319 | L026644 | L026643 | L026645 |

КРЫШКА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

KPL

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Тип замка крышки: защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.  
Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.



| Артикул     | Наименование                           | B   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|-------------|----------------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| KPL50-3000  | Крышка проволочного лотка 50 L3000 мм  | 54  | 0,36 | L013368 | L017619 | L028503 | L013742 |
| KPL60-3000  | Крышка проволочного лотка 60 L3000 мм  | 77  | 0,43 | L02859  | L013638 | L04855  | L08629  |
| KPL100-3000 | Крышка проволочного лотка 100 L3000 мм | 100 | 0,55 | L00212  | L013639 | L03985  | L08279  |
| KPL150-3000 | Крышка проволочного лотка 150 L3000 мм | 150 | 0,77 | L00666  | L00552  | L09540  | L012963 |
| KPL200-3000 | Крышка проволочного лотка 200 L3000 мм | 200 | 0,98 | L00213  | L013640 | L014138 | L08428  |
| KPL300-3000 | Крышка проволочного лотка 300 L3000 мм | 300 | 1,8  | L01214  | L00546  | L08589  | L08278  |
| KPL400-3000 | Крышка проволочного лотка 400 L3000 мм | 400 | 2,35 | L00215  | L014351 | L013895 | L08630  |
| KPL500-3000 | Крышка проволочного лотка 500 L3000 мм | 500 | 4,14 | L00369  | L015321 | L017786 | L08282  |
| KPL600-3000 | Крышка проволочного лотка 600 L3000 мм | 600 | 4,98 | L02490  | L016454 | L013546 | L08277  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

БЕЗВИНТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

BVS

Используется для соединения проволочного лотка. Тип соединения: безвинтовой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование            | S    | T    | SZ     | RAL    | INOX304 |
|---------|-------------------------|------|------|--------|--------|---------|
| BVS     | Безвинтовой соединитель | 1,20 | 0,09 | L00434 | L02081 | L08155  |

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PSP

Используется для соединения проволочного лотка в комплекте с соединительным комплектом SK20.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------|-----------------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| PSP     | Соединитель перфорированный | 0,06 | L00671 | L017788 | L017787 | L08156  |

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

PSK

Используется для соединения проволочного лотка. Тип соединения: винтовой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

| Артикул | Наименование                        | T    | SZ     | INOX A2 |
|---------|-------------------------------------|------|--------|---------|
| PSK     | PSK Соединительный комплект (50 шт) | 0,05 | L00670 | L08329  |



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

SK20

Используется для соединения проволочного лотка в комплекте с перфорированным соединителем PSP, а также для фиксации проволочного лотка на опорных конструкциях. Тип соединения: винтовой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

| Артикул | Наименование                         | T    | SZ     | INOX A2 |
|---------|--------------------------------------|------|--------|---------|
| SK20    | SK20 Соединительный комплект (50 шт) | 0,03 | L00672 | L08330  |




|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ

USP

Используется для монтажа распаечных коробок, а также возможно использовать в виде кронштейна при минимальных нагрузках.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

| Артикул | Наименование          | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------|-----------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| USP     | Универсальный суппорт | 0,07 | L00673 | L017792 | L010156 | L08157  |




ФИКСАТОР-ПЛОЩАДКА

FP

Используется для подвеса лотка на шпильку.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

| Артикул | Наименование      | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------|-------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| FP      | Фиксатор площадка | 0,05 | L00433 | L017791 | L016105 | L08154  |




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР

VF

Используется для подвеса проволочного лотка на шпильках.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.


| Артикул | Наименование          | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| VF      | Вертикальный фиксатор | 0,024 | L014075 | L017790 | L017789 | L017488 |



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДВЕС БЕЗВИНТОВОЙ

UPBV

Используется для монтажа подвеса на шпильках.  
Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                            | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------|-----------------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| UPBV100 | Универсальный подвес безвинтовой 100 мм | 95  | 0,08 | L010204 | L010211 | L010225 | L010218 |
| UPBV150 | Универсальный подвес безвинтовой 150 мм | 230 | 0,19 | L010205 | L010212 | L010226 | L010219 |
| UPBV200 | Универсальный подвес безвинтовой 200 мм | 280 | 0,23 | L010206 | L010213 | L010227 | L010220 |
| UPBV300 | Универсальный подвес безвинтовой 300 мм | 380 | 0,31 | L010207 | L010214 | L010228 | L010221 |
| UPBV400 | Универсальный подвес безвинтовой 400 мм | 480 | 0,39 | L010208 | L010215 | L010229 | L010222 |
| UPBV500 | Универсальный подвес безвинтовой 500 мм | 580 | 0,5  | L010209 | L010216 | L010230 | L010223 |
| UPBV600 | Универсальный подвес безвинтовой 600 мм | 680 | 0,6  | L010210 | L010217 | L010231 | L010224 |


**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира  
**HD** – горячий цинк  
**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь  
**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм  
**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм  
**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКОБА БЕЗВИНТОВАЯ  
USBV

Назначение:

- Вертикальная, напольная установка проволочных лотков;
- Монтаж подвеса на шпильках.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                           | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|---------|----------------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| USBV100 | Универсальная скоба безвинтовая 100 мм | 115 | 0,21 | L014807 | L014821 | L018645 | L014835 |
| USBV200 | Универсальная скоба безвинтовая 200 мм | 215 | 0,39 | L014808 | L014822 | L018646 | L014836 |
| USBV300 | Универсальная скоба безвинтовая 300 мм | 315 | 0,57 | L014809 | L014823 | L018647 | L014837 |
| USBV400 | Универсальная скоба безвинтовая 400 мм | 415 | 0,75 | L014810 | L014824 | L018648 | L014838 |
| USBV500 | Универсальная скоба безвинтовая 500 мм | 515 | 1,05 | L014811 | L014825 | L018649 | L014839 |

С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС БЕЗВИНТОВОЙ ДЛЯ ЛОТКА  
SPVBV

Назначение:

- С-образный подвес из омега-профиля для проволочного лотка;
- Крепление к потолку;
- Крепление к стене;
- Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.



| Артикул  | Наименование                                   | H   | C   | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|----------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| SPVBV100 | С-образный подвес безвинтовой для лотка 100 мм | 165 | 84  | 158 | 0,29 | L014817 | L014831 | L018630 | L014845 |
| SPVBV150 | С-образный подвес безвинтовой для лотка 150 мм | 165 | 105 | 208 | 0,35 | L014818 | L014832 | L018631 | L014846 |
| SPVBV200 | С-образный подвес безвинтовой для лотка 200 мм | 170 | 109 | 259 | 0,39 | L014819 | L014833 | L018632 | L014847 |
| SPVBV300 | С-образный подвес безвинтовой для лотка 300 мм | 170 | 119 | 359 | 0,49 | L014820 | L014834 | L018633 | L014848 |


КОНСОЛЬ L-ОБРАЗНАЯ БЕЗВИНТОВАЯ  
KSLBV

Применяется для крепления проволочного лотка к вертикальным поверхностям.

- Крепление к стене.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.



| Артикул  | Наименование                          | H   | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 |
|----------|---------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| KSLBV100 | Консоль L-образная безвинтовая 100 мм | 95  | 158 | 0,19 | L014812 | L014826 | L018605 | L014840 |
| KSLBV150 | Консоль L-образная безвинтовая 150 мм | 111 | 210 | 0,25 | L014813 | L014827 | L018606 | L014841 |
| KSLBV200 | Консоль L-образная безвинтовая 200 мм | 111 | 260 | 0,29 | L014814 | L014828 | L018607 | L014842 |
| KSLBV300 | Консоль L-образная безвинтовая 300 мм | 116 | 360 | 0,38 | L014815 | L014829 | L018608 | L014843 |
| KSLBV400 | Консоль L-образная безвинтовая 400 мм | 122 | 460 | 0,48 | L014816 | L014830 | L018609 | L014844 |

КУСАЧКИ  
KZ

Используются для перекусывания металлических прутков проволочного лотка и дальнейшего изготовления секций, разветвлений кабельной трассы и переходных соединений.





Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.


Для предотвращения повреждения кабеля, следует обрезать проволоку как можно ближе к узлам пересечения.

| Артикул | Наименование | T   | Код    |
|---------|--------------|-----|--------|
| KZ      | Кусачки      | 1,6 | L00435 |




|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |





Наши объекты: Кофейный завод, г.Руза.



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛОТКОВ

Серия монтажных элементов различной конфигурации и габаритов, применимая ко всем типам металлических лотков СИСТЕМА КМ®, для прокладки кабельных трасс и сетей инженерных коммуникаций. Аксессуары для металлических лотков помогают организовать систему подвесов,


крепежных узлов и соединений, при вертикальном или горизонтальном монтаже лотков. Стыковка аксессуаров производится на основе болтовых соединений, элементы легко комбинируются друг с другом, что позволяет создавать конструкции любой степени сложности.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.




Разделитель **RL** крепление  
к листовому лотку



Разделитель **RL** крепление  
к лестничному лотку




Пластина монтажная **PM**  
крепление к лестничному  
лотку




Пластина монтажная **PM**  
крепление к листовому  
лотку



Универсальный кронштейн  
настенный **UKS** крепление  
к лестничному лотку




Универсальный кронштейн  
настенный **UKS** крепление  
к листовому лотку



Держатель крышки лотка  
**DKU**



Крышка лотка двускатная  
**KLZ**




Заглушка двускатной  
крышки **ZKL**

ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ

PM

Рисунок перфорации позволяет закреплять распределительные монтажные коробки и прочие устройства к борту лотка.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование       | T   | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------|-----|--------|--------|---------|---------|----------|
| PM      | Пластина монтажная | 0,2 | L00450 | L03817 | L013942 | L05815  | L025406  |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ

UKS

Используется для настенного монтажа кабельных лотков всех типов.  
Толщина стали 2.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                      | T   | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|----------|
| UKS     | Универсальный кронштейн настенный | 0,1 | L09304 | L09305 | PL5080 | L09846  | L022130  |

РАЗДЕЛИТЕЛЬ

RL

Используется для разделения групп кабеля внутри кабельного лотка.  
Кратность: 3 пог. м. Длина: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2 и 2,5 метра.



| Артикул    | Наименование             | H  | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|--------------------------|----|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| RL30-3000  | Разделитель 30 L3000 мм  | 25 | 0,25 | L00089 | L00049  | L012848 | L08281  | L022067  |
| RL50-3000  | Разделитель 50 L3000 мм  | 45 | 0,62 | L00444 | L03496  | L05914  | L03872  | L022070  |
| RL80-3000  | Разделитель 80 L3000 мм  | 72 | 0,59 | L00443 | L03898  | L07864  | L04491  | L022073  |
| RL100-3000 | Разделитель 100 L3000 мм | 92 | 1,01 | L00445 | L011927 | L04254  | L06027  | L022064  |


|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ПЛАСТИНА МЕДНАЯ

PMZ

Применяется для организации единого контура заземления кабеленесущей трассы.  
Материал: медь. Кратность: 1 шт.

| Артикул | Наименование    | T     | Код    |
|---------|-----------------|-------|--------|
| PMZ     | Пластина медная | 0,012 | L09903 |



ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

PZU

Применяется для организации единого контура заземления кабеленесущей трассы.  
Материал: медный провод с наконечниками  
Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                                                           | L   | Сечение | T     | Код     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------|
| PZU M6  | Проводник заземляющий универсальный M6 (медный провод с наконечниками) | 140 | 6       | 0,014 | LN0067  |
| PZU M8  | Проводник заземляющий универсальный M8 (медный провод с наконечниками) | 140 | 6       | 0,022 | L013223 |

ЦИНК-СПРЕЙ 400 МЛ

CSG

Используется для восстановления поврежденного цинкового слоя во время сварки или резки, защищает металлические поверхности от коррозии.  
Объем: 400 мл.  
Расход на 1 м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 30-50 мкм: 150 мл.  
Время высыхания: до отлипа 15 минут при 20°C.  
Время полного отверждения: 12 часов при 20°C.  
Цвет: RAL 9006.  
Инструкция по применению: очистить и обезжирить поверхности с помощью очистителя. Тщательно встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Равномерно распределить спрей крест-накрест при комнатной температуре (около 20°C) с расстояния в 25 см.


| Артикул | Наименование      | T   | Код    |
|---------|-------------------|-----|--------|
| CSG     | Цинк-спрей 400 мл | 0,6 | L00255 |



КРЫШКА ЛОТКА ДВУСКАТНАЯ

KLZ

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина: 3000 мм.  
Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.




| Артикул         | Наименование                             | H   | B   | S   | T     | HD      |
|-----------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|---------|
| KLZ100-0.8-3000 | Крышка лотка двускатная 100x0,8 L3000 мм | 48  | 103 | 0,8 | 1,02  | L027834 |
| KLZ100-1.0-3000 | Крышка лотка двускатная 100x1,0 L3000 мм | 48  | 103 | 1   | 1,30  | L09724  |
| KLZ100-1.2-3000 | Крышка лотка двускатная 100x1,2 L3000 мм | 48  | 103 | 1,2 | 1,57  | L09725  |
| KLZ100-1.5-3000 | Крышка лотка двускатная 100x1,5 L3000 мм | 48  | 103 | 1,5 | 1,95  | L01417  |
| KLZ150-0.8-3000 | Крышка лотка двускатная 150x0,8 L3000 мм | 72  | 153 | 0,8 | 1,52  | L028039 |
| KLZ150-1.0-3000 | Крышка лотка двускатная 150x1,0 L3000 мм | 72  | 153 | 1   | 1,91  | L09729  |
| KLZ150-1.2-3000 | Крышка лотка двускатная 150x1,2 L3000 мм | 72  | 153 | 1,2 | 2,29  | L09730  |
| KLZ150-1.5-3000 | Крышка лотка двускатная 150x1,5 L3000 мм | 72  | 153 | 1,5 | 2,86  | L01938  |
| KLZ200-1.0-3000 | Крышка лотка двускатная 200x1,0 L3000 мм | 96  | 203 | 1   | 2,51  | L09733  |
| KLZ200-1.2-3000 | Крышка лотка двускатная 200x1,2 L3000 мм | 96  | 203 | 1,2 | 3,02  | L09734  |
| KLZ200-1.5-3000 | Крышка лотка двускатная 200x1,5 L3000 мм | 96  | 203 | 1,5 | 3,77  | L01418  |
| KLZ300-1.0-3000 | Крышка лотка двускатная 300x1,0 L3000 мм | 146 | 303 | 1   | 3,74  | L09738  |
| KLZ300-1.2-3000 | Крышка лотка двускатная 300x1,2 L3000 мм | 146 | 303 | 1,2 | 4,48  | L09739  |
| KLZ300-1.5-3000 | Крышка лотка двускатная 300x1,5 L3000 мм | 146 | 303 | 1,5 | 5,60  | L01419  |
| KLZ400-1.0-3000 | Крышка лотка двускатная 400x1,0 L3000 мм | 196 | 403 | 1   | 4,95  | L09743  |
| KLZ400-1.2-3000 | Крышка лотка двускатная 400x1,2 L3000 мм | 196 | 403 | 1,2 | 5,94  | L09744  |
| KLZ400-1.5-3000 | Крышка лотка двускатная 400x1,5 L3000 мм | 196 | 403 | 1,5 | 7,43  | L01413  |
| KLZ500-1.0-3000 | Крышка лотка двускатная 500x1,0 L3000 мм | 246 | 503 | 1   | 6,19  | L09748  |
| KLZ500-1.2-3000 | Крышка лотка двускатная 500x1,2 L3000 мм | 246 | 503 | 1,2 | 7,42  | L09749  |
| KLZ500-1.5-3000 | Крышка лотка двускатная 500x1,5 L3000 мм | 246 | 503 | 1,5 | 9,27  | L01421  |
| KLZ600-1.0-3000 | Крышка лотка двускатная 600x1,0 L3000 мм | 296 | 603 | 1   | 7,40  | L09753  |
| KLZ600-1.2-3000 | Крышка лотка двускатная 600x1,2 L3000 мм | 296 | 603 | 1,2 | 8,88  | L09754  |
| KLZ600-1.5-3000 | Крышка лотка двускатная 600x1,5 L3000 мм | 296 | 603 | 1,5 | 11,09 | L09755  |

ЗАГЛУШКА ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ

ZKLZ

Используется для завершения кабельной трассы. Устанавливается в торец крышки.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.  
Заглушка устанавливается поверх двускатной крышки и фиксируется с помощью кровельных саморезов.




| Артикул | Наименование                      | H   | B   | S | T    | HD     |
|---------|-----------------------------------|-----|-----|---|------|--------|
| ZKLZ100 | Заглушка двускатной крышки 100 мм | 36  | 70  | 1 | 0,03 | L09761 |
| ZKLZ150 | Заглушка двускатной крышки 150 мм | 60  | 120 | 1 | 0,07 | L09762 |
| ZKLZ200 | Заглушка двускатной крышки 200 мм | 85  | 170 | 1 | 0,11 | L09763 |
| ZKLZ300 | Заглушка двускатной крышки 300 мм | 135 | 270 | 1 | 0,24 | L09764 |
| ZKLZ400 | Заглушка двускатной крышки 400 мм | 185 | 370 | 1 | 0,40 | L09765 |
| ZKLZ500 | Заглушка двускатной крышки 500 мм | 235 | 470 | 1 | 0,6  | L09766 |
| ZKLZ600 | Заглушка двускатной крышки 600 мм | 285 | 570 | 1 | 0,87 | L09767 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ЛОТКА

DKU

Используется для дополнительного крепления крышек лотков.  
Единица измерения: компл. (комплект). Кратность: 1 комплект.  
В комплект входит нижняя и верхняя часть держателя крышки.



| Артикул    | Наименование                      | H   | L   | S | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|---|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| DKU50-50   | Держатель крышки лотка 50x50 мм   | 50  | 104 | 1 | 0,05  | L011678 | L00194  | L027958 | L017337 | L028010  |
| DKU50-100  | Держатель крышки лотка 50x100 мм  | 50  | 154 | 1 | 0,06  | L011511 | L012426 | L027959 | L00615  | L028011  |
| DKU50-150  | Держатель крышки лотка 50x150 мм  | 50  | 204 | 1 | 0,08  | L012967 | L00420  | L027960 | L027987 | L028012  |
| DKU50-200  | Держатель крышки лотка 50x200 мм  | 50  | 254 | 1 | 0,09  | L013171 | L014747 | L027961 | L027988 | L028013  |
| DKU50-300  | Держатель крышки лотка 50x300 мм  | 50  | 354 | 1 | 0,13  | L00025  | L012498 | L027962 | L027989 | L028014  |
| DKU50-400  | Держатель крышки лотка 50x400 мм  | 50  | 454 | 1 | 0,16  | L013147 | L013146 | L027963 | L027990 | L028015  |
| DKU50-500  | Держатель крышки лотка 50x500 мм  | 50  | 554 | 1 | 0,2   | L013078 | L00580  | L027964 | L027991 | L028016  |
| DKU50-600  | Держатель крышки лотка 50x600 мм  | 50  | 654 | 1 | 0,22  | L013173 | L027951 | L027965 | L027992 | L028017  |
| DKU70-100  | Держатель крышки лотка 70x100 мм  | 70  | 154 | 1 | 0,07  | L027949 | L027952 | L027966 | L027993 | L028018  |
| DKU70-150  | Держатель крышки лотка 70x150 мм  | 70  | 204 | 1 | 0,086 | L027950 | L027953 | L027967 | L027994 | L028019  |
| DKU70-200  | Держатель крышки лотка 70x200 мм  | 70  | 254 | 1 | 0,10  | L011510 | L013189 | L027968 | L027995 | L028020  |
| DKU70-300  | Держатель крышки лотка 70x300 мм  | 70  | 354 | 1 | 0,13  | L011509 | L027954 | L027969 | L027996 | L028021  |
| DKU70-400  | Держатель крышки лотка 70x400 мм  | 70  | 454 | 1 | 0,16  | L014228 | L027955 | L027970 | L027997 | L028022  |
| DKU70-500  | Держатель крышки лотка 70x500 мм  | 70  | 554 | 1 | 0,19  | L011508 | L027956 | L027971 | L027998 | L028023  |
| DKU70-600  | Держатель крышки лотка 70x600 мм  | 70  | 654 | 1 | 0,22  | L014229 | L027957 | L027972 | L027999 | L028024  |
| DKU80-100  | Держатель крышки лотка 80x100 мм  | 80  | 154 | 1 | 0,07  | L012423 | L016727 | L027973 | L00617  | L028025  |
| DKU80-150  | Держатель крышки лотка 80x150 мм  | 80  | 204 | 1 | 0,08  | L013174 | L016726 | L027974 | L028000 | L028026  |
| DKU80-200  | Держатель крышки лотка 80x200 мм  | 80  | 254 | 1 | 0,10  | L012574 | L012677 | L027975 | L028001 | L028027  |
| DKU80-300  | Держатель крышки лотка 80x300 мм  | 80  | 354 | 1 | 0,13  | L011170 | L016725 | L027976 | L028002 | L028028  |
| DKU80-400  | Держатель крышки лотка 80x400 мм  | 80  | 454 | 1 | 0,16  | L012573 | L016171 | L027977 | L028003 | L028029  |
| DKU80-500  | Держатель крышки лотка 80x500 мм  | 80  | 554 | 1 | 0,12  | L013110 | L00859  | L027978 | L028004 | L028030  |
| DKU80-600  | Держатель крышки лотка 80x600 мм  | 80  | 654 | 1 | 0,23  | L013175 | L00860  | L027979 | L028005 | L028031  |
| DKU100-100 | Держатель крышки лотка 100x100 мм | 100 | 154 | 1 | 0,08  | L011512 | L013116 | L027980 | L028006 | L028032  |
| DKU100-150 | Держатель крышки лотка 100x150 мм | 100 | 204 | 1 | 0,09  | L013176 | L015267 | L027981 | L028007 | L028033  |
| DKU100-200 | Держатель крышки лотка 100x200 мм | 100 | 254 | 1 | 0,11  | L011513 | L012298 | L027982 | L028008 | L028034  |
| DKU100-300 | Держатель крышки лотка 100x300 мм | 100 | 354 | 1 | 0,14  | L010922 | L012475 | L027983 | L011730 | L028035  |
| DKU100-400 | Держатель крышки лотка 100x400 мм | 100 | 454 | 1 | 0,17  | L011630 | L012716 | L027984 | L014284 | L028036  |
| DKU100-500 | Держатель крышки лотка 100x500 мм | 100 | 554 | 1 | 0,20  | L013027 | L012715 | L027985 | L028009 | L028037  |
| DKU100-600 | Держатель крышки лотка 100x600 мм | 100 | 654 | 1 | 0,24  | L010923 | L00081  | L027986 | L011729 | L028038  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг




## СТРАТ-ПРОФИЛЬ

Перфорированное изделие, применяется как несущий элемент при монтаже инженерных сетей и прокладки кабельных трасс. Позволяет создавать опорные конструкции с высокой несущей способностью, без применения

сварочных работ, при помощи специальных закладных канальных гаек. На основе страт-профиля изготавливаются стойки, траверсы и консольные кронштейны для создания монтажной системы любой сложности.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.






Гайка канальная для  
страт-профиля **GK**



Прямоугольная скоба для  
страт-профиля 41x21 мм  
**ps41-21**




Пластина z-образная 41\*41  
(3 отверстия) **PUZ-41**



Соединительная пластина  
L-образная (3 отверстия) **USL**



Соединительная пластина  
T-образная (4 отверстия) **UST**




Соединительная пластина  
X-образная (5 отверстий) **USX**



Пластина соединительная  
с 3 отверстиями 125 мм **PS3**




Соединитель страт-профиля  
внешний **VSTPU**



Соединитель страт-профиля  
внутренний **NSTPU**



Угловой соединитель  
(4 отверстия) **USG4**



Уголок удлиненный  
(3 отверстия) **USG3**




Уголок 45° с двумя отверстиями  
**USG45-2**



Опора соединительная  
вертикальная для  
страт-профиля 41х41  
**OSV41**




Опора соединительная  
горизонтальная для  
страт-профиля 41х41  
**OSG41**



Основание угловое двойное  
для страт-профиля 41-41  
**OUSG41-41**




Основание страт-профиля  
дельтообразное 41х41  
**OSTP**



Пластина угловая двойная  
усиленная **2USG4**




Пластина угловая тройная  
усиленная **3USG4**




Основание потолочной стойки  
для страт-профиля 41х41  
**OUP41-41**



Основание одноканальное  
для страт-профиля **OSN41X82**



Крепление приварное  
для страт-профиля **KRP41-41**



Заким балочный усиленный  
**ZBU**



Укосина для консолей **UK**




Укосина облегченная для  
консолей **UKL**

СТРАТ-ПРОФИЛЬ

STR41-21

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог. м./шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                       | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------------|------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| STR41-21-150  | Страт-профиль 41x21 L150 мм s:1,5  | шт.      | 150  | 0,18 | L08766  | L015074 | L018269 | L027451 | L026269  |
| STR41-21-200  | Страт-профиль 41x21 L200 мм s:1,5  | шт.      | 200  | 0,24 | L08763  | L015073 | L018270 | L027452 | L026270  |
| STR41-21-250  | Страт-профиль 41x21 L250 мм s:1,5  | шт.      | 250  | 0,30 | L014432 | L015072 | L018271 | L027453 | L026271  |
| STR41-21-300  | Страт-профиль 41x21 L300 мм s:1,5  | шт.      | 300  | 0,36 | L08781  | L08302  | L018272 | L027454 | L026272  |
| STR41-21-350  | Страт-профиль 41x21 L350 мм s:1,5  | шт.      | 350  | 0,42 | L08764  | L015071 | L017348 | L027455 | L026273  |
| STR41-21-400  | Страт-профиль 41x21 L400 мм s:1,5  | шт.      | 400  | 0,48 | L08782  | L015070 | L017350 | L027456 | L026274  |
| STR41-21-450  | Страт-профиль 41x21 L450 мм s:1,5  | шт.      | 450  | 0,54 | L014433 | L015069 | L018273 | L027457 | L026275  |
| STR41-21-500  | Страт-профиль 41x21 L500 мм s:1,5  | шт.      | 500  | 0,60 | L010133 | L08304  | L018274 | L027458 | L026276  |
| STR41-21-550  | Страт-профиль 41x21 L550 мм s:1,5  | шт.      | 550  | 0,66 | L08767  | L015068 | L018275 | L027459 | L026277  |
| STR41-21-600  | Страт-профиль 41x21 L600 мм s:1,5  | шт.      | 600  | 0,72 | L08518  | L015067 | L018276 | L027460 | L026278  |
| STR41-21-650  | Страт-профиль 41x21 L650 мм s:1,5  | шт.      | 650  | 0,78 | L08765  | L08855  | L018277 | L027461 | L026279  |
| STR41-21-700  | Страт-профиль 41x21 L700 мм s:1,5  | шт.      | 700  | 0,84 | L07981  | L08868  | L018278 | L027462 | L026280  |
| STR41-21-750  | Страт-профиль 41x21 L750 мм s:1,5  | шт.      | 750  | 0,90 | L014888 | L015066 | L018279 | L027463 | L026281  |
| STR41-21-800  | Страт-профиль 41x21 L800 мм s:1,5  | шт.      | 800  | 0,96 | L013864 | L015065 | L018280 | L027464 | L026282  |
| STR41-21-850  | Страт-профиль 41x21 L850 мм s:1,5  | шт.      | 850  | 1,02 | L014887 | L015064 | L018281 | L027465 | L026283  |
| STR41-21-900  | Страт-профиль 41x21 L900 мм s:1,5  | шт.      | 900  | 1,08 | L014886 | L015063 | L018282 | L027466 | L026284  |
| STR41-21-950  | Страт-профиль 41x21 L950 мм s:1,5  | шт.      | 950  | 1,14 | L014885 | L015062 | L018283 | L027467 | L026285  |
| STR41-21-1000 | Страт-профиль 41x21 L1000 мм s:1,5 | шт.      | 1000 | 1,20 | L08364  | L08355  | L018284 | L027468 | L026286  |
| STR41-21-1200 | Страт-профиль 41x21 L1200 мм s:1,5 | шт.      | 1200 | 1,44 | L014884 | L015061 | L018285 | L027470 | L026288  |
| STR41-21-1500 | Страт-профиль 41x21 L1500 мм s:1,5 | шт.      | 1500 | 1,80 | L010424 | L015060 | L018286 | L027473 | L026291  |
| STR41-21-1800 | Страт-профиль 41x21 L1800 мм s:1,5 | шт.      | 1800 | 2,16 | L014243 | L010339 | L018287 | L027476 | L026294  |
| STR41-21-2000 | Страт-профиль 41x21 L2000 мм s:1,5 | пог.м.   | 2000 | 1,20 | L013301 | L08892  | L018288 | L027478 | L026296  |
| STR41-21-2500 | Страт-профиль 41x21 L2500 мм s:1,5 | пог.м.   | 2500 | 1,20 | L014883 | L015059 | L018289 | L027483 | L026301  |
| STR41-21-3000 | Страт-профиль 41x21 L3000 мм s:1,5 | пог.м.   | 3000 | 1,20 | L08001  | L015058 | L01610  | L027488 | L026306  |
| STR41-21-6000 | Страт-профиль 41x21 L6000 мм s:1,5 | пог.м.   | 6000 | 1,20 | L012817 | L015057 | L018290 | L027494 | L026312  |

СТРАТ-ПРОФИЛЬ

STRU41-21

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог. м./шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                       | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| STRU41-21-150  | Страт-профиль 41x21 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 0,28 | L014898 | L014449 | L018291 | L027278 | L026095  |
| STRU41-21-200  | Страт-профиль 41x21 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 0,37 | L011005 | L015089 | L017801 | L027279 | L026096  |
| STRU41-21-250  | Страт-профиль 41x21 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 0,47 | L014706 | L015088 | L018293 | L027280 | L026097  |
| STRU41-21-300  | Страт-профиль 41x21 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 0,56 | L07600  | L08873  | L018294 | L027281 | L026098  |
| STRU41-21-350  | Страт-профиль 41x21 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 0,66 | L014897 | L015087 | L018295 | L027282 | L026099  |
| STRU41-21-400  | Страт-профиль 41x21 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 0,75 | L07607  | L08031  | L018296 | L027283 | L026100  |
| STRU41-21-450  | Страт-профиль 41x21 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 0,84 | L014896 | L015086 | L018297 | L027284 | L026101  |
| STRU41-21-500  | Страт-профиль 41x21 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 0,94 | L07606  | L010396 | L018298 | L027285 | L026102  |
| STRU41-21-550  | Страт-профиль 41x21 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 1,03 | L014895 | L015085 | L018299 | L027286 | L026103  |
| STRU41-21-600  | Страт-профиль 41x21 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 1,12 | L07601  | L08400  | L018300 | L027287 | L026104  |
| STRU41-21-650  | Страт-профиль 41x21 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 1,22 | L014894 | L015084 | L018301 | L027288 | L026105  |
| STRU41-21-700  | Страт-профиль 41x21 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 1,31 | L08796  | L08874  | L018302 | L027289 | L026106  |
| STRU41-21-750  | Страт-профиль 41x21 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 1,40 | L014893 | L015083 | L018303 | L027290 | L026107  |
| STRU41-21-800  | Страт-профиль 41x21 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 1,50 | L08229  | L08395  | L016122 | L027291 | L026108  |
| STRU41-21-850  | Страт-профиль 41x21 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 1,59 | L014892 | L015082 | L018304 | L027292 | L026109  |
| STRU41-21-900  | Страт-профиль 41x21 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 1,68 | L014729 | L014736 | L018305 | L027293 | L026110  |
| STRU41-21-950  | Страт-профиль 41x21 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 1,78 | L014891 | L015081 | L018306 | L027294 | L026111  |
| STRU41-21-1000 | Страт-профиль 41x21 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 1,87 | L07605  | L08407  | L018307 | L027295 | L026112  |
| STRU41-21-1200 | Страт-профиль 41x21 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 2,24 | L07604  | L011149 | L011814 | L027297 | L026114  |
| STRU41-21-1500 | Страт-профиль 41x21 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 2,80 | L013442 | L013729 | L018308 | L027300 | L026117  |
| STRU41-21-1800 | Страт-профиль 41x21 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 3,37 | L07603  | L013245 | L018309 | L027303 | L026120  |
| STRU41-21-2000 | Страт-профиль 41x21 L2000 мм s:2,5 | пог.м.   | 2000 | 1,87 | L08748  | L09954  | L018310 | L027305 | L026122  |
| STRU41-21-2500 | Страт-профиль 41x21 L2500 мм s:2,5 | пог.м.   | 2500 | 1,87 | L012576 | L015080 | L018311 | L027310 | L026127  |
| STRU41-21-3000 | Страт-профиль 41x21 L3000 мм s:2,5 | пог.м.   | 3000 | 1,87 | L07595  | L08030  | L013492 | L027315 | L026132  |
| STRU41-21-6000 | Страт-профиль 41x21 L6000 мм s:2,5 | пог.м.   | 6000 | 1,87 | L08734  | L08790  | L018312 | L024089 | L025056  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм


**T** – вес за ед. изм., кг

СТРАТ-ПРОФИЛЬ

STR41-41

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог.м./шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                       | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------------|------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| STP41-41-150  | Страт-профиль 41x41 L150 мм s:1,5  | шт.      | 150  | 0,25 | L014882 | L015055 | L018313 | L027495 | L026313  |
| STP41-41-200  | Страт-профиль 41x41 L200 мм s:1,5  | шт.      | 200  | 0,33 | L014152 | L015054 | L018314 | L027496 | L026314  |
| STP41-41-250  | Страт-профиль 41x41 L250 мм s:1,5  | шт.      | 250  | 0,41 | L014881 | L015053 | L018315 | L027497 | L026315  |
| STP41-41-300  | Страт-профиль 41x41 L300 мм s:1,5  | шт.      | 300  | 0,50 | L08870  | L015052 | L018316 | L027498 | L026316  |
| STP41-41-350  | Страт-профиль 41x41 L350 мм s:1,5  | шт.      | 350  | 0,58 | L014880 | L015051 | L018317 | L027499 | L026317  |
| STP41-41-400  | Страт-профиль 41x41 L400 мм s:1,5  | шт.      | 400  | 0,66 | L07574  | L08691  | L018318 | L027500 | L026318  |
| STP41-41-450  | Страт-профиль 41x41 L450 мм s:1,5  | шт.      | 450  | 0,74 | L014879 | L015050 | L018319 | L027501 | L026319  |
| STP41-41-500  | Страт-профиль 41x41 L500 мм s:1,5  | шт.      | 500  | 0,66 | L010548 | L010630 | L018320 | L027502 | L026320  |
| STP41-41-550  | Страт-профиль 41x41 L550 мм s:1,5  | шт.      | 550  | 0,91 | L014878 | L015049 | L018321 | L027503 | L026321  |
| STP41-41-600  | Страт-профиль 41x41 L600 мм s:1,5  | шт.      | 600  | 0,99 | L08011  | L08699  | L018322 | L027504 | L026322  |
| STP41-41-650  | Страт-профиль 41x41 L650 мм s:1,5  | шт.      | 650  | 1,07 | L014877 | L015048 | L018323 | L027505 | L026323  |
| STP41-41-700  | Страт-профиль 41x41 L700 мм s:1,5  | шт.      | 700  | 1,15 | L012879 | L015047 | L018324 | L027506 | L026324  |
| STP41-41-750  | Страт-профиль 41x41 L750 мм s:1,5  | шт.      | 750  | 1,24 | L014876 | L015046 | L018325 | L027507 | L026325  |
| STP41-41-800  | Страт-профиль 41x41 L800 мм s:1,5  | шт.      | 800  | 1,32 | L07573  | L08303  | L018326 | L027508 | L026326  |
| STP41-41-850  | Страт-профиль 41x41 L850 мм s:1,5  | шт.      | 850  | 1,40 | L014875 | L015045 | L018327 | L027509 | L026327  |
| STP41-41-900  | Страт-профиль 41x41 L900 мм s:1,5  | шт.      | 900  | 1,48 | L014874 | L015044 | L018328 | L027510 | L026328  |
| STP41-41-950  | Страт-профиль 41x41 L950 мм s:1,5  | шт.      | 950  | 1,57 | L014873 | L015043 | L018329 | L027511 | L026329  |
| STP41-41-1000 | Страт-профиль 41x41 L1000 мм s:1,5 | шт.      | 1000 | 1,65 | L08566  | L010369 | L018330 | L027512 | L026330  |
| STP41-41-1200 | Страт-профиль 41x41 L1200 мм s:1,5 | шт.      | 1200 | 1,98 | L012880 | L015042 | L01226  | L027514 | L026332  |
| STP41-41-1500 | Страт-профиль 41x41 L1500 мм s:1,5 | шт.      | 1500 | 2,47 | L014872 | L015041 | L018331 | L027517 | L026335  |
| STP41-41-1800 | Страт-профиль 41x41 L1800 мм s:1,5 | шт.      | 1800 | 2,97 | L010367 | L010368 | L01224  | L027520 | L026338  |
| STP41-41-2000 | Страт-профиль 41x41 L2000 мм s:1,5 | пог.м.   | 2000 | 1,65 | L08012  | L08535  | L018332 | L027522 | L026340  |
| STP41-41-2500 | Страт-профиль 41x41 L2500 мм s:1,5 | пог.м.   | 2500 | 1,65 | L014871 | L015040 | L018333 | L027527 | L026345  |
| STP41-41-3000 | Страт-профиль 41x41 L3000 мм s:1,5 | пог.м.   | 3000 | 1,65 | L08000  | L010596 | L018334 | L027532 | L026350  |
| STP41-41-6000 | Страт-профиль 41x41 L6000 мм s:1,5 | пог.м.   | 6000 | 1,65 | L012764 | L014788 | L018335 | L027538 | L026356  |

СТРАТ-ПРОФИЛЬ

STRU41-41

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог.м./шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                       | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| STPU41-41-150  | Страт-профиль 41x41 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 0,39 | L014890 | L015079 | L018336 | L027321 | L026138  |
| STPU41-41-200  | Страт-профиль 41x41 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 0,52 | L012832 | L012614 | L017802 | L027322 | L026139  |
| STPU41-41-250  | Страт-профиль 41x41 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 0,65 | L014728 | L014476 | L018338 | L027323 | L026140  |
| STPU41-41-300  | Страт-профиль 41x41 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 0,78 | L08594  | L08404  | L016124 | L027324 | L026141  |
| STPU41-41-350  | Страт-профиль 41x41 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 0,90 | L012769 | L015078 | L018339 | L027325 | L026142  |
| STPU41-41-400  | Страт-профиль 41x41 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 1,03 | L08808  | L08904  | L016123 | L027326 | L026143  |
| STPU41-41-450  | Страт-профиль 41x41 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 1,16 | L014161 | L015077 | L018340 | L027327 | L026144  |
| STPU41-41-500  | Страт-профиль 41x41 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 1,29 | L08595  | L08907  | L014194 | L027328 | L026145  |
| STPU41-41-550  | Страт-профиль 41x41 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 1,42 | L08318  | L014868 | L09508  | L024100 | L026146  |
| STPU41-41-600  | Страт-профиль 41x41 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 1,55 | L08327  | L08905  | L04017  | L027329 | L026147  |
| STPU41-41-650  | Страт-профиль 41x41 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 1,68 | L012770 | L014735 | L018341 | L027330 | L026148  |
| STPU41-41-700  | Страт-профиль 41x41 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 1,81 | L08692  | L08670  | L03804  | L027331 | L026149  |
| STPU41-41-750  | Страт-профиль 41x41 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 1,94 | L014726 | L014737 | L018342 | L027332 | L026150  |
| STPU41-41-800  | Страт-профиль 41x41 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 2,07 | L08695  | L08707  | L00425  | L027333 | L026151  |
| STPU41-41-850  | Страт-профиль 41x41 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 2,19 | L014889 | L014355 | L018343 | L027334 | L026152  |
| STPU41-41-900  | Страт-профиль 41x41 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 2,32 | L013915 | L09589  | L017352 | L027335 | L026153  |
| STPU41-41-950  | Страт-профиль 41x41 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 2,45 | L014727 | L014734 | L018344 | L027336 | L026154  |
| STPU41-41-1000 | Страт-профиль 41x41 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 2,58 | L08366  | L08356  | L012851 | L027337 | L026155  |
| STPU41-41-1200 | Страт-профиль 41x41 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 3,10 | L08742  | L08402  | L03805  | L027339 | L026157  |
| STPU41-41-1500 | Страт-профиль 41x41 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 3,87 | L08593  | L08833  | L00423  | L027342 | L026160  |
| STPU41-41-1800 | Страт-профиль 41x41 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 4,65 | L08750  | L08384  | L016096 | L027345 | L026163  |
| STPU41-41-2000 | Страт-профиль 41x41 L2000 мм s:2,5 | пог.м.   | 2000 | 2,58 | L08598  | L08175  | L00424  | L027347 | L026165  |
| STPU41-41-2500 | Страт-профиль 41x41 L2500 мм s:2,5 | пог.м.   | 2500 | 2,58 | L010442 | L010520 | L018345 | L027352 | L026170  |
| STPU41-41-3000 | Страт-профиль 41x41 L3000 мм s:2,5 | пог.м.   | 3000 | 2,58 | L07858  | L08555  | L012852 | L027357 | L026175  |
| STPU41-41-6000 | Страт-профиль 41x41 L6000 мм s:2,5 | пог.м.   | 6000 | 2,58 | L08220  | L08688  | L03884  | L027801 | L025057  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм


**T** – вес за ед. изм., кг

СТРАТ-ПРОФИЛЬ

STR41-72

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог. м./шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                       | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------------|------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| STR41-72-150  | Страт-профиль 41x72 L150 мм s:1,5  | шт.      | 150  | 0,35 | L022751 | L022835 | L022923 | L023011 | L023099  |
| STR41-72-200  | Страт-профиль 41x72 L200 мм s:1,5  | шт.      | 200  | 0,47 | L022752 | L022836 | L022924 | L023012 | L023100  |
| STR41-72-250  | Страт-профиль 41x72 L250 мм s:1,5  | шт.      | 250  | 0,59 | L022753 | L022837 | L022925 | L023013 | L023101  |
| STR41-72-300  | Страт-профиль 41x72 L300 мм s:1,5  | шт.      | 300  | 0,71 | L022754 | L022838 | L022926 | L023014 | L023102  |
| STR41-72-350  | Страт-профиль 41x72 L350 мм s:1,5  | шт.      | 350  | 0,82 | L022755 | L022839 | L022927 | L023015 | L023103  |
| STR41-72-400  | Страт-профиль 41x72 L400 мм s:1,5  | шт.      | 400  | 0,94 | L022756 | L022840 | L022928 | L023016 | L023104  |
| STR41-72-450  | Страт-профиль 41x72 L450 мм s:1,5  | шт.      | 450  | 1,06 | L022757 | L022841 | L022929 | L023017 | L023105  |
| STR41-72-500  | Страт-профиль 41x72 L500 мм s:1,5  | шт.      | 500  | 1,18 | L022758 | L022842 | L022930 | L023018 | L023106  |
| STR41-72-550  | Страт-профиль 41x72 L550 мм s:1,5  | шт.      | 550  | 1,29 | L022759 | L022843 | L022931 | L023019 | L023107  |
| STR41-72-600  | Страт-профиль 41x72 L600 мм s:1,5  | шт.      | 600  | 1,41 | L020518 | L024950 | L024949 | L024951 | L024952  |
| STR41-72-650  | Страт-профиль 41x72 L650 мм s:1,5  | шт.      | 650  | 1,53 | L022760 | L022845 | L022933 | L023021 | L023109  |
| STR41-72-700  | Страт-профиль 41x72 L700 мм s:1,5  | шт.      | 700  | 1,65 | L022761 | L022846 | L022934 | L023022 | L023110  |
| STR41-72-750  | Страт-профиль 41x72 L750 мм s:1,5  | шт.      | 750  | 1,76 | L022762 | L022847 | L022935 | L023023 | L023111  |
| STR41-72-800  | Страт-профиль 41x72 L800 мм s:1,5  | шт.      | 800  | 1,88 | L022763 | L022848 | L022936 | L023024 | L023112  |
| STR41-72-850  | Страт-профиль 41x72 L850 мм s:1,5  | шт.      | 850  | 2,00 | L022764 | L022849 | L022937 | L023025 | L023113  |
| STR41-72-900  | Страт-профиль 41x72 L900 мм s:1,5  | шт.      | 900  | 2,12 | L022765 | L022850 | L022938 | L023026 | L023114  |
| STR41-72-950  | Страт-профиль 41x72 L950 мм s:1,5  | шт.      | 950  | 2,23 | L022766 | L022851 | L022939 | L023027 | L023115  |
| STR41-72-1000 | Страт-профиль 41x72 L1000 мм s:1,5 | шт.      | 1000 | 2,35 | L022767 | L022852 | L022940 | L023028 | L023116  |
| STR41-72-1200 | Страт-профиль 41x72 L1200 мм s:1,5 | шт.      | 1200 | 2,82 | L022768 | L022854 | L022942 | L023030 | L023118  |
| STR41-72-1500 | Страт-профиль 41x72 L1500 мм s:1,5 | шт.      | 1500 | 3,53 | L022771 | L022857 | L022945 | L023033 | L023121  |
| STR41-72-1800 | Страт-профиль 41x72 L1800 мм s:1,5 | шт.      | 1800 | 4,23 | L022774 | L022860 | L022948 | L023036 | L023124  |
| STR41-72-2000 | Страт-профиль 41x72 L2000 мм s:1,5 | пог.м.   | 2000 | 2,35 | L022776 | L022862 | L022950 | L023038 | L023126  |
| STR41-72-2500 | Страт-профиль 41x41 L2500 мм s:1,5 | пог.м.   | 2500 | 2,35 | L022781 | L022867 | L022955 | L023043 | L023131  |
| STR41-72-3000 | Страт-профиль 41x72 L3000 мм s:1,5 | пог.м.   | 3000 | 2,35 | L022786 | L022872 | L022960 | L023048 | L023136  |
| STR41-72-6000 | Страт-профиль 41x72 L6000 мм s:1,5 | пог.м.   | 6000 | 2,35 | L022792 | L022878 | L022966 | L023054 | L023142  |

СТРАТ-ПРОФИЛЬ

STRU41-72

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог. м./шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                       | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| STRU41-72-150  | Страт-профиль 41x72 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 0,57 | L023623 | L023706 | L023794 | L023882 | L023970  |
| STRU41-72-200  | Страт-профиль 41x72 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 0,76 | L023624 | L023707 | L023795 | L023883 | L023971  |
| STRU41-72-250  | Страт-профиль 41x72 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 0,94 | L023625 | L023708 | L023796 | L023884 | L023972  |
| STRU41-72-300  | Страт-профиль 41x72 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 1,13 | L023626 | L023709 | L023797 | L023885 | L023973  |
| STRU41-72-350  | Страт-профиль 41x72 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 1,32 | L023627 | L023710 | L023798 | L023886 | L023974  |
| STRU41-72-400  | Страт-профиль 41x72 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 1,51 | L023628 | L023711 | L023799 | L023887 | L023975  |
| STRU41-72-450  | Страт-профиль 41x72 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 1,70 | L023629 | L023712 | L023800 | L023888 | L023976  |
| STRU41-72-500  | Страт-профиль 41x72 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 1,89 | L023630 | L023713 | L023801 | L023889 | L023977  |
| STRU41-72-550  | Страт-профиль 41x72 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 2,08 | L023631 | L023714 | L023802 | L023890 | L023978  |
| STRU41-72-600  | Страт-профиль 41x72 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 2,27 | L020522 | L024958 | L024957 | L024959 | L024960  |
| STRU41-72-650  | Страт-профиль 41x72 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 2,45 | L023632 | L023716 | L023804 | L023892 | L023980  |
| STRU41-72-700  | Страт-профиль 41x72 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 2,64 | L023633 | L023717 | L023805 | L023893 | L023981  |
| STRU41-72-750  | Страт-профиль 41x72 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 2,83 | L023634 | L023718 | L023806 | L023894 | L023982  |
| STRU41-72-800  | Страт-профиль 41x72 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 3,02 | L023635 | L023719 | L023807 | L023895 | L023983  |
| STRU41-72-850  | Страт-профиль 41x72 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 3,21 | L023636 | L023720 | L023808 | L023896 | L023984  |
| STRU41-72-900  | Страт-профиль 41x72 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 3,40 | L023637 | L023721 | L023809 | L023897 | L023985  |
| STRU41-72-950  | Страт-профиль 41x72 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 3,59 | L023638 | L023722 | L023810 | L023898 | L023986  |
| STRU41-72-1000 | Страт-профиль 41x72 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 3,77 | L023639 | L023723 | L023811 | L023899 | L023987  |
| STRU41-72-1200 | Страт-профиль 41x72 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 4,53 | L023640 | L023725 | L023813 | L023901 | L023989  |
| STRU41-72-1500 | Страт-профиль 41x72 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 5,66 | L023643 | L023728 | L023816 | L023904 | L023992  |
| STRU41-72-1800 | Страт-профиль 41x72 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 6,79 | L023646 | L023731 | L023819 | L023907 | L023995  |
| STRU41-72-2000 | Страт-профиль 41x72 L2000 мм s:2,5 | пог.м.   | 2000 | 3,77 | L023648 | L023733 | L023821 | L023909 | L023997  |
| STRU41-72-2500 | Страт-профиль 41x72 L2500 мм s:2,5 | пог.м.   | 2500 | 3,77 | L023653 | L023738 | L023826 | L023914 | L024002  |
| STRU41-72-3000 | Страт-профиль 41x72 L3000 мм s:2,5 | пог.м.   | 3000 | 3,77 | L023658 | L023743 | L023831 | L023919 | L024007  |
| STRU41-72-6000 | Страт-профиль 41x72 L6000 мм s:2,5 | пог.м.   | 6000 | 3,77 | L021359 | L023749 | L023837 | L023925 | L024013  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

ДВОЙНОЙ СТРАТ-ПРОФИЛЬ  
2STP41-21

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог. м. Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                               | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2STP41-21-150  | Страт-профиль двойной 41x21 L150 мм s:1,5  | шт.      | 150  | 0,36 | L014942 | L015134 | L018346 | L027190 | L026007  |
| 2STP41-21-200  | Страт-профиль двойной 41x21 L200 мм s:1,5  | шт.      | 200  | 0,48 | L014941 | L015133 | L018347 | L027191 | L026008  |
| 2STP41-21-250  | Страт-профиль двойной 41x21 L250 мм s:1,5  | шт.      | 250  | 0,60 | L014940 | L015132 | L018348 | L027192 | L026009  |
| 2STP41-21-300  | Страт-профиль двойной 41x21 L300 мм s:1,5  | шт.      | 300  | 0,72 | L014939 | L015131 | L018349 | L027193 | L026010  |
| 2STP41-21-350  | Страт-профиль двойной 41x21 L350 мм s:1,5  | шт.      | 350  | 0,84 | L014938 | L015130 | L018350 | L027194 | L026011  |
| 2STP41-21-400  | Страт-профиль двойной 41x21 L400 мм s:1,5  | шт.      | 400  | 0,96 | L014937 | L015129 | L018351 | L027195 | L026012  |
| 2STP41-21-450  | Страт-профиль двойной 41x21 L450 мм s:1,5  | шт.      | 450  | 1,08 | L014936 | L015128 | L018352 | L027196 | L026013  |
| 2STP41-21-500  | Страт-профиль двойной 41x21 L500 мм s:1,5  | шт.      | 500  | 1,20 | L014935 | L015127 | L018353 | L027197 | L026014  |
| 2STP41-21-550  | Страт-профиль двойной 41x21 L550 мм s:1,5  | шт.      | 550  | 1,32 | L014934 | L015126 | L018354 | L027198 | L026015  |
| 2STP41-21-600  | Страт-профиль двойной 41x21 L600 мм s:1,5  | шт.      | 600  | 1,44 | L014933 | L015125 | L018355 | L027199 | L026016  |
| 2STP41-21-650  | Страт-профиль двойной 41x21 L650 мм s:1,5  | шт.      | 650  | 1,56 | L014932 | L015124 | L018356 | L027200 | L026017  |
| 2STP41-21-700  | Страт-профиль двойной 41x21 L700 мм s:1,5  | шт.      | 700  | 1,68 | L014931 | L015123 | L018357 | L027201 | L026018  |
| 2STP41-21-750  | Страт-профиль двойной 41x21 L750 мм s:1,5  | шт.      | 750  | 1,80 | L014930 | L015122 | L018358 | L027202 | L026019  |
| 2STP41-21-800  | Страт-профиль двойной 41x21 L800 мм s:1,5  | шт.      | 800  | 1,92 | L014929 | L015121 | L018359 | L027203 | L026020  |
| 2STP41-21-850  | Страт-профиль двойной 41x21 L850 мм s:1,5  | шт.      | 850  | 2,04 | L014928 | L015120 | L018360 | L027204 | L026021  |
| 2STP41-21-900  | Страт-профиль двойной 41x21 L900 мм s:1,5  | шт.      | 900  | 2,16 | L014927 | L015119 | L018361 | L027205 | L026022  |
| 2STP41-21-950  | Страт-профиль двойной 41x21 L950 мм s:1,5  | шт.      | 950  | 2,28 | L014926 | L015118 | L018362 | L027206 | L026023  |
| 2STP41-21-1000 | Страт-профиль двойной 41x21 L1000 мм s:1,5 | шт.      | 1000 | 2,40 | L014925 | L015117 | L018363 | L027207 | L026024  |
| 2STP41-21-1200 | Страт-профиль двойной 41x21 L1200 мм s:1,5 | шт.      | 1200 | 2,88 | L014924 | L015116 | L018364 | L027209 | L026026  |
| 2STP41-21-1500 | Страт-профиль двойной 41x21 L1500 мм s:1,5 | шт.      | 1500 | 3,60 | L014923 | L015115 | L018365 | L027212 | L026029  |
| 2STP41-21-1800 | Страт-профиль двойной 41x21 L1800 мм s:1,5 | шт.      | 1800 | 4,32 | L014922 | L015114 | L018366 | L027215 | L026032  |
| 2STP41-21-2000 | Страт-профиль двойной 41x21 L2000 мм s:1,5 | пог.м.   | 2000 | 2,40 | L014921 | L015113 | L018367 | L027217 | L026034  |
| 2STP41-21-2500 | Страт-профиль двойной 41x21 L2500 мм s:1,5 | пог.м.   | 2500 | 2,40 | L017662 | L015248 | L018368 | L027222 | L026039  |
| 2STP41-21-3000 | Страт-профиль двойной 41x21 L3000 мм s:1,5 | пог.м.   | 3000 | 2,40 | L09640  | L015247 | L018369 | L027227 | L026044  |
| 2STP41-21-6000 | Страт-профиль двойной 41x21 L6000 мм s:1,5 | пог.м.   | 6000 | 2,40 | L030229 | L015112 | L018370 | L027233 | L026050  |

ДВОЙНОЙ СТРАТ-ПРОФИЛЬ  
2STPU41-21

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: пог. м. Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                               | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2STPU41-21-150  | Страт-профиль двойной 41x21 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 0,56 | L014963 | L015161 | L018371 | L027015 | L025831  |
| 2STPU41-21-200  | Страт-профиль двойной 41x21 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 0,75 | L013448 | L015160 | L018372 | L027016 | L025832  |
| 2STPU41-21-250  | Страт-профиль двойной 41x21 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 0,94 | L014962 | L015159 | L018373 | L027017 | L025833  |
| 2STPU41-21-300  | Страт-профиль двойной 41x21 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 1,12 | L014961 | L08362  | L018374 | L027018 | L025834  |
| 2STPU41-21-350  | Страт-профиль двойной 41x21 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 1,31 | L013918 | L015158 | L018375 | L027019 | L025835  |
| 2STPU41-21-400  | Страт-профиль двойной 41x21 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 1,50 | L014158 | L08363  | L018376 | L027020 | L025836  |
| 2STPU41-21-450  | Страт-профиль двойной 41x21 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 1,68 | L014960 | L015157 | L018377 | L027021 | L025837  |
| 2STPU41-21-500  | Страт-профиль двойной 41x21 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 1,87 | L012973 | L010549 | L018378 | L027022 | L025838  |
| 2STPU41-21-550  | Страт-профиль двойной 41x21 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 2,06 | L014959 | L015156 | L018379 | L027023 | L025839  |
| 2STPU41-21-600  | Страт-профиль двойной 41x21 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 2,24 | L011930 | L09874  | L018380 | L027024 | L025840  |
| 2STPU41-21-650  | Страт-профиль двойной 41x21 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 2,43 | L014958 | L015155 | L018381 | L027025 | L025841  |
| 2STPU41-21-700  | Страт-профиль двойной 41x21 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 2,62 | L014957 | L015154 | L018382 | L027026 | L025842  |
| 2STPU41-21-750  | Страт-профиль двойной 41x21 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 2,80 | L014956 | L015153 | L018383 | L027027 | L025843  |
| 2STPU41-21-800  | Страт-профиль двойной 41x21 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 2,99 | L08532  | L013011 | L018384 | L027028 | L025844  |
| 2STPU41-21-850  | Страт-профиль двойной 41x21 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 3,18 | L014955 | L015152 | L018385 | L027029 | L025845  |
| 2STPU41-21-900  | Страт-профиль двойной 41x21 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 3,37 | L014954 | L015151 | L018386 | L027030 | L025846  |
| 2STPU41-21-950  | Страт-профиль двойной 41x21 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 3,55 | L014953 | L015150 | L018387 | L027031 | L025847  |
| 2STPU41-21-1000 | Страт-профиль двойной 41x21 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 3,74 | L08006  | L015149 | L018388 | L027032 | L025848  |
| 2STPU41-21-1200 | Страт-профиль двойной 41x21 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 4,49 | L011928 | L015148 | L018389 | L027034 | L025850  |
| 2STPU41-21-1500 | Страт-профиль двойной 41x21 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 5,61 | L014952 | L015147 | L018390 | L027037 | L025853  |
| 2STPU41-21-1800 | Страт-профиль двойной 41x21 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 6,73 | L011929 | L013562 | L018391 | L027040 | L025856  |
| 2STPU41-21-2000 | Страт-профиль двойной 41x21 L2000 мм s:2,5 | пог.м.   | 2000 | 3,74 | L08865  | L09962  | L018392 | L027042 | L025858  |
| 2STPU41-21-2500 | Страт-профиль двойной 41x21 L2500 мм s:2,5 | пог.м.   | 2500 | 3,74 | L013911 | L015146 | L018393 | L027047 | L025863  |
| 2STPU41-21-3000 | Страт-профиль двойной 41x21 L3000 мм s:2,5 | пог.м.   | 3000 | 3,74 | L08287  | L015145 | L018394 | L027052 | L025868  |
| 2STPU41-21-6000 | Страт-профиль двойной 41x21 L6000 мм s:2,5 | пог.м.   | 6000 | 3,74 | L011566 | L09898  | L018395 | L024088 | L025874  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм


**T** – вес за ед. изм., кг

ДВОЙНОЙ СТРАТ-ПРОФИЛЬ

2СТР41-41

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: шт./пог. м. Кратность: 1 шт.




| Артикул        | Наименование                               | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2СТР41-41-150  | Страт-профиль двойной 41х41 L150 мм s:1,5  | шт.      | 150  | 0,50 | L014920 | L015111 | L018396 | L027234 | L026051  |
| 2СТР41-41-200  | Страт-профиль двойной 41х41 L200 мм s:1,5  | шт.      | 200  | 0,66 | L014919 | L015110 | L018397 | L027235 | L026052  |
| 2СТР41-41-250  | Страт-профиль двойной 41х41 L250 мм s:1,5  | шт.      | 250  | 0,82 | L014918 | L015109 | L018398 | L027236 | L026053  |
| 2СТР41-41-300  | Страт-профиль двойной 41х41 L300 мм s:1,5  | шт.      | 300  | 0,99 | L014917 | L015108 | L018399 | L027237 | L026054  |
| 2СТР41-41-350  | Страт-профиль двойной 41х41 L350 мм s:1,5  | шт.      | 350  | 1,15 | L014916 | L015107 | L018400 | L027238 | L026055  |
| 2СТР41-41-400  | Страт-профиль двойной 41х41 L400 мм s:1,5  | шт.      | 400  | 1,32 | L014915 | L015106 | L018401 | L027239 | L026056  |
| 2СТР41-41-450  | Страт-профиль двойной 41х41 L450 мм s:1,5  | шт.      | 450  | 1,48 | L014914 | L015105 | L018402 | L027240 | L026057  |
| 2СТР41-41-500  | Страт-профиль двойной 41х41 L500 мм s:1,5  | шт.      | 500  | 1,32 | L014913 | L015104 | L018403 | L027241 | L026058  |
| 2СТР41-41-550  | Страт-профиль двойной 41х41 L550 мм s:1,5  | шт.      | 550  | 1,81 | L014912 | L015103 | L018404 | L027242 | L026059  |
| 2СТР41-41-600  | Страт-профиль двойной 41х41 L600 мм s:1,5  | шт.      | 600  | 1,98 | L014911 | L015102 | L018405 | L027243 | L026060  |
| 2СТР41-41-650  | Страт-профиль двойной 41х41 L650 мм s:1,5  | шт.      | 650  | 2,14 | L014910 | L015101 | L018406 | L027244 | L026061  |
| 2СТР41-41-700  | Страт-профиль двойной 41х41 L700 мм s:1,5  | шт.      | 700  | 2,31 | L014909 | L015100 | L018407 | L027245 | L026062  |
| 2СТР41-41-750  | Страт-профиль двойной 41х41 L750 мм s:1,5  | шт.      | 750  | 2,47 | L014908 | L015099 | L018408 | L027246 | L026063  |
| 2СТР41-41-800  | Страт-профиль двойной 41х41 L800 мм s:1,5  | шт.      | 800  | 2,64 | L014907 | L015098 | L018409 | L027247 | L026064  |
| 2СТР41-41-850  | Страт-профиль двойной 41х41 L850 мм s:1,5  | шт.      | 850  | 2,80 | L014906 | L015097 | L018410 | L027248 | L026065  |
| 2СТР41-41-900  | Страт-профиль двойной 41х41 L900 мм s:1,5  | шт.      | 900  | 2,97 | L014905 | L015096 | L018411 | L027249 | L026066  |
| 2СТР41-41-950  | Страт-профиль двойной 41х41 L950 мм s:1,5  | шт.      | 950  | 3,13 | L014904 | L015095 | L018412 | L027250 | L026067  |
| 2СТР41-41-1000 | Страт-профиль двойной 41х41 L1000 мм s:1,5 | шт.      | 1000 | 3,29 | L014903 | L015094 | L018413 | L027251 | L026068  |
| 2СТР41-41-1200 | Страт-профиль двойной 41х41 L1200 мм s:1,5 | шт.      | 1200 | 3,95 | L014902 | L015093 | L018414 | L027253 | L026070  |
| 2СТР41-41-1500 | Страт-профиль двойной 41х41 L1500 мм s:1,5 | шт.      | 1500 | 4,94 | L014901 | L015092 | L018415 | L027256 | L026073  |
| 2СТР41-41-1800 | Страт-профиль двойной 41х41 L1800 мм s:1,5 | шт.      | 1800 | 5,93 | L014900 | L015091 | L018416 | L027259 | L026076  |
| 2СТР41-41-2000 | Страт-профиль двойной 41х41 L2000 мм s:1,5 | пог.м.   | 2000 | 3,29 | L014899 | L015090 | L018417 | L027261 | L026078  |
| 2СТР41-41-2500 | Страт-профиль двойной 41х41 L2500 мм s:1,5 | пог.м.   | 2500 | 3,29 | L017664 | L015246 | L018418 | L027266 | L026083  |
| 2СТР41-41-3000 | Страт-профиль двойной 41х41 L3000 мм s:1,5 | пог.м.   | 3000 | 3,29 | L017665 | L015245 | L018419 | L027271 | L026088  |
| 2СТР41-41-6000 | Страт-профиль двойной 41х41 L6000 мм s:1,5 | пог.м.   | 6000 | 3,29 | L013063 | L015056 | L018420 | L027277 | L026094  |

ДВОЙНОЙ СТРАТ-ПРОФИЛЬ

2СТРУ41-41

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: шт./пог. м. Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                               | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2СТРУ41-41-150  | Страт-профиль двойной 41х41 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 0,78 | L014951 | L015144 | L018421 | L027058 | L025875  |
| 2СТРУ41-41-200  | Страт-профиль двойной 41х41 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 1,03 | L014950 | L013424 | L018422 | L027059 | L025876  |
| 2СТРУ41-41-250  | Страт-профиль двойной 41х41 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 1,29 | L014949 | L015143 | L018423 | L027060 | L025877  |
| 2СТРУ41-41-300  | Страт-профиль двойной 41х41 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 1,55 | L011398 | L08772  | L018424 | L027061 | L025878  |
| 2СТРУ41-41-350  | Страт-профиль двойной 41х41 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 1,81 | L014948 | L015142 | L018425 | L027062 | L025879  |
| 2СТРУ41-41-400  | Страт-профиль двойной 41х41 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 2,07 | L011399 | L08945  | L018426 | L027063 | L025880  |
| 2СТРУ41-41-450  | Страт-профиль двойной 41х41 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 2,32 | L014947 | L015141 | L018427 | L027064 | L025881  |
| 2СТРУ41-41-500  | Страт-профиль двойной 41х41 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 2,58 | L08596  | L011148 | L018428 | L027065 | L025882  |
| 2СТРУ41-41-550  | Страт-профиль двойной 41х41 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 2,84 | L014946 | L015140 | L018429 | L027066 | L025883  |
| 2СТРУ41-41-600  | Страт-профиль двойной 41х41 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 3,10 | L011122 | L08675  | L012861 | L027067 | L025884  |
| 2СТРУ41-41-650  | Страт-профиль двойной 41х41 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 3,36 | L014945 | L015139 | L018430 | L027068 | L025885  |
| 2СТРУ41-41-700  | Страт-профиль двойной 41х41 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 3,61 | L014725 | L014733 | L018431 | L027069 | L025886  |
| 2СТРУ41-41-750  | Страт-профиль двойной 41х41 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 3,87 | L08109  | L015138 | L018432 | L027070 | L025887  |
| 2СТРУ41-41-800  | Страт-профиль двойной 41х41 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 4,13 | L011123 | L08649  | L018433 | L027071 | L025888  |
| 2СТРУ41-41-850  | Страт-профиль двойной 41х41 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 4,39 | L014944 | L015137 | L018434 | L027072 | L025889  |
| 2СТРУ41-41-900  | Страт-профиль двойной 41х41 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 4,65 | L013916 | L015136 | L018435 | L027073 | L025890  |
| 2СТРУ41-41-950  | Страт-профиль двойной 41х41 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 4,90 | L014943 | L015135 | L018436 | L027074 | L025891  |
| 2СТРУ41-41-1000 | Страт-профиль двойной 41х41 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 5,16 | L011120 | L08671  | L012862 | L027075 | L025892  |
| 2СТРУ41-41-1200 | Страт-профиль двойной 41х41 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 6,20 | L011121 | L08124  | L018437 | L027077 | L025894  |
| 2СТРУ41-41-1500 | Страт-профиль двойной 41х41 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 7,74 | L014479 | L013386 | L012860 | L027080 | L025897  |
| 2СТРУ41-41-1800 | Страт-профиль двойной 41х41 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 9,29 | L011124 | L08503  | L018438 | L027083 | L025900  |
| 2СТРУ41-41-2000 | Страт-профиль двойной 41х41 L2000 мм s:2,5 | пог.м.   | 2000 | 5,16 | L08003  | L08416  | L013021 | L027085 | L025902  |
| 2СТРУ41-41-2500 | Страт-профиль двойной 41х41 L2500 мм s:2,5 | пог.м.   | 2500 | 5,16 | L09609  | L011147 | L018439 | L027090 | L025907  |
| 2СТРУ41-41-3000 | Страт-профиль двойной 41х41 L3000 мм s:2,5 | пог.м.   | 3000 | 5,16 | L08337  | L08019  | L018440 | L027095 | L025912  |
| 2СТРУ41-41-6000 | Страт-профиль двойной 41х41 L6000 мм s:2,5 | пог.м.   | 6000 | 5,16 | L08219  | L010015 | L014050 | L027101 | L025918  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь


**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

ДВОЙНОЙ СТРАТ-ПРОФИЛЬ  
2STR41-72


Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.  
Единица измерения: пог. м./шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул        | Наименование                               | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2STR41-72-150  | Страт-профиль двойной 41x72 L150 мм s:1,5  | шт.      | 150  | 0,71 | L023623 | L023706 | L023794 | L023882 | L023970  |
| 2STR41-72-200  | Страт-профиль двойной 41x72 L200 мм s:1,5  | шт.      | 200  | 0,94 | L023624 | L023707 | L023795 | L023883 | L023971  |
| 2STR41-72-250  | Страт-профиль двойной 41x72 L250 мм s:1,5  | шт.      | 250  | 1,18 | L023625 | L023708 | L023796 | L023884 | L023972  |
| 2STR41-72-300  | Страт-профиль двойной 41x72 L300 мм s:1,5  | шт.      | 300  | 1,41 | L023626 | L023709 | L023797 | L023885 | L023973  |
| 2STR41-72-350  | Страт-профиль двойной 41x72 L350 мм s:1,5  | шт.      | 350  | 1,65 | L023627 | L023710 | L023798 | L023886 | L023974  |
| 2STR41-72-400  | Страт-профиль двойной 41x72 L400 мм s:1,5  | шт.      | 400  | 1,88 | L023628 | L023711 | L023799 | L023887 | L023975  |
| 2STR41-72-450  | Страт-профиль двойной 41x72 L450 мм s:1,5  | шт.      | 450  | 2,12 | L023629 | L023712 | L023800 | L023888 | L023976  |
| 2STR41-72-500  | Страт-профиль двойной 41x72 L500 мм s:1,5  | шт.      | 500  | 2,35 | L023630 | L023713 | L023801 | L023889 | L023977  |
| 2STR41-72-550  | Страт-профиль двойной 41x72 L550 мм s:1,5  | шт.      | 550  | 2,59 | L023631 | L023714 | L023802 | L023890 | L023978  |
| 2STR41-72-600  | Страт-профиль двойной 41x72 L600 мм s:1,5  | шт.      | 600  | 2,82 | L020522 | L024958 | L024957 | L024959 | L024960  |
| 2STR41-72-650  | Страт-профиль двойной 41x72 L650 мм s:1,5  | шт.      | 650  | 3,06 | L023632 | L023716 | L023804 | L023892 | L023980  |
| 2STR41-72-700  | Страт-профиль двойной 41x72 L700 мм s:1,5  | шт.      | 700  | 3,29 | L023633 | L023717 | L023805 | L023893 | L023981  |
| 2STR41-72-750  | Страт-профиль двойной 41x72 L750 мм s:1,5  | шт.      | 750  | 3,53 | L023634 | L023718 | L023806 | L023894 | L023982  |
| 2STR41-72-800  | Страт-профиль двойной 41x72 L800 мм s:1,5  | шт.      | 800  | 3,76 | L023635 | L023719 | L023807 | L023895 | L023983  |
| 2STR41-72-850  | Страт-профиль двойной 41x72 L850 мм s:1,5  | шт.      | 850  | 4,00 | L023636 | L023720 | L023808 | L023896 | L023984  |
| 2STR41-72-900  | Страт-профиль двойной 41x72 L900 мм s:1,5  | шт.      | 900  | 4,23 | L023637 | L023721 | L023809 | L023897 | L023985  |
| 2STR41-72-950  | Страт-профиль двойной 41x72 L950 мм s:1,5  | шт.      | 950  | 4,47 | L023638 | L023722 | L023810 | L023898 | L023986  |
| 2STR41-72-1000 | Страт-профиль двойной 41x72 L1000 мм s:1,5 | шт.      | 1000 | 4,70 | L023639 | L023723 | L023811 | L023899 | L023987  |
| 2STR41-72-1200 | Страт-профиль двойной 41x72 L1200 мм s:1,5 | шт.      | 1200 | 5,64 | L023640 | L023725 | L023813 | L023901 | L023989  |
| 2STR41-72-1500 | Страт-профиль двойной 41x72 L1500 мм s:1,5 | шт.      | 1500 | 7,05 | L023643 | L023728 | L023816 | L023904 | L023992  |
| 2STR41-72-1800 | Страт-профиль двойной 41x72 L1800 мм s:1,5 | шт.      | 1800 | 8,46 | L023646 | L023731 | L023819 | L023907 | L023995  |
| 2STR41-72-2000 | Страт-профиль двойной 41x72 L2000 мм s:1,5 | пог.м.   | 2000 | 4,70 | L023648 | L023733 | L023821 | L023909 | L023997  |
| 2STR41-72-2500 | Страт-профиль двойной 41x72 L2500 мм s:1,5 | пог.м.   | 2500 | 4,70 | L023653 | L023738 | L023826 | L023914 | L024002  |
| 2STR41-72-3000 | Страт-профиль двойной 41x72 L3000 мм s:1,5 | пог.м.   | 3000 | 4,70 | L023658 | L023743 | L023831 | L023919 | L024007  |
| 2STR41-72-6000 | Страт-профиль двойной 41x72 L6000 мм s:1,5 | пог.м.   | 6000 | 4,70 | L021359 | L023749 | L023837 | L023925 | L024013  |

ДВОЙНОЙ СТРАТ-ПРОФИЛЬ  
2STRU41-72

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.  
Единица измерения: пог.м./шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул         | Наименование                               | Ед. изм. | L    | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2STRU41-72-150  | Страт-профиль двойной 41x72 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 1,13  | L023664 | L023750 | L023838 | L023926 | L024014  |
| 2STRU41-72-200  | Страт-профиль двойной 41x72 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 1,51  | L023665 | L023751 | L023839 | L023927 | L024015  |
| 2STRU41-72-250  | Страт-профиль двойной 41x72 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 1,89  | L023666 | L023752 | L023840 | L023928 | L024016  |
| 2STRU41-72-300  | Страт-профиль двойной 41x72 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 2,27  | L023667 | L023753 | L023841 | L023929 | L024017  |
| 2STRU41-72-350  | Страт-профиль двойной 41x72 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 2,64  | L023668 | L023754 | L023842 | L023930 | L024018  |
| 2STRU41-72-400  | Страт-профиль двойной 41x72 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 3,02  | L023669 | L023755 | L023843 | L023931 | L024019  |
| 2STRU41-72-450  | Страт-профиль двойной 41x72 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 3,40  | L023670 | L023756 | L023844 | L023932 | L024020  |
| 2STRU41-72-500  | Страт-профиль двойной 41x72 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 3,77  | L023671 | L023757 | L023845 | L023933 | L024021  |
| 2STRU41-72-550  | Страт-профиль двойной 41x72 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 4,15  | L023672 | L023758 | L023846 | L023934 | L024022  |
| 2STRU41-72-600  | Страт-профиль двойной 41x72 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 4,53  | L020531 | L024970 | L024969 | L024971 | L024972  |
| 2STRU41-72-650  | Страт-профиль двойной 41x72 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 4,91  | L023673 | L023760 | L023848 | L023936 | L024024  |
| 2STRU41-72-700  | Страт-профиль двойной 41x72 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 5,28  | L023674 | L023761 | L023849 | L023937 | L024025  |
| 2STRU41-72-750  | Страт-профиль двойной 41x72 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 5,66  | L023675 | L023762 | L023850 | L023938 | L024026  |
| 2STRU41-72-800  | Страт-профиль двойной 41x72 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 6,04  | L023676 | L023763 | L023851 | L023939 | L024027  |
| 2STRU41-72-850  | Страт-профиль двойной 41x72 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 6,42  | L023677 | L023764 | L023852 | L023940 | L024028  |
| 2STRU41-72-900  | Страт-профиль двойной 41x72 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 6,79  | L023678 | L023765 | L023853 | L023941 | L024029  |
| 2STRU41-72-950  | Страт-профиль двойной 41x72 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 7,17  | L023679 | L023766 | L023854 | L023942 | L024030  |
| 2STRU41-72-1000 | Страт-профиль двойной 41x72 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 7,55  | L023680 | L023767 | L023855 | L023943 | L024031  |
| 2STRU41-72-1200 | Страт-профиль двойной 41x72 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 9,06  | L023681 | L023769 | L023857 | L023945 | L024033  |
| 2STRU41-72-1500 | Страт-профиль двойной 41x72 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 11,32 | L023684 | L023772 | L023860 | L023948 | L024036  |
| 2STRU41-72-1800 | Страт-профиль двойной 41x72 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 13,59 | L023687 | L023775 | L023863 | L023951 | L024039  |
| 2STRU41-72-2000 | Страт-профиль двойной 41x72 L2000 мм s:2,5 | пог.м.   | 2000 | 7,55  | L023689 | L023777 | L023865 | L023953 | L024041  |
| 2STRU41-72-2500 | Страт-профиль двойной 41x72 L2500 мм s:2,5 | пог.м.   | 2500 | 7,55  | L023694 | L023782 | L023870 | L023958 | L024046  |
| 2STRU41-72-3000 | Страт-профиль двойной 41x72 L3000 мм s:2,5 | пог.м.   | 3000 | 7,55  | L023699 | L023787 | L023875 | L023963 | L024051  |
| 2STRU41-72-6000 | Страт-профиль двойной 41x72 L6000 мм s:2,5 | пог.м.   | 6000 | 7,55  | L023705 | L023793 | L023881 | L023969 | L024057  |

- SZ

— оцинковка по методу Сендимира
- HD

— горячий цинк
- RAL

— покраска в цвет палитры RAL
- INOX

— нержавеющая сталь
- H

— высота, мм
- A


— исходная ширина, мм
- B

— ширина перехода, мм
- L

— длина, мм
- S

— толщина, мм
- T

— вес за ед. изм., кг



## СТРАТ-КОНСОЛИ, СТРАТ-СТОЙКИ

Элементы для формирования опорных конструкций и узлов креплений на основе страт-профиля. Способствуют созданию комплексных решений

для кабельных трасс, ускоряя процесс развития монтажной системы – без применения сварочных работ, при помощи закладных канальных гаек.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.


СТРАТ-КОНСОЛЬ ОДИНОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-21

KSSU21

Применяется для крепления кабельной трассы к вертикальным поверхностям, а так же для создания опорных конструкций;

- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTRH21, PSTRH41, PSTRH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул    | Наименование                                          | Ед. изм. | L   | S | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L | БРН |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|---|------|--------|--------|---------|---------|----------|-----|
| KSSU21-100 | Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 L100 s:2,5 мм | шт.      | 100 | 6 | 0,53 | L02117 | L02542 | L018534 | L027558 | L024999  | 588 |
| KSSU21-150 | Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 L150 s:2,5 мм | шт.      | 150 | 6 | 0,62 | L02127 | L02553 | L018535 | L027560 | L025001  | 537 |
| KSSU21-250 | Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 L250 s:2,5 мм | шт.      | 250 | 6 | 0,8  | L02131 | L02556 | L018536 | L027562 | L025003  | 314 |
| KSSU21-350 | Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 L350 s:2,5 мм | шт.      | 350 | 6 | 0,98 | L02133 | L02560 | L018537 | L027564 | L025005  | 229 |
| KSSU21-450 | Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 L450 s:2,5 мм | шт.      | 450 | 8 | 1,27 | L02136 | L02563 | L018538 | L027566 | L025007  | 188 |
| KSSU21-550 | Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 L550 s:2,5 мм | шт.      | 550 | 8 | 1,45 | L02138 | L02567 | L018539 | L027568 | L025009  | 151 |
| KSSU21-650 | Страт-консоль одиночная усиленная 41-21 L650 s:2,5 мм | шт.      | 650 | 8 | 1,63 | L02144 | L02569 | L018540 | L027570 | L025011  | 101 |


СТРАТ-КОНСОЛЬ ОДИНОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-41

KSSU41

Применяется для крепления кабельной трассы к вертикальным поверхностям, а так же для создания опорных конструкций;

- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTRH21, PSTRH41, PSTRH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул    | Наименование                                          | Ед. изм. | L   | S | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L | БРН  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|---|------|--------|--------|---------|---------|----------|------|
| KSSU41-100 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x41 L100 s:2,5 мм | шт.      | 100 | 6 | 0,62 | L02223 | L02612 | L018541 | L027577 | L025018  | 1740 |
| KSSU41-150 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x41 L150 s:2,5 мм | шт.      | 150 | 6 | 0,75 | L02226 | L02613 | L018542 | L027579 | L025020  | 1355 |
| KSSU41-250 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x41 L250 s:2,5 мм | шт.      | 250 | 6 | 1,02 | L02228 | L02615 | L018543 | L027581 | L025022  | 723  |
| KSSU41-350 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x41 L350 s:2,5 мм | шт.      | 350 | 6 | 1,29 | L02236 | L02617 | L09896  | L027583 | L025024  | 527  |
| KSSU41-450 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x41 L450 s:2,5 мм | шт.      | 450 | 8 | 1,67 | L02241 | L02619 | L014072 | L027585 | L025026  | 427  |
| KSSU41-550 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x41 L550 s:2,5 мм | шт.      | 550 | 8 | 1,94 | L02246 | L02621 | L010134 | L027587 | L025028  | 288  |
| KSSU41-650 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x41 L650 s:2,5 мм | шт.      | 650 | 8 | 2,21 | L02248 | L02623 | L018544 | L027589 | L025030  | 350  |


СТРАТ-КОНСОЛЬ ОДИНОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-72

KSSU72

Применяется для крепления кабельной трассы к вертикальным поверхностям, а так же для создания опорных конструкций;

- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTRH21, PSTRH41, PSTRH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул    | Наименование                                          | Ед. изм. | L   | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| KSSU72-100 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x72 L100 s:2,5 мм | шт.      | 100 | 6 | 0,81 | L022181 | L022219 | L022257 | L022295 | L022333  |
| KSSU72-150 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x72 L150 s:2,5 мм | шт.      | 150 | 6 | 1,00 | L022182 | L022220 | L022258 | L022296 | L022334  |
| KSSU72-250 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x72 L250 s:2,5 мм | шт.      | 250 | 6 | 1,38 | L022184 | L022222 | L022260 | L022298 | L022336  |
| KSSU72-350 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x72 L350 s:2,5 мм | шт.      | 350 | 6 | 1,76 | L022186 | L022224 | L022262 | L022300 | L022338  |
| KSSU72-450 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x72 L450 s:2,5 мм | шт.      | 450 | 8 | 2,28 | L022188 | L022226 | L022264 | L022302 | L022340  |
| KSSU72-550 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x72 L550 s:2,5 мм | шт.      | 550 | 8 | 2,66 | L022190 | L022228 | L022266 | L022304 | L022342  |
| KSSU72-650 | Страт-консоль одиночная усиленная 41x72 L650 s:2,5 мм | шт.      | 650 | 8 | 3,04 | L022192 | L022230 | L022268 | L022306 | L022344  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |


СТРАТ-КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-21

2KSSU21

Применяется для крепления кабельной трассы к вертикальным поверхностям, а так же для создания опорных конструкций;

- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTPH21, PSTPH41, PSTPH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул     | Наименование                                        | Ед. изм. | L   | S | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|---|------|--------|--------|---------|---------|----------|------|
| 2KSSU21-100 | Страт-консоль двойная усиленная 41x21 L100 s:2,5 мм | шт.      | 100 | 6 | 0,71 | L02185 | L02577 | L018545 | L027539 | L024980  | 1511 |
| 2KSSU21-150 | Страт-консоль двойная усиленная 41x21 L150 s:2,5 мм | шт.      | 150 | 6 | 0,89 | L02186 | L02579 | L018546 | L027540 | L024981  | 1434 |
| 2KSSU21-250 | Страт-консоль двойная усиленная 41x21 L250 s:2,5 мм | шт.      | 250 | 6 | 1,25 | L02188 | L02582 | L018547 | L027542 | L024983  | 739  |
| 2KSSU21-350 | Страт-консоль двойная усиленная 41x21 L350 s:2,5 мм | шт.      | 350 | 6 | 1,61 | L02190 | L02584 | L018548 | L027544 | L024985  | 543  |
| 2KSSU21-450 | Страт-консоль двойная усиленная 41x21 L450 s:2,5 мм | шт.      | 450 | 8 | 2,09 | L02195 | L02586 | L018549 | L027546 | L024987  | 428  |
| 2KSSU21-550 | Страт-консоль двойная усиленная 41x21 L550 s:2,5 мм | шт.      | 550 | 8 | 2,45 | L02200 | L02591 | L018550 | L027548 | L024989  | 347  |
| 2KSSU21-650 | Страт-консоль двойная усиленная 41x21 L650 s:2,5 мм | шт.      | 650 | 8 | 2,81 | L02208 | L02594 | L018551 | L027550 | L024991  | 291  |


СТРАТ-КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-41

2KSSU41

Применяется для крепления кабельной трассы к вертикальным поверхностям, а так же для создания опорных конструкций;

- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTPH21, PSTPH41, PSTPH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул     | Наименование                                        | Ед. изм. | L   | S | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|---|------|--------|--------|---------|---------|----------|------|
| 2KSSU41-100 | Страт-консоль двойная усиленная 41x41 L100 s:2,5 мм | шт.      | 100 | 6 | 1,01 | L02260 | L02631 | L018552 | L027596 | L025037  | 1764 |
| 2KSSU41-150 | Страт-консоль двойная усиленная 41x41 L150 s:2,5 мм | шт.      | 150 | 6 | 1,28 | L02261 | L02632 | L018553 | L027597 | L025038  | 1575 |
| 2KSSU41-250 | Страт-консоль двойная усиленная 41x41 L250 s:2,5 мм | шт.      | 250 | 6 | 1,82 | L02263 | L02634 | L018554 | L027599 | L025040  |      |
| 2KSSU41-350 | Страт-консоль двойная усиленная 41x41 L350 s:2,5 мм | шт.      | 350 | 6 | 2,36 | L02266 | L02636 | L018555 | L027601 | L025042  |      |
| 2KSSU41-450 | Страт-консоль двойная усиленная 41x41 L450 s:2,5 мм | шт.      | 450 | 8 | 3,05 | L02276 | L02639 | L018556 | L027603 | L025044  |      |
| 2KSSU41-550 | Страт-консоль двойная усиленная 41x41 L550 s:2,5 мм | шт.      | 550 | 8 | 3,59 | L02281 | L02643 | L018557 | L027605 | L025046  |      |
| 2KSSU41-650 | Страт-консоль двойная усиленная 41x41 L650 s:2,5 мм | шт.      | 650 | 8 | 4,13 | L02284 | L02650 | L018558 | L027607 | L025048  | 850  |


СТРАТ-КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-72

2KSSU72

Применяется для крепления кабельной трассы к вертикальным поверхностям, а так же для создания опорных конструкций;

- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTPH21, PSTPH41, PSTPH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул     | Наименование                                        | Ед. изм. | L   | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
| 2KSSU72-100 | Страт-консоль двойная усиленная 41x72 L100 s:2,5 мм | шт.      | 100 | 6 | 1,01 | L022200 | L022238 | L022276 | L022314 | L022352  |     |
| 2KSSU72-150 | Страт-консоль двойная усиленная 41x72 L150 s:2,5 мм | шт.      | 150 | 6 | 1,39 | L022201 | L022239 | L022277 | L022315 | L022353  |     |
| 2KSSU72-250 | Страт-консоль двойная усиленная 41x72 L250 s:2,5 мм | шт.      | 250 | 6 | 2,15 | L022203 | L022241 | L022279 | L022317 | L022355  |     |
| 2KSSU72-350 | Страт-консоль двойная усиленная 41x72 L350 s:2,5 мм | шт.      | 350 | 6 | 2,90 | L022205 | L022243 | L022281 | L022319 | L022357  |     |
| 2KSSU72-450 | Страт-консоль двойная усиленная 41x72 L450 s:2,5 мм | шт.      | 450 | 8 | 3,75 | L022207 | L022245 | L022283 | L022321 | L022359  |     |
| 2KSSU72-550 | Страт-консоль двойная усиленная 41x72 L550 s:2,5 мм | шт.      | 550 | 8 | 4,51 | L022209 | L022247 | L022285 | L022323 | L022361  |     |
| 2KSSU72-650 | Страт-консоль двойная усиленная 41x72 L650 s:2,5 мм | шт.      | 650 | 8 | 5,26 | L022211 | L022249 | L022287 | L022325 | L022363  |     |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |


СТРАТ-СТОЙКА УСИЛЕННАЯ 41-21

PSTRH21

Назначение:

- Стойка из С-образного профиля для потолочного или напольного крепления кабельной трассы;
- Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул      | Наименование                                | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------|---------------------------------------------|----------|------|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| PSTRH21-150  | Страт-стойка усиленная 41x21 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 0,95 | L02310  | L02660 | L018441 | L027691 | L026433  |
| PSTRH21-200  | Страт-стойка усиленная 41x21 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 1,04 | L02311  | L02661 | L018442 | L027692 | L026434  |
| PSTRH21-250  | Страт-стойка усиленная 41x21 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 1,13 | L02313  | L02662 | L018443 | L027693 | L026435  |
| PSTRH21-300  | Страт-стойка усиленная 41x21 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 1,22 | L02315  | L02663 | L018444 | L027694 | L026436  |
| PSTRH21-350  | Страт-стойка усиленная 41x21 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 1,31 | L02316  | L02664 | L018445 | L027695 | L026437  |
| PSTRH21-400  | Страт-стойка усиленная 41x21 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 1,4  | L02318  | L02665 | L018446 | L027696 | L026438  |
| PSTRH21-450  | Страт-стойка усиленная 41x21 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 1,49 | L02320  | L02666 | L018447 | L027697 | L026439  |
| PSTRH21-500  | Страт-стойка усиленная 41x21 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 1,58 | L02321  | L02667 | L018448 | L027698 | L026440  |
| PSTRH21-550  | Страт-стойка усиленная 41x21 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 1,67 | L02346  | L02668 | L018449 | L027699 | L026441  |
| PSTRH21-600  | Страт-стойка усиленная 41x21 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 1,76 | L02348  | L02669 | L018450 | L027700 | L026442  |
| PSTRH21-650  | Страт-стойка усиленная 41x21 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 1,85 | L02349  | L02670 | L018451 | L027701 | L026443  |
| PSTRH21-700  | Страт-стойка усиленная 41x21 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 1,94 | L02351  | L02671 | L018452 | L027702 | L026444  |
| PSTRH21-750  | Страт-стойка усиленная 41x21 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 2,04 | L02353  | L02672 | L018453 | L027703 | L026445  |
| PSTRH21-800  | Страт-стойка усиленная 41x21 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 2,13 | L02354  | L02673 | L018454 | L027704 | L026446  |
| PSTRH21-850  | Страт-стойка усиленная 41x21 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 2,22 | L02355  | L02674 | L018455 | L027705 | L026447  |
| PSTRH21-900  | Страт-стойка усиленная 41x21 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 2,31 | L02358  | L02675 | L018456 | L027706 | L026448  |
| PSTRH21-950  | Страт-стойка усиленная 41x21 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 2,4  | L02360  | L02676 | L018457 | L027707 | L026449  |
| PSTRH21-1000 | Страт-стойка усиленная 41x21 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 2,49 | L02363  | L02677 | L018458 | L027708 | L026450  |
| PSTRH21-1200 | Страт-стойка усиленная 41x21 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 2,85 | L02365  | L02680 | L018459 | L027710 | L026452  |
| PSTRH21-1500 | Страт-стойка усиленная 41x21 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 3,39 | L02370  | L02681 | L018460 | L027713 | L026455  |
| PSTRH21-1800 | Страт-стойка усиленная 41x21 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 3,93 | L02371  | L02682 | L018461 | L027716 | L026458  |
| PSTRH21-2000 | Страт-стойка усиленная 41x21 L2000 мм s:2,5 | шт.      | 2000 | 4,29 | L02373  | L02683 | L018462 | L027718 | L026460  |
| PSTRH21-2500 | Страт-стойка усиленная 41x21 L2500 мм s:2,5 | шт.      | 2500 | 5,21 | L017667 | L02684 | L018463 | L027723 | L026465  |
| PSTRH21-3000 | Страт-стойка усиленная 41x21 L3000 мм s:2,5 | шт.      | 3000 | 6,69 | L010291 | L02686 | L018464 | L027728 | L026470  |


СТРАТ-СТОЙКА УСИЛЕННАЯ 41-41

PSTRH41

Назначение:

- Стойка из С-образного профиля для потолочного или напольного крепления кабельной трассы;
- Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул      | Наименование                                | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------|---------------------------------------------|----------|------|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| PSTRH41-150  | Страт-стойка усиленная 41x41 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 1,09 | L02439  | L02721 | L018465 | L027729 | L026471  |
| PSTRH41-200  | Страт-стойка усиленная 41x41 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 1,22 | L02445  | L02722 | L018466 | L027730 | L026472  |
| PSTRH41-250  | Страт-стойка усиленная 41x41 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 1,36 | L02446  | L02723 | L018467 | L027731 | L026473  |
| PSTRH41-300  | Страт-стойка усиленная 41x41 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 1,49 | L02447  | L02725 | L018468 | L027732 | L026474  |
| PSTRH41-350  | Страт-стойка усиленная 41x41 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 1,63 | L02450  | L02726 | L018469 | L027733 | L026475  |
| PSTRH41-400  | Страт-стойка усиленная 41x41 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 1,76 | L02451  | L02727 | L018470 | L027734 | L026476  |
| PSTRH41-450  | Страт-стойка усиленная 41x41 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 1,89 | L02452  | L02729 | L018471 | L027735 | L026477  |
| PSTRH41-500  | Страт-стойка усиленная 41x41 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 2,03 | L02453  | L02730 | L018472 | L027736 | L026478  |
| PSTRH41-550  | Страт-стойка усиленная 41x41 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 2,16 | L02454  | L02731 | L018473 | L027737 | L026479  |
| PSTRH41-600  | Страт-стойка усиленная 41x41 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 2,3  | L02458  | L02732 | L018474 | L027738 | L026480  |
| PSTRH41-650  | Страт-стойка усиленная 41x41 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 2,43 | L02471  | L02733 | L018475 | L027739 | L026481  |
| PSTRH41-700  | Страт-стойка усиленная 41x41 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 2,57 | L02472  | L02734 | L018476 | L027740 | L026482  |
| PSTRH41-750  | Страт-стойка усиленная 41x41 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 2,7  | L02473  | L02735 | L018477 | L027741 | L026483  |
| PSTRH41-800  | Страт-стойка усиленная 41x41 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 2,84 | L02478  | L02736 | L018478 | L027742 | L026484  |
| PSTRH41-850  | Страт-стойка усиленная 41x41 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 2,97 | L02481  | L02737 | L018479 | L027743 | L026485  |
| PSTRH41-900  | Страт-стойка усиленная 41x41 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 3,11 | L02483  | L02738 | L018480 | L027744 | L026486  |
| PSTRH41-950  | Страт-стойка усиленная 41x41 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 3,24 | L02484  | L02739 | L018481 | L027745 | L026487  |
| PSTRH41-1000 | Страт-стойка усиленная 41x41 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 3,38 | L02486  | L02740 | L018482 | L027746 | L026488  |
| PSTRH41-1200 | Страт-стойка усиленная 41x41 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 3,92 | L02488  | L02742 | L018483 | L027748 | L026490  |
| PSTRH41-1500 | Страт-стойка усиленная 41x41 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 4,72 | L02491  | L02743 | L018484 | L027751 | L026493  |
| PSTRH41-1800 | Страт-стойка усиленная 41x41 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 5,53 | L02492  | L02744 | L018485 | L027754 | L026496  |
| PSTRH41-2000 | Страт-стойка усиленная 41x41 L2000 мм s:2,5 | шт.      | 2000 | 6,07 | L02493  | L02746 | L018486 | L027756 | L026498  |
| PSTRH41-2500 | Страт-стойка усиленная 41x41 L2500 мм s:2,5 | шт.      | 2500 | 6,75 | L02889  | L02747 | L018487 | L027761 | L026503  |
| PSTRH41-3000 | Страт-стойка усиленная 41x41 L3000 мм s:2,5 | шт.      | 3000 | 8,59 | L017537 | L02749 | L018488 | L027766 | L026508  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира  
**HD** – горячий цинк  
**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь  
**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм  
**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм  
**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг


СТРАТ-СТОЙКА УСИЛЕННАЯ 41-72

PSTPH72

Назначение:

- Стойка из С-образного профиля для потолочного или напольного крепления кабельной трассы;
- Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72.

Тдница измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул      | Наименование                                | Ед. изм. | L    | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------|---------------------------------------------|----------|------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PSTPH72-150  | Страт-стойка усиленная 41x72 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 1,21  | LO22371 | LO22447 | LO22523 | LO22599 | LO22675  |
| PSTPH72-200  | Страт-стойка усиленная 41x72 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 1,39  | LO22372 | LO22448 | LO22524 | LO22600 | LO22676  |
| PSTPH72-250  | Страт-стойка усиленная 41x72 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 1,58  | LO22373 | LO22449 | LO22525 | LO22601 | LO22677  |
| PSTPH72-300  | Страт-стойка усиленная 41x72 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 1,77  | LO22374 | LO22450 | LO22526 | LO22602 | LO22678  |
| PSTPH72-350  | Страт-стойка усиленная 41x72 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 1,96  | LO22375 | LO22451 | LO22527 | LO22603 | LO22679  |
| PSTPH72-400  | Страт-стойка усиленная 41x72 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 2,15  | LO22376 | LO22452 | LO22528 | LO22604 | LO22680  |
| PSTPH72-450  | Страт-стойка усиленная 41x72 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 2,34  | LO22377 | LO22453 | LO22529 | LO22605 | LO22681  |
| PSTPH72-500  | Страт-стойка усиленная 41x72 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 2,53  | LO22378 | LO22454 | LO22530 | LO22606 | LO22682  |
| PSTPH72-550  | Страт-стойка усиленная 41x72 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 2,72  | LO22379 | LO22455 | LO22531 | LO22607 | LO22683  |
| PSTPH72-600  | Страт-стойка усиленная 41x72 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 2,91  | LO22380 | LO22456 | LO22532 | LO22608 | LO22684  |
| PSTPH72-650  | Страт-стойка усиленная 41x72 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 3,10  | LO22381 | LO22457 | LO22533 | LO22609 | LO22685  |
| PSTPH72-700  | Страт-стойка усиленная 41x72 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 3,29  | LO22382 | LO22458 | LO22534 | LO22610 | LO22686  |
| PSTPH72-750  | Страт-стойка усиленная 41x72 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 3,48  | LO22383 | LO22459 | LO22535 | LO22611 | LO22687  |
| PSTPH72-800  | Страт-стойка усиленная 41x72 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 3,67  | LO22384 | LO22460 | LO22536 | LO22612 | LO22688  |
| PSTPH72-850  | Страт-стойка усиленная 41x72 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 3,85  | LO22385 | LO22461 | LO22537 | LO22613 | LO22689  |
| PSTPH72-900  | Страт-стойка усиленная 41x72 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 4,04  | LO22386 | LO22462 | LO22538 | LO22614 | LO22690  |
| PSTPH72-950  | Страт-стойка усиленная 41x72 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 4,23  | LO22387 | LO22463 | LO22539 | LO22615 | LO22691  |
| PSTPH72-1000 | Страт-стойка усиленная 41x72 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 4,42  | LO22388 | LO22464 | LO22540 | LO22616 | LO22692  |
| PSTPH72-1200 | Страт-стойка усиленная 41x72 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 5,18  | LO22390 | LO22466 | LO22542 | LO22618 | LO22694  |
| PSTPH72-1500 | Страт-стойка усиленная 41x72 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 6,32  | LO22393 | LO22469 | LO22545 | LO22621 | LO22697  |
| PSTPH72-1800 | Страт-стойка усиленная 41x72 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 7,45  | LO22396 | LO22472 | LO22548 | LO22624 | LO22700  |
| PSTPH72-2000 | Страт-стойка усиленная 41x72 L2000 мм s:2,5 | шт.      | 2000 | 8,21  | LO22398 | LO22474 | LO22550 | LO22626 | LO22702  |
| PSTPH72-2500 | Страт-стойка усиленная 41x72 L2500 мм s:2,5 | шт.      | 2500 | 10,10 | LO22403 | LO22479 | LO22555 | LO22631 | LO22707  |
| PSTPH72-3000 | Страт-стойка усиленная 41x72 L3000 мм s:2,5 | шт.      | 3000 | 11,99 | LO22408 | LO22484 | LO22560 | LO22636 | LO22712  |


СТРАТ-СТОЙКА ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-21

2PSTPH21

Назначение:

- Стойка из С-образного профиля для потолочного или напольного крепления кабельной трассы;
- Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                                        | Ед. изм. | L    | T     | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|------|-------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 2PSTPH21-150  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 1,22  | LO2374  | LO2689 | LO18489 | LO27615 | LO26357  |
| 2PSTPH21-200  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 1,4   | LO2377  | LO2690 | LO18490 | LO27616 | LO26358  |
| 2PSTPH21-250  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 1,58  | LO2378  | LO2691 | LO18491 | LO27617 | LO26359  |
| 2PSTPH21-300  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 1,76  | LO2379  | LO2694 | LO18492 | LO27618 | LO26360  |
| 2PSTPH21-350  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 1,94  | LO2380  | LO2695 | LO18493 | LO27619 | LO26361  |
| 2PSTPH21-400  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 2,13  | LO2381  | LO2696 | LO18494 | LO27620 | LO26362  |
| 2PSTPH21-450  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 2,31  | LO2383  | LO2697 | LO18495 | LO27621 | LO26363  |
| 2PSTPH21-500  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 2,49  | LO2387  | LO2698 | LO18496 | LO27622 | LO26364  |
| 2PSTPH21-550  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 2,67  | LO2391  | LO2699 | LO18497 | LO27623 | LO26365  |
| 2PSTPH21-600  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 2,85  | LO2393  | LO2700 | LO18498 | LO27624 | LO26366  |
| 2PSTPH21-650  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 3,03  | LO2394  | LO2701 | LO18499 | LO27625 | LO26367  |
| 2PSTPH21-700  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 3,21  | LO2395  | LO2702 | LO18500 | LO27626 | LO26368  |
| 2PSTPH21-750  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 3,39  | LO2399  | LO2703 | LO18501 | LO27627 | LO26369  |
| 2PSTPH21-800  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 3,57  | LO2400  | LO2705 | LO18502 | LO27628 | LO26370  |
| 2PSTPH21-850  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 3,75  | LO2404  | LO2706 | LO18503 | LO27629 | LO26371  |
| 2PSTPH21-900  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 3,93  | LO2406  | LO2708 | LO18504 | LO27630 | LO26372  |
| 2PSTPH21-950  | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 4,11  | LO2408  | LO2709 | LO18505 | LO27631 | LO26373  |
| 2PSTPH21-1000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 4,29  | LO2420  | LO2710 | LO18506 | LO27632 | LO26374  |
| 2PSTPH21-1200 | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 5,01  | LO2430  | LO2712 | LO18507 | LO27634 | LO26376  |
| 2PSTPH21-1500 | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 6,09  | LO2432  | LO2713 | LO9517  | LO27637 | LO26379  |
| 2PSTPH21-1800 | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 7,18  | LO2435  | LO2715 | LO18508 | LO27640 | LO26382  |
| 2PSTPH21-2000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L2000 мм s:2,5 | шт.      | 2000 | 7,9   | LO2438  | LO2716 | LO18509 | LO27642 | LO26384  |
| 2PSTPH21-2500 | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L2500 мм s:2,5 | шт.      | 2500 | 10    | LO17668 | LO2717 | LO9514  | LO27647 | LO26389  |
| 2PSTPH21-3000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x21 L3000 мм s:2,5 | шт.      | 3000 | 11,88 | LO9581  | LO2719 | LO18510 | LO27652 | LO26394  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

СТРАТ-СТОЙКА ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-41  
2PSTPH41

Назначение:

- Стойка из С-образного профиля для потолочного или напольного крепления кабельной трассы;
- Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                                        | Ед. изм. | L    | T     | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 2PSTPH41-150  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 1,49  | L02494 | L02750 | L018511 | L027653 | L026395  |
| 2PSTPH41-200  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 1,76  | L02495 | L02753 | L018512 | L027654 | L026396  |
| 2PSTPH41-250  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 2,03  | L02497 | L02755 | L018513 | L027655 | L026397  |
| 2PSTPH41-300  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 2,3   | L02500 | L02756 | L018514 | L027656 | L026398  |
| 2PSTPH41-350  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 2,57  | L02511 | L02757 | L018515 | L027657 | L026399  |
| 2PSTPH41-400  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 2,84  | L02512 | L02758 | L018516 | L027658 | L026400  |
| 2PSTPH41-450  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 3,11  | L02513 | L02759 | L018517 | L027659 | L026401  |
| 2PSTPH41-500  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 3,38  | L02515 | L02760 | L018518 | L027660 | L026402  |
| 2PSTPH41-550  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 3,65  | L02517 | L02761 | L018519 | L027661 | L026403  |
| 2PSTPH41-600  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 3,92  | L02518 | L02762 | L018520 | L027662 | L026404  |
| 2PSTPH41-650  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 4,19  | L02519 | L02763 | L018521 | L027663 | L026405  |
| 2PSTPH41-700  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 4,46  | L02520 | L02764 | L018522 | L027664 | L026406  |
| 2PSTPH41-750  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 4,72  | L02524 | L02765 | L018523 | L027665 | L026407  |
| 2PSTPH41-800  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 4,99  | L02526 | L02766 | L010138 | L027666 | L026408  |
| 2PSTPH41-850  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 5,26  | L02528 | L02767 | L018524 | L027667 | L026409  |
| 2PSTPH41-900  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 5,53  | L02529 | L02768 | L018525 | L027668 | L026410  |
| 2PSTPH41-950  | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 5,8   | L02530 | L02769 | L018526 | L027669 | L026411  |
| 2PSTPH41-1000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 6,07  | L02531 | L02771 | L018527 | L027670 | L026412  |
| 2PSTPH41-1200 | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 7,15  | L02532 | L02772 | L018528 | L027672 | L026414  |
| 2PSTPH41-1500 | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 8,77  | L02533 | L02773 | L018529 | L027675 | L026417  |
| 2PSTPH41-1800 | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 10,38 | L02535 | L02774 | L018530 | L027678 | L026420  |
| 2PSTPH41-2000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L2000 мм s:2,5 | шт.      | 2000 | 11,46 | L02537 | L02775 | L018531 | L027680 | L026422  |
| 2PSTPH41-2500 | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L2500 мм s:2,5 | шт.      | 2500 | 13,67 | L04940 | L02776 | L018532 | L027685 | L026427  |
| 2PSTPH41-3000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x41 L3000 мм s:2,5 | шт.      | 3000 | 16,85 | L09325 | L02781 | L018533 | L027690 | L026432  |

СТРАТ-СТОЙКА ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 41-72  
2PSTPH72

Назначение:

- Стойка из С-образного профиля для потолочного или напольного крепления кабельной трассы;
- Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул       | Наименование                                        | Ед. изм. | L    | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2PSTPH72-150  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L150 мм s:2,5  | шт.      | 150  | 2,44  | L022409 | L022485 | L022561 | L022637 | L022713  |
| 2PSTPH72-200  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L200 мм s:2,5  | шт.      | 200  | 2,81  | L022410 | L022486 | L022562 | L022638 | L022714  |
| 2PSTPH72-250  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L250 мм s:2,5  | шт.      | 250  | 3,19  | L022411 | L022487 | L022563 | L022639 | L022715  |
| 2PSTPH72-300  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L300 мм s:2,5  | шт.      | 300  | 3,57  | L022412 | L022488 | L022564 | L022640 | L022716  |
| 2PSTPH72-350  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L350 мм s:2,5  | шт.      | 350  | 3,95  | L022413 | L022489 | L022565 | L022641 | L022717  |
| 2PSTPH72-400  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L400 мм s:2,5  | шт.      | 400  | 4,33  | L022414 | L022490 | L022566 | L022642 | L022718  |
| 2PSTPH72-450  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L450 мм s:2,5  | шт.      | 450  | 4,71  | L022415 | L022491 | L022567 | L022643 | L022719  |
| 2PSTPH72-500  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L500 мм s:2,5  | шт.      | 500  | 5,08  | L022416 | L022492 | L022568 | L022644 | L022720  |
| 2PSTPH72-550  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L550 мм s:2,5  | шт.      | 550  | 5,46  | L022417 | L022493 | L022569 | L022645 | L022721  |
| 2PSTPH72-600  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L600 мм s:2,5  | шт.      | 600  | 5,84  | L022418 | L022494 | L022570 | L022646 | L022722  |
| 2PSTPH72-650  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L650 мм s:2,5  | шт.      | 650  | 6,22  | L022419 | L022495 | L022571 | L022647 | L022723  |
| 2PSTPH72-700  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L700 мм s:2,5  | шт.      | 700  | 6,60  | L022420 | L022496 | L022572 | L022648 | L022724  |
| 2PSTPH72-750  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L750 мм s:2,5  | шт.      | 750  | 6,98  | L022421 | L022497 | L022573 | L022649 | L022725  |
| 2PSTPH72-800  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L800 мм s:2,5  | шт.      | 800  | 7,36  | L022422 | L022498 | L022574 | L022650 | L022726  |
| 2PSTPH72-850  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L850 мм s:2,5  | шт.      | 850  | 7,73  | L022423 | L022499 | L022575 | L022651 | L022727  |
| 2PSTPH72-900  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L900 мм s:2,5  | шт.      | 900  | 8,11  | L022424 | L022500 | L022576 | L022652 | L022728  |
| 2PSTPH72-950  | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L950 мм s:2,5  | шт.      | 950  | 8,49  | L022425 | L022501 | L022577 | L022653 | L022729  |
| 2PSTPH72-1000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L1000 мм s:2,5 | шт.      | 1000 | 8,87  | L022426 | L022502 | L022578 | L022654 | L022730  |
| 2PSTPH72-1200 | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L1200 мм s:2,5 | шт.      | 1200 | 10,38 | L022428 | L022504 | L022580 | L022656 | L022732  |
| 2PSTPH72-1500 | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L1500 мм s:2,5 | шт.      | 1500 | 12,65 | L022431 | L022507 | L022583 | L022659 | L022735  |
| 2PSTPH72-1800 | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L1800 мм s:2,5 | шт.      | 1800 | 14,92 | L022434 | L022510 | L022586 | L022662 | L022738  |
| 2PSTPH72-2000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L2000 мм s:2,5 | шт.      | 2000 | 16,44 | L022436 | L022512 | L022588 | L022664 | L022740  |
| 2PSTPH72-2500 | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L2500 мм s:2,5 | шт.      | 2500 | 20,22 | L022441 | L022517 | L022593 | L022669 | L022745  |
| 2PSTPH72-3000 | Страт-стойка двойная усиленная 41x72 L3000 мм s:2,5 | шт.      | 3000 | 24,01 | L022446 | L022522 | L022598 | L022674 | L022750  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм


**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг



## МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ

Монтажные изделия для формирования дополнительной точки опоры, установки сложных конструкций и креплений в сочетании со страт-профилем. Упрощают процесс создания эффективных

решений для КНС при установке металлических конструкций на стены, потолок, пол и прочие конструктивные элементы зданий, позволяют фиксировать и соединять элементы без лишних подготовительных работ.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41X21 MM

PS41-21

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS41-21 | Прямоугольная скоба для страт-профиля 41x21 мм | 0,19 | L012017 | L011025 | L018666 | L027790 | L025555  |

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41X41 MM

PS41-41

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                   | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| PS41-41 | Прямоугольная скоба для страт-профиля 41x41 мм | 0,23 | L010394 | L08810 | L013637 | L024081 | L025556  |

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41X72 MM

PS41-72

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS41-72 | Прямоугольная скоба для страт-профиля 41x72 мм | 0,41 | L024058 | L024059 | L024060 | L024061 | L024062  |

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41X82 MM

PS41-82

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                            | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS41-82 | Прямоугольная скоба для двойного страт-профиля 41x82 мм | 0,45 | L011720 | L012201 | L016097 | L027791 | L025557  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

СОЕДИНИТЕЛЬ СТРАТ-ПРОФИЛЯ ВНЕШНИЙ

VSTRU

Используется для соединения С-образных профилей между собой.  
Толщина стали 2.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                            | H  | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|-----------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| VSTRU41-21 | Соединитель страт-профиля внешний 41x21 | 23 | 0,25 | L010389 | L015627 | L018668 | L027799 | L025587  |
| VSTRU41-41 | Соединитель страт-профиля внешний 41x41 | 45 | 0,34 | L011538 | L012544 | L018667 | L027800 | L025588  |
| VSTRU41-72 | Соединитель страт-профиля внешний 41x72 | 73 | 0,64 | L024063 | L024064 | L024065 | L024066 | L024067  |

СОЕДИНИТЕЛЬ СТРАТ-ПРОФИЛЯ ВНУТРЕННИЙ

NSTRU

Используется для соединения С-образных профилей между собой.  
Толщина стали 2.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                               | H    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------|--------------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| NSTRU41-21 | Соединитель страт-профиля внутренний 41x21 | 12,5 | 0,19 | L011208 | L09900  | L018669 | L027774 | L025534  |
| NSTRU41-41 | Соединитель страт-профиля внутренний 41x41 | 34   | 0,36 | L011073 | L012062 | L06682  | L027775 | L025535  |
| NSTRU41-72 | Соединитель страт-профиля внутренний 41x72 | 64   | 0,6  | L024068 | L024069 | L024070 | L024071 | L024072  |

ОСНОВАНИЕ СТРАТ-ПРОФИЛЯ ДЕЛЬТООБРАЗНОЕ 41Х41

OSTP

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                    | T    | SZ      | HD      | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|---------|----------|
| OSTP    | Основание страт-профиля 41x41 мм дельтообразное | 1,27 | L013542 | L015628 | L06684 | L027780 | L025541  |

ОСНОВАНИЕ ДВОЙНОГО СТРАТ-ПРОФИЛЯ ДЕЛЬТООБРАЗНОЕ 41Х82

20STP

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                             | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 20STP   | Основание двойного страт-профиля 41x82 мм дельтообразное | 1,65 | L015631 | L08417 | L018670 | L027771 | L025531  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х41

OUPТ41-41

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Толщина стали 4.0 мм.Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                                           | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| OUPТ41-41 | Основание потолочной стойки для страт-профиля 41х41 мм | 0,83 | L07919 | L08749 | L012853 | L027784 | L025546  |

ОСНОВАНИЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х41

OSN41-41

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование                                       | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------|----------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| OSN41-41 | Основание одноканальное для страт-профиля 41х41 мм | 0,41 | L013946 | L014473 | L018671 | L027778 | L025539  |

ОСНОВАНИЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х82

OSN41-82

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование                                                | T   | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| OSN41-82 | Основание одноканальное для двойного страт-профиля 41х82 мм | 0,6 | L013947 | L014748 | L018672 | L027779 | L025540  |

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ ДЛЯ ДВОЙНОГО СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х41 И ОДИНАРНОГО 41Х72 ММ

OUPТ41-82

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Подходит для STPU41-72 и 2STPU41-41.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                                                | T   | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| OUPТ41-82 | Основание одноканальное для двойного страт-профиля 41х82 мм | 0,6 | L013947 | L014748 | L018672 | L027779 | L025540  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ОПОРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х21

OSV21

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                                 | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| OSV21   | Опора соединительная вертикальная для страт-профиля 41х21 мм | 0,48 | L013949 | L03133 | L015911 | L027781 | L025542  |

ОПОРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х41

OSV41

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                                 | T   | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| OSV41   | Опора соединительная вертикальная для страт-профиля 41х41 мм | 0,6 | L013951 | L014308 | L017363 | L027782 | L025543  |

ОПОРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
ДЛЯ ДВОЙНОГО СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х82

OSV82

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                                          | T   | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| OSV82   | Опора соединительная вертикальная для двойного страт-профиля 41х82 мм | 0,8 | L013954 | L014259 | L018676 | L027783 | L025544  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ОПОРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х21

OSG21

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                                   | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| OSG21   | Опора соединительная горизонтальная для страт-профиля 41х21 мм | 0,48 | L013948 | L03132 | L018674 | L027776 | L025537  |

ОПОРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41Х41

OSG41

Используется для установки опорных конструкций в сочетании с С-образным профилем, устанавливаемых на стенах, потолках, полах и прочих конструктивных элементах зданий.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                                   | T   | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| OSG41   | Опора соединительная горизонтальная для страт-профиля 41х41 мм | 0,6 | L013950 | L014767 | L018675 | L027777 | L025538  |

ЗАГЛУШКА ДЛЯ СТАРТ-ПРОФИЛЯ

ZU41

Заглушка квадратная устанавливается на торцы STRUT-профиля 41х41 мм. Изделие обозначает края страт-профиля, что снижает вероятность травматизма во время обслуживания кабельной трассы.  
Цвет: красный RAL 3020, черный RAL 9005.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование                                         | T    | ПЭ     |
|----------|------------------------------------------------------|------|--------|
| RAL 3020 | Заглушка для страт-профиля 41-41 мм RAL 3020 Красный | 0,02 | L09901 |
| RAL 9005 | Заглушка для страт-профиля 41-41 мм RAL 9005 Черный  | 0,02 | L01729 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ПРИЖИМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА  
К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

STPR

Используется для фиксации лестничного лотка на изделиях изготовленных из страт-профиля (консоли, стойки и т.д.).  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.





| Артикул | Наименование                             | T     | SZ      | HD      |
|---------|------------------------------------------|-------|---------|---------|
| STPR    | Прижим лестничного лотка к страт-профилю | 0,051 | L014290 | L014304 |

ПОДКЛАДНАЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА  
ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41 ММ

POP41

Применяется для различных способов монтажа страт-профилей. Использование опорной пластины предотвращает перекосы и деформацию профиля при резьбовом соединении.




| Артикул | Наименование                                        | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| POP41   | Подкладная опорная пластина для страт-профиля 41 мм | 0,04 | L024143 | L024144 | L024145 | L024146 | L024147  |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА  
L-ОБРАЗНАЯ (3 ОТВЕРСТИЯ)

USL

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                     | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| USL     | Соединительная пластина L-образная (3 отверстия) | 4 | 0,17 | L011755 | L011744 | L018655 | L017481 | L025584  |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА  
Т-ОБРАЗНАЯ (4 ОТВЕРСТИЯ)

UST

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                                     | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| UST     | Соединительная пластина Т-образная (4 отверстия) | 4 | 0,22 | L011758 | L011672 | L018656 | L017318 | L025585  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм



**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

ШАЙБА КВАДРАТНАЯ

PS1

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование           | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS-1    | Шайба квадратная 40 мм | 4 | 0,05 | L014215 | L014265 | L018650 | L020787 | L025550  |

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  
С 2 ОТВЕРСТИЯМИ

PS2

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                            | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS-2    | Пластина соединительная с 2 отверстиями | 4 | 0,11 | L012192 | L012193 | L018651 | L027786 | L025551  |

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  
С 3 ОТВЕРСТИЯМИ

PS3

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                            | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS-3    | Пластина соединительная с 3 отверстиями | 4 | 0,16 | L012607 | L013755 | L018652 | L027788 | L025553  |

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  
С 4 ОТВЕРСТИЯМИ

PS4

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                            | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS-4    | Пластина соединительная с 4 отверстиями | 4 | 0,21 | L012734 | L012296 | L018653 | L027789 | L025554  |

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  
С 5 ОТВЕРСТИЯМИ

PS5

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                            | S | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|---|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| PS-5    | Пластина соединительная с 5 отверстиями | 4 | 0,26 | L013943 | L02044 | L018654 | L027792 | L025558  |

|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА  
X-ОБРАЗНАЯ (5 ОТВЕРСТИЙ)

USX

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                     | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| USX     | Соединительная пластина х-образная (5 отверстий) | 4 | 0,27 | L012953 | L013700 | L018657 | L017319 | L025586  |

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ ДВУХМЕРНАЯ

PS2D

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                | S    | T       | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PS2D    | Пластина угловая двухмерная | 0,21 | L015039 | L014986 | L018659 | L027787 | L025552 | L025586  |

ПЛАСТИНА Z-ОБРАЗНАЯ 41X21 (2 ОТВЕРСТИЯ)

PUZ-21

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                               | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PUZ-21  | Пластина Z-образная 41x21 мм (2 отверстия) | 0,18 | L013598 | L018663 | L018664 | L027794 | L025560  |

ПЛАСТИНА Z-ОБРАЗНАЯ 41X21 (3 ОТВЕРСТИЯ)

PUZ-41

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                               | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PUZ-41  | Пластина Z-образная 41x41 мм (3 отверстия) | 0,21 | L013945 | L015630 | L018665 | L027795 | L025561  |

|                                          |                                          |                                |                                |                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сундзима | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                 | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

УГОЛОК УДЛИНЕННЫЙ (3 ОТВЕРСТИЯ)

USG3

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| USG3    | Уголок удлиненный (3 отверстия) | 0,24 | L010687 | L012551 | L018658 | L027797 | L025581  |

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (4 ОТВЕРСТИЯ)

USG4

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                      | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| USG4    | Угловой соединитель (4 отверстия) | 0,31 | L08597 | L012676 | L014192 | L018009 | L025582  |

УГОЛОК 45 ГР. С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ

USG45-2

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                      | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| USG45-2 | Уголок 45 гр. с двумя отверстиями | 0,24 | L012956 | L012241 | L018660 | L027798 | L025583  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ОСНОВАНИЕ УГЛОВОЕ ДВОЙНОЕ  
ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ 41-41

OUSG41-41

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул   | Наименование                                         | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| OUSG41-41 | Основание угловое двойное для страт-профиля 41х41 мм | 0,61 | L013913 | L014270 | L018673 | L027785 | L025547  |

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ

2USG4

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                       | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2USG4   | Пластина угловая двойная усиленная | 0,42 | L012952 | L010689 | L018661 | L027772 | L025532  |

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ ТРОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ

3USG4

Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля. Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                       | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 3USG4   | Пластина угловая тройная усиленная | 0,67 | L013944 | L015629 | L018662 | L027773 | L025533  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

УКОСИНА ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

UK

Используется для увеличения несущей способности консолей и стоек из С-образного профиля.  
Толщина основания 6.0 мм.  
Толщина профиля 1.5 мм.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                 | H   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| UK400   | Укосина для консолей 400 мм  | 281 | 0,86 | L015668 | L00462  | L018559 | L028536 | L028543  |
| UK500   | Укосина для консолей 500 мм  | 332 | 0,94 | L011206 | L08520  | L018560 | L028537 | L028544  |
| UK600   | Укосина для консолей 600 мм  | 381 | 1,01 | L00488  | L016709 | L018561 | L028538 | L028545  |
| UK700   | Укосина для консолей 700 мм  | 431 | 1,06 | L013552 | L00427  | L018562 | L028539 | L028546  |
| UK800   | Укосина для консолей 800 мм  | 480 | 1,17 | L013466 | L00487  | L018563 | L028540 | L028547  |
| UK900   | Укосина для консолей 900 мм  | 531 | 1,23 | L013467 | L013596 | L09503  | L028541 | L028548  |
| UK1000  | Укосина для консолей 1000 мм | 581 | 1,31 | L013766 | L013573 | L018564 | L028542 | L028549  |

УКОСИНА ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

UKL

Используется для увеличения несущей способности консолей и стоек из С-образного профиля.  
Толщина 5.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                  | H   | T    | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|----------|
| UKL200  | Укосина облегченная 200 мм HD | 200 | 0,46 | L021375 | L028573 | L028550 | L028555  |
| UKL300  | Укосина облегченная 300 мм HD | 300 | 0,69 | L021376 | L028574 | L028551 | L028556  |
| UKL400  | Укосина облегченная 400 мм HD | 400 | 0,91 | L021377 | L028575 | L028552 | L028557  |
| UKL500  | Укосина облегченная 500 мм HD | 500 | 1,13 | L021378 | L028576 | L028553 | L028558  |
| UKL600  | Укосина облегченная 600 мм HD | 600 | 1,35 | L021379 | L028577 | L028554 | L028559  |

КРЕПЛЕНИЕ К ДВУТАВРОВОЙ БАЛКЕ Н-ОБРАЗНОЕ

КТН

Применяется для крепления консолей и стоек к двутавровым балкам.  
Толщина стали 2.5 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                        | B   | L   | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| КТН200  | Крепление к двутавровой балке Н-образное 400х200 мм | 282 | 400 | 2,45 | L08376  | L08361 | L018679 | L027767 | L025350  |
| КТН400  | Крепление к двутавровой балке Н-образное 400х400 мм | 482 | 400 | 2,94 | L014519 | L00084 | L018680 | L027768 | L025351  |

КРЕПЛЕНИЕ К ДВУТАВРОВОЙ БАЛКЕ Т-ОБРАЗНОЕ

КТС

Применяется для крепления консолей и стоек к двутавровым балкам.  
Толщина стали 2.5 мм. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                                        | B   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| КТС200  | Крепление к двутавровой балке Т-образное 400х200 мм | 241 | 400 | 1,47 | L08184 | L08222 | L018681 | L027769 | L025352  |


КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ  
ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ

КРР41-41

Применяется для крепления страт-профилей к металлоконструкциям с помощью сварки.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.

| Артикул  | Наименование                                   | T    | БП     |
|----------|------------------------------------------------|------|--------|
| КРР41-41 | Крепление для страт-профиля 41х41 мм приварное | 0,78 | L01777 |

БП – без покрытия




|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ЗАЖИМ БАЛОЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

ZBU

Используется для крепления опорных элементов кабельных трасс к двутавровой балке, без сверления или сварки.  
Толщина стали 8.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул         | Наименование                          | D  | H   | T    | SZ     |
|-----------------|---------------------------------------|----|-----|------|--------|
| ZBU41 21-42 M8  | Зажим балочный усиленный 41 21-42 M8  | 8  | 100 | 0,32 | L02793 |
| ZBU41 62-82 M10 | Зажим балочный усиленный 41 62-82 M10 | 10 | 130 | 0,42 | L02901 |

ПЛАСТИНА ПОВОРОТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

PPU

Используется для крепления консолей к С-образному профилю, с возможностью изменения угла поворота от 0° до 90°.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                      | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PPU     | Пластина поворотная универсальная | 1,93 | L015242 | L015243 | L018677 | L018678 | L025548  |

ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА  
для ОГНЕСТОЙКОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

OP

Используются в качестве опорной полки при монтаже асбестоцементных листов. Крепление на консоли KSSU и профиль STPU. Толщина 4.0 мм. Кратность: 1 шт.



| Артикул   | Наименование                                                | L   | S | T    | SZ      | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------|--------|---------|---------|----------|
| OP120-100 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x100x4,0 мм | 100 | 4 | 0,37 | L04019  | L04078 | L018565 | L018576 | L025354  |
| OP120-150 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x150x4,0 мм | 150 | 4 | 0,56 | L04020  | L04105 | L018566 | L018577 | L025355  |
| OP120-200 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x200x4,0 мм | 200 | 4 | 0,75 | L04021  | L04126 | L018567 | L018578 | L025356  |
| OP120-250 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x250x4,0 мм | 250 | 4 | 0,94 | L04031  | L04166 | L018568 | L018579 | L025357  |
| OP120-300 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x300x4,0 мм | 300 | 4 | 1,13 | L04000  | L04167 | L018569 | L018580 | L025358  |
| OP120-350 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x350x4,0 мм | 350 | 4 | 1,31 | L016659 | L04169 | L018570 | L018581 | L025359  |
| OP120-400 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x400x4,0 мм | 400 | 4 | 1,5  | L04005  | L04232 | L018571 | L018582 | L025360  |
| OP120-450 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x450x4,0 мм | 450 | 4 | 1,69 | L04032  | L04283 | L018572 | L018583 | L025361  |
| OP120-500 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x500x4,0 мм | 500 | 4 | 1,88 | L00464  | L04296 | L018573 | L018584 | L025362  |
| OP120-550 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x550x4,0 мм | 550 | 4 | 2,07 | L04034  | L04297 | L018574 | L018585 | L025363  |
| OP120-600 | Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x600x4,0 мм | 600 | 4 | 2,26 | L04038  | L04298 | L018575 | L018586 | L028564  |


|                                           |                                          |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                  | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ


GK

Гайка канальная используется для монтажа конструкций из страт-профилей. Насечки на гайках и зубчатая накатка на страт-профиле предотвращает продольное смещение от нагрузки. Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.

| Артикул | Наименование        | D  | S     | T    | SZ     |
|---------|---------------------|----|-------|------|--------|
| GK6     | Гайка канальная М6  | 6  | 6,00  | 0,03 | L08406 |
| GK8     | Гайка канальная М8  | 8  | 6,00  | 0,03 | L07575 |
| GK10    | Гайка канальная М10 | 10 | 8,00  | 0,03 | L04334 |
| GK12    | Гайка канальная М12 | 12 | 10,00 | 0,04 | L09891 |



|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |



Наши объекты: Маслоэкстракционный завод, Воронежская область.

## ПРОФИЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Перфорированные изделия различной формы и габаритов, применяются в качестве поддерживающего или опорного элемента при монтаже кабеленесущих систем, а также

для организации инженерных сетей всевозможного назначения. Профили являются основой множества монтажных элементов, применяемых для потолочного, напольного и настенного крепления.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

UP

Используется как поддерживающий профиль, а также для монтажа сборной потолочной стойки.  
Единица измерения: пог. м/шт. Кратность: пог. м/1 шт.




| Артикул | Наименование                             | Ед. изм | L    | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| UP150   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L150 мм  | шт.     | 150  | 0,14 | L00915 | L05701  | L05122  | L06588  | L025134  |
| UP200   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L200 мм  | шт.     | 200  | 0,19 | L00920 | L03711  | L05156  | L06347  | L025135  |
| UP250   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L250 мм  | шт.     | 250  | 0,24 | L00925 | L04227  | L07867  | L06333  | L025136  |
| UP300   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L300 мм  | шт.     | 300  | 0,27 | L01998 | L02337  | L05980  | L06173  | L025137  |
| UP350   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L350 мм  | шт.     | 350  | 0,33 | L00935 | L04138  | L05120  | L03893  | L025138  |
| UP400   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L400 мм  | шт.     | 400  | 0,43 | L00402 | L03537  | L02002  | L05990  | L025139  |
| UP450   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L450 мм  | шт.     | 450  | 0,43 | L00945 | L05702  | L07939  | L017296 | L025140  |
| UP500   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L500 мм  | шт.     | 500  | 0,6  | L03501 | L02547  | L09558  | L013853 | L025141  |
| UP550   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L550 мм  | шт.     | 550  | 0,52 | L00955 | L03896  | L06198  | L06340  | L025142  |
| UP600   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L600 мм  | шт.     | 600  | 0,57 | L00022 | L04002  | L03584  | L06330  | L025143  |
| UP650   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L650 мм  | шт.     | 650  | 0,55 | L00781 | L012057 | L05121  | L018045 | L025144  |
| UP700   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L700 мм  | шт.     | 700  | 0,62 | L03675 | L02339  | L06199  | L018046 | L025145  |
| UP800   | Универсальный профиль 36x29x1,5 L800 мм  | шт.     | 800  | 0,76 | L00296 | L01730  | L02523  | L06311  | L025147  |
| UP1000  | Универсальный профиль 36x29x1,5 L1000 мм | шт.     | 1000 | 0,95 | L02274 | L02338  | L012189 | L06329  | L025151  |
| UP1200  | Универсальный профиль 36x29x1,5 L1200 мм | шт.     | 1200 | 1,14 | L00930 | L04001  | L03611  | L06222  | L025153  |
| UP1500  | Универсальный профиль 36x29x1,5 L1500 мм | шт.     | 1500 | 1,42 | L03921 | L06052  | L018044 | L06223  | L025156  |
| UP1800  | Универсальный профиль 36x29x1,5 L1800 мм | шт.     | 1800 | 1,6  | L01364 | L03322  | L02748  | L018047 | L025159  |
| UP2000  | Универсальный профиль 36x29x1,5 L2000 мм | пог.м.  | 2000 | 0,95 | L00960 | L02270  | L02867  | L04569  | L025161  |
| UP2500  | Универсальный профиль 36x29x1,5 L2500 мм | пог.м.  | 2500 | 0,95 | L03084 | L07912  | L011796 | L09494  | L025166  |
| UP3000  | Универсальный профиль 36x29x1,5 L3000 мм | пог.м.  | 3000 | 0,95 | L00019 | L02334  | L01457  | L03717  | L025171  |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ УСИЛЕННЫЙ

UPM

Используется как поддерживающий профиль, а также для монтажа сборной потолочной стойки.  
Единица измерения: пог. м/шт. Кратность: пог. м/1 шт.



| Артикул | Наименование                             | Ед. изм | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------------|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| UPM150  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L150 мм  | шт.     | 150  | 0,11 | L028123 | L028161 | L028199 | L028085 | L028047  |
| UPM200  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L200 мм  | шт.     | 200  | 0,15 | L028124 | L028162 | L028200 | L028086 | L028048  |
| UPM250  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L250 мм  | шт.     | 250  | 0,19 | L028125 | L028163 | L028201 | L028087 | L028049  |
| UPM300  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L300 мм  | шт.     | 300  | 0,23 | L028126 | L028164 | L028202 | L028088 | L028050  |
| UPM350  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L350 мм  | шт.     | 350  | 0,26 | L028127 | L028165 | L028203 | L028089 | L028051  |
| UPM400  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L400 мм  | шт.     | 400  | 0,30 | L028128 | L028166 | L028204 | L028090 | L028052  |
| UPM450  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L450 мм  | шт.     | 450  | 0,34 | L028129 | L028167 | L028205 | L028091 | L028053  |
| UPM500  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L500 мм  | шт.     | 500  | 0,38 | L028130 | L028168 | L028206 | L028092 | L028054  |
| UPM550  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L550 мм  | шт.     | 550  | 0,42 | L028131 | L028169 | L028207 | L028093 | L028055  |
| UPM600  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L600 мм  | шт.     | 600  | 0,45 | L028132 | L028170 | L028208 | L028094 | L028056  |
| UPM650  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L650 мм  | шт.     | 650  | 0,49 | L028133 | L028171 | L028209 | L028095 | L028057  |
| UPM700  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L700 мм  | шт.     | 700  | 0,53 | L028134 | L028172 | L028210 | L028096 | L028058  |
| UPM800  | Универсальный профиль 38x29x2,0 L800 мм  | шт.     | 800  | 0,61 | L028136 | L028174 | L028212 | L028098 | L028060  |
| UPM1000 | Универсальный профиль 38x29x2,0 L1000 мм | шт.     | 1000 | 0,76 | L028140 | L028178 | L028216 | L028102 | L028064  |
| UPM1200 | Универсальный профиль 38x29x2,0 L1200 мм | шт.     | 1200 | 0,91 | L028142 | L028180 | L028218 | L028104 | L028066  |
| UPM1500 | Универсальный профиль 38x29x2,0 L1500 мм | шт.     | 1500 | 1,14 | L028145 | L028183 | L028221 | L028107 | L028069  |
| UPM1800 | Универсальный профиль 38x29x2,0 L1800 мм | шт.     | 1800 | 1,36 | L028148 | L028186 | L028224 | L028110 | L028072  |
| UPM2000 | Универсальный профиль 38x29x2,0 L2000 мм | пог.м.  | 2000 | 0,76 | L028150 | L028188 | L028226 | L028112 | L028074  |
| UPM2500 | Универсальный профиль 38x29x2,0 L2500 мм | пог.м.  | 2500 | 0,76 | L028155 | L028193 | L028231 | L028117 | L028079  |
| UPM3000 | Универсальный профиль 38x29x2,0 L3000 мм | пог.м.  | 3000 | 0,76 | L028160 | L028198 | L028236 | L028122 | L028084  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
УСИЛЕННЫЙ

UPS


Используется как поддерживающий профиль,  
а также для монтажа сборной потолочной стойки.  
Единица измерения: пог. м/шт. Кратность: пог. м/1 шт.



| Артикул | Наименование                                       | Ед. изм | L    | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| UPS150  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L150 мм  | шт.     | 150  | 0,24 | L02264 | L05703  | L013420 | L017441 | L025208  |
| UPS200  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L200 мм  | шт.     | 200  | 0,32 | L02142 | L02328  | L06201  | L017659 | L025209  |
| UPS250  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L250 мм  | шт.     | 250  | 0,4  | L02143 | L04691  | L012368 | L017317 | L025210  |
| UPS300  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L300 мм  | шт.     | 300  | 0,46 | L04641 | L06229  | L06202  | L03269  | L025211  |
| UPS350  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L350 мм  | шт.     | 350  | 0,55 | L02233 | L04366  | L011836 | L07838  | L025212  |
| UPS400  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L400 мм  | шт.     | 400  | 0,63 | L02123 | L04367  | L06203  | L07847  | L025213  |
| UPS450  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L450 мм  | шт.     | 450  | 0,71 | L02525 | L02150  | L013421 | L017338 | L025214  |
| UPS500  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L500 мм  | шт.     | 500  | 0,73 | L03392 | L02332  | L012850 | L014799 | L025215  |
| UPS550  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L550 мм  | шт.     | 550  | 0,87 | L02231 | L05230  | L06204  | L07846  | L025216  |
| UPS600  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L600 мм  | шт.     | 600  | 0,95 | L03266 | L03683  | L013975 | L07839  | L025217  |
| UPS650  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L650 мм  | шт.     | 650  | 0,97 | L00587 | L02149  | L018048 | L017660 | L025218  |
| UPS700  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L700 мм  | шт.     | 700  | 1,11 | L08747 | L012198 | L018049 | L03293  | L025219  |
| UPS800  | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L800 мм  | шт.     | 800  | 1,26 | L00165 | L02327  | L013422 | L07845  | L025221  |
| UPS1000 | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L1000 мм | шт.     | 1000 | 1,58 | L02234 | L02326  | L08577  | L07844  | L025187  |
| UPS1200 | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L1200 мм | шт.     | 1200 | 1,9  | L02245 | L02324  | L011837 | L01553  | L025189  |
| UPS1500 | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L1500 мм | шт.     | 1500 | 2,37 | L02232 | L03789  | L018050 | L07837  | L025192  |
| UPS1800 | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L1800 мм | шт.     | 1800 | 2,89 | L03311 | L06836  | L018051 | L01964  | L025195  |
| UPS2000 | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L2000 мм | пог.м.  | 2000 | 1,58 | L00965 | L02325  | L04084  | L06587  | L025197  |
| UPS2500 | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L2500 мм | пог.м.  | 2500 | 1,58 | L06120 | L06842  | L018052 | L018053 | L025202  |
| UPS3000 | Универсальный профиль усиленный 38x29x2,5 L3000 мм | пог.м.  | 3000 | 1,58 | L00589 | L03681  | L06397  | L07843  | L025207  |

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ  
SUP


Используется для соединения профиля UP/UPS.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                          | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| SUP     | Соединитель усиленного профиля 250 мм | 0,23 | L00961 | L02335 | L02010 | L06279  | L025133  |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ  
UPP

Используется как поддерживающий профиль для монтажа  
подвеса типа «качели» на шпильках.  
Единица измерения: пог. м/шт. Кратность: пог. м/1 шт.



| Артикул | Наименование                                            | Ед. изм | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| UPP150  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L150 мм  | шт.     | 150  | 0,09 | L03200  | L05704  | L010916 | L018027 | L025173  |
| UPP200  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L200 мм  | шт.     | 200  | 0,11 | L02920  | L05705  | L018057 | L018065 | L025174  |
| UPP250  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L250 мм  | шт.     | 250  | 0,15 | L02921  | L05706  | L010917 | L018028 | L025175  |
| UPP300  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L300 мм  | шт.     | 300  | 0,18 | L012007 | L018054 | L018058 | L018067 | L025176  |
| UPP350  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L350 мм  | шт.     | 350  | 0,22 | L02902  | L05707  | L012442 | L018068 | L025177  |
| UPP400  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L400 мм  | шт.     | 400  | 0,24 | L012006 | L018055 | L018059 | L018069 | L025178  |
| UPP450  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L450 мм  | шт.     | 450  | 0,28 | L02903  | L05708  | L010918 | L018070 | L025179  |
| UPP500  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L500 мм  | шт.     | 500  | 0,31 | L012005 | L018056 | L018060 | L018071 | L025180  |
| UPP550  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L550 мм  | шт.     | 550  | 0,34 | L02904  | L05709  | L018061 | L018072 | L025181  |
| UPP600  | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L600 мм  | шт.     | 600  | 0,39 | L09317  | L013892 | L018062 | L018073 | L025182  |
| UPP2000 | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L2000 мм | пог.м.  | 2000 | 1,23 | L02905  | L05710  | L018063 | L018074 | L025185  |
| UPP3000 | Универсальный поддерживающий профиль 36-13-1,5 L3000 мм | пог.м.  | 3000 | 1,23 | L03761  | L05711  | L07321  | L018075 | L025186  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм


**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

ШВЕЛЛЕР


**Р**  
Используется для выполнения различных монтажных работ.  
Единица измерения: пог. м/шт. Кратность: пог. м.



| Артикул          | Наименование                | H  | B   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|------------------|-----------------------------|----|-----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| P23-35-1.5-2500  | Швеллер 23x35x1,5 L2500 мм  | 23 | 35  | 1,5 | 0,87 | L01135 | L05754 | L01434  | L018106 | L025593  |
| P30-45-1.5-2500  | Швеллер 30x45x1,5 L2500 мм  | 30 | 45  | 1,5 | 1,15 | L01136 | L05755 | L07286  | L09222  | L025611  |
| P30-45-2.0-2500  | Швеллер 30x45x2,0 L2500 мм  | 30 | 45  | 2   | 1,53 | L01137 | L03277 | L06471  | L018107 | L025617  |
| P30-45-2.5-2500  | Швеллер 30x45x2,5 L2500 мм  | 30 | 45  | 2,5 | 1,91 | L02158 | L02805 | L018101 | L018108 | L025623  |
| P32-60-1.5-2500  | Швеллер 32x60x1,5 L2500 мм  | 32 | 60  | 1,5 | 1,37 | L01138 | L03887 | L04630  | L015654 | L025629  |
| P32-60-2.0-2500  | Швеллер 32x60x2,0 L2500 мм  | 32 | 60  | 2   | 1,83 | L01139 | L03923 | L04629  | L018109 | L025635  |
| P32-60-2.5-2500  | Швеллер 32x60x2,5 L2500 мм  | 32 | 60  | 2,5 | 2,29 | L02159 | L02917 | L018102 | L018110 | L025641  |
| P40-80-1.5-2500  | Швеллер 40x80x1,5 L2500 мм  | 40 | 80  | 1,5 | 1,8  | L01140 | L05756 | L013878 | L018111 | L025647  |
| P40-80-2.0-2500  | Швеллер 40x80x2,0 L2500 мм  | 40 | 80  | 2   | 2,39 | L01141 | L05757 | L03520  | L018112 | L025653  |
| P40-80-2.5-2500  | Швеллер 40x80x2,5 L2500 мм  | 40 | 80  | 2,5 | 2,99 | L02160 | L03747 | L07609  | L08066  | L025659  |
| P50-100-1.5-2500 | Швеллер 50x100x1,5 L2500 мм | 50 | 100 | 1,5 | 2,27 | L01142 | L05758 | L018103 | L018113 | L025665  |
| P50-100-2.0-2500 | Швеллер 50x100x2,0 L2500 мм | 50 | 100 | 2   | 3,02 | L01143 | L05759 | L018104 | L018114 | L025671  |
| P50-100-2.5-2500 | Швеллер 50x100x2,5 L2500 мм | 50 | 100 | 2,5 | 3,78 | L02161 | L05760 | L018105 | L018115 | L025677  |

СОЕДИНИТЕЛЬ ШВЕЛЛЕРА


**SLP**  
Используется для соединения швеллера между собой.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул   | Наименование                   | H  | B     | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|--------------------------------|----|-------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| SLP23-35  | Соединитель швеллера 23x35 мм  | 20 | 30,00 | 0,22 | L01144 | L04898 | L018116 | L018120 | L025573  |
| SLP30-45  | Соединитель швеллера 30x45 мм  | 28 | 40,00 | 0,31 | L01145 | L05761 | L018117 | L018121 | L025574  |
| SLP32-60  | Соединитель швеллера 32x60 мм  | 30 | 55,00 | 0,37 | L01146 | L03828 | L018118 | L018122 | L025575  |
| SLP40-80  | Соединитель швеллера 40x80 мм  | 37 | 75,00 | 0,49 | L01147 | L05762 | L06506  | L018123 | L025576  |
| SLP50-100 | Соединитель швеллера 50x100 мм | 47 | 95,00 | 0,63 | L01148 | L05763 | L018119 | L018124 | L025577  |

ШВЕЛЛЕР УСИЛЕННЫЙ С ТРОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

**P50-50-4.0**  
Используется для монтажа несущих конструкций в качестве опорного элемента, а также для изготовления различного вида металлоконструкций.  
Единица измерения: пог. м/шт. Кратность: пог. м/1 шт.



| Артикул            | Наименование                                  | Ед. изм. | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| P50-50-4.0-200 3P  | Швеллер 50x50x4,0 L200 мм тройная перфорация  | шт       | 200  | 0,66 | L00454  | L00479  | L018184 | L018194 | L025712  |
| P50-50-4.0-300 3P  | Швеллер 50x50x4,0 L300 мм тройная перфорация  | шт       | 300  | 0,99 | L00973  | L015647 | L09347  | L018195 | L025713  |
| P50-50-4.0-400 3P  | Швеллер 50x50x4,0 L400 мм тройная перфорация  | шт       | 400  | 1,32 | L015653 | L015328 | L018185 | L018196 | L025714  |
| P50-50-4.0-500 3P  | Швеллер 50x50x4,0 L500 мм тройная перфорация  | шт       | 500  | 1,65 | L01339  | L016326 | L018186 | L018197 | L025715  |
| P50-50-4.0-600 3P  | Швеллер 50x50x4,0 L600 мм тройная перфорация  | шт       | 600  | 2,17 | L016086 | L015329 | L018187 | L018198 | L025716  |
| P50-50-4.0-800 3P  | Швеллер 50x50x4,0 L800 мм тройная перфорация  | шт       | 800  | 2,64 | L015676 | L015330 | L018188 | L09770  | L025718  |
| P50-50-4.0-1000 3P | Швеллер 50x50x4,0 L1000 мм тройная перфорация | шт       | 1000 | 3,3  | L015677 | L015325 | L018189 | L018199 | L025720  |
| P50-50-4.0-1200 3P | Швеллер 50x50x4,0 L1200 мм тройная перфорация | шт       | 1200 | 4,09 | L01538  | L014393 | L09804  | L010297 | L025722  |
| P50-50-4.0-1500 3P | Швеллер 50x50x4,0 L1500 мм тройная перфорация | шт       | 1500 | 5,12 | L01922  | L016323 | L018190 | L018200 | L025725  |
| P50-50-4.0-1800 3P | Швеллер 50x50x4,0 L1800 мм тройная перфорация | шт       | 1800 | 6,14 | L01923  | L015652 | L018191 | L018201 | L025728  |
| P50-50-4.0-2000 3P | Швеллер 50x50x4,0 L2000 мм тройная перфорация | пог.м    | 2000 | 3,3  | L014789 | L014870 | L017538 | L09771  | L025730  |
| P50-50-4.0-2500 3P | Швеллер 50x50x4,0 L2500 мм тройная перфорация | пог.м    | 2500 | 3,3  | L04794  | L016678 | L018192 | L018202 | L025735  |
| P50-50-4.0-3000 3P | Швеллер 50x50x4,0 L3000 мм тройная перфорация | пог.м    | 3000 | 3,3  | L02914  | L00043  | L018193 | L09698  | L025740  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННОГО ШВЕЛЛЕРА 50X50X4,0 MM

SLPU50-50

Используется для выполнения различных монтажных работ  
Единица измерения: пог.м/шт. Кратность: пог.м/1 шт.




| Артикул   | Наименование                                 | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|----------------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| SLPU50-50 | Соединитель усиленного швеллера 50x50x4,0 мм | 0,22 | L03629 | L03094 | L018228 | L018229 | L028560  |

УГОЛОК

L

Используется для выполнения различных монтажных работ.  
Единица измерения: пог. м. Кратность: пог. м.



| Артикул         | Наименование                       | Ед. изм. | H  | B  | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------------|------------------------------------|----------|----|----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| L32-32-1.5-2500 | L-профиль перф. 32x32x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 32 | 32 | 1,5 | 0,54 | L01149 | L05764 | L03578  | L014296 | L025409  |
| L32-32-2.0-2500 | L-профиль перф. 32x32x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 32 | 32 | 2   | 0,72 | L01150 | L05765 | L018230 | L018242 | L025413  |
| L32-32-2.5-2500 | L-профиль перф. 32x32x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 32 | 32 | 2,5 | 0,9  | L02550 | L04899 | L015483 | L018243 | L025417  |
| L40-40-1.5-2500 | L-профиль перф. 40x40x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 40 | 40 | 1,5 | 0,73 | L01151 | L05766 | L018231 | L018244 | L025433  |
| L40-40-2.0-2500 | L-профиль перф. 40x40x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 40 | 40 | 2   | 0,97 | L06591 | L05767 | L07254  | L018245 | L025437  |
| L40-40-2.5-2500 | L-профиль перф. 40x40x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 40 | 40 | 2,5 | 1,22 | L02152 | L05768 | L03641  | L018246 | L025441  |
| L36-50-1.5-2500 | L-профиль перф. 36x50x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 36 | 50 | 1,5 | 0,8  | L01153 | L05769 | L018232 | L018247 | L025421  |
| L36-50-2.0-2500 | L-профиль перф. 36x50x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 36 | 50 | 2   | 1,07 | L01154 | L05770 | L018233 | L018248 | L025425  |
| L36-50-2.5-2500 | L-профиль перф. 36x50x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 36 | 50 | 2,5 | 1,34 | L02153 | L03925 | L013501 | L018249 | L025429  |
| L50-50-1.5-2500 | L-профиль перф. 50x50x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 50 | 50 | 1,5 | 0,97 | L01155 | L04870 | L018234 | L018250 | L025457  |
| L50-50-2.0-2500 | L-профиль перф. 50x50x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 50 | 50 | 2   | 1,29 | L01156 | L05771 | L018235 | L018251 | L025461  |
| L50-50-2.5-2500 | L-профиль перф. 50x50x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 50 | 50 | 2,5 | 1,61 | L02155 | L05772 | L018236 | L018252 | L025465  |
| L40-60-1.5-2500 | L-профиль перф. 40x60x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 40 | 60 | 1,5 | 0,97 | L01157 | L00404 | L018237 | L018253 | L025445  |
| L40-60-2.0-2500 | L-профиль перф. 40x60x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 40 | 60 | 2   | 1,29 | L01158 | L03949 | L03654  | L018254 | L025449  |
| L40-60-2.5-2500 | L-профиль перф. 40x60x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 40 | 60 | 2,5 | 1,61 | L02156 | L05773 | L018238 | L08067  | L025453  |
| L60-60-1.5-2500 | L-профиль перф. 60x60x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 60 | 1,5 | 1,2  | L01159 | L05774 | L018239 | L018255 | L025469  |
| L60-60-2.0-2500 | L-профиль перф. 60x60x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 60 | 2   | 1,6  | L01160 | L05775 | L018240 | L018256 | L025473  |
| L60-60-2.5-2500 | L-профиль перф. 60x60x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 60 | 2,5 | 2    | L02157 | L05776 | L018241 | L018257 | L025477  |

SZ

— оцинковка по методу Сэндзимира

HD

— горячий цинк

RAL

— покраска в цвет палитры RAL

INOX

— нержавеющая сталь

H

— высота, мм

A

— исходная ширина, мм

B

— ширина перехода, мм

L

— длина, мм

S

— толщина, мм


T

— вес за ед. изм., кг

Z-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

**Z**

Используется для выполнения различных монтажных работ.  
Единица измерения: пог. м. Кратность: пог. м.




| Артикул            | Наименование                    | Ед. изм. | B  | H  | B1 | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------------|---------------------------------|----------|----|----|----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Z32-40-32-1.5-2500 | Z-профиль 32x40x32x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 32 | 40 | 32 | 1,5 | 1    | L01161 | L05778 | L018258 | L014295 | L025481  |
| Z32-40-32-2.0-2500 | Z-профиль 32x40x32x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 32 | 40 | 32 | 2   | 1,34 | L01162 | L03799 | L010974 | L08065  | L025485  |
| Z32-40-32-2.5-2500 | Z-профиль 32x40x32x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 32 | 40 | 32 | 2,5 | 1,67 | L02908 | L05779 | L014359 | L018263 | L025489  |
| Z60-30-32-1.5-2500 | Z-профиль 60x30x32x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 30 | 32 | 1,5 | 1,24 | L01163 | L05780 | L018259 | L018264 | L025505  |
| Z60-30-32-2.0-2500 | Z-профиль 60x30x32x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 30 | 32 | 2   | 1,65 | L01164 | L05781 | L018260 | L018265 | L025509  |
| Z60-30-32-2.5-2500 | Z-профиль 60x30x32x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 30 | 32 | 2,5 | 2,06 | L02906 | L05782 | L018261 | L018266 | L025513  |
| Z60-40-40-1.5-2500 | Z-профиль 60x40x40x1,5 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 40 | 40 | 1,5 | 1,45 | L01165 | L05783 | L018262 | L018267 | L025517  |
| Z60-40-40-2.0-2500 | Z-профиль 60x40x40x2,0 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 40 | 40 | 2   | 1,93 | L01166 | L03912 | L03678  | L018268 | L025521  |
| Z60-40-40-2.5-2500 | Z-профиль 60x40x40x2,5 L2500 мм | пог.м.   | 60 | 40 | 40 | 2,5 | 2,42 | L02907 | L03922 | L013070 | L017456 | L025525  |


ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ЗАБОРУ

**UPZ, UPZS**

Профиль для крепления к забору.  
Толщина стали 1.5 мм., 2.0 мм.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                                | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|---------|---------------------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|
| UPZ300  | Профиль для крепления к забору 300 мм s:1,5 | 300 | 0,31 | L024091 | L024095 | L028532 |
| UPZ450  | Профиль для крепления к забору 450 мм s:1,5 | 450 | 0,47 | L024093 | L024097 | L028533 |
| UPZS300 | Профиль для крепления к забору 300 мм s:2,0 | 300 | 0,42 | L024092 | L024096 | L028534 |
| UPZS450 | Профиль для крепления к забору 450 мм s:2,0 | 450 | 0,63 | L024094 | L024098 | L028535 |



## КОНСОЛИ

Серия системы подвесов для монтажа металлических лотков.  
Позволяют осуществить надежное и быстрое крепление лотка с высокой нагрузкой к опорным конструкциям или несущей поверхности стен,

потолка и пола. Продукция выполнена из стали с различными видами цинкового покрытия, отличается высокими антикоррозионными характеристиками и усиленной несущей способностью.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

КОНСОЛЬ БЕЗ ОПОРЫ

КВО

- Крепление кабельной трассы;
  - Крепление в профиль UP/UPS;
  - Крепление к стойке УРТ/URТУ;
  - Крепление к опоре ОКМ, ОКВ.
- Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование             | Ед. изм. | H  | S   | L   | T   | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН (кг) |
|---------|--------------------------|----------|----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| KB0100  | Консоль без опоры 100 мм | шт.      | 54 | 1,5 | 140 | 0,2 | L00810  | L02552  | L011103 | L03344  | L025304  | 248      |
| KB0150  | Консоль без опоры 150 мм | шт.      | 54 | 1,5 | 190 | 0,2 | L00815  | L01534  | L06297  | L013577 | L025305  | 206      |
| KB0200  | Консоль без опоры 200 мм | шт.      | 54 | 1,5 | 240 | 0,3 | L00820  | L02330  | L03303  | L04565  | L025306  | 141      |
| KB0300  | Консоль без опоры 300 мм | шт.      | 54 | 1,5 | 340 | 0,5 | L00830  | L01731  | L02135  | L06335  | L025307  | 108      |
| KB0400  | Консоль без опоры 400 мм | шт.      | 84 | 1,5 | 440 | 0,8 | L00840  | L02329  | L03302  | L04378  | L025308  | 137      |
| KB0500  | Консоль без опоры 500 мм | шт.      | 84 | 1,5 | 540 | 1,0 | L00850  | L02540  | L012844 | L06334  | L025309  | 113      |
| KB0600  | Консоль без опоры 600 мм | шт.      | 84 | 2   | 640 | 1,6 | L011601 | L013500 | L016128 | L013565 | L025310  | 160      |

КОНСОЛЬ С ОПОРОЙ

KSP

- Крепление кабельной трассы;
  - Крепление к стене;
  - Крепление в профиль UP/UPS;
  - Крепление к потолочным стойкам.
- Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                      | Ед. изм. | H  | S   | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН (кг) |
|---------|-----------------------------------|----------|----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| KSP100  | Консоль с опорой 100 мм           | шт.      | 60 | 1,5 | 130 | 0,12 | L00851  | L03886  | L03409  | L05927  | L025311  | 72       |
| KSP150  | Консоль с опорой 150 мм           | шт.      | 60 | 1,5 | 180 | 0,17 | L03731  | L04598  | L06096  | L011677 | L025312  | 60       |
| KSP200  | Консоль с опорой 200 мм           | шт.      | 60 | 1,5 | 230 | 0,22 | L00852  | L04662  | L03410  | L05949  | L025313  | 37       |
| KSP300  | Консоль с опорой 300 мм           | шт.      | 96 | 2   | 330 | 0,50 | L02894  | L04640  | L05214  | L07167  | L025314  | 133      |
| KSP400  | Консоль с опорой 400 мм           | шт.      | 96 | 2   | 430 | 0,69 | L03720  | L04628  | L06099  | L05950  | L025315  | 84       |
| KSP500  | Консоль с опорой 500 мм           | шт.      | 96 | 2   | 530 | 0,88 | L03725  | L04849  | L06005  | L06519  | L025316  | 62       |
| KSP600  | Консоль с опорой 600 мм           | шт.      | 96 | 2   | 630 | 1,07 | L03727  | L04733  | L07399  | L05951  | L025317  | 56       |
| KSPU100 | Консоль с опорой усиленная 100 мм | шт.      | 62 | 2   | 131 | 0,18 | L033421 | L033424 | L033427 | L043081 | L043084  | 129      |
| KSPU150 | Консоль с опорой усиленная 150 мм | шт.      | 62 | 2   | 181 | 0,25 | L033422 | L033425 | L033428 | L043082 | L043085  | 112      |
| KSPU200 | Консоль с опорой усиленная 200 мм | шт.      | 69 | 2   | 231 | 0,31 | L033423 | L033426 | L033429 | L043083 | L043086  | 89       |

КОНСОЛЬ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ

KST

- Крепление кабельной трассы;
  - Крепление к потолочным стойкам.
- Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                         | Ед. изм. | H  | S   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН (кг) |
|---------|--------------------------------------|----------|----|-----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|
| KST100  | Консоль для потолочной стойки 100 мм | шт.      | 58 | 1,5 | 110 | 0,1  | L01112 | L05740 | L018159 | L018163 | L025318  | 228      |
| KST150  | Консоль для потолочной стойки 150 мм | шт.      | 58 | 1,5 | 140 | 0,15 | L02462 | L05741 | L018160 | L018164 | L025319  | 136      |
| KST200  | Консоль для потолочной стойки 200 мм | шт.      | 58 | 1,5 | 240 | 0,2  | L01113 | L05742 | L04085  | L018165 | L025320  | 101      |
| KST300  | Консоль для потолочной стойки 300 мм | шт.      | 58 | 2   | 340 | 0,3  | L01114 | L05743 | L010295 | L018166 | L025321  | 85       |
| KST400  | Консоль для потолочной стойки 400 мм | шт.      | 88 | 2   | 440 | 0,64 | L01115 | L05744 | L04086  | L018167 | L025322  | 152      |
| KST500  | Консоль для потолочной стойки 500 мм | шт.      | 88 | 2   | 540 | 0,82 | L01116 | L05745 | L018161 | L018168 | L025323  | 99       |
| KST600  | Консоль для потолочной стойки 600 мм | шт.      | 88 | 2   | 640 | 1    | L01117 | L05746 | L018162 | L018169 | L025324  | 86       |

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм

**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм


**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг

КОНСОЛЬ L-ОБРАЗНАЯ

KSL

- Крепление кабельной трассы к вертикальным поверхностям;
  - Крепление к стене.
- Толщина металла 1,5 мм. Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование              | Ед. изм. | H   | L   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | БПН (кг) |
|---------|---------------------------|----------|-----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| KSL100  | Консоль L-образная 100 мм | шт.      | 92  | 145 | 0,19 | L05234 | L05926 | L010337 | L08721  | 138      |
| KSL150  | Консоль L-образная 150 мм | шт.      | 112 | 195 | 0,25 | L06841 | L08899 | L018604 | L08746  | 100      |
| KSL200  | Консоль L-образная 200 мм | шт.      | 110 | 245 | 0,28 | L05235 | L08797 | L01219  | L08744  | 71       |
| KSL300  | Консоль L-образная 300 мм | шт.      | 115 | 345 | 0,38 | L05236 | L08258 | L014853 | L013498 | 31       |
| KSL400  | Консоль L-образная 400 мм | шт.      | 121 | 445 | 0,48 | L05237 | L08425 | L01218  | L08745  | 28       |

КОНСОЛЬ СВАРНАЯ

KS

- Крепление кабельной трассы к вертикальным поверхностям;
- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTPH21, PSTPH41, PSTPH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование           | Ед. изм. | L   | H  | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН (кг) |
|---------|------------------------|----------|-----|----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|
| KS100   | Консоль сварная 100 мм | шт.      | 110 | 56 | 1,5 | 0,25 | L01105 | L04132 | L011091 | L010382 | L025325  | 494      |
| KS150   | Консоль сварная 150 мм | шт.      | 160 | 56 | 1,5 | 0,3  | L02205 | L02255 | L011090 | L015416 | L025326  | 305      |
| KS200   | Консоль сварная 200 мм | шт.      | 210 | 56 | 1,5 | 0,35 | L01106 | L03807 | L06115  | L06032  | L025327  | 272      |
| KS300   | Консоль сварная 300 мм | шт.      | 310 | 56 | 1,5 | 0,45 | L01107 | L03509 | L04251  | L010594 | L025328  | 159      |
| KS400   | Консоль сварная 400 мм | шт.      | 410 | 86 | 2   | 0,78 | L01108 | L02558 | L06116  | L06019  | L025329  | 199      |
| KS500   | Консоль сварная 500 мм | шт.      | 510 | 86 | 2   | 0,93 | L01109 | L03002 | L011600 | L05035  | L025330  | 166      |
| KS600   | Консоль сварная 600 мм | шт.      | 610 | 86 | 2   | 1,09 | L01110 | L02336 | L013020 | L06336  | L025331  | 119      |
| KS700   | Консоль сварная 700 мм | шт.      | 710 | 86 | 2   | 1,7  | L06256 | L06369 | L018610 | L018611 | L025332  | 99       |
| KS800   | Консоль сварная 800 мм | шт.      | 810 | 86 | 2   | 1,4  | L01111 | L03891 | L00791  | L018612 | L025333  | 84       |

КОНСОЛЬ СВАРНАЯ УСИЛЕННАЯ

KSU

- Крепление кабельной трассы с высокой нагрузкой к вертикальным поверхностям;
- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTPH21, PSTPH41, PSTPH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                     | Ед. изм. | H   | B   | L   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L | БПН (кг) |
|---------|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| KSU100  | Консоль сварная усиленная 100 мм | шт.      | 50  | 120 | 126 | 2   | 0,50 | L014775 | L015377 | L015414 | L015440 | L025334  | 470      |
| KSU150  | Консоль сварная усиленная 150 мм | шт.      | 50  | 120 | 176 | 2   | 0,57 | L014859 | L015405 | L015415 | L015441 | L025335  | 390      |
| KSU200  | Консоль сварная усиленная 200 мм | шт.      | 50  | 120 | 226 | 2   | 0,65 | L014416 | L014474 | L014850 | L01585  | L025336  | 375      |
| KSU300  | Консоль сварная усиленная 300 мм | шт.      | 82  | 160 | 326 | 2   | 0,99 | L014417 | L014718 | L00437  | L01924  | L025337  | 347      |
| KSU400  | Консоль сварная усиленная 400 мм | шт.      | 82  | 160 | 426 | 2,5 | 1,35 | L014378 | L03875  | L016130 | L01577  | L025338  | 394      |
| KSU500  | Консоль сварная усиленная 500 мм | шт.      | 82  | 160 | 526 | 2,5 | 1,57 | L014437 | L014515 | L014851 | L09283  | L025339  | 363      |
| KSU600  | Консоль сварная усиленная 600 мм | шт.      | 102 | 180 | 626 | 2,5 | 1,97 | L014438 | L014745 | L016129 | L01575  | L025340  | 330      |
| KSU700  | Консоль сварная усиленная 700 мм | шт.      | 102 | 180 | 726 | 2,5 | 2,20 | L014860 | L015406 | L015419 | L015442 | L025341  | 300      |
| KSU800  | Консоль сварная усиленная 800 мм | шт.      | 102 | 180 | 826 | 2,5 | 2,44 | L015251 | L015407 | L015420 | L015443 | L025342  | 250      |


**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира      **RAL** – покраска в цвет палитры RAL      **H** – высота, мм      **B** – ширина перехода, мм      **S** – толщина, мм  
**HD** – горячий цинк      **INOX** – нержавеющая сталь      **A** – исходная ширина, мм      **L** – длина, мм      **T** – вес за ед. изм., кг

КОНСОЛЬ СВАРНАЯ УСИЛЕННАЯ ТЯЖЕЛАЯ

KSUT

- Крепление кабельной трассы с высокой нагрузкой к вертикальным поверхностям;
- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41-21, STPU41-41, STPU41-72, 2STPU41-21, 2STPU41-41, 2STPU41-72, P30-45, P50-50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PSTPH21, PSTPH41, PSTPH72, 2PSTPH21, 2PSTPH41, 2PSTPH72.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                             | Ед. изм. | H   | B   | L   | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L | БРН (кг) |
|---------|------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| KSUT200 | Консоль сварная усиленная 200 мм тяжелая | шт.      | 50  | 120 | 228 | 2,5 | 0,84 | L01437  | L01552  | L015421 | L015455 | L025343  | 492      |
| KSUT300 | Консоль сварная усиленная 300 мм тяжелая | шт.      | 84  | 160 | 328 | 2,5 | 1,28 | L014428 | L00594  | L015422 | L015456 | L025344  | 475      |
| KSUT400 | Консоль сварная усиленная 400 мм тяжелая | шт.      | 84  | 160 | 428 | 3   | 1,68 | L015665 | L015382 | L014852 | L09287  | L025345  | 550      |
| KSUT500 | Консоль сварная усиленная 500 мм тяжелая | шт.      | 84  | 160 | 528 | 3   | 1,94 | L014426 | L00593  | L015436 | L015590 | L025346  | 513      |
| KSUT600 | Консоль сварная усиленная 600 мм тяжелая | шт.      | 102 | 180 | 628 | 3   | 2,43 | L01386  | L014427 | L015437 | L015638 | L025347  | 436      |
| KSUT700 | Консоль сварная усиленная 700 мм тяжелая | шт.      | 102 | 180 | 728 | 3   | 2,78 | L015339 | L015408 | L015438 | L015650 | L025348  | 554      |
| KSUT800 | Консоль сварная усиленная 800 мм тяжелая | шт.      | 102 | 180 | 828 | 3   | 3,00 | L015363 | L015409 | L015439 | L015661 | L025349  | 453      |

ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ

TST

- Крепление кабельной трассы;
  - Крепление к потолочным стойкам.
- Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул | Наименование                          | Ед. изм. | L   | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L | БРН (кг) |
|---------|---------------------------------------|----------|-----|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|
| TST100  | Траверса для потолочной стойки 100 мм | шт.      | 150 | 1,5 | 0,23 | L01118 | L05747 | L018170 | L018177 | L025374  | 1193     |
| TST200  | Траверса для потолочной стойки 200 мм | шт.      | 250 | 1,5 | 0,38 | L01119 | L04125 | L018171 | L018178 | L025375  | 610      |
| TST300  | Траверса для потолочной стойки 300 мм | шт.      | 350 | 1,5 | 0,53 | L01120 | L05748 | L018172 | L018179 | L025376  | 365      |
| TST400  | Траверса для потолочной стойки 400 мм | шт.      | 450 | 2   | 0,68 | L01121 | L05749 | L018173 | L018180 | L025377  | 287      |
| TST500  | Траверса для потолочной стойки 500 мм | шт.      | 550 | 2   | 0,84 | L01122 | L05750 | L018174 | L018181 | L025378  | 223      |
| TST600  | Траверса для потолочной стойки 600 мм | шт.      | 650 | 2   | 0,99 | L01123 | L05751 | L018175 | L018182 | L025379  | 187      |
| TST800  | Траверса для потолочной стойки 800 мм | шт.      | 850 | 2   | 1,3  | L01124 | L05752 | L018176 | L018183 | L025380  | 245      |

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм

A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм

L – длина, мм


S – толщина, мм

T – вес за ед. изм., кг

ТРАВЕРСА ДЛЯ ШПИЛЬКИ

TSM

Применяется для подвеса лотка на шпильке.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                | Ед. изм. | L   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------|----------|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| TSM100  | Траверса для шпильки 100 мм | шт.      | 150 | 0,24 | L01125 | L06494 | L018613 | L018025 | L018616  |
| TSM200  | Траверса для шпильки 200 мм | шт.      | 250 | 0,39 | L01126 | L06249 | L018614 | L018026 | L018617  |
| TSM300  | Траверса для шпильки 300 мм | шт.      | 350 | 0,54 | L01127 | L06250 | L018615 | L018618 | L027835  |
| TSM400  | Траверса для шпильки 400 мм | шт.      | 450 | 0,75 | L01128 | L00477 | L01671  | L018619 | L027836  |


РАСПОРКА ДЛЯ ШВЕЛЛЕРА

RP

Устанавливается в профиль или консоль для предотвращения деформации при затягивании крепежа.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул      | Наименование                                              | H    | B  | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|----|-----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| RPUP         | Распорка для универсального профиля s:1,5 мм              | 33,5 | 21 | 47  | 0,03 | L025822 | L025824 | L025826 | L025828 | L025830  |
| RPKBO        | Распорка для консоли без опоры s:1,5 мм                   | 30   | 21 | 47  | 0,03 | L025821 | L025823 | L025825 | L025827 | L025829  |
| RP45-116-2.5 | Распорка для швеллера 50x50x2,5 мм (под основание 120 мм) | 44   | 45 | 116 | 0,17 | L00015  | L014395 | L028568 | L09457  | L025565  |
| RP45-148-2.5 | Распорка для швеллера 50x50x2,5 мм (под основание 160 мм) | 44   | 45 | 148 | 0,21 | L017320 | L014379 | L028569 | L09458  | L025566  |
| RP45-168-2.5 | Распорка для швеллера 50x50x2,5 мм (под основание 180 мм) | 44   | 45 | 168 | 0,22 | L028565 | L028567 | L028570 | L027796 | L025567  |
| RP41-114-2.5 | Распорка для швеллера 50x50x4,0 мм (под основание 120 мм) | 41   | 41 | 114 | 0,16 | L00568  | L014396 | L028571 | L018042 | L025562  |
| RP41-148-2.5 | Распорка для швеллера 50x50x4,0 мм (под основание 160 мм) | 41   | 41 | 148 | 0,2  | L00561  | L016319 | L09806  | L021295 | L025563  |
| RP41-168-2.5 | Распорка для швеллера 50x50x4,0 мм (под основание 180 мм) | 41   | 41 | 168 | 0,21 | L028566 | L017588 | L028572 | L021296 | L025564  |



# СТОЙКИ

Серия элементов на основе п-образного профиля с приваренным на торце основанием, для крепления металлических лотков к несущей поверхности

на любой высоте. Особая конфигурация изделий формирует дополнительную жёсткость и прочность создаваемых конструкций кабеленесущих систем.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ПОТОЛОЧНАЯ СТОЙКА

UPT

Потолочная стойка из П-образного профиля с толщиной 1.5 мм.  
Применяется для потолочного или напольного крепления  
кабельной трассы. Монтаж консолей KBO, KSP, KST, KS, TST.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                            | Ед. изм | L    | S   | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|---------|------|-----|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| UPT250  | Универсальная потолочная стойка 250 мм  | шт.     | 250  | 1,5 | 0,68 | L02470 | L04587  | L018076 | L018087 | L025246  |
| UPT300  | Универсальная потолочная стойка 300 мм  | шт.     | 300  | 1,5 | 0,73 | L02852 | L05731  | L018077 | L016883 | L025247  |
| UPT400  | Универсальная потолочная стойка 400 мм  | шт.     | 400  | 1,5 | 0,82 | L02853 | L05732  | L018078 | L07170  | L025249  |
| UPT500  | Универсальная потолочная стойка 500 мм  | шт.     | 500  | 1,5 | 0,92 | L03104 | L04588  | L018079 | L06823  | L025251  |
| UPT600  | Универсальная потолочная стойка 600 мм  | шт.     | 600  | 1,5 | 1,01 | L02854 | L05733  | L018080 | L018088 | L025253  |
| UPT800  | Универсальная потолочная стойка 800 мм  | шт.     | 800  | 1,5 | 1,2  | L02851 | L04589  | L018081 | L018089 | L025257  |
| UPT1000 | Универсальная потолочная стойка 1000 мм | шт.     | 1000 | 1,5 | 1,39 | L02856 | L02527  | L018082 | L017803 | L025225  |
| UPT1200 | Универсальная потолочная стойка 1200 мм | шт.     | 1200 | 1,5 | 1,58 | L02056 | L05734  | L018083 | L018091 | L025227  |
| UPT1500 | Универсальная потолочная стойка 1500 мм | шт.     | 1500 | 1,5 | 1,87 | L02857 | L05735  | L018084 | L07802  | L025230  |
| UPT1800 | Универсальная потолочная стойка 1800 мм | шт.     | 1800 | 1,5 | 2,16 | L02429 | L05736  | L018085 | L018092 | L025233  |
| UPT2000 | Универсальная потолочная стойка 2000 мм | шт.     | 2000 | 1,5 | 2,34 | L02855 | L05171  | L018086 | L017381 | L025235  |
| UPT2500 | Универсальная потолочная стойка 2500 мм | шт.     | 2500 | 1,5 | 2,81 | L07195 | L012972 | L028587 | L028589 | L025240  |
| UPT3000 | Универсальная потолочная стойка 3000 мм | шт.     | 3000 | 1,5 | 3,31 | L05060 | L09641  | L028588 | L028590 | L025245  |

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ПОТОЛОЧНАЯ СТОЙКА 2.0 MM

UPTM

Потолочная стойка из П-образного профиля с толщиной 2.0 мм.  
Применяется для потолочного или напольного крепления  
кабельной трассы. Монтаж консолей KBO, KSP, KST, KS, TST.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул  | Наименование                                       | Ед. изм | L    | S | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------|----------------------------------------------------|---------|------|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| UPTM250  | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L250 мм  | шт.     | 250  | 2 | 0,64 | L028309 | L028345 | L028381 | L028273 | L028237  |
| UPTM300  | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L300 мм  | шт.     | 300  | 2 | 0,68 | L028310 | L028346 | L028382 | L028274 | L028238  |
| UPTM400  | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L400 мм  | шт.     | 400  | 2 | 0,75 | L028312 | L028348 | L028384 | L028276 | L028240  |
| UPTM500  | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L500 мм  | шт.     | 500  | 2 | 0,83 | L028314 | L028350 | L028386 | L028278 | L028242  |
| UPTM600  | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L600 мм  | шт.     | 600  | 2 | 0,90 | L028316 | L028352 | L028388 | L028280 | L028244  |
| UPTM800  | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L800 мм  | шт.     | 800  | 2 | 1,06 | L028320 | L028356 | L028392 | L028284 | L028248  |
| UPTM1000 | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L1000 мм | шт.     | 1000 | 2 | 1,21 | L028324 | L028360 | L028396 | L028288 | L028252  |
| UPTM1200 | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L1200 мм | шт.     | 1200 | 2 | 1,36 | L028326 | L028362 | L028398 | L028290 | L028254  |
| UPTM1500 | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L1500 мм | шт.     | 1500 | 2 | 1,59 | L028329 | L028365 | L028401 | L028293 | L028257  |
| UPTM1800 | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L1800 мм | шт.     | 1800 | 2 | 1,81 | L028332 | L028368 | L028404 | L028296 | L028260  |
| UPTM2000 | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L2000 мм | шт.     | 2000 | 2 | 1,97 | L028334 | L028370 | L028406 | L028298 | L028262  |
| UPTM2500 | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L2500 мм | шт.     | 2500 | 2 | 2,35 | L028339 | L028375 | L028411 | L028303 | L028267  |
| UPTM3000 | Универсальная потолочная стойка 37x29x2,0 L3000 мм | шт.     | 3000 | 2 | 2,72 | L028344 | L028380 | L028416 | L028308 | L028272  |

**SZ** – оцинковка по методу Сэндзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ  
СТОЙКА УСИЛЕННАЯ

UPTU

Потолочная стойка из П-образного профиля с толщиной 2.5 мм.  
Применяется для потолочного или напольного крепления  
кабельной трассы. Монтаж консолей KBO, KSP, KST, KS, TST.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование                                      | Ед. изм | L    | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------|---------------------------------------------------|---------|------|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| UPTU250  | Универсальная потолочная стойка усиленная 250 мм  | шт.     | 250  | 2,5 | 0,84 | L03294 | L05737 | L018093 | L07315  | L025282  |
| UPTU300  | Универсальная потолочная стойка усиленная 300 мм  | шт.     | 300  | 2,5 | 0,91 | L02475 | L05738 | L018094 | L018099 | L025283  |
| UPTU400  | Универсальная потолочная стойка усиленная 400 мм  | шт.     | 400  | 2,5 | 1,07 | L03267 | L04625 | L03306  | L010154 | L025285  |
| UPTU500  | Универсальная потолочная стойка усиленная 500 мм  | шт.     | 500  | 2,5 | 1,23 | L02476 | L04096 | L011104 | L09231  | L025287  |
| UPTU600  | Универсальная потолочная стойка усиленная 600 мм  | шт.     | 600  | 2,5 | 1,39 | L02477 | L04692 | L018095 | L06579  | L025289  |
| UPTU800  | Универсальная потолочная стойка усиленная 800 мм  | шт.     | 800  | 2,5 | 1,7  | L03295 | L04896 | L018096 | L09459  | L025293  |
| UPTU1000 | Универсальная потолочная стойка усиленная 1000 мм | шт.     | 1000 | 2,5 | 2,02 | L02440 | L02679 | L013506 | L017736 | L025261  |
| UPTU1200 | Универсальная потолочная стойка усиленная 1200 мм | шт.     | 1200 | 2,5 | 2,34 | L02441 | L04626 | L018097 | L018100 | L025263  |
| UPTU1500 | Универсальная потолочная стойка усиленная 1500 мм | шт.     | 1500 | 2,5 | 2,81 | L02460 | L03800 | L010626 | L01692  | L025266  |
| UPTU1800 | Универсальная потолочная стойка усиленная 1800 мм | шт.     | 1800 | 2,5 | 3,28 | L02461 | L05739 | L013505 | L09301  | L025269  |
| UPTU2000 | Универсальная потолочная стойка усиленная 2000 мм | шт.     | 2000 | 2,5 | 3,6  | L03281 | L04897 | L018098 | L06580  | L025271  |
| UPTU2500 | Универсальная потолочная стойка усиленная 2500 мм | шт.     | 2500 | 2,5 | 4,4  | L07770 | L06046 | L028591 | L028593 | L025276  |
| UPTU3000 | Универсальная потолочная стойка усиленная 3000 мм | шт.     | 3000 | 2,5 | 4,87 | L04410 | L06093 | L028592 | L017661 | L025281  |

СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ

PST

Потолочная стойка из П-образного профиля с толщиной 1.5 мм  
и перфорацией по основанию. Применяется для потолочного  
или напольного крепления кабельной трассы.  
Монтаж консолей KSP, KST, TST.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование              | Ед. изм | L     | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|---------------------------|---------|-------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| PST250  | Стойка потолочная 250 мм  | шт.     | 250   | 0,7  | L01083 | L04115 | L018125 | L018134 | L026515  |
| PST300  | Стойка потолочная 300 мм  | шт.     | 300   | 0,76 | L01084 | L05712 | L018126 | L06016  | L026516  |
| PST400  | Стойка потолочная 400 мм  | шт.     | 400   | 0,86 | L01085 | L05713 | L018127 | L05034  | L026518  |
| PST500  | Стойка потолочная 500 мм  | шт.     | 500   | 0,97 | L01086 | L05714 | L018128 | L018135 | L026520  |
| PST600  | Стойка потолочная 600 мм  | шт.     | 600   | 1,07 | L01087 | L05715 | L018129 | L018136 | L026522  |
| PST800  | Стойка потолочная 800 мм  | шт.     | 800   | 1,28 | L01088 | L05716 | L018130 | L018137 | L026526  |
| PST1000 | Стойка потолочная 1000 мм | шт.     | 1 000 | 1,49 | L01089 | L05727 | L018131 | L018138 | L026530  |
| PST1200 | Стойка потолочная 1200 мм | шт.     | 1 200 | 1,7  | L01090 | L06059 | L018132 | L018139 | L026532  |
| PST1500 | Стойка потолочная 1500 мм | шт.     | 1 500 | 2,02 | L01091 | L05728 | L012581 | L018140 | L026535  |
| PST1800 | Стойка потолочная 1800 мм | шт.     | 1 800 | 2,33 | L01092 | L05729 | L018133 | L018141 | L026538  |
| PST2000 | Стойка потолочная 2000 мм | шт.     | 2 000 | 2,54 | L01093 | L05730 | L04083  | L018142 | L026540  |

## СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ

**PSTU**

Потолочная стойка из П-образного профиля с толщиной 2.5 мм и перфорацией по основанию. Применяется для потолочного или напольного крепления кабельной трассы. Монтаж консолей KSP, KST, KS, KSU, TST. Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование                        | Ед. изм | L    | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|----------|-------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| PSTU250  | Стойка потолочная усиленная 250 мм  | шт.     | 250  | 0,8  | L01094 | L04905 | L018143 | L07320  | L026551  |
| PSTU300  | Стойка потолочная усиленная 300 мм  | шт.     | 300  | 0,87 | L01095 | L05723 | L00627  | L018152 | L026552  |
| PSTU400  | Стойка потолочная усиленная 400 мм  | шт.     | 400  | 1,01 | L01096 | L05724 | L018144 | L018153 | L026554  |
| PSTU500  | Стойка потолочная усиленная 500 мм  | шт.     | 500  | 1,15 | L01097 | L05046 | L00867  | L06026  | L026556  |
| PSTU600  | Стойка потолочная усиленная 600 мм  | шт.     | 600  | 1,3  | L01098 | L05725 | L018145 | L018154 | L026558  |
| PSTU800  | Стойка потолочная усиленная 800 мм  | шт.     | 800  | 1,58 | L01099 | L05726 | L018146 | L018155 | L026562  |
| PSTU1000 | Стойка потолочная усиленная 1000 мм | шт.     | 1000 | 1,87 | L01100 | L05717 | L018147 | L010593 | L026566  |
| PSTU1200 | Стойка потолочная усиленная 1200 мм | шт.     | 1200 | 2,15 | L01101 | L05719 | L018148 | L018156 | L026568  |
| PSTU1500 | Стойка потолочная усиленная 1500 мм | шт.     | 1500 | 2,58 | L01102 | L05720 | L018149 | L08068  | L026571  |
| PSTU1800 | Стойка потолочная усиленная 1800 мм | шт.     | 1800 | 3,01 | L01103 | L05721 | L018150 | L018157 | L026574  |
| PSTU2000 | Стойка потолочная усиленная 2000 мм | шт.     | 2000 | 3,52 | L01104 | L05722 | L018151 | L018158 | L026576  |

## СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ УСИЛЕННАЯ 50X50

# PSTU50

Потолочная стойка из П-образного профиля 50х50 с толщиной 2.5мм и перфорацией по основанию. Применяется для потолочного или напольного крепления кабельной трассы. Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72. Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул     | Наименование                              | Ед. изм | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------|-------------------------------------------|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PSTU50-250  | Стойка потолочная усиленная 50x50x250 мм  | шт.     | 250  | 1,03 | L027837 | L027838 | L027839 | L027840 | L025785  |
| PSTU50-300  | Стойка потолочная усиленная 50x50x300 мм  | шт.     | 300  | 1,29 | L00964  | L09813  | L027841 | L027842 | L025786  |
| PSTU50-400  | Стойка потолочная усиленная 50x50x400 мм  | шт.     | 400  | 1,39 | L09191  | L09183  | L027843 | L027844 | L025788  |
| PSTU50-500  | Стойка потолочная усиленная 50x50x500 мм  | шт.     | 500  | 1,62 | L020202 | L017760 | L027845 | L027846 | L025790  |
| PSTU50-600  | Стойка потолочная усиленная 50x50x600 мм  | шт.     | 600  | 1,86 | L09175  | L06806  | L027847 | L027848 | L025792  |
| PSTU50-800  | Стойка потолочная усиленная 50x50x800 мм  | шт.     | 800  | 2,33 | L09189  | L017607 | L027849 | L027850 | L025796  |
| PSTU50-1000 | Стойка потолочная усиленная 50x50x1000 мм | шт.     | 1000 | 2,80 | L017595 | L017608 | L027851 | L021344 | L025800  |
| PSTU50-1200 | Стойка потолочная усиленная 50x50x1200 мм | шт.     | 1200 | 3,27 | L017596 | L017609 | L027852 | L027853 | L025802  |
| PSTU50-1500 | Стойка потолочная усиленная 50x50x1500 мм | шт.     | 1500 | 3,96 | L027854 | L027855 | L027856 | L027857 | L025805  |
| PSTU50-1800 | Стойка потолочная усиленная 50x50x1800 мм | шт.     | 1800 | 4,67 | L017599 | L017612 | L027858 | L027859 | L025808  |
| PSTU50-2000 | Стойка потолочная усиленная 50x50x2000 мм | шт.     | 2000 | 5,14 | L017600 | L017613 | L027860 | L027861 | L025810  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм


**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг

СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ ТЯЖЕЛАЯ

PSTH

Усиленная стойка из П-образного профиля 50х50 с толщиной 4 мм для потолочного или напольного крепления кабельной трассы. Монтаж консолей KS, KSU, KSUT, KSSU21, KSSU41, KSSU72, 2KSSU21, 2KSSU41, 2KSSU72.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                          | Ед. изм | L    | T     | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-------------|---------------------------------------|---------|------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PSTH50-200  | Стойка потолочная тяжелая 50 L200 мм  | шт.     | 200  | 1,32  | L015314 | L014863 | L018203 | L018217 | L025746  |
| PSTH50-400  | Стойка потолочная тяжелая 50 L400 мм  | шт.     | 400  | 1,97  | L01237  | L015322 | L018204 | L017449 | L025750  |
| PSTH50-600  | Стойка потолочная тяжелая 50 L600 мм  | шт.     | 600  | 2,61  | L01239  | L00480  | L018205 | L018218 | L025754  |
| PSTH50-800  | Стойка потолочная тяжелая 50 L800 мм  | шт.     | 800  | 3,29  | L01241  | L016325 | L018206 | L09705  | L025758  |
| PSTH50-1000 | Стойка потолочная тяжелая 50 L1000 мм | шт.     | 1000 | 3,95  | L00958  | L00939  | L018207 | L018219 | L025762  |
| PSTH50-1200 | Стойка потолочная тяжелая 50 L1200 мм | шт.     | 1200 | 4,61  | L01250  | L015323 | L018208 | L018220 | L025764  |
| PSTH50-1400 | Стойка потолочная тяжелая 50 L1400 мм | шт.     | 1400 | 5,27  | L01252  | L01253  | L018209 | L018221 | L025766  |
| PSTH50-1500 | Стойка потолочная тяжелая 50 L1500 мм | шт.     | 1500 | 5,6   | L01254  | L01256  | L018210 | L018222 | L025767  |
| PSTH50-1600 | Стойка потолочная тяжелая 50 L1600 мм | шт.     | 1600 | 5,93  | L01190  | L01184  | L018211 | L018223 | L025768  |
| PSTH50-1800 | Стойка потолочная тяжелая 50 L1800 мм | шт.     | 1800 | 6,59  | L01262  | L01263  | L018212 | L018224 | L025770  |
| PSTH50-2000 | Стойка потолочная тяжелая 50 L2000 мм | шт.     | 2000 | 7,25  | L01271  | L015324 | L018213 | L017457 | L025772  |
| PSTH50-2200 | Стойка потолочная тяжелая 50 L2200 мм | шт.     | 2200 | 7,92  | L01275  | L01276  | L018214 | L018225 | L025774  |
| PSTH50-2500 | Стойка потолочная тяжелая 50 L2500 мм | шт.     | 2500 | 8,91  | L01152  | L01296  | L018215 | L018226 | L025777  |
| PSTH50-3000 | Стойка потолочная тяжелая 50 L3000 мм | шт.     | 3000 | 10,55 | L02890  | L01314  | L018216 | L018227 | L025782  |

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ  
СТОЙКА ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ

2UPTU

Потолочная стойка из П-образного профиля с толщиной 2,5 мм. Применяется для потолочного или напольного крепления кабельной трассы. Монтаж консолей KBO, KSP, KST, KS, TST.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.



| Артикул   | Наименование                                              | Ед. изм | H  | B  | L    | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|----|----|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2UPTU250  | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 250 мм  | шт.     | 29 | 36 | 250  | 1,23 | L03823  | L04116  | L027862 | L027863 | L025117  |
| 2UPTU300  | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 300 мм  | шт.     | 29 | 36 | 300  | 1,39 | L08083  | L013211 | L027864 | L017738 | L025118  |
| 2UPTU400  | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 400 мм  | шт.     | 29 | 36 | 400  | 1,71 | L08069  | L08740  | L00872  | L021394 | L025120  |
| 2UPTU500  | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 500 мм  | шт.     | 29 | 36 | 500  | 2,03 | L08243  | L08426  | L027865 | L027866 | L025122  |
| 2UPTU600  | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 600 мм  | шт.     | 29 | 36 | 600  | 2,35 | L06582  | L07758  | L027867 | L07836  | L025124  |
| 2UPTU800  | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 800 мм  | шт.     | 29 | 36 | 800  | 2,98 | L06829  | L04660  | L027868 | L07848  | L025128  |
| 2UPTU1000 | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 1000 мм | шт.     | 29 | 36 | 1000 | 3,62 | L04162  | L08668  | L027869 | L07835  | L025096  |
| 2UPTU1200 | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 1200 мм | шт.     | 29 | 36 | 1200 | 4,25 | L07213  | L08427  | L027870 | L021328 | L025098  |
| 2UPTU1500 | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 1500 мм | шт.     | 29 | 36 | 1500 | 5,20 | L03867  | L03782  | L027871 | L07849  | L025101  |
| 2UPTU1800 | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 1800 мм | шт.     | 29 | 36 | 1800 | 0,00 | L014230 | L025396 | L027872 | L027873 | L025104  |
| 2UPTU2000 | Универсальная потолочная стойка двойная усиленная 2000 мм | шт.     | 29 | 36 | 2000 | 6,79 | L06715  | L08502  | L027874 | L018698 | L025106  |

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм


**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм

**L** – длина, мм

**S** – толщина, мм

**T** – вес за ед. изм., кг





## МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия монтажных элементов различной конфигурации и габаритов, применяемая ко всем типам металлических лотков СИСТЕМА КМ®, для прокладки кабельных трасс и сетей инженерных коммуникаций. Помогают организовать систему подвесов, крепежных

узлов и соединений, при вертикальном или горизонтальном монтаже лотков. Стыковка аксессуаров производится на основе болтовых соединений, элементы легко комбинируются друг с другом, что позволяет создавать конструкции любой степени сложности.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.




ОПОРА ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

ОКМ/ОКВ

Опора для консолей КВО.

- Для консолей с шириной 100-300 мм., используется опора ОКМ, 400-600 мм ОКВ.
- Для крепления консоли к опоре используются болты BT8-50 и гайки с насечками GS8.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                       | L      | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|------------------------------------|--------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| ОКМ     | Опора для консолей 100-300, 120 мм | 120,00 | 0,11 | L00912 | L01535 | L03304 | L03345  | L028529  |
| ОКВ     | Опора для консолей 400-600, 180 мм | 180,00 | 0,17 | L00918 | L02811 | L03305 | L04379  | L028530  |

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ

ОУРТ

Применяется для построения подвеса или напольного монтажа кабельной трассы. Установка профилей UP и UPS.  
Толщина основания 4,0 мм. Толщина профиля 2,0 мм.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| ОУРТ    | Основание потолочной стойки | 0,56 | L03282 | L04690 | L05992 | L06280  | L025132  |

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ СКОБА

UPD

Применяется для построения подвеса кабельной трассы.  
Установка профилей UP и UPS.  
Крепление на наклонную или прямую поверхность.  
Толщина стали 2,0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                            | T    | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|
| UPD     | Универсальная потолочная скоба S=2,0 мм | 0,34 | L00900 | L02331 | L02031 | L04567  | L025172  |

КРЕПЛЕНИЕ КОНСОЛЕЙ БЕЗ ОПОРЫ  
К НАКЛОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

UPDH

Крепление консолей без опоры КВО  
к прямым и наклонным поверхностям.




| Артикул | Наименование                                          | T   | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| UPDH    | Крепление консолей без опоры к наклонным поверхностям | 0,3 | L010294 | L017490 | L028561 | L028562 | L028563  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ  
ДЛЯ ПРОФИЛЯ 50X50 ММ

ОРТУ

Применяется для построения подвеса или напольного монтажа кабельной трассы. Установка швеллера 50х50 мм.  
Толщина основания 6.0 мм., Толщина профиля 4.0 мм.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                     | T    | SZ      | HD      | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|---------|----------|
| ОРТУ    | Основание потолочной стойки для профиля 50/50 мм | 1,18 | L015315 | L015316 | L00036 | L017459 | L025536  |

УГОЛОК

U50-50

Применяется для создания сложных конструкций на основе С-образного профиля или швеллера 50х50 мм.  
Толщина стали 4.0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование    | T    | SZ     | HD      | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------|------|--------|---------|--------|---------|----------|
| U50-50  | Уголок 50х50 мм | 0,13 | L01476 | L014380 | L00038 | L017448 | L025580  |

ПОТОЛОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЕ

ОРVU

Применяется для создания сложных конструкций на основе С-образного профиля или швеллера 50х50мм.




| Артикул | Наименование                                | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|---------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ОРVU    | Потолочное основание универсальное s:5,0 мм | 0,78 | L027009 | L027010 | L028582 | L028583 | L028584  |

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКОБА

US

- Вертикальная, напольная установка лотков;
- Монтаж подвеса на шпильках.

Толщина стали 2,0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование               | B   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------------------|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| US100   | Универсальная скоба 100 мм | 100 | 0,2  | L01129 | L03888 | L02229  | L06571  | L025381  |
| US150   | Универсальная скоба 150 мм | 150 | 0,25 | L01242 | L04695 | L03694  | L011150 | L025382  |
| US200   | Универсальная скоба 200 мм | 200 | 0,3  | L01130 | L03889 | L012188 | L06332  | L025383  |
| US300   | Универсальная скоба 300 мм | 300 | 0,39 | L01131 | L03645 | L07752  | L06331  | L025384  |
| US400   | Универсальная скоба 400 мм | 400 | 0,48 | L01132 | L02054 | L012849 | L012311 | L025385  |
| US500   | Универсальная скоба 500 мм | 500 | 0,57 | L01133 | L03548 | L09546  | L08284  | L025386  |
| US600   | Универсальная скоба 600 мм | 600 | 0,67 | L01134 | L05753 | L018644 | L010714 | L025387  |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

СКОБА ДЛЯ ПОДВЕСА НА ШПИЛЬКЕ

SPS

Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.  
Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                        | B   | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-------------------------------------|-----|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| SPS100  | Скоба для подвеса на шпильке 100 мм | 100 | 0,15 | L03605 | L04845  | L04682  | L06572  | L025364  |
| SPS150  | Скоба для подвеса на шпильке 150 мм | 150 | 0,19 | L05112 | L06617  | L08257  | L013908 | L025365  |
| SPS200  | Скоба для подвеса на шпильке 200 мм | 200 | 0,22 | L03820 | L04846  | L04683  | L06573  | L025366  |
| SPS300  | Скоба для подвеса на шпильке 300 мм | 300 | 0,28 | L04684 | L010853 | L04681  | L017771 | L025367  |
| SPS400  | Скоба для подвеса на шпильке 400 мм | 400 | 0,35 | L04153 | L07384  | L017532 | L018620 | L025368  |

С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ ЛОТКА

SPV

- Крепление к потолку;
- Крепление к стене;
- Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.

Толщина стали 5,0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                       | B1  | B2  | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L | БРН (кг) |
|---------|------------------------------------|-----|-----|------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| SPV100  | С-образный подвес для лотка 100 мм | 88  | 130 | 0,45 | L00471 | L04104  | L012857 | L018624 | L025370  | 27       |
| SPV150  | С-образный подвес для лотка 150 мм | 113 | 180 | 0,53 | L00470 | L05101  | L013965 | L018625 | L025371  | 18       |
| SPV200  | С-образный подвес для лотка 200 мм | 137 | 230 | 0,61 | L00472 | L04094  | L00873  | L018626 | L025372  | 12       |
| SPV300  | С-образный подвес для лотка 300 мм | 185 | 330 | 0,76 | L00473 | L013263 | L018622 | L018627 | L025373  | 6        |

С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС УСИЛЕННЫЙ  
ДЛЯ ЛОТКА

SPVU

- С-образный подвес из омега-профиля;
- Крепление к потолку;
- Крепление к стене;
- Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                                 | H   | L   | C   | T    | SZ     | HD      | RAL     | INOX304 | БРН (кг) |
|---------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| SPVU100 | С-образный подвес усиленный для лотка 100 мм | 165 | 145 | 84  | 0,3  | L05231 | L016658 | L018629 | L08280  | 111      |
| SPVU150 | С-образный подвес усиленный для лотка 150 мм | 165 | 195 | 105 | 0,35 | L08130 | L09257  | L01223  | L02026  | 61       |
| SPVU200 | С-образный подвес усиленный для лотка 200 мм | 170 | 245 | 109 | 0,41 | L05232 | L015639 | L016172 | L08316  | 35       |
| SPVU300 | С-образный подвес усиленный для лотка 300 мм | 170 | 345 | 119 | 0,52 | L05233 | L010697 | L01221  | L08310  | 25       |
| SPVU400 | С-образный подвес усиленный для лотка 400 мм | 175 | 445 | 133 | 0,61 | L08131 | L014453 | L09518  | L01735  | 20       |

ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ ШПИЛЬКИ

PS

Применяется для крепления шпильки к потолку.  
Толщина стали 2,0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                  | T   | SZ     | HD     | RAL    | INOX304 | INOX316L |
|---------|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|----------|
| PS      | Потолочный подвес для шпильки | 0,1 | L00460 | L02340 | L01530 | L06314  | L025549  |

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ШАРНИРНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ ШПИЛЬКИ

SHS

Применяется для крепления и монтажа шпилек на наклонных и прямых поверхностях.  
Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                            | D  | T    | SZ      | HD      | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|-----------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| SHS8    | Шарнирный подвес для шпильки m8 (5 мм)  | 9  | 0,64 | L016397 | L018634 | L018636 | L018640 | L025572  |
| SHS10   | Шарнирный подвес для шпильки m10 (5 мм) | 11 | 0,64 | L014760 | L014762 | L01222  | L020127 | L025568  |
| SHS12   | Шарнирный подвес для шпильки m12 (5 мм) | 13 | 0,64 | L010926 | L014763 | L018637 | L018641 | L025569  |
| SHS14   | Шарнирный подвес для шпильки m14 (5 мм) | 15 | 0,64 | L01477  | L018635 | L018638 | L018642 | L025570  |
| SHS16   | Шарнирный подвес для шпильки m16 (5 мм) | 17 | 0,64 | L014758 | L014764 | L018639 | L018643 | L025571  |

V-ПОДВЕС ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С ГАЙКОЙ

VPSM

Используется для крепления монтажных систем на профнастиле.  
Толщина стали 2,0 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                 | Резьба А | T    | SZ     |
|---------|------------------------------|----------|------|--------|
| VPSM8   | V-подвес для профнастила M8  | 8        | 0,09 | L00902 |
| VPSM10  | V-подвес для профнастила M10 | 10       | 0,1  | L00903 |

V-ПОДВЕС ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

VPSU

Используется для крепления монтажных систем на профнастиле.  
Подходит для шпилек резьбовых M6, M8, M10.  
Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                           | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------|----------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| VPSU    | V-подвес для профнастила универсальный | 0,12 | L00050 | L04168 | L013909 | L012600 | L021483  |

ПЕРФОРИРОВАННАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

PF

Применяется для выполнения различных монтажных работ.  
Единица измерения: пог. м. Кратность: 25 пог.м.




| Артикул  | Наименование                                           | S    | T    | SZ     |
|----------|--------------------------------------------------------|------|------|--------|
| PF0.7-20 | Перфорированная монтажная лента 20x0,7 мм (упак. 25 м) | 0,70 | 0,08 | L00977 |
| PF1.0-20 | Перфорированная монтажная лента 20x1,0 мм (упак. 25 м) | 1,00 | 0,13 | L00970 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> — оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> — покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> — высота, мм          | <b>B</b> — ширина перехода, мм | <b>S</b> — толщина, мм         |
| <b>HD</b> — горячий цинк                   | <b>INOX</b> — нержавеющая сталь          | <b>A</b> — исходная ширина, мм | <b>L</b> — длина, мм           | <b>T</b> — вес за ед. изм., кг |

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПОЛОСА

PP

Применяется для выполнения различных монтажных работ.  
Единица измерения: пог. м. Кратность: 1 шт.




| Артикул       | Наименование                | B  | L    | S   | T    | SZ     | HD     | RAL     | INOX304 | INOX316L |
|---------------|-----------------------------|----|------|-----|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| PP32-1.0-2500 | Перфополоса 32x1,0 L2500 мм | 32 | 2500 | 1   | 0,19 | L01174 | L05784 | L018683 | L018690 | L026913  |
| PP32-1.5-2500 | Перфополоса 32x1,5 L2500 мм | 32 | 2500 | 1,5 | 0,29 | L01175 | L05785 | L018684 | L013834 | L026917  |
| PP32-2.0-2500 | Перфополоса 32x1,5 L2500 мм | 32 | 2500 | 2   | 0,39 | L01176 | L05148 | L018685 | L018691 | L026921  |
| PP32-2.5-2500 | Перфополоса 32x2,5 L2500 мм | 32 | 2500 | 2,5 | 0,48 | L02162 | L04627 | L010533 | L018692 | L026925  |
| PP40-1.0-2500 | Перфополоса 40x1,0 L2500 мм | 40 | 2500 | 1   | 0,26 | L01177 | L05786 | L018686 | L018693 | L026929  |
| PP40-1.5-2500 | Перфополоса 40x1,5 L2500 мм | 40 | 2500 | 1,5 | 0,38 | L01178 | L05787 | L018687 | L018694 | L026933  |
| PP40-2.0-2500 | Перфополоса 40x2,0 L2500 мм | 40 | 2500 | 2   | 0,51 | L01179 | L05788 | L018689 | L018696 | L026937  |
| PP40-2.5-2500 | Перфополоса 40x2,5 L2500 мм | 40 | 2500 | 2,5 | 0,64 | L02163 | L03924 | L05940  | L018697 | L026941  |
| PP40-2.5-2500 | Перфополоса 40x2,5 L2500 мм | 40 | 2500 | 2,5 | 0,64 | L02163 | L03924 | L05940  | L018697 | L026941  |

ЗАЖИМ БАЛОЧНЫЙ

ZB

Используется для крепления опорных элементов кабельных трасс к двутавровой балке, без сверления или сварки.  
Толщина стали 4,0 мм. Кратность: 1 шт.

| Артикул | Наименование             | T    | SZ     | INOX304 | INOX316L |
|---------|--------------------------|------|--------|---------|----------|
| ZB      | Зажим балочный s: 4,0 мм | 0,12 | L08171 | L024082 | L025589  |




КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ПРИВАРНОЕ БП

KPP

| Артикул | Наименование                             | T    | БП      |
|---------|------------------------------------------|------|---------|
| KPP     | Крепление для профиля приварное 50x35 мм | 0,14 | L012584 |

БП – без покрытия




КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УСИЛЕННОГО ШВЕЛЛЕРА 50X50 ММ ПРИВАРНОЕ БП

KPP50X50

| Артикул  | Наименование                                            | T   | БП     |
|----------|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| KPP50-50 | Крепление для усиленного швеллера 50x50 мм приварное БП | 1,1 | L09579 |


БП – без покрытия



|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сэндзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |



Наши объекты: Завод по производству средств защиты растений, Липецкая область.




## ГЭМ

Комплекс специализированных стоек, полок и прочих элементов, предназначенный для оперативного и комфортного монтажа кабельных лотков, а также открытой

прокладки кабеля. Изделия отличаются высоким уровнем пожаробезопасности, особой стойкостью к износу и соответствуют всем требованиям ГОСТа.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.




СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ

K1150-1155

Предназначены для установки кабельных полок K1160 - K1163. Крепится к строительным конструкциям с применением скоб K1157. Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                        | Ед. изм | L    | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|-------------|-------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|---------|---------|
| K1150-2.0 N | Стойка кабельная K1150x2,0 L400 мм  | шт.     | 400  | 2   | 0,57 | L013284 | L013539 | L018587 |
| K1150-2.5 N | Стойка кабельная K1150x2,5 L400 мм  | шт.     | 400  | 2,5 | 0,71 | L013220 | L012731 | L014781 |
| K1151-2.0 N | Стойка кабельная K1151x2,0 L600 мм  | шт.     | 600  | 2   | 0,86 | L013713 | L01399  | L018588 |
| K1151-2.5 N | Стойка кабельная K1151x2,5 L600 мм  | шт.     | 600  | 2,5 | 1,07 | L013307 | L013304 | L016396 |
| K1152-2.0 N | Стойка кабельная K1152x2,0 L800 мм  | шт.     | 800  | 2   | 1,14 | L013375 | L013788 | L018589 |
| K1152-2.5 N | Стойка кабельная K1152x2,5 L800 мм  | шт.     | 800  | 2,5 | 1,42 | L013219 | L012726 | L010624 |
| K1153-2.0 N | Стойка кабельная K1153x2,0 L1200 мм | шт.     | 1200 | 2   | 1,71 | L00889  | L012665 | L018590 |
| K1153-2.5 N | Стойка кабельная K1153x2,5 L1200 мм | шт.     | 1200 | 2,5 | 2,14 | L013221 | L012725 | L016263 |
| K1154-2.0 N | Стойка кабельная K1154x2,0 L1800 мм | шт.     | 1800 | 2   | 3,20 | L00890  | L00997  | L010625 |
| K1154-2.5 N | Стойка кабельная K1154x2,5 L1800 мм | шт.     | 1800 | 2,5 | 3,20 | L014056 | L012724 | L09290  |
| K1155-2.0 N | Стойка кабельная K1155x2,0 L2200 мм | шт.     | 2200 | 2   | 2,86 | L08391  | L013689 | L018591 |
| K1155-2.5 N | Стойка кабельная K1155x2,5 L2200 мм | шт.     | 2200 | 2,5 | 3,98 | L013699 | L012730 | L09500  |

СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ

КАБЕЛЬНАЯ S:2.0 MM

PSS

Стойка потолочная для крепления консолей K1160-K1164. Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                              | Ед. изм | L    | S | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|---------|-------------------------------------------|---------|------|---|------|---------|---------|---------|
| PSS400  | Стойка потолочная кабельная 400 s:2,0 мм  | шт.     | 400  | 2 | 1,01 | L014769 | L016153 | L018592 |
| PSS600  | Стойка потолочная кабельная 600 s:2,0 мм  | шт.     | 600  | 2 | 1,29 | L014867 | L016275 | L018593 |
| PSS800  | Стойка потолочная кабельная 800 s:2,0 мм  | шт.     | 800  | 2 | 1,58 | L01431  | L07564  | L017743 |
| PSS1000 | Стойка потолочная кабельная 1000 s:2,0 мм | шт.     | 1000 | 2 | 1,86 | L014768 | L00966  | L018594 |
| PSS1200 | Стойка потолочная кабельная 1200 s:2,0 мм | шт.     | 1200 | 2 | 2,14 | L015317 | L01974  | L018595 |
| PSS1800 | Стойка потолочная кабельная 1800 s:2,0 мм | шт.     | 1800 | 2 | 2,99 | L014439 | L07380  | L018596 |
| PSS2200 | Стойка потолочная кабельная 2200 s:2,0 мм | шт.     | 2200 | 2 | 3,56 | L01539  | L07522  | L018597 |

СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ

КАБЕЛЬНАЯ S:2.5 MM

PSU

Стойка потолочная для крепления консолей K1160-K1164. Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                              | Ед. изм | L    | S   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|---------|-------------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|---------|---------|
| PSU400  | Стойка потолочная кабельная 400 s:2,5 мм  | шт.     | 400  | 2,5 | 1,14 | L00581  | L07290  | L017442 |
| PSU600  | Стойка потолочная кабельная 600 s:2,5 мм  | шт.     | 600  | 2,5 | 1,48 | L014533 | L07551  | L018598 |
| PSU800  | Стойка потолочная кабельная 800 s:2,5 мм  | шт.     | 800  | 2,5 | 1,83 | L00478  | L014765 | L018599 |
| PSU1000 | Стойка потолочная кабельная 1000 s:2,5 мм | шт.     | 1000 | 2,5 | 2,18 | L07240  | L07359  | L018600 |
| PSU1200 | Стойка потолочная кабельная 1200 s:2,5 мм | шт.     | 1200 | 2,5 | 2,53 | L01547  | L014303 | L018601 |
| PSU1800 | Стойка потолочная кабельная 1800 s:2,5 мм | шт.     | 1800 | 2,5 | 3,57 | L01548  | L014766 | L018602 |
| PSU2200 | Стойка потолочная кабельная 2200 s:2,5 мм | шт.     | 2200 | 2,5 | 4,27 | L014535 | L07379  | L018603 |

|                                            |                                          |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SZ</b> – оцинковка по методу Сендзимира | <b>RAL</b> – покраска в цвет палитры RAL | <b>H</b> – высота, мм          | <b>B</b> – ширина перехода, мм | <b>S</b> – толщина, мм         |
| <b>HD</b> – горячий цинк                   | <b>INOX</b> – нержавеющая сталь          | <b>A</b> – исходная ширина, мм | <b>L</b> – длина, мм           | <b>T</b> – вес за ед. изм., кг |

ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ

K1160-1164

- Крепление кабельной трассы.
  - Крепление к стойкам K115.
  - Крепление к стойкам PS.
- Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул     | Наименование                        | Ед. изм | L   | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|-------------|-------------------------------------|---------|-----|------|---------|---------|---------|
| K1160-2.0 N | Полка кабельная K1160 175x 2,0 мм N | шт.     | 175 | 0,22 | L08244  | L013302 | L014782 |
| K1161-2.0 N | Полка кабельная K1161 265x 2,0 мм N | шт.     | 265 | 0,35 | L013380 | L013057 | L010622 |
| K1162-2.0 N | Полка кабельная K1162 355x 2,0 мм N | шт.     | 355 | 0,53 | L013267 | L013303 | L010623 |
| K1163-2.0 N | Полка кабельная K1163 450x 2,0 мм N | шт.     | 450 | 0,72 | L013218 | L012727 | L010621 |
| K1164-2.0 N | Полка кабельная K1164 630x 2,0 мм N | шт.     | 630 | 1,27 | L012338 | L013374 | L015823 |

СКОБА

K1157

Применяется для крепления стоек K1150-K1155  
Толщина стали 2,0 мм.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование  | Ед. изм | L   | S | T    | SZ     | HD     | RAL    |
|---------|---------------|---------|-----|---|------|--------|--------|--------|
| K1157 N | Скоба K1157 N | шт.     | 166 | 2 | 0,14 | L01348 | L01720 | L09501 |

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ОПОРЕ 80X80 MM

KMZ

Применяется для крепления полок K1160-1164  
на опоры ограждения 80x80 мм, без применения сварки.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул | Наименование                        | Ед. изм. | L   | S | T    | SZ      | HD      | RAL     |
|---------|-------------------------------------|----------|-----|---|------|---------|---------|---------|
| KMZ     | Комплект крепления к опоре 80x80 мм | шт.      | 140 | 2 | 0,51 | L014753 | L014339 | L010144 |

КЛЮЧ

K1156

Ключ используется для фиксации полок K1160-1164  
на стойках K1150-1155 с помощью отгиба язычка.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.





## КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Кабельные крепления и комплектующие из полиамида армированного стекловолокном, предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения. Элементы снабжены ребрами жесткости, которые снижают изгибающие нагрузки, обеспечивают

механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. Монтаж кабельных клиц производится при помощи болтовых соединений. Изделия отличаются особой устойчивостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

Область эксплуатации

Кабельные крепления предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения.

Материал

Полиамид, армированный стекловолокном.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от –60 до +120°С. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ «ПОФАЗНО» И МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

| Артикул  | Код     | Наименование                                   | Внешний диаметр кабеля |
|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------|
| RKK25-40 | L024121 | Рядное крепление для кабеля диаметром 25-40 мм | от 25 до 40 мм         |
| RKK40-60 | L024122 | Рядное крепление для кабеля диаметром 40-60 мм | от 40 до 65 мм         |

Серия RKK. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

| Артикул    | Код     | Наименование                                             | Внешний диаметр кабеля |
|------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| VKK65-90   | L024123 | Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 65-90 мм   | от 65 до 90 мм         |
| VKK85-105  | L024124 | Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 85-105 мм  | от 85 до 105 мм        |
| VKK100-125 | L024125 | Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 100-125 мм | от 100 до 125 мм       |
| VKK125-150 | L024126 | Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 125-150 мм | от 125 до 150 мм       |
| VKK145-170 | L024127 | Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 145-170 мм | от 145 до 170 мм       |

Серия VKK. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В ТРЕУГОЛЬНИК

| Артикул | Код     | Наименование                                                                  | Внешний диаметр кабеля |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UKK60   | L024128 | Универсальное крепление для кабеля диаметром 33-40 мм (основная часть)        | от 33 до 40 мм         |
| UKK2-60 | L024129 | Универсальное крепление для кабеля диаметром 33-40 мм (вспомогательная часть) | –                      |

Серия UKK. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

| Артикул    | Код     | Наименование                                                    | Внешний диаметр кабеля |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| UKK3-35-50 | L024130 | Универсальное крепление для кабеля усиленное диаметром 35-50 мм | от 35 до 50 мм         |
| UKK3-35-55 | L024131 | Универсальное крепление для кабеля усиленное диаметром 35-55 мм | от 35 до 55 мм         |
| UKK3-40-70 | L024132 | Универсальное крепление для кабеля усиленное диаметром 40-70 мм | от 40 до 70 мм         |


Серия UKK3. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

| Артикул      | Код     | Наименование                                                       | Внешний диаметр кабеля |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VKK3-65-90   | L024133 | Высоковольтное крепление для кабеля усиленное диаметром 65-90 мм   | от 65 до 90 мм         |
| VKK3-85-110  | L024134 | Высоковольтное крепление для кабеля усиленное диаметром 85-100 мм  | от 85 до 110 мм        |
| VKK3-110-135 | L024135 | Высоковольтное крепление для кабеля усиленное диаметром 110-135 мм | от 110 до 135 мм       |

Серия VKK3. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.


РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ  
RKK

Крепление состоит из двух элементов, между которыми зажимается кабель. Оба элемента снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. С двух сторон имеются отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.



| Артикул  | Lu, мм | Ld, мм | l, мм | d, мм | c, мм | a, мм | b, мм | g, мм | R, мм | h, мм |     | Масса, г | Код     |
|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|---------|
|          |        |        |       |       |       |       |       |       |       | min   | max |          |         |
| RKK25-40 | 90     | 83     | 60    | 11    | 55    | 23    | 17    | 40    | 25    | 50    | 70  | 150      | L024121 |
| RKK40-60 | 120    | 113    | 90    | 11    | 55    | 30    | 17    | 55    | 55    | 65    | 95  | 225      | L024122 |


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА RKK К СТРАТ-ПРОФИЛЮ



| Позиция | Наименование                                    | Артикул   | Единица измерения | Количество |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1       | Рядное крепление для кабеля                     | RKK       | шт.               | 1          |
| 2       | Шайба M10 DIN 125                               | S10       | шт.               | 2          |
| 3       | Гайка шестигранная M10 DIN 934                  | G10       | шт.               | 2          |
| 4       | Шпилька M10x1000 мм DIN 975 (нарезать по 100мм) | SM10-1000 | шт.               | 2          |
| 5       | Гайка канальная M10                             | GK10      | шт.               | 2          |
| 6       | Страт-профиль 41x41                             | STPU41-41 | шт.               | 1          |


ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ  
VKK

Крепление состоит из двух элементов, между которыми зажимается кабель. Оба элемента снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. С двух сторон имеются отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.



| Артикул    | L, мм | l, мм | h, мм | a, мм | b, мм | R, мм | d, мм | Масса, г | Код     |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| VKK65-90   | 175   | 140   | 50    | 19    | 14    | 46    | 13    | 370      | L024123 |
| VKK85-105  | 185   | 150   | 64    | 20    | 11    | 53    | 13    | 474      | L024124 |
| VKK100-125 | 204   | 170   | 67    | 19    | 14    | 63    | 13    | 446      | L024125 |
| VKK125-150 | 234   | 200   | 81    | 20    | 14    | 75    | 13    | 590      | L024126 |
| VKK145-170 | 250   | 214   | 91    | 19    | 14    | 85    | 18    | 630      | L024127 |

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА VKK К СТРАТ-ПРОФИЛЮ




| Позиция | Наименование                                        | Артикул   | Единица измерения | Количество |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1       | Высоковольтное кабельное крепление VKK              | VKK       | Шт.               | 1          |
| 2       | Шпилька M12x1000 мм DIN 975 (нарезать по 200 мм)    | SM12-1000 | Шт.               | 2          |
| 3       | Гайка шестигранная M12 DIN 934                      | G12       | Шт.               | 8          |
| 4       | Шайба M12 DIN 125                                   | S12       | Шт.               | 4          |
| 5       | Подкладная опорная пластина для страт-профиля 41 мм | POP41     | Шт.               | 2          |
| 6       | Гайка канальная M12                                 | GK12      | Шт.               | 2          |
| 7       | Страт-профиль 41x41                                 | STPU41-41 | Шт.               | 1          |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ


УКК

Крепление представляет собой два взаимозаменяемых элемента, снабженных ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. В элементах предусмотрены отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.



| Артикул | В, мм | Н, мм | с, мм | h1, мм | h2, мм | d, мм | Масса, г | Код     |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|---------|
| УКК60   | 104   | 108   | 60    | 81     | 50     | 11    | 210      | L024128 |

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УКК К СТРАТ-ПРОФИЛЮ




| Позиция | Наименование                                                                      | Артикул        | Единица измерения | Количество |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1       | Универсальное кабельное крепление УКК60                                           | УКК60          | шт                | 1          |
| 2       | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ m10x70 DIN 912 | VCG10-70 (8.8) | шт                | 2          |
| 3       | Гайка канальная М10                                                               | GK10           | шт                | 2          |
| 4       | Страт-профиль 41х41                                                               | STPU41-41      | шт                | 1          |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ


УКК2-60

Кабельные крепления марки УКК2-60 специально разработаны как комплектующие к кабельным креплениям УКК-60 для закрепления нескольких кабельных линий на полке. При использовании УКК2-60 в комплекте с УКК-60 сокращается занимаемое пространство на монтажной полке, увеличивается прочность всей конструкции, сокращается число крепежных элементов.



| Артикул | Наименование                                                                  | T    | Код     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| УКК2-60 | Универсальное крепление для кабеля диаметром 33-40 мм (вспомогательная часть) | 0,21 | L024129 |


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УКК2-60 СОВМЕСТНО С УКК60 К СТРАТ-ПРОФИЛЮ



| Позиция | Наименование                                                                      | Артикул        | Единица измерения | Количество |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1       | Универсальное кабельное крепление УКК2-60                                         | УКК2-60        | шт                | 1          |
| 2       | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ m10x70 DIN 912 | VCG10-70 (8.8) | шт                | 1          |
| 3       | Гайка канальная М10                                                               | GK10           | шт                | 1          |
| 4       | Страт-профиль 41х41                                                               | STPU41-41      | шт                | 1          |

РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ  
УККЗ

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.



| Артикул    | Lu, мм | Ld, мм | l, мм | d, мм | c, мм | h, мм |     | Масса, г | Код     |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|---------|
|            |        |        |       |       |       | min   | max |          |         |
| УККЗ-35-55 | 176    | 176    | 134   | 13    | 70    | 100   | 152 | 755      | L024130 |
| УККЗ-40-70 | 213    | 213    | 173   | 13    | 70    | 120   | 190 | 1196     | L024132 |

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УККЗ К СТРАТ-ПРОФИЛЮ




| Позиция | Наименование                                     | Артикул   | Единица измерения | Количество |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1       | Универсальное кабельное крепление УККЗ           | УККЗ      | Шт.               | 1          |
| 2       | Гайка шестигранная М12 DIN 934                   | G12       | Шт.               | 4          |
| 3       | Шайба М12 DIN 125                                | S12       | Шт.               | 2          |
| 4       | Шпилька М12х1000 мм DIN 975 (нарезать по 250 мм) | SM12-1000 | Шт.               | 2          |
| 5       | Гайка канальная М12                              | GK12      | Шт.               | 2          |
| 6       | Страт-профиль 41х41                              | СТРУ41-41 | Шт.               | 1          |

РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ


УККЗ

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.



| Артикул    | Lu, мм | Ld, мм | l, мм | d, мм | c, мм | h, мм |     | Масса, г | Код     |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|---------|
|            |        |        |       |       |       | min   | max |          |         |
| УККЗ-35-50 | 161    | 160    | 130   | 13    | 70    | 99    | 134 | 560      | L024131 |

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УККЗ-35-50 К СТРАТ-ПРОФИЛЮ




| Позиция | Наименование                                     | Артикул    | Единица измерения | Количество |
|---------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 1       | Универсальное кабельное крепление УККЗ-35-50     | УККЗ-35-50 | шт.               | 1          |
| 2       | Гайка шестигранная M12 DIN 934                   | G12        | шт.               | 4          |
| 3       | Шайба M12 DIN 125                                | S12        | шт.               | 2          |
| 4       | Шпилька M12x1000 мм DIN 975 (нарезать по 250 мм) | SM12-1000  | шт.               | 2          |
| 5       | Гайка канальная M12                              | GK12       | шт.               | 2          |
| 6       | Страт-профиль 41x41                              | STPU41-41  | шт.               | 1          |

РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ


VKK3

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.



| Артикул      | L, мм | l, мм | d, мм | c, мм | a, мм | b, мм | g, мм | R, мм | h, мм |     | Масса, г | Код     |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|---------|
|              |       |       |       |       |       |       |       |       | min   | max |          |         |
| VKK3-65-90   | 290   | 234   | 18    | 80    | 95    | 130   | 135   | 35,2  | 198   | 260 | 2415     | L024133 |
| VKK3-85-110  | 330   | 274   | 18    | 80    | 95    | 155   | 150   | 42,5  | 226   | 296 | 3080     | L024134 |
| VKK3-110-135 | 380   | 324   | 20    | 80    | 100   | 190   | 155   | 55    | 265   | 335 | 3470     | L024135 |

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА VKK3 К СТРАТ-ПРОФИЛЮ



| Позиция | Наименование                                        | Артикул   | Единица измерения | Количество |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1       | Универсальное кабельное крепление VKK3              | VKK3      | шт.               | 1          |
| 2       | Гайка шестигранная M12 DIN 934                      | G12       | шт.               | 8          |
| 3       | Шайба плоская усиленная M12 DIN 9021                | SH12      | шт.               | 6          |
| 4       | Шпилька M12x1000 мм DIN 975 (нарезать по 300 мм)    | SM12-1000 | шт.               | 2          |
| 5       | Подкладная опорная пластина для страт-профиля 41 мм | POP41     | шт.               | 2          |
| 6       | Гайка канальная M12                                 | GK12      | шт.               | 2          |
| 7       | Страт-профиль 41x41                                 | STPU41-41 | шт.               | 1          |

## СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

### SUPST80

Прокладка SUPST80 используется совместно с кабельными креплениями при монтаже кабеля на вертикальных участках для увеличения трения и предотвращения сползания кабеля.

#### Материал

Прокладки изготовлены из кремнийорганической резины (силикон).

#### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 120 °С. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.


#### Пожарная безопасность


Прокладка изготовлена из негорючего материала.

#### Расход

Заказывать в метрах с учетом расхода на одно крепление:

- серии VKK – 0,2 м;
- серии UKK3 – 0,3 м;
- серии VKK3 – 0,4 м.





## МЕТИЗЫ

Универсальные крепежные изделия для монтажа кабельных трасс на основе металлических лотков и аксессуаров СИСТЕМА КМ®. Представленный ассортимент позволяет осуществить комплексный подход к выбору изделий для соединения

и фиксации элементов трассы, защиты от внешнего воздействия, а также организовать кабеленесущую систему любой сложности. Метизы выпускаются в различных исполнениях от стали, оцинкованной электрохимическим способом, до латуни.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

СТРУБЦИНА

FV

Используется для подвешивания шпилек или траверс из монтажных профилей к стальным балкам. Позволяет обойтись без сварки и сверлений в процессе монтажа.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.


| Артикул | Наименование  | D  | Упаковка, шт | T    | SZ     |
|---------|---------------|----|--------------|------|--------|
| FV8     | Струбцина M8  | 8  | 1            | 0,09 | L00972 |
| FV10    | Струбцина M10 | 10 | 1            | 0,11 | L00971 |
| FV12    | Струбцина M12 | 12 | 1            | 0,25 | L02606 |



ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ DIN 7985

V6

Используется для крепления монтажных элементов между собой. Плоская головка винта предотвращает повреждение кабеля при его протяжке.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                                      | Диаметр резьбы, мм (D) | Длина резьбы, мм (L) | Упаковка, шт | Вес 1000 шт., кг | SZ      | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| V6-10   | Винт 6x10 мм специальный DIN 7985 (упак. 200 шт.) | 6,00                   | 10,00                | 200,00       | 5,10             | L00684  | L07350  | L021480 |
| V6-16   | Винт 6x16 мм специальный DIN 7985 (упак. 200 шт.) | 6,00                   | 16,00                | 200,00       | 6,30             | L012272 | L014798 | L021481 |
| V6-20   | Винт 6x20 мм специальный DIN 7985 (упак. 150 шт.) | 6,00                   | 20,00                | 150,00       | 7,00             | L08679  | L01693  | L021482 |

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN934

G

Используется для соединения монтажных элементов между собой.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                                   | Диаметр резьбы, мм (D) | Высота (h) | Упаковка, шт. | Размер под ключ (S) | Вес 1000 шт., кг | SZ     | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------|--------|---------|---------|
| G6      | Гайка шестигранная M6 DIN 934 (упак. 500 шт.)  | 6,00                   | 5,20       | 10,00         | 500,00              | 2,20             | L00689 | L07854  | L021443 |
| G8      | Гайка шестигранная M8 DIN 934 (упак. 200 шт.)  | 8,00                   | 6,80       | 13,00         | 200,00              | 4,70             | L00690 | L010731 | L021444 |
| G10     | Гайка шестигранная M10 DIN 934 (упак. 100 шт.) | 10,00                  | 8,40       | 17,00         | 100,00              | 10,40            | L00691 | L010732 | L021439 |
| G12     | Гайка шестигранная M12 DIN 934 (упак. 50 шт.)  | 12,00                  | 10,80      | 19,00         | 50,00               | 15,30            | L00692 | L014203 | L021440 |

ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ С ФЛАНЦЕМ DIN6923

GS

Используется для соединения монтажных элементов между собой. Фланец с насечкой препятствует откручиванию.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                                             | Диаметр резьбы, мм (D) | Высота (h) | Размер под ключ (S) | Диаметр фланца, мм (D) | Упаковка, шт. | Вес 1000 шт., кг | SZ     | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------|---------|---------|
| GS6     | Гайка специальная с фланцем M6 DIN 6923 (упак. 400 шт.)  | 6,00                   | 6,00       | 10,00               | 14,20                  | 400,00        | 3,21             | L00685 | L07852  | L021447 |
| GS8     | Гайка специальная с фланцем M8 DIN 6923 (упак. 150 шт.)  | 8,00                   | 8,00       | 13,00               | 17,90                  | 150,00        | 7,14             | L00686 | L09960  | L021448 |
| GS10    | Гайка специальная с фланцем M10 DIN 6923 (упак. 100 шт.) | 10,00                  | 10,00      | 16,00               | 21,80                  | 100,00        | 11,90            | L00687 | L07346  | L021445 |
| GS12    | Гайка специальная с фланцем M12 DIN 6923 (упак. 50 шт.)  | 12,00                  | 12,00      | 18,00               | 26,00                  | 50,00         | 20,00            | L00688 | L01564  | L021446 |

## ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN125

S

Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                      | Диаметр отверстия, мм (d) | Внешний диаметр, мм (D) | Толщина, мм (s) | Вес 1000 шт., кг | SZ     | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------|---------|---------|
| S6      | Шайба M6 DIN 125 (упак. 800 шт.)  | 6,6                       | 12                      | 1,6             | 1,02             | L00931 | L07348  | L021457 |
| S8      | Шайба M8 DIN 125 (упак. 300 шт.)  | 9,0                       | 16                      | 1,6             | 1,83             | L00932 | L07347  | L021458 |
| S10     | Шайба M10 DIN 125 (упак. 200 шт.) | 11,0                      | 20                      | 2,0             | 3,57             | L00933 | L07349  | L021453 |
| S12     | Шайба M12 DIN 125 (упак. 100 шт.) | 13,5                      | 24                      | 2,5             | 6,27             | L00489 | L014202 | L021454 |

## ШАЙБА ПЛОСКАЯ УСИЛЕННАЯ DIN9021

SH

Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                                         | Диаметр отверстия, мм (d) | Внешний диаметр, мм (D) | Упаковка, шт. | Вес 1000 шт., кг | SZ    | HD     | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------|--------|---------|---------|
| SH6     | Шайба плоская усиленная M6 DIN 9021 (упак. 400 шт. ) | 6,6                       | 18                      | 1,6           | 400,00           | 2,79  | L00801 | L010733 | L021461 |
| SH8     | Шайба плоская усиленная M8 DIN 9021 (упак. 150 шт. ) | 9,0                       | 24                      | 2,0           | 150,00           | 6,22  | L00802 | L010739 | L021462 |
| SH10    | Шайба плоская усиленная M10 DIN 9021 (упак. 100 шт.) | 11,0                      | 30                      | 2,5           | 100,00           | 12,20 | L00803 | L07850  | L021459 |
| SH12    | Шайба плоская усиленная M12 DIN 9021 (упак. 50 шт.)  | 13,5                      | 37                      | 3,0           | 50,00            | 22,20 | L00804 | L016166 | L021460 |

## ШАЙБА ГРОВЕР DIN127

SHG

Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                            | Диаметр отверстия, мм (d) | Внешний диаметр, мм (D) | Толщина, мм (s) | Вес 1000 шт., кг | SZ     | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------|---------|---------|
| SHG6    | Шайба гровер M6 DIN 127 (упак. 700 шт)  | 6,1                       | 11,8                    | 1,6             | 0,01             | L00805 | L07853  | L021466 |
| SHG8    | Шайба гровер M8 DIN 127 (упак. 500 шт)  | 8,2                       | 14,8                    | 2,0             | 0,02             | L00806 | L011584 | L021467 |
| SHG10   | Шайба гровер M10 DIN 127 (упак. 400 шт) | 10,2                      | 18,1                    | 2,2             | 0,03             | L00807 | L012481 | L021463 |
| SHG12   | Шайба гровер M12 DIN 127 (упак. 400 шт) | 12,2                      | 21,1                    | 2,5             | 0,04             | L00808 | L04326  | L021464 |

## ШАЙБА ЗУБЧАТАЯ DIN6798 A

SHZ

Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                                 | Диаметр отверстия, мм (d) | Внешний диаметр, мм (D) | Ширина зуба, мм (s) | Вес 1000 шт., кг | SZ      | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------|---------|---------|
| SHZ6    | Шайба зубчатая M6 DIN 6798 A (упак. 500шт)   | 6,4                       | 11                      | 1,4                 | 0,67             | L00901  | L04963  | L021470 |
| SHZ8    | Шайба зубчатая M8 DIN 6798 A (упак. 200 шт)  | 8,4                       | 15                      | 1,8                 | 1,10             | L00897  | L04331  | L021471 |
| SHZ10   | Шайба зубчатая M10 DIN 6798 A (упак. 200 шт) | 10,5                      | 18                      | 1,8                 | 1,83             | L013587 | L04328  | L021468 |
| SHZ12   | Шайба зубчатая M12 DIN 6798 A (упак. 200 шт) | 12,5                      | 20                      | 1,8                 | 4,00             | L013588 | L018701 | L021469 |

БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ DIN933

BT

Применяется для монтажа элементов инженерных систем.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул  | Наименование                                        | Диаметр резьбы, мм (D) | Длина, мм (L) | Размер под ключ, мм (S) | Упаковка, шт | Вес 1000 шт, кг | SZ      | INOX A2 | INOX A4 |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|
| BT6-16   | Шестигранный болт М6х16 мм DIN 933 (упак. 200 шт.)  | 6                      | 16            | 10                      | 200,00       | 5,00            | L00825  | L017504 | L021423 |
| BT6-20   | Шестигранный болт М6х20 мм DIN 933 (упак. 150 шт.)  | 6                      | 20            | 10                      | 200,00       | 7,00            | L00826  | L011583 | L021424 |
| BT6-30   | Шестигранный болт М6х30 мм DIN 933 (упак. 150 шт.)  | 6                      | 30            | 10                      | 150,00       | 7,51            | L013902 | L01819  | L021426 |
| BT6-60   | Шестигранный болт М6х60 мм DIN 933 (упак. 50 шт.)   | 6                      | 60            | 10                      | 50,00        | 7,00            | L014078 | L011167 | L021429 |
| BT8-20   | Шестигранный болт М8х20 мм DIN 933 (упак. 100 шт.)  | 8                      | 20            | 13                      | 100,00       | 12,00           | L00828  | L012821 | L021433 |
| BT8-30   | Шестигранный болт М8х30 мм DIN 933 (упак. 60 шт.)   | 8                      | 30            | 13                      | 60,00        | 15,00           | L00829  | L010736 | L021434 |
| BT8-40   | Шестигранный болт М8х40 мм DIN 933 (упак. 50 шт.)   | 8                      | 40            | 13                      | 50,00        | 18,00           | L00831  | L017440 | L021435 |
| BT8-50   | Шестигранный болт М8х50 мм DIN 933 (упак. 50 шт.)   | 8                      | 50            | 13                      | 50,00        | 20,00           | L00832  | L013642 | L021436 |
| BT8-60   | Шестигранный болт М8х60 мм DIN 933 (упак. 40 шт.)   | 8                      | 60            | 13                      | 40,00        | 24,00           | L00833  | L010737 | L021437 |
| BT8-70   | Шестигранный болт М8х70 мм DIN 933 (упак. 30 шт.)   | 8                      | 70            | 13                      | 30,00        | 27,00           | L00834  | L02108  | L021438 |
| BT10-20  | Шестигранный болт М10х20 мм DIN 933 (упак. 50 шт.)  | 10                     | 20            | 17                      | 50,00        | 21,00           | L00835  | L09506  | L021400 |
| BT10-30  | Шестигранный болт М10х30 мм DIN 933 (упак. 30 шт.)  | 10                     | 30            | 17                      | 30,00        | 26,00           | L00836  | L07851  | L021401 |
| BT10-40  | Шестигранный болт М10х40 мм DIN 933 (упак. 30 шт.)  | 10                     | 40            | 17                      | 30,00        | 31,00           | L00837  | L012454 | L021403 |
| BT10-50  | Шестигранный болт М10х50 мм DIN 933 (упак. 30 шт.)  | 10                     | 50            | 17                      | 30,00        | 35,00           | L00838  | L011581 | L021404 |
| BT10-60  | Шестигранный болт М10х60 мм DIN 933 (упак. 30шт.)   | 10                     | 60            | 17                      | 30,00        | 41,30           | L011479 | L03482  | L021405 |
| BT10-70  | Шестигранный болт М10х70 мм DIN 933 (упак. 30 шт.)  | 10                     | 70            | 17                      | 30,00        | 45,00           | L08335  | L03387  | L021406 |
| BT10-80  | Шестигранный болт М10х80 мм DIN 933 (упак. 20 шт.)  | 10                     | 80            | 17                      | 20,00        | 30,00           | L08673  | L03131  | L021407 |
| BT10-100 | Шестигранный болт М10х100 мм DIN 933 (упак. 50 шт.) | 10                     | 100           | 17                      | 50,00        | 46,00           | L06661  | L018702 | L021395 |
| BT10-110 | Шестигранный болт М10х110 мм DIN 933 (упак. 25 шт.) | 10                     | 110           | 17                      | 25,00        | 66,40           | L03212  | L02874  | L021396 |
| BT10-120 | Шестигранный болт М10х120 мм DIN 933 (упак. 25 шт.) | 10                     | 120           | 17                      | 25,00        | 71,00           | L08912  | L018703 | L021397 |
| BT12-20  | Шестигранный болт М12х20 мм DIN 933 (упак. 30 шт.)  | 12                     | 20            | 19                      | 30,00        | 31              | L00839  | L017359 | L021410 |
| BT12-30  | Шестигранный болт М12х30 мм DIN 933 (упак. 20 шт.)  | 12                     | 30            | 19                      | 20,00        | 38              | L00841  | L014201 | L021411 |
| BT12-40  | Шестигранный болт М12х40 мм DIN 933 (упак. 20 шт.)  | 12                     | 40            | 19                      | 20,00        | 46              | L00842  | L016165 | L021412 |
| BT12-50  | Шестигранный болт М12х50 мм DIN 933 (упак. 20 шт.)  | 12                     | 50            | 19                      | 20,00        | 53              | L00843  | L011582 | L021413 |
| BT12-80  | Шестигранный болт М12х80 мм DIN 933 (упак. 20 шт.)  | 12                     | 80            | 19                      | 20,00        | 74              | L013907 | L03435  | L021414 |
| BT12-100 | Шестигранный болт М12х100 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) | 12                     | 100           | 19                      | 20,00        | 88              | L016327 | L018704 | L021408 |
| BT12-120 | Шестигранный болт М12х120 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) | 12                     | 120           | 19                      | 20,00        | 102             | L010512 | L018705 | L021409 |

БОЛТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ DIN603

BTG

Применяется для монтажа элементов инженерных систем.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.



| Артикул  | Наименование                                                                         | Диаметр резьбы, мм (D) | Диаметр шляпки, мм (d) | Длина, мм (L) | Длина резьбы, мм (Lp) | Ширина подголовника, мм (v) | Упаковка, шт. | Вес 1000 шт., кг | SZ      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------|
| BTG6-16  | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком М6х16 мм DIN603 (упак. 200 шт.) | 6                      | 16                     | 16            | 12                    | 6                           | 200,00        | 7,00             | L010175 |
| BTG6-20  | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком М6х20 мм DIN603 (упак. 150 шт.) | 6                      | 16                     | 20            | 16                    | 6                           | 150,00        | 8,00             | L010176 |
| BTG8-20  | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком М8х20 мм DIN603 (упак. 100 шт.) | 8                      | 20                     | 20            | 16                    | 8                           | 100,00        | 14,00            | L010177 |
| BTG8-70  | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком М8х70 мм DIN603 (упак. 30 шт.)  | 8                      | 20                     | 70            | 22                    | 8                           | 30,00         | 33,00            | L017655 |
| BTG10-30 | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком М10х30 мм DIN603 (упак. 30 шт.) | 10                     | 24                     | 30            | 24                    | 10                          | 30,00         | 27,70            | L020779 |

АНКЕРНЫЙ БОЛТ

ANB

Используется при монтаже различных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул  | Наименование                 | Диаметр сверла, мм | Глубина анкеровки, мм (H) | Длина, мм (L) | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр резьбы, мм (D) | Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН | Вес 1000 шт., кг | SZ      |
|----------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| ANB8-45  | Анкерный болт M8x45 мм (M6)  | 8                  | 35                        | 45            | 5                                    | 6                      | 10,5                                | 0,02             | L013499 |
| ANB8-60  | Анкерный болт M8x60 мм (M6)  | 8                  | 35                        | 60            | 10                                   | 6                      | 13,1                                | 0,02             | L00543  |
| ANB10-80 | Анкерный болт M10x80 мм (M8) | 10                 | 40                        | 80            | 25                                   | 8                      | 18,3                                | 0,05             | L013912 |

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ

ANBG

Используется при монтаже различных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




| Артикул    | Наименование                           | Диаметр сверла (D) | Глубина анкеровки, мм (H) | Длина, мм (L) | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр резьбы, мм | Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН | Вес 1000 шт., кг | SZ     |
|------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| ANBG8-40   | Анкерный болт с гайкой 8x40 мм (M6)    | 8                  | 35                        | 40            | 5                                    | 6                  | 10,5                                | 16,28            | L00844 |
| ANBG8-65   | Анкерный болт с гайкой 8x65 мм (M6)    | 8                  | 35                        | 65            | 25                                   | 6                  | 10,5                                | 24               | L00845 |
| ANBG8-85   | Анкерный болт с гайкой 8x85 мм (M6)    | 8                  | 35                        | 85            | 35                                   | 6                  | 10,5                                | 29,42            | L00846 |
| ANBG8-100  | Анкерный болт с гайкой 8x100 мм (M6)   | 8                  | 60                        | 100           | 40                                   | 6                  | 10,5                                | 33,49            | L06273 |
| ANBG8-120  | Анкерный болт с гайкой 8x120 мм (M6)   | 8                  | 60                        | 120           | 60                                   | 6                  | 10,5                                | 38,91            | L00219 |
| ANBG10-40  | Анкерный болт с гайкой 10x40 мм (M8)   | 10                 | 35                        | 40            | 5                                    | 8                  | 13,1                                | 28,22            | L00847 |
| ANBG10-50  | Анкерный болт с гайкой 10x50 мм (M8)   | 10                 | 40                        | 50            | 10                                   | 8                  | 13,1                                | 32,24            | L00848 |
| ANBG10-75  | Анкерный болт с гайкой 10x75 мм (M8)   | 10                 | 40                        | 75            | 25                                   | 8                  | 13,1                                | 45               | L00849 |
| ANBG10-95  | Анкерный болт с гайкой 10x95 мм (M8)   | 10                 | 40                        | 95            | 35                                   | 8                  | 13,1                                | 54,1             | L00853 |
| ANBG12-60  | Анкерный болт с гайкой 12x60 мм (M10)  | 12                 | 50                        | 60            | 5                                    | 10                 | 18,3                                | 58,4             | L01361 |
| ANBG12-100 | Анкерный болт с гайкой 12x100 мм (M10) | 12                 | 50                        | 100           | 30                                   | 10                 | 18,3                                | 88,16            | L01360 |

АНКЕР СТАЛЬНОЙ ЗАБИВНОЙ

AN

Для крепления конструкций к бетону, природному камню, кирпичу. Имеет внутреннюю резьбу и конусообразный клин. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                               | Диаметр сверла, мм (D) | Длина анкера, мм (L) | Длина резьбы, мм (B) | Глубина завинчивания, мм | Диаметр резьбы, мм (d) | Момент затяжки, кН | Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН | Вес 1000 шт., кг | SZ     |
|---------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| AN6     | Анкер стальной забивной М6 (упак. 100 шт.) | 8                      | 25                   | 11                   | 6-11                     | 6                      | 4                  | 1,3                                 | 6,8              | L00811 |
| AN8     | Анкер стальной забивной М8 (упак. 100 шт.) | 10                     | 30                   | 13                   | 8-13                     | 8                      | 8                  | 1,8                                 | 12,2             | L00812 |
| AN10    | Анкер стальной забивной М10 (упак. 50 шт.) | 12                     | 40                   | 15                   | 10-15                    | 10                     | 15                 | 2,9                                 | 22,8             | L00813 |
| AN12    | Анкер стальной забивной М12 (упак. 50 шт.) | 15                     | 50                   | 19                   | 12-19                    | 12                     | 35                 | 4,3                                 | 46,3             | L00814 |

АНКЕР ЛАТУННЫЙ РАЗРЕЗНОЙ

ANL

Для крепления конструкций к бетону, природному камню, кирпичу. Наружная поверхность имеет накат. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Расклинивается при монтаже.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.




| Артикул | Наименование                                | Диаметр сверла, мм (D) | Длина анкера, мм | Глубина завинчивания, мм (H) | Диаметр резьбы, мм (d) | Момент затяжки, кН | Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН | Вес 1000 шт., кг | Латунь |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| ANL6    | Анкер латунный разрезной М6 (упак. 100 шт.) | 8                      | 25               | 25                           | 6                      | 3,5                | 0,65                                | 6,8              | L00816 |
| ANL8    | Анкер латунный разрезной М8 (упак. 100 шт.) | 10                     | 30               | 30                           | 8                      | 7                  | 1,1                                 | 12,2             | L00817 |
| ANL10   | Анкер латунный разрезной М10 (упак. 50 шт.) | 12                     | 40               | 35                           | 10                     | 13,5               | 1,6                                 | 22,8             | L00818 |
| ANL12   | Анкер латунный разрезной М12 (упак. 50 шт.) | 15                     | 50               | 40                           | 12                     | 18,5               | 2,2                                 | 46,3             | L00819 |

ШПИЛЬКА ПОЛНОНАРЕЗНАЯ DIN975

SM

Применяется для создания конструкционных соединений и наращивания крепежных конструкций.  
Единица измерения: погонный метр. Кратность: погонный метр.





| Артикул   | Наименование                | Ед. изм. | Диаметр резьбы, мм (D) | Длина, мм | Шаг резьбы | Вес 1 шт., кг | SZ     | INOX A2 | INOX A4 |
|-----------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------|------------|---------------|--------|---------|---------|
| SM6-1000  | Шпилька M6x1000 мм DIN975   | пог.м.   | 6                      | 1000      | 1,00       | 0,17          | L00693 | L012822 | L021476 |
| SM8-1000  | Шпилька M8x1000 мм DIN975   | пог.м.   | 8                      | 1000      | 1,00       | 0,30          | L00694 | L09961  | L021478 |
| SM10-1000 | Шпилька M10x1000 мм DIN 975 | пог.м.   | 10                     | 1000      | 1,25       | 0,47          | L00695 | L011435 | L021472 |
| SM12-1000 | Шпилька M12x1000 мм DIN 975 | пог.м.   | 12                     | 1000      | 1,25       | 0,71          | L00696 | L012389 | L021474 |
| SM6-2000  | Шпилька M6x2000 мм DIN 975  | пог.м.   | 6                      | 2000      | 1,00       | 0,33          | L00680 | L02981  | L021477 |
| SM8-2000  | Шпилька M8x2000 мм DIN 975  | пог.м.   | 8                      | 2000      | 1,00       | 0,60          | L00681 | L06881  | L021479 |
| SM10-2000 | Шпилька M10x2000 мм DIN 975 | пог.м.   | 10                     | 2000      | 1,25       | 0,93          | L00682 | L08326  | L021473 |
| SM12-2000 | Шпилька M12x2000 мм DIN 975 | пог.м.   | 12                     | 2000      | 1,25       | 1,41          | L00697 | L012390 | L021475 |

ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN6334

MS

Назначение: Используется для соединения и наращивания шпилек с метрической резьбой.  
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.



| Артикул | Наименование                                     | Диаметр резьбы, мм (D) | Длина, мм (L) | Шаг резьбы | Вес 1000 шт., кг | SZ     | INOX A2 | INOX A4 |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------------|--------|---------|---------|
| MS6     | Гайка соединительная M6 DIN 6334 (упак. 100 шт.) | 6                      | 17            | 1,00       | 8                | L00821 | L017701 | L021451 |
| MS8     | Гайка соединительная M8 DIN 6334 (упак. 50 шт.)  | 8                      | 24            | 1,25       | 18               | L00822 | L012878 | L021452 |
| MS10    | Гайка соединительная M10 DIN 6334 (упак. 30 шт.) | 10                     | 30            | 1,50       | 40               | L00823 | L03383  | L021449 |
| MS12    | Гайка соединительная M12 DIN 6334 (упак. 20 шт.) | 12                     | 36            | 1,75       | 55               | L00824 | L013204 | L021450 |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА КМ® регулярно проводит испытания металлических лотков и составных элементов на безопасную рабочую нагрузку, а также огнестойкость кабельных линий. Уникальные условия, созданные во внутренней лаборатории, позволяют определить уровень соответствия установленным нормам. Проводимые испытания неоднократно доказывали высокое качество

и безопасность использования изделий СИСТЕМА КМ®. Вся продукция прошла испытания в независимых аккредитованных лабораториях на соответствие требованиям ГОСТ 52868-2007, а так же в области пожарной безопасности, сейсмического воздействия и многим другим нормативным документам, что подтверждает качество выпускаемой продукции.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РСК.RU.0001. P391538

Настоящий сертификат удостоверяет:  
Система менеджмента качества применительно к:  
Производству кабеленесущих систем и элементов  
монтажа из стали.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU.НА34.Н01065

Системы металлических кабельных лотков и системы  
кабельных лестниц для электропроводки.  
ТУ 3449-001-29437321-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3449-001-29437321-2013, ГОСТ 17516.1-90 п.5,  
ГОСТ 14693-90 п.2.8.1-2.8.9 разд.1, ГОСТ 1516.3-96 п.4.14  
(к сейсмическому воздействию 9 баллов по шкале MSK-64



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU.НА36.Н00006

Системы металлических кабельных лотков и системы  
кабельных лестниц для прокладки кабеля, крышки  
и аксессуары к ним.  
ТУ 3449-001-29437321-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3449-001-29437321-2013, ГОСТ 15150-69



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1294 ФБУ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Системы металлических кабельных лотков и системы  
кабельных лестниц для прокладки кабеля, крышки  
и аксессуары к ним относятся к следующей области  
применения: «для нужд народного хозяйства, в том числе  
в детских образовательных и медицинских учреждениях,  
предприятиях пищевой отрасли и для поставок на  
экспорт.»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ ССБК.RU.ПБ14.Н00132 №ПС 002089

«Огнестойкие кабельные линии торговой марки «Система КМ», выпускаемые по ТУ 3500-001-29437321-2013 на основе металлических лотков серии LP, LN, LPE, LNE, PL, LL, монтажных элементов «UP, UPS, SPV, UPD, L, Z, P, KSP, KS, KBO, ОКМ, ОКВ, TST, TSM, US, VPS, VPSU, PS, PST, PSTU, UPT, UPTU, KST, OUPТ», системы крепежа «У, ВТ, S, SH, SHG, SHZ, G, GS, FV, SM, MS, AN, ANL, ANBG» и огнестойких кабельных изделий ОАО Электрокабель» Кольчугинский завод»»

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
ГОСТ Р 53316 -2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний».



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ ССБК RU.ПБ09. Н000937 № ПС 003206

«Огнестойкая кабельная линия на основе кабеленесущих систем ООО «КМ-профиль» и огнестойких кабельных изделий ООО «КОНКОРД». Серийный выпуск.»

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний».



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01169

Системы кабельных металлических лотков для электропроводки из горячеоцинкованной (HD), оцинкованной и нержавеющей стали (INOX), типов согласно приложению (бланк №003194), выпускаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013  
«СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости R90 при равномерно распределенной нагрузке 10 кг/пог.м и расстоянием между опорами 1,2 м.





## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № RU.31675.04ПБК0.Н00140

«Системы металлических кабельных лотков и системы кабельных лестниц для электропроводки из оцинкованной, низкоуглеродистой и нержавеющей стали, а так же в горячем цинке...»

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Группа горючести НГ (негорючие).



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AB24.B.01714

Лотки металлические для электропроводок: перфорированные и неперфорированные - LP, LN, LPE, LNE; проволоочные - PL; лестничные - LL. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3449-001-29437321-2013 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей». Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы по месту требования

«На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее: продукция: Крепежные металлические изделия... не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ). Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.»

## НЕПРЕРЫВНОЕ ЦИНКОВАНИЕ МЕТОДОМ СЕНДЗИМИРА.

Оцинковка по методу Сендзимира является одним из самых распространенных вариантов цинкования. Стальные листы толщиной  $\leq 3,0$  мм пропускают в раствор расплавленного цинка по направляющим роликам на металлургическом производстве, в результате чего вся поверхность листа покрывается слоем цинка 10-18 мкм. В итоге защита от коррозии повышается. При этом цинк действует как барьерная, а также электрохимическая защита. Это означает, что она действует даже там, где покрытие было нарушено. Изделия, оцинкованные таким способом, предназначены для применения в местах предпочтительно с сухим климатом, внутри помещений и в слабоагрессивных средах.

**Класс коррозионной стойкости: С1 и С2.**

**Климатическое исполнение: У2; ХЛ2; УХЛ2; УТ2,5.**

При заказе продукции из оцинкованной стали или изделий, оцинкованных электрохимическим путем, используется артикул без дополнительных букв или обозначений.

**Пример неперфорированного лотка:**

**LNplus50-100-1.2-3000**

## ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ.

Предварительно обработанные изделия опускают в ванну с расплавленным и нагретым до 440-460°C цинком. После такой процедуры на поверхности детали образуется равномерный слой цинка в 55-100 мкм., толщина которого зависит от химического состава стали. Цинковая оболочка выступает защитным барьером для кабельных лотков от коррозии и негативных воздействий внешней среды. Характерными объектами установки изделий являются – помещения с высокой влажностью и низкой загрязненностью, под открытым небом, слабо-коррозионной средой (промышленные предприятия, производственные цеха, складские помещения).

**Класс коррозионной стойкости: С3 и частично С4.**

**Климатическое исполнение: У1; ХЛ1; УХЛ1; УХЛ5; УТ1,5; М5.**

При заказе изделий, оцинкованных методом погружения, в конце артикула добавляется буквенное значение «HD».

**Пример неперфорированного лотка:**

**LNplus50-100-1.2-3000 HD.**

## ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА.

Лотки изготовленные из оцинкованной стали дополнительно окрашиваются порошковой краской в цвета палитры RAL. На первом этапе поверхность изделия очищается и обезжиривается, после чего для улучшения адгезионных качеств изделия фосфатируют. Процесс порошкового окрашивания заключается в следующем: изделие заземляется, а на поверхность напыляется порошок полимерного красителя на автоматическом оборудовании. После чего продукция помещается в специальные камеры для запекания при температуре 200 градусов. Под воздействием температуры, частицы порошка полимеризуются, создавая устойчивое покрытие. Окраска преследует следующие цели: эстетичность кабельной трассы, дополнительная защита от коррозии, увеличение срока эксплуатации. Создаваемое покрытие обладает рядом преимуществ: устойчивость к воздействию внешней среды, до 20 лет сохраняет первоначальный вид, экологическая безопасность.

**Класс коррозионной стойкости:** C1, C2, C3, C4, C5-1, C5-M (возможно нанесение химостойких покрытий).

**Климатическое исполнение:** У5, У1, УТ1,5, М5.

При заказе изделий окрашенных порошковой краской в конце артикула добавляется буквенное значение «RAL».

**Пример неперфорированного лотка:**

**LNplus50-100-1.2-3000 RAL**

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.

Одна из особенностей нержавеющей стали и сплавов состоит в их высокой коррозионной стойкости во многих агрессивных средах. Объектами где целесообразно использование изделий из нержавеющей стали являются предприятия пищевой и медицинской промышленности, агрессивные среды и химические заводы, морские и прибрежные зоны с высокой солевой нагрузкой. Компания «КМ-Профиль» имеет возможность изготовления нержавеющей изделий из стали марок AISI304, AISI316, AISI321.

\*Согласно п. В.2.2 ГОСТ Р ИСО 3506-1-2014 использование нержавеющей стали марок AISI304 и А2, недопустимо при использовании неокисляющей кислоты и хлорсодержащих соединений, как например, в морской воде и плавательных бассейнах (Категория C5-M).

**Класс коррозионной стойкости** C1, C2, C3, C4, C5-1, C5-M\*.

**Климатическое исполнение:** У1; ХЛ1; УХЛ1; УХЛ5; УТ1,5; М5.

При заказе изделий из нержавеющей стали в конце артикула добавляется буквенное значение «INOX».

**Пример неперфорированного лотка:**

**LNplus50-100-1.2-3000 INOX304.**



КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69

| Буквенные обозначение | Районы                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У                     | Для макроклиматических районов с умеренным климатом.                                                                                               |
| УХЛ                   | Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.                                                                                    |
| ХЛ                    | Для макроклиматических районов с холодным климатом.                                                                                                |
| ОМ                    | Для макроклиматических районов как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания. |
| М                     | Для макроклиматических районов с умеренным и холодным морским климатом.                                                                            |

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО ГОСТ 15150-69

| Обозначение | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.          | Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)                                                                                                                 |
| 3.          | Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги). |
| 4.          | Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемой климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).                                                                                     |
| 5.          | Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, в таких судах, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности, в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т.п.).                                                                                                                               |

| Рекомендуемое<br>исполнение                       | Класс степени<br>воздействия<br>EN 12944-2 | Типичные условия и класс<br>степени воздействия                                                                                                       |                                                                                                                                           | Потеря<br>слоя цинка,<br>мкм/год* | Гарантиро-<br>ванный<br>срок службы |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |                                            | Наружная<br>установка                                                                                                                                 | Внутренняя<br>установка                                                                                                                   |                                   |                                     |
| Сталь,<br>оцинкованная<br>по методу<br>Сендзимира | C1                                         | —                                                                                                                                                     | Отапливаемые<br>здания (жилые и<br>административные<br>здания)                                                                            | Менее 0,1                         | 20 лет                              |
|                                                   | C2                                         | Сельская<br>местность                                                                                                                                 | Неотапливаемые<br>здания в которых<br>может возникать<br>конденсирование                                                                  | 0,1-0,7                           | 15 лет                              |
| Горячая<br>оцинковка<br>после<br>изготовления     | C3                                         | Воздушные<br>зоны городов<br>и промышленных<br>предприятий,<br>умеренные<br>морские зоны                                                              | Помещения<br>с высокой<br>влажностью<br>и низкой<br>загрязненностью                                                                       | 0,7-2,0                           | 20 лет                              |
|                                                   | C4                                         | Промышленные<br>и прибрежные<br>зоны                                                                                                                  | Предприятия<br>химической<br>и пищевой<br>промышленности,<br>плавательные<br>бассейны                                                     | 2,0-4,0                           | 15 лет                              |
| Нержавеющая<br>сталь AISI 304                     | C5-I<br>(Промышленная)                     | Промышленные<br>зоны с агрессивной<br>средой                                                                                                          | Здания и<br>территории<br>с высокой<br>влажностью и/или<br>загрязненностью<br>от процесса<br>производства                                 | 4,0-8,0**                         | 20 лет                              |
| Нержавеющая<br>сталь AISI 316L                    | C5-M<br>(Промышленная)                     | Зоны с очень<br>высоким уровнем<br>загрязнения SO2<br>(более 250 мкг/м³)<br>Прибрежные<br>и морские районы,<br>случайный контакт<br>с соляным туманом | Здания и территории с<br>высокой влажностью<br>и/или загрязненностью<br>от процесса<br>производства,<br>присутствие<br>хлоридов в воздухе | 4,0-8,0**                         | 20 лет                              |

\*Интенсивность коррозии является только критерием, для более верной оценки нужно рассматривать зону эксплуатации в отдельности.  
\*\*Потеря толщины металла, МКМ/год.

Согласно главе 1.7 ПУЭ (Заземление и защитные меры электробезопасности), металлический кабельный лоток должен быть обязательно заземлен, т.к. при нарушении изоляции кабеля или провода в лотке, последний может оказаться под напряжением и привести к поражению электрическим током. Вследствие этого должен быть применен ряд мер для защиты при косвенном прикосновении (в том числе защитное заземление). В соответствии с п. 1.7.76 ПУЭ требования защиты распространяются на: металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, контрольные и опорные элементы шинопроводов, лотки, короба и полосы, на которых укреплены кабели и провода, а так же другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.

Металлические кабельные системы могут быть использованы в качестве защитного РЕ-проводника, при соблюдении следующих общеобязательных правил и предписаний:

- Обеспечена непрерывная электрическая проводимость, исключающая возможность механических или химических повреждений. (ПУЭ п. 1.7.121 и п. 1.7.122)
- Если секции кабельных систем подвергаются частому демонтажу или установлены на подвесных конструкциях или на конструкциях, подверженных сотрясениям и вибрации, то они должны дополнительно включать в себя гибкие медные проводники, гарантирующие более надежное электрическое соединение в процессе эксплуатации.
- Концы медного провода, должны быть зафиксированы на расстоянии достаточном для надежного функционирования даже при максимальном термическом удлинении.
- Систему листовых или лестничных лотков необходимо присоединить к зажиму с нулевым потенциалом не менее чем в двух местах с разных сторон линий трасс, а так же дополнительно в конце каждого их ответвления.

Надежное электрическое соединение для листовых лотков серий LP, LN, LPE и LNE, отвечающее требованиям ГОСТ 10434-82 по второму классу, обеспечивается при помощи винтов с широкой шляпкой V6\*10 и гайкой специальной с фланцем GS6, препятствующей откручиванию. Для лестничных лотков необходимо использование болтов BT8\*20, шайб SH8, шайбы-гровера SHG8, препятствующей откручиванию и гаек G8.


Для проволочных лотков необходимо использование комплектов PSK, укомплектованных гайкой GS6, препятствующей откручиванию и выполнять заземление лотков через каждые 20 метров. По ГОСТ Р 52868-2007 полное сопротивление соединений секций кабельных систем не должно превышать 50 мОм.

Согласно ПУЭ (п.2.1.61) «В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченными и произвольными (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для лотков с быстросъёмными крышками 40%.»


Дополнительными критериями выбора типоразмеров лотка являются:

- Самый крупный кабель не должен превышать высоту борта лотка, то же самое касается связи проводов.
- Ширина лотка должна обеспечить возможность фиксации кабеля в несколько рядов.
- Возможность дополнительной установки разделителя в лоток, для разграничения на каналы силовых и слаботоковых кабелей.
- Т.к. силовые кабели подвержены самонагреванию, из-за чего уменьшается их проводимость, и увеличиваются экономические потери. Для достаточной самовентилиации кабеля рекомендуется выбирать перфорированные или лестничные лотки с небольшой высотой и большей шириной.

Учитывая, что при прокладке провода или кабеля в лотке невозможно расположить вплотную, расчет площади определяется по формуле:



Полезное сечение одного кабеля умножается на количество кабелей в лотке, что определяет площадь поперечного сечения лотка с учетом заполняемости лотка, полученная величина увеличивается на 25% для обеспечения возможности добавить кабели в лоток в случае необходимости развивать систему.



ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТОВОГО ЛОТКА, ПРИ 40% ЗАПОЛНЕНИИ.

| Ширина<br>лотка (мм) | Высота лотка (мм) |       |       |       |       |  |
|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                      | 50                | 80    | 100   | 150   | 200   |  |
| 50                   | 1000              | 1600  | 2000  | 3000  | 4000  |  |
| 100                  | 2000              | 3200  | 4000  | 6000  | 8000  |  |
| 150                  | 3000              | 4800  | 6000  | 9000  | 12000 |  |
| 200                  | 4000              | 6400  | 8000  | 12000 | 16000 |  |
| 300                  | 6000              | 9600  | 12000 | 18000 | 24000 |  |
| 400                  | 8000              | 12800 | 16000 | 24000 | 32000 |  |
| 500                  | 10000             | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 |  |
| 600                  | 12000             | 19200 | 24000 | 36000 | 48000 |  |

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА, ПРИ 40% ЗАПОЛНЕНИИ.

| Ширина<br>лотка (мм) | Высота лотка (мм) |      |      |       |       |       |
|----------------------|-------------------|------|------|-------|-------|-------|
|                      | 50                | 70   | 80   | 100   | 150   | 200   |
| 100                  | 600               | 1000 | 1200 | 1600  | 2600  | 3600  |
| 200                  | 1200              | 2000 | 2400 | 3200  | 5200  | 7200  |
| 300                  | 1800              | 3000 | 3600 | 4800  | 7800  | 10800 |
| 400                  | 2400              | 4000 | 4800 | 6400  | 10400 | 14400 |
| 500                  | 3600              | 6000 | 7200 | 9600  | 15600 | 21600 |
| 600                  | 4800              | 8000 | 9600 | 12800 | 20800 | 28800 |

| ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ |                 |                 | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ |                 |                 | СПАБОТЧУНЫЙ КАБЕЛЬ / ЛИНИИ СВЯЗИ |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| ТИП                          | Диаметр<br>(мм) | Вес,<br>(кг/км) | ТИП            | Диаметр<br>(мм) | Вес,<br>(кг/км) | ТИП                              | Диаметр<br>(мм) | Вес,<br>(кг/км) |
| 1х10                         | 10,5            | 0,18            | 1х4            | 6,5             | 0,08            | 2х2х0,6                          | 5               | 0,03            |
| 1х16                         | 11,5            | 0,24            | 1х6            | 7               | 0,105           | 4х2х0,6                          | 5,5             | 0,035           |
| 1х25                         | 12,5            | 0,35            | 1х10           | 8               | 0,155           | 6х2х0,6                          | 6,5             | 0,05            |
| 1х35                         | 13,5            | 0,46            | 1х16           | 9,5             | 0,23            | 10х2х0,6                         | 7,5             | 0,065           |
| 1х50                         | 15,5            | 0,6             | 1х25           | 12              | 0,33            | 20х2х0,6                         | 9               | 0,11            |
| 1х70                         | 16,5            | 0,8             | 3х1,5          | 8,5             | 0,135           | 40х2х0,6                         | 11              | 0,2             |
| 1х95                         | 18,5            | 1,1             | 3х2,5          | 9,5             | 0,19            | 60х2х0,6                         | 13              | 0,275           |
| 1х120                        | 20,5            | 1,35            | 3х4            | 11              | 0,265           | 100х2х0,6                        | 17              | 0,445           |
| 1х150                        | 22,5            | 1,65            | 4х1,5          | 9               | 0,16            | 200х2х0,6                        | 23              | 0,87            |
| 1х185                        | 25              | 2               | 4х2,5          | 10,5            | 0,23            | 2х2х0,8                          | 6               | 0,04            |
| 1х240                        | 28              | 2,6             | 4х4            | 12,5            | 0,33            | 4х2х0,8                          | 7               | 0,055           |
| 1х300                        | 30              | 3,2             | 4х6            | 13,5            | 0,46            | 6х2х0,8                          | 8,5             | 0,08            |
| 3х1,5                        | 11,5            | 0,19            | 4х10           | 16,5            | 0,69            | 10х2х0,8                         | 9,5             | 0,15            |
| 3х2,5                        | 12,5            | 0,24            | 4х16           | 19              | 1,09            | 20х2х0,8                         | 13              | 0,25            |
| 3х10                         | 17,5            | 0,58            | 4х25           | 23,5            | 1,64            | 40х2х0,8                         | 16,5            | 0,38            |
| 3х16                         | 19,5            | 0,81            | 4х35           | 26              | 2,09            | 60х2х0,8                         | 20              | 0,54            |
| 3х50                         | 26              | 1,8             | 5х1,5          | 9,5             | 0,19            | 100х2х0,8                        | 25,5            | 0,875           |
| 3х70                         | 30              | 2,4             | 5х2,5          | 11              | 0,27            | 200х2х0,8                        | 32              | 1,79            |
| 3х120                        | 36              | 4               | 5х4            | 13,5            | 0,41            | Кат.5                            | 8               | 0,06            |
| 4х1,5                        | 12,5            | 0,22            | 5х6            | 14,5            | 0,54            | Кат.6                            | 8               | 0,06            |
| 4х2,5                        | 13,5            | 0,29            | 5х10           | 18              | 0,85            | Коаксиальный                     | 6,8             | 0,06            |
| 4х6                          | 16,5            | 0,4             | 5х16           | 21,5            | 1,35            |                                  |                 |                 |
| 4х10                         | 18,5            | 0,66            | 5х25           | 26,5            | 1,99            |                                  |                 |                 |
| 4х16                         | 21,5            | 1,05            | 7х1,5          | 10,5            | 0,235           |                                  |                 |                 |
| 4х25                         | 25,5            | 1,6             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х35                         | 28              | 1,75            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х50                         | 30              | 2,3             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х70                         | 34              | 3,1             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х95                         | 39              | 4,2             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х120                        | 42              | 5,2             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х150                        | 47              | 6,4             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х185                        | 52              | 8,05            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 4х240                        | 58              | 11              |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х1,5                        | 13,5            | 0,27            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х2,5                        | 14,5            | 0,35            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х6                          | 18,5            | 0,61            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х10                         | 20,5            | 0,88            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х16                         | 22              | 1,25            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х25                         | 27,5            | 1,95            |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х35                         | 34              | 2,4             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |
| 5х50                         | 40              | 3,5             |                |                 |                 |                                  |                 |                 |

По статистике за 2017 год, около 30% всех пожаров в России происходят из-за перегрева электротехнических контактов. Помимо того, этот показатель, вместо тенденции к понижению в связи с ростом технологического процесса, неуклонно растёт с каждым годом. Сегодня стало ясно, что нет возможности полностью устранить опасность возникновения пожара, вместо этого мы должны принять некоторые меры безопасности, продлить период, необходимый для безопасной эвакуации людей из здания.

На сегодняшний момент в РФ действует ряд нормативных документов, устанавливающих конкретные требования к огнестойкой кабельной линии. Кабеленесущие системы СИСТЕМА КМ® соответствуют требованиям ГОСТ 30247.1-94 (Конструкции строительные, методы испытаний на огнестойкость.) Предел огнестойкости R90 (90 минут) при равномерно распределенной нагрузке 10 кг/ пог. м и расстоянием между опорами 1200 мм. ГОСТ 53316-2009 (Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара). Технический регламент ГОСТ 30244-94 устанавливающий методику испытаний строительных материалов на горючесть и классификацию их по группам горючести. Продукция ООО СИСТЕМА КМ® относится к группе негорючих материалов НГ. Основной целью текущих стандартов, является обеспечение работоспособности кабельных линий в условиях пожара, для обеспечения электроэнергией аварийного освещения на путях эвакуации, системы дымоудаления, лифтов, автоматической системы пожаротушения, в совокупности это дает дополнительное время, необходимое для эвакуации людей в безопасную зону.

В марте 2018 года компания СИСТЕМА КМ® совместно с производителем кабеля ООО «Конкорд» прошла процедуру совместной сертификации в «ТПБ СЕРТ». Испытание проводится в специальных печах, нагреваемых по стандартной кривой температуры и времени. Общая кабельная линия подтвердила работоспособность с пределом огнестойкости до 120 минут. Все составляющие кабельной трассы, выпускаемой по ТУ-3500-001-29437321-2013, прошли испытание в пожарной лаборатории ООО «ЦЕРТА», что подтверждено протоколом и сертификатом.

*Испытание в пожарной лаборатории ООО «ЦЕРТА» с пределом огнестойкости до 120 минут.*



1. Хранение сухих изделий может осуществляться в пачках, штабелях, на стеллажах или во фреймах (металлических каркасах) в сухих проветриваемых помещениях, под крышей или навесом, исключающих воздействие атмосферных осадков и грязи до момента непосредственного монтажа.

2. При хранении изделий необходимо исключить возможные механические повреждения цинкового покрытия, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.

3. При хранении запрещается подвергать изделия воздействию резких перепадов температур, это может вызвать образование конденсата на поверхности цинкового покрытия и формирование коррозии.

4. При необходимости допускается возможность кратковременного хранения изделий на открытом воздухе. При этом изделия должны быть накрыты непромокаемым материалом, не препятствующим циркуляции воздуха, необходимо обеспечить отвод влаги.

5. В случае намокания изделия необходимо просушить, разложив таким образом, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом. Положить между слоями узкий стальной оцинкованный профиль или профиль из полимерного материала, алюминия (в качестве прокладок категорически запрещается использовать деревянные бруски). В случае твердых загрязнений (земля, намокшая картонная упаковка и т.д.), допускается мойка изделий водой под давлением, с обязательной сушкой до удаления влаги и последующим хранением в сухом помещении.

6. Для обеспечения безопасной транспортировки листовые и лестничные лотки укладываются на фреймы. Обматывают ПВХ пленкой и фиксируются стяжками. Конструкцией фрейма предусмотрена погрузка вилочным погрузчиком со всех сторон.

7. Малогабаритную продукцию укладывают на деревянные паллеты и обматывают ПВХ пленкой. Запрещается выгружать и хранить изделия на территории, имеющей сырую, загрязненную поверхность, глубокие лужи или снег.

8. Сразу после завершения разгрузки необходимо освободить изделия от транспортной упаковки: пленки, упаковочной ленты, картона и т.д., которые могут способствовать образованию и накоплению конденсата, а также препятствовать вентиляции.

9. Во избежание нарушения целостности цинкового покрытия запрещается подвергать изделия механическим повреждениям, ударам, изгибам, залам, воздействию брызг сварки, краски, цемента, битума, монтажной пены, пыли, а также иным воздействиям.

