



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.42804/25

Серия RU № 0596310

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, Москва, 125445, улица Смольная, дом 24А, этаж 10 Часть пом. №3

Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 13

ОГРН 1137746154897.

Телефон: +74957272777 Адрес электронной почты: info@navigator-light.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, UNIT C, 3RD FLOOR, ZONGHE BUILDING, NO. 215 YUENHUA ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE

ПРОДУКЦИЯ Светильники светодиодные стационарные торговой марки "ОНЛАЙТ", серии OLP, модели: (согласно приложениям бланки №№1084654, 1084655, 1084656, всего 3 позиции). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». Директивой № 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405110033

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 402223-25, 402224-25 от 29.08.2025, №№ 702698-25, 702699-25 от 29.08.2025, выданных Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A343)

Акта анализа состояния производства №250711-102/500 от 27.07.2025, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Люминарская Светлана Андреевна; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания)

Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланки №№1084654, 1084655, 1084656, всего 9 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 03.2025. Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №125/18 от 15.08.2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2025

ПО 28.08.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

Кривошеев Дмитрий Сергеевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.42804/25

Серия RU № 1084656

5K, OLP-GD1-P-20-5K, OLP-GD1-P-24-5K, OLP-GD1-P-30-5K, OLP-GD1-P-36-5K, OLP-GD1-P-40-5K, OLP-GD1-O-5-6.5K, OLP-GD1-O-8-6.5K, OLP-GD1-O-10-6.5K, OLP-GD1-O-12-6.5K, OLP-GD1-O-15-6.5K, OLP-GD1-O-20-6.5K, OLP-GD1-O-24-6.5K, OLP-GD1-O-30-6.5K, OLP-GD1-O-36-6.5K, OLP-GD1-O-40-6.5K, OLP-GD1-P-5-6.5K, OLP-GD1-P-8-6.5K, OLP-GD1-P-10-6.5K, OLP-GD1-P-12-6.5K, OLP-GD1-P-15-6.5K, OLP-GD1-P-20-6.5K, OLP-GD1-P-24-6.5K, OLP-GD1-P-30-6.5K, OLP-GD1-P-36-6.5K, OLP-GD1-P-40-6.5K, OLP-GD2-O-5-3K, OLP-GD2-O-8-3K, OLP-GD2-O-10-3K, OLP-GD2-O-12-3K, OLP-GD2-O-15-3K, OLP-GD2-O-20-3K, OLP-GD2-O-24-3K, OLP-GD2-O-30-3K, OLP-GD2-O-36-3K, OLP-GD2-O-40-3K, OLP-GD2-P-5-3K, OLP-GD2-P-8-3K, OLP-GD2-P-10-3K, OLP-GD2-P-12-3K, OLP-GD2-P-15-3K, OLP-GD2-P-20-3K, OLP-GD2-P-24-3K, OLP-GD2-P-30-3K, OLP-GD2-P-36-3K, OLP-GD2-P-40-3K, OLP-GD2-O-5-4K, OLP-GD2-O-8-4K, OLP-GD2-O-10-4K, OLP-GD2-O-12-4K, OLP-GD2-O-15-4K, OLP-GD2-O-20-4K, OLP-GD2-O-24-4K, OLP-GD2-O-30-4K, OLP-GD2-O-36-4K, OLP-GD2-O-40-4K, OLP-GD2-P-5-4K, OLP-GD2-P-8-4K, OLP-GD2-P-10-4K, OLP-GD2-P-12-4K, OLP-GD2-P-15-4K, OLP-GD2-P-20-4K, OLP-GD2-P-24-4K, OLP-GD2-P-30-4K, OLP-GD2-P-36-4K, OLP-GD2-P-40-4K, OLP-GD2-O-5-5K, OLP-GD2-O-8-5K, OLP-GD2-O-10-5K, OLP-GD2-O-12-5K, OLP-GD2-O-15-5K, OLP-GD2-O-20-5K, OLP-GD2-O-24-5K, OLP-GD2-O-30-5K, OLP-GD2-O-36-5K, OLP-GD2-O-40-5K, OLP-GD2-P-5-5K, OLP-GD2-P-8-5K, OLP-GD2-P-10-5K, OLP-GD2-P-12-5K, OLP-GD2-P-15-5K, OLP-GD2-P-20-5K, OLP-GD2-P-24-5K, OLP-GD2-P-30-5K, OLP-GD2-P-36-5K, OLP-GD2-P-40-5K, OLP-GD2-O-5-6.5K, OLP-GD2-O-8-6.5K, OLP-GD2-O-10-6.5K, OLP-GD2-O-12-6.5K, OLP-GD2-O-15-6.5K, OLP-GD2-O-20-6.5K, OLP-GD2-O-24-6.5K, OLP-GD2-O-30-6.5K, OLP-GD2-O-36-6.5K, OLP-GD2-O-40-6.5K, OLP-GD2-P-5-6.5K, OLP-GD2-P-8-6.5K, OLP-GD2-P-10-6.5K, OLP-GD2-P-12-6.5K, OLP-GD2-P-15-6.5K, OLP-GD2-P-20-6.5K, OLP-GD2-P-24-6.5K, OLP-GD2-P-30-6.5K, OLP-GD2-P-36-6.5K, OLP-GD2-P-40-6.5K, OLP-GD3-O-5-3K, OLP-GD3-O-8-3K, OLP-GD3-O-10-3K, OLP-GD3-O-12-3K, OLP-GD3-O-15-3K, OLP-GD3-O-20-3K, OLP-GD3-O-24-3K, OLP-GD3-O-30-3K, OLP-GD3-O-36-3K, OLP-GD3-O-40-3K, OLP-GD3-P-5-3K, OLP-GD3-P-8-3K, OLP-GD3-P-10-3K, OLP-GD3-P-12-3K, OLP-GD3-P-15-3K, OLP-GD3-P-20-3K, OLP-GD3-P-24-3K, OLP-GD3-P-30-3K, OLP-GD3-P-36-3K, OLP-GD3-O-5-4K, OLP-GD3-O-8-4K, OLP-GD3-O-10-4K, OLP-GD3-O-12-4K, OLP-GD3-O-15-4K, OLP-GD3-O-20-4K, OLP-GD3-O-24-4K, OLP-GD3-O-30-4K, OLP-GD3-O-36-4K, OLP-GD3-O-40-4K, OLP-GD3-P-5-4K, OLP-GD3-P-8-4K, OLP-GD3-P-10-4K, OLP-GD3-P-12-4K, OLP-GD3-P-15-4K, OLP-GD3-P-20-4K, OLP-GD3-P-24-4K, OLP-GD3-P-30-4K, OLP-GD3-P-36-4K, OLP-GD3-P-40-4K, OLP-GD3-O-5-5K, OLP-GD3-O-8-5K, OLP-GD3-O-10-5K, OLP-GD3-O-12-5K, OLP-GD3-O-15-5K, OLP-GD3-O-20-5K, OLP-GD3-O-24-5K, OLP-GD3-O-30-5K, OLP-GD3-O-36-5K, OLP-GD3-O-40-5K, OLP-GD3-P-5-5K, OLP-GD3-P-8-5K, OLP-GD3-P-10-5K, OLP-GD3-P-12-5K, OLP-GD3-P-15-5K, OLP-GD3-P-20-5K, OLP-GD3-P-24-5K, OLP-GD3-P-30-5K, OLP-GD3-P-36-5K, OLP-GD3-P-40-5K, OLP-GD3-O-5-6.5K, OLP-GD3-O-8-6.5K, OLP-GD3-O-10-6.5K, OLP-GD3-O-12-6.5K, OLP-GD3-O-15-6.5K, OLP-GD3-O-20-6.5K, OLP-GD3-O-24-6.5K, OLP-GD3-O-30-6.5K, OLP-GD3-O-36-6.5K, OLP-GD3-O-40-6.5K, OLP-GD3-P-5-6.5K, OLP-GD3-P-8-6.5K, OLP-GD3-P-10-6.5K, OLP-GD3-P-12-6.5K, OLP-GD3-P-15-6.5K, OLP-GD3-P-20-6.5K, OLP-GD3-P-24-6.5K, OLP-GD3-P-30-6.5K, OLP-GD3-P-36-6.5K, OLP-GD3-P-40-6.5K, OLP-GD3-O-5-3K, OLP-GD3-O-8-3K, OLP-GD3-O-10-3K, OLP-GD3-O-12-3K, OLP-GD3-O-15-3K, OLP-GD3-O-20-3K, OLP-GD3-O-24-3K, OLP-GD3-O-30-3K, OLP-GD3-O-36-3K, OLP-GD3-P-5-3K, OLP-GD3-P-8-3K, OLP-GD3-P-10-3K, OLP-GD3-P-12-3K, OLP-GD3-P-15-3K, OLP-GD3-P-20-3K, OLP-GD3-P-24-3K, OLP-GD3-P-30-3K, OLP-GD3-P-36-3K, OLP-GD3-P-40-3K, OLP-GD3-O-5-4K, OLP-GD3-O-8-4K, OLP-GD3-O-10-4K, OLP-GD3-O-12-4K, OLP-GD3-O-15-4K, OLP-GD3-O-20-4K, OLP-GD3-O-24-4K, OLP-GD3-O-30-4K, OLP-GD3-O-36-4K, OLP-GD3-O-40-4K, OLP-GD3-P-5-4K, OLP-GD3-P-8-4K, OLP-GD3-P-10-4K, OLP-GD3-P-12-4K, OLP-GD3-P-15-4K, OLP-GD3-P-20-4K, OLP-GD3-P-24-4K, OLP-GD3-P-30-4K, OLP-GD3-P-36-4K, OLP-GD3-P-40-4K, OLP-GD3-O-5-5K, OLP-GD3-O-8-5K, OLP-GD3-O-10-5K, OLP-GD3-O-12-5K, OLP-GD3-O-15-5K, OLP-GD3-O-20-5K, OLP-GD3-O-24-5K, OLP-GD3-O-30-5K, OLP-GD3-O-36-5K, OLP-GD3-O-40-5K, OLP-GD3-P-5-5K, OLP-GD3-P-8-5K, OLP-GD3-P-10-5K, OLP-GD3-P-12-5K, OLP-GD3-P-15-5K, OLP-GD3-P-20-5K, OLP-GD3-P-24-5K, OLP-GD3-P-30-5K, OLP-GD3-P-36-5K, OLP-GD3-P-40-5K, OLP-GD3-O-5-6.5K, OLP-GD3-O-8-6.5K, OLP-GD3-O-10-6.5K, OLP-GD3-O-12-6.5K, OLP-GD3-O-15-6.5K, OLP-GD3-O-20-6.5K, OLP-GD3-O-24-6.5K, OLP-GD3-O-30-6.5K, OLP-GD3-O-36-6.5K, OLP-GD3-O-40-6.5K, OLP-GD3-P-5-6.5K, OLP-GD3-P-8-6.5K, OLP-GD3-P-10-6.5K, OLP-GD3-P-12-6.5K, OLP-GD3-P-15-6.5K, OLP-GD3-P-20-6.5K, OLP-GD3-P-24-6.5K, OLP-GD3-P-30-6.5K, OLP-GD3-P-36-6.5K, OLP-GD3-P-40-6.5K

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60598-1-2017	"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"	
ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"	
ГОСТ ИЕС 62031-2016	"Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности"	
ГОСТ ИЕС 62471-2013	"Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"	
ГОСТ ИЕС 62493-2014	"Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей"	
ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4, 5, 6
ГОСТ CISPR 15-2014	"Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования"	разделы 4 и 5
ГОСТ ИЕС 61547-2013	"Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний"	раздел 5

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

Кривошеин Дмитрий Сергеевич