




УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ELEGANT
серия

2021

WWW.IN-HOME.RU



УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МЯГКИЙ СВЕТ

Рассеиватели из акрила позволяют добиться мягкого излучения света.

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ


Ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.

СТИЛЬ
В КАЖДОЙ
ДЕТАЛИ

ELEGANT
серия




УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



серия ELEGANT

Пульт дистанционного управления расширяет функционал светильника.



РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение, время суток или под конкретные задачи.

РЕЖИМ НОЧНИКА

Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу.

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Используйте таймер отключения, и через 30 минут светильник выключится сам.

ОДИН ПУЛЬТ

Настраивайте весь свет одним пультом. Он подходит для всех потолочных светильников серии ELEGANT.


ELEGANT

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И БРА ОТ IN-HOME

Светильники серии ELEGANT имеют возможность плавного управления температурой и интенсивностью светового потока.

ARIS

5-10 СТП




BLISS


11-16 СТП



SANSA

17-22 СТП






ARIS

артикул 4690612035413

Впечатляющая геометрия потолочного светодиодного светильника ELEGANT ARIS удачно сочетается с новейшими LED-технологиями. Идеально дополнит ваш интерьер правильными формами и плавным свечением.



длина 590 мм
ширина 590 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

90 Вт

световой
поток

7000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К





ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ARIS

артикул 4690612035406

Белоснежное исполнение светодиодного светильника ELEGANT ARIS добавит нотку свежести и чистоты в любой интерьер. Возможность дистанционного управления яркостью и цветовой температурой поможет создать уютную атмосферу в вашем доме.



длина 590 мм
ширина 590 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

90 Вт

световой
поток

7000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ




ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ARIS

артикул 4690612035437



Правильные геометричные формы и яркость декоративных элементов светодиодного светильника ELEGANT ARIS придаст объем и наполненность вашему интерьеру. Отсутствие острых углов позволит использовать его для декорирования любого пространства.



длина 590 мм
ширина 590 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

120 Вт

световой
поток

8400 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К





ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ARIS

артикул 4690612035420

Плавные линии и мягкое излучение света светильника ELEGANT ARIS создаст уютную атмосферу. Возможность дистанционного управления яркостью и цветовой температурой поможет настроить освещение, соответствующее вашему настроению.



длина 590 мм
ширина 590 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

120 Вт

световой
поток

8400 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ARIS

артикул 4690612035338

Благородный черный цвет корпуса светильника-бра ELEGANT ARIS подчеркнет стиль и изящество контрастных дизайнерских интерьеров. Особая функция STEP COLOR позволяет изменять цветовую температуру и запоминать предпочтительный режим освещения.



длина 200 мм
ширина 200 мм
высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

15 Вт

световой
поток

1050 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ARIS

артикул 4690612035321

Светодиодный светильник-бра ELEGANT ARIS станет украшением ультрасовременных интерьеров. Светильник придаст особую атмосферу, благодаря функциям пошаговой и плавной смены цветовой температуры.



длина 200 мм
ширина 200 мм
высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

15 Вт

световой
поток

1050 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ
STEP COLOR

BLISS

артикул 4690612035451

Футуристичный дизайн контурного плафона светильника ELEGANT BLISS отлично подойдет для любого современного пространства, будь то барная стойка в модном ночном заведении, или ваша гостиная. Пульт дистанционного управления обеспечит новый уровень комфорта.



длина 610 мм
ширина 400 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

90 Вт

световой
поток

7000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К




ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



BLISS

артикул 4690612035444

Выразительные линии и универсальный белый цвет светильника ELEGANT BLISS создадут атмосферу гармонии как в классических, так и в современных интерьерах. Приглушить яркость светящихся колец или сменить цветовую температуру поможет пульт управления.



длина 610 мм
ширина 400 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

90 Вт

световой
поток

7000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К




ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



BLISS

артикул 4690612035475

Многослойность и количество светящихся элементов светильника ELEGANT BLISS позволят наполнить мягким светом даже самое темное помещение. Пульт дистанционного управления обеспечит новый уровень комфорта.



длина 780 мм
ширина 550 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

120 Вт

световой
поток

8400 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К





ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



BLISS

артикул 4690612035468

Белый цвет и закольцованные линии светильника ELEGANT BLISS создадут атмосферу гармонии и мягкости в любом интерьере. Приглушить яркость светящихся колец или сменить цветовую температуру поможет пульт управления.



длина 780 мм
ширина 550 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

120 Вт

световой
поток

8400 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



BLISS

артикул 4690612035352

Круглый контурный светильник-бра ELEGANT BLISS в лаконичном стиле хай-тек добавит комфорта и станет украшением современного интерьера. Специальная функция STEP COLOR позволяет изменять цветовую температуру с помощью простого выключателя.



длина 200 мм
ширина 190 мм
высота 50 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

15 Вт

световой
поток

1050 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



BLISS

артикул 4690612035345

Светодиодный светильник-бра ELEGANT BLISS ненавязчиво подчеркнет главные акценты дизайна и дополнит его правильной геометрической формой. Минималистичный стиль и белый цвет изделия позволяют ему отлично вписаться в любой современный дизайн.



длина 200 мм
ширина 190 мм
высота 50 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

15 Вт

световой
поток

1050 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



SANSA

артикул 4690612035376

Контурные элементы светильника ELEGANT SANSA расположены на металлическом основании подобно лепесткам диковинного цветка. Управление светодиодным светильником осуществляется с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления или стационарного выключателя.



длина 650 мм
ширина 650 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

90 Вт

световой
поток

7000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



SANSА

артикул 4690612035369

Классический белый корпус светильника ELEGANT SANSА подчеркнет нежность интерьеров в светлых тонах. Три варианта цветовой температуры плавно сменяют друг друга легким нажатием кнопок на пульте дистанционного управления.



длина 650 мм
ширина 650 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

90 Вт

световой
поток

7000 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



SANSА

артикул 4690612035390

Ультрасовременная форма контурного светильника ELEGANT SANSА в черном стальном корпусе станет удачным завершающим штрихом вашего интерьера. Подчиняясь командам пульта управления, светильник снизит яркость или поменяет цвет светового потока.



длина 650 мм
ширина 650 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

120 Вт

световой
поток

8400 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К




ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ




SANSA

артикул 4690612035383



Уникальный дизайн и возможности управляемого светодиодного светильника ELEGANT SANSA – воплощение современных технологий, гармонии и комфорта. Яркий светодиодный «цветок» будет эффектно смотреться на потолке и придаст интерьеру ультрасовременный вид.



длина 650 мм
ширина 650 мм
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

120 Вт

световой
поток

8400 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



SANSА

артикул 4690612035314

Светодиодный светильник-бра ELEGANT SANSА в благородном черном цвете – отражение уверенности и безупречного вкуса владельца интерьера. Функции памяти и смены режимов освещения повысят уровень комфорта.



длина 195 мм
ширина 185 мм
высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

15 Вт

световой
поток

1050 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



SANSA

артикул 4690612035307

Лаконичный дизайн светильника-бра ELEGANT SANSA будет отлично сочетаться в любом интерьере, как в домашней обстановке, так и в современном офисе. Мягкое освещение создает атмосферу уюта и расслабления.



длина 195 мм
ширина 185 мм
высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая
мощность

15 Вт

световой
поток

1050 Лм

цветовая
температура

3000 - 6500 К



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-БРА

серия ELEGANT

Создавайте уникальность
в освещении вашего пространства.



ФУНКЦИЯ STEP COLOR

Функция STEP COLOR позволяет переключать цветовую температуру БРА при помощи выключателя. Просто включите светильник заново в течени 20 секунд после последнего выключения. Настраивайте освещение в заданной последовательности: ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ СВЕТ или «НОЧНИК».

РЕЖИМ НОЧНИКА

После смены цветовой температуры БРА-6500K (ХОЛОДНЫЙ СВЕТ), активируется режим «НОЧНИК». Мягкое освещение в режиме «НОЧНИК» создаст приятную и расслабляющую атмосферу.

ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ

Встроенная функция памяти позволяет запоминать желаемую цветовую температуру. По истечении 20 секунд после выключения в БРА активируется память последнего режима. Последующее включение светильника произойдет без смены цветовой температуры.

серия ELEGANT

диапазон входного
напряжения

230 В +/- 10%

способ установки

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

степень защиты

IP 40

гарантия

2 ГОДА



РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ

включение / выключение

переключение
цветовой температуры

плавное уменьшение
цветовой температуры

режим ночника

регулировка яркости
в процентном соотношении

теплый свет

таймер отключения
30 минут


плавное увеличение
яркости

плавное увеличение
цветовой температуры

плавное уменьшение
яркости

холодный свет

белый свет



Особая технология производства
VISION CARE обеспечивает ровный без
пульсации свет, сохраняя безопасность
вашего зрения.



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN-HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU
support_web@in-home.ru