



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Тайпит-Измерительные Приборы"(ООО «Тайпит-ИП»)

Место нахождения (адрес юридического лица):

191024, Россия, город Санкт-Петербург, улица Тележная, дом 3, литер А, помещение/офис 3-Н/6

Адрес места осуществления деятельности:

193318, Россия, город Санкт-Петербург, улица Ворошилова, дом 2, литер А, 6-Н

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1107847302727.

Телефон: +7 (812)326-10-90 Адрес электронной почты: meters@taipit.ru

в лице Технического директора Хугаева Олега Васильевича, действующего на основании доверенности № ТИР\DOV-230101/09 от 01.01.2023 г.

заявляет, что Счетчики электрической энергии трехфазные multifunctional НЕВА СТ4, модификации согласно Приложению №1

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Тайпит-Измерительные Приборы" (ООО «Тайпит-ИП»)

Место нахождения (адрес юридического лица):

191024, Россия, город Санкт-Петербург, улица Тележная, дом 3, литер А, помещение/офис 3-Н/6

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

193318, Россия, город Санкт-Петербург, улица Ворошилова, дом 2, литер А, 6-Н.

Продукция изготовлена в соответствии с ТАСВ.411152.007 ТУ. Счетчики электрической энергии трехфазные multifunctional НЕВА СТ4. Технические условия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании


Протоколов испытаний № 4438, № 4438/ЭМС от 14.08.2023 г., выданных «Испытательным центром ООО «Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации «Регламентсерт» (RA.RU.21MЭ58 от 25.12.2014 г.)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей; ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики, подраздел 7.5; ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S, подраздел 7.5; ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии, подраздел 7.5; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования, разделы 8, 9; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования, 4-7.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.08.2028 г. включительно


подпись

М.П.
«Тайпит-Измерительные Приборы»
г. Санкт-Петербург

Хугаев Олег Васильевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.61960/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.08.2023 г.

**Приложение 1 к
Декларации о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.61960/23**

Счетчики электрической энергии трёхфазные multifunctional HEBA CT 4

12 X ₁ X ₂ X ₃	14 X ₁ X ₂ X ₃	21 X ₁ X ₂ X ₃
01. BCIP-WX ₇	33. BNCX ₄ PZY-WX ₇	65. BNCX ₄ ZY-WX ₇
02. BCIP-BX ₇	34. BNCX ₄ PZY-BX ₇	66. BNCX ₄ ZY-BX ₇
03. BCIP-PX ₇	35. BNCX ₄ PZY-PX ₇	67. BNCX ₄ ZY-PX ₇
04. BCIP-RX ₇	36. BNCX ₄ PZY-RX ₇	68. BNCX ₄ ZY-RX ₇
05. BCIP-CX ₇	37. BNCX ₄ PZY-CX ₇	69. BNCX ₄ ZY-CX ₇
06. BCIP-GX ₇	38. BNCX ₄ PZY-GX ₇	70. BNCX ₄ ZY-GX ₇
07. BCIP-LX ₇	39. BNCX ₄ PZY-LX ₇	71. BNCX ₄ ZY-LX ₇
08. BCIP-NX ₇	40. BNCX ₄ PZY-NX ₇	72. BNCX ₄ ZY-NX ₇
09. BCIPIOX ₅ X ₆ -WX ₇	41. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-WX ₇	73. BNCX ₄ E4ZY-WX ₇
10. BCIPIOX ₅ X ₆ -BX ₇	42. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-BX ₇	74. BNCX ₄ E4ZY-BX ₇
11. BCIPIOX ₅ X ₆ -PX ₇	43. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-PX ₇	75. BNCX ₄ E4ZY-PX ₇
12. BCIPIOX ₅ X ₆ -RX ₇	44. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-RX ₇	76. BNCX ₄ E4ZY-RX ₇
13. BCIPIOX ₅ X ₆ -CX ₇	45. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-CX ₇	77. BNCX ₄ E4ZY-CX ₇
14. BCIPIOX ₅ X ₆ -GX ₇	46. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-GX ₇	78. BNCX ₄ E4ZY-GX ₇
15. BCIPIOX ₅ X ₆ -LX ₇	47. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-LX ₇	79. BNCX ₄ E4ZY-LX ₇
16. BCIPIOX ₅ X ₆ -NX ₇	48. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ZY-NX ₇	80. BNCX ₄ E4ZY-NX ₇
17. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-WX ₇	49. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-WX ₇	81. BNCX ₄ ETZY-WX ₇
18. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-BX ₇	50. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-BX ₇	82. BNCX ₄ ETZY-BX ₇
19. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-PX ₇	51. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-PX ₇	83. BNCX ₄ ETZY-PX ₇
20. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-RX ₇	52. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-RX ₇	84. BNCX ₄ ETZY-RX ₇
21. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-CX ₇	53. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-CX ₇	85. BNCX ₄ ETZY-CX ₇
22. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-GX ₇	54. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-GX ₇	86. BNCX ₄ ETZY-GX ₇
23. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-LX ₇	55. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-LX ₇	87. BNCX ₄ ETZY-LX ₇
24. BCIPIOX ₅ X ₆ E4-NX ₇	56. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ E4ZY-NX ₇	88. BNCX ₄ ETZY-NX ₇
25. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-WX ₇	57. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-WX ₇	
26. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-BX ₇	58. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-BX ₇	
27. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-PX ₇	59. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-PX ₇	
28. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-RX ₇	60. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-RX ₇	
29. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-CX ₇	61. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-CX ₇	
30. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-GX ₇	62. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-GX ₇	
31. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-LX ₇	63. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-LX ₇	
32. BCIPIOX ₅ X ₆ ET-NX ₇	64. BNCX ₄ PIOX ₅ X ₆ ETZY-NX ₇	

Изменяемые символы:

X₁ - класс точности, может принимать значения:

1 – кл. 1 акт., кл. 2 реакт.

6 - кл. 1 акт., кл. 1 реакт.

X₂-Уном.номинальное напряжение, может принимать значения:

2 – 3×230/400 V

3 – 3×120/208 V и 3×230/400 V

Схемы электрические принципиальные всех счетчиков одинаковы, в зависимости от указанного на лицевой панели номинального напряжения приемо-сдаточные испытания проводятся при соответствующем напряжении.

**Приложение 1 к
Декларации о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.61960/23**

X_3 - $I_b(I_{max})$ ток базовый (максимальный) могут принимать значения:

- 6 – 5(60) А
- 8 – 5(80) А
- 9 – 5(100) А
- 0 – 10(100) А

Схемы электрические принципиальные всех счетчиков одинаковы различия только в коэффициентах пересчета входных сигналов напряжения в ток и в частоте импульсов, выдаваемых на испытательный выход.

N – наличие функции измерения тока в нулевом проводе.

X_4 – протокол передачи данных, может принимать значения:

D – протокол DLMS

S – протокол СПОДЭС

X_5 и X_6 могут иметь значения от 1 до 4 количество входов (X_4) и выходов (X_5) на модуле дискретных входов и выходов, говорит о том, сколько однотипных каналов установлено на данном модуле.

X_7 может принимать значения от 1 до 50, что обозначает версию модема, соответствующего спецификации.

ZY – модуль криптографической защиты, Y может принимать значения от 1 до 9, обозначает исполнение модуля криптографической защиты.

При отсутствии опции соответствующее обозначение в наименовании модели не указывается.


(подпись)

М.П.



Хугаев Олег Васильевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)