



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА", Место нахождения: Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9, ОГРН: 1217700012089, Номер телефона: +7 4955405656, Адрес электронной почты: info@yutara.ru

В лице: Генеральный директор Чайджы Фатих

заявляет, что Универсальная паста белая TM SANFIX., Универсальная паста белая TM SANFIX.
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА", Место нахождения: Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 203022-002-7844889-2023 «Универсальная паста белая TM SANFIX».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3506100000


Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола ИЛ03-14970 выдан 25.04.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации № РОСС RU.32623.ИЛ03 РОСС RU.32623.ИЛ03"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.04.2026 включительно


(подпись)



М.П. Чайджы Фатих

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.49347/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

26.04.2023

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям
Группа продукции ЕАЭС	Пластичные смазки
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.49347/23
Временный номер декларации	врЕАЭС(ТР).PA03.56526/23
Дата регистрации декларации	26.04.2023
Дата окончания действия декларации о соответствии	25.04.2026
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да
Дата и время создания черновика декларации (Мск)	26.04.2023 11:02
Дата и время публикации декларации (Мск)	26.04.2023 12:45

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1217700012089
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9704043737
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЮТАРА"
Фамилия руководителя юридического лица	Чайджи
Имя руководителя юридического лица	Фатих
Должность руководителя	Генеральный директор
Адрес	
Адрес места нахождения	Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9
Контактные данные	
Номер телефона	+7 4955405656
Адрес электронной почты	info@yutara.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	20.01.2021
Дата присвоения ОГРН	20.01.2021
Код причины постановки на учет (КПП)	770401001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя	Да
Фамилия лица, принявшего декларацию	Чайджи
Имя лица, принявшего декларацию	Фатих
Должность лица, принявшего декларацию	Генеральный директор

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1217700012089
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9704043737
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА"
Фамилия руководителя юридического лица	Чайджи
Имя руководителя юридического лица	Фатих
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9
------------------------	--

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	20.01.2021
Дата присвоения ОГРН	20.01.2021
Код причины постановки на учет (КПП)	770401001

Производственные площадки

Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9

Адрес производства продукции

Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9

Полное наименование

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)

Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7 (495) 539 26 70

8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Универсальная паста белая TM SANFIX.

Общие условия хранения продукции Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции Универсальная паста белая TM SANFIX.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3506100000

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 203022-002-7844889-2023 «Универсальная паста белая TM SANFIX».

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации № РОСС RU.32623.ИЛ03 РОСС RU.32623.ИЛ03
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	121099, Российская Федерация, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 25.04.2023

Номер протокола ИЛ03-14970

ТР ТС 030/2012

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯ

Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения

РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса

26.04.2023

Дата окончания действия статуса

26.04.2023

Действует

Дата начала установки статуса

26.04.2023

QR - код



«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
(ИЛ ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
ОГРН 1227700503381
Россия, 121099, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ, Д. 10,
ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3
Телефон: +7 (968) 308-98-08
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ03

выдан 19 августа 2022 года № 3
действителен до 18 августа 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО

«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

А.Г. Сахаров

25" апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ03-14970

Дата поступления образцов на испытания	18.04.2023 г.
Место проведения анализа:	Общества с ограниченной ответственностью «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА» Россия, 121099, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3
Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9
Образец:	Универсальная паста белая TM SANFIX
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9
Нормативный документ на соответствие которому проводятся испытания:	ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение показателя по ТР ТС 030/2012	Значение показателя фактическое
1	2	3	4
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 4333-87	не определяется	Соответствует
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-87	не определяется	Соответствует
Содержание селективных растворителей, %	ГОСТ 1057-2014	не определяется	Соответствует
Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), °С, не ниже	ГОСТ 4333-87	не определяется	Соответствует
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 4333-87	минус 35	Соответствует
Содержание воды, % масс	ГОСТ 2477-65	не определяется	Соответствует
Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370-83	не более 0,03	0,02
Содержание полихлордифенилов, мг/кг	ГОСТ 10121-76	не более 50	14
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 32327-2013	не определяется	Соответствует
Требования к физико-химическим показателям качества отработанной продукции			
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	1	0,3
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 4333-87	2	0,7
Содержание загрязнений	ГОСТ Р 51206-2004	Отсутствует	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы изделий соответствуют ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" в части проверенных показателей.

Исполнители: _____



Н.К. Дужинский

«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
(ИЛ ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
ОГРН 1227700503381
Россия, 121099, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ, Д. 10,
ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3
Телефон: +7 (968) 308-98-08
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ03

выдан 19 августа 2022 года № 3
действителен до 18 августа 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО

«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

А.Г. Сахаров

25" апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ03-14970

Дата поступления образцов на испытания	18.04.2023 г.
Место проведения анализа:	Общества с ограниченной ответственностью «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА» Россия, 121099, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3
Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9
Образец:	Универсальная паста белая ТМ SANFIX
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАРА". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 стр. 18, этаж, помещ. 2, IV ком. 9
Нормативный документ на соответствие которому проводятся испытания:	ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение показателя по ТР ТС 030/2012	Значение показателя фактическое
1	2	3	4
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 4333-87	не определяется	Соответствует
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-87	не определяется	Соответствует
Содержание селективных растворителей, %	ГОСТ 1057-2014	не определяется	Соответствует
Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), °С, не ниже	ГОСТ 4333-87	не определяется	Соответствует
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 4333-87	минус 35	Соответствует
Содержание воды, % масс	ГОСТ 2477-65	не определяется	Соответствует
Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370-83	не более 0,03	0,02
Содержание полихлордифенилов, мг/кг	ГОСТ 10121-76	не более 50	14
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 32327-2013	не определяется	Соответствует
Требования к физико-химическим показателям качества отработанной продукции			
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	1	0,3
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 4333-87	2	0,7
Содержание загрязнений	ГОСТ Р 51206-2004	Отсутствует	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы изделий соответствуют ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" в части проверенных показателей.

Исполнители: _____



Н.К. Дужинский