

Лампы

Серия STANDART



Светодиодные лампы серии STANDART являются высокотехнологичным продуктом. Отличительными особенностями данной серии являются: широкий ассортимент, который призван удовлетворить любые запросы, увеличенная гарантия качества, работа в широком диапазоне напряжений, корректная работа с выключателем с подсветкой и отсутствие пульсаций.

Технические характеристики:

- стабильная работа в сети 175-265В; - без пульсаций; - корректная работа с выключателем с подсветкой; - высокий индекс цветопередачи RA>80; - диапазон рабочих температур ламп -25 до +50

Срок службы
30000 часов

2 года
гарантии

90%
ЭКОНОМИЯ

2700K
4200K
6000K

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
	60017201 LED A55-7W-840-E27	560	60	170-265
	60029819 LED A60-7W-827-E27	560	60	170-265
	60029820 LED A60-7W-840-E27	560	60	170-265
	60044087 LED A60-7W-860-E27	560	60	170-265
	60032246 LED A60-9W-827-E27	720	80	170-265
	60032247 LED A60-9W-840-E27	720	80	170-265
	60032248 LED A60-9W-860-E27	720	80	170-265
	60030910 LED A60-11W-827-E27	880	100	170-265
	60029821 LED A60-11W-840-E27	хит продаж	880	100
	60031394 LED A60-11W-860-E27	880	100	170-265
	60020536 LED A60-13W-827-E27	1040	110	170-265
	60020537 LED A60-13W-840-E27	1040	110	170-265
	60031395 LED A60-13W-860-E27	1040	110	170-265
	60033183 LED A60-15W-840-E27	1200	130	170-265
	60020592 LED A60-15W-827-E27	хит продаж	1200	130
	60031396 LED A60-15W-860-E27	1200	130	170-265
	60031699 LED A60-17W-827-E27	1360	145	170-265
	60031700 LED A60-17W-840-E27	1360	145	170-265
	60031701 LED A60-17W-860-E27	1360	145	170-265
	60031702 LED A65-19W-827-E27	1520	160	170-265
	60031703 LED A65-19W-840-E27	1520	160	170-265
	60031704 LED A65-19W-860-E27	1520	160	170-265
	60035331 LED A65-21W-827-E27	1680	175	170-265
	60035332 LED A65-21W-840-E27	1680	175	170-265
	60035333 LED A65-21W-860-E27	1680	175	170-265
	60035334 LED A65-25W-827-E27	2000	200	170-265
	60035335 LED A65-25W-840-E27	2000	200	170-265
	60035336 LED A65-25W-860-E27	2000	200	170-265
	60048015 LED A65-30W-827-E27	новинка	2400	230
	60048016 LED A65-30W-840-E27	новинка	2400	230
	60048017 LED A65-30W-860-E27	новинка	2400	230
	60049065 LED MR11-4W-2700K-GU4	новинка	320	30
	60049066 LED MR11-4W-4000K-GU4	новинка	320	30
	60049067 LED MR11-4W-6000K-GU4	новинка	320	30
	60017897 LED MR16-4W-827-GU5.3	320	35	170-265
	60017747 LED MR16-4W-840-GU5.3	320	35	170-265
	60049068 LED MR16-4W-860-GU5.3	320	30	170-265
	60020542 LED MR16-6W-827-GU5.3	480	50	170-265
	60020545 LED MR16-6W-840-GU5.3	хит продаж	480	50
	60049069 LED MR16-6W-860-GU5.3	420	40	170-265
	60020543 LED MR16-6W-827-GU10	480	50	170-265
	60020544 LED MR16-6W-840-GU10	480	50	170-265
	60049070 LED MR16-6W-860-GU10	420	40	170-265
	60020546 LED MR16-8W-827-GU5.3	640	70	170-265
	60020547 LED MR16-8W-840-GU5.3	хит продаж	640	70
	60020548 LED MR16-8W-860-GU5.3	640	70	170-265
	60036728 LED MR16-8W-827-GU10	640	70	170-265
	60036729 LED MR16-8W-840-GU10	640	70	170-265
	60049072 LED MR16-8W-860-GU10	640	50	170-265
	60032995 LED MR16-10W-827-GU5.3	800	90	170-265
	60032996 LED MR16-10W-840-GU5.3	800	90	170-265
	60049073 LED MR16-10W-860-GU5.3	800	60	170-265
	60032997 LED MR16-10W-827-GU10	800	90	170-265
	60032998 LED MR16-10W-840-GU10	800	90	170-265
	60049074 LED MR16-10W-860-GU10	800	60	170-265
	60040887 LED MR16-12W-827-GU5.3	960	110	170-265
	60040888 LED MR16-12W-840-GU5.3	960	110	170-265
	60049075 LED MR16-12W-860-GU5.3	960	70	170-265
	60040889 LED MR16-12W-827-GU10	960	110	170-265
	60040890 LED MR16-12W-840-GU10	960	110	170-265
	60049076 LED MR16-12W-860-GU10	960	70	170-265
	60018871 LED B35-5W-827-E14	400	40	170-265
	60018872 LED B35-5W-840-E14	400	40	170-265
	60020538 LED B35-7W-827-E14	560	60	170-265
	60020539 LED B35-7W-840-E14	хит продаж	560	60
	60031400 LED B35-7W-860-E14	560	60	170-265
	60028479 LED B35-7W-827-E27	560	60	170-265
	60020540 LED B35-7W-840-E27	560	60	170-265
	60031413 LED B35-7W-860-E27	560	60	170-265
	60027969 LED B35-9W-827-E14	720	80	170-265
	60027970 LED B35-9W-840-E14	720	80	170-265
	60031403 LED B35-9W-860-E14	720	80	170-265
	60027971 LED B35-9W-827-E27	720	80	170-265
	60027972 LED B35-9W-840-E27	720	80	170-265
	60031410 LED B35-9W-860-E27	720	80	170-265
	60032980 LED B35-11W-827-E14	880	100	170-265
	60032982 LED B35-11W-840-E14	хит продаж	880	100
	60032984 LED B35-11W-860-E14	880	100	170-265
	60032981 LED B35-11W-827-E27	880	100	170-265
	60032983 LED B35-11W-840-E27	880	100	170-265
	60032985 LED B35-11W-860-E27	880	100	170-265
	60027967 LED BXS-5W-827-E14	400	40	170-265
	60027968 LED BXS-5W-840-E14	400	40	170-265
	60028482 LED BXS-7W-827-E14	560	60	170-265
	60028483 LED BXS-7W-840-E14	хит продаж	560	60
	60027973 LED BXS-9W-827-E14	720	80	170-265
	60027974 LED BXS-9W-840-E14	720	80	170-265
	60032992 LED BXS-11W-827-E14	880	100	170-265
	60032993 LED BXS-11W-840-E14	880	100	170-265
	60032994 LED BXS-11W-860-E14	880	100	170-265
	60028485 LED P45-5W-827-E14	400	40	170-265
	60028487 LED P45-5W-840-E14	400	40	170-265
	60028486 LED P45-5W-827-E27	400	40	170-265
	60028488 LED P45-5W-840-E27	400	40	170-265
	60020548 LED P45-7W-827-E14	560	60	170-265
	60020551 LED P45-7W-840-E14	560	60	170-265
	60031401 LED P45-7W-860-E14	хит продаж	560	60
	60020550 LED P45-7W-827-E27	560	60	170-265
	60020554 LED P45-7W-840-E27	560	60	170-265
	60031402 LED P45-7W-860-E27	560	60	170-265
	60029043 LED P45-9W-827-E27	720	80	170-265
	60029044 LED P45-9W-840-E27	720	80	170-265
	60031412 LED P45-9W-860-E27	720	80	170-265
	60029041 LED P45-9W-827-E14	720	80	170-265
	60029042 LED P45-9W-840-E14	720	80	170-265
	60031411 LED P45-9W-860-E14	720	80	170-265
	60032986 LED P45-11W-827-E14	880	100	170-265
	60032988 LED P45-11W-840-E14	880	100	170-265
	60032990 LED P45-11W-860-E14	880	100	170-265
	60032987 LED P45-11W-827-E27	880	100	170-265

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60049071	LED MR16-8W-860-GU5.3	640	50	170-265
60036728	LED MR16-8W-827-GU10	640	70	170-265
60036729	LED MR16-8W-840-GU10	640	70	170-265
60049072	LED MR16-8W-860-GU10	640	50	170-265
60032995	LED MR16-10W-827-GU5.3	800	90	170-265
60032996	LED MR16-10W-840-GU5.3	800	90	170-265
60049073	LED MR16-10W-860-GU5.3	800	60	170-265
60032997	LED MR16-10W-827-GU10	800	90	170-265
60032998	LED MR16-10W-840-GU10	800	90	170-265
60049074	LED MR16-10W-860-GU10	800	60	170-265
60040887	LED MR16-12W-827-GU5.3	960	110	170-265
60040888	LED MR16-12W-840-GU5.3	960	110	170-265
60049075	LED MR16-12W-860-GU5.3	960	70	170-265
60040889	LED MR16-12W-827-GU10	960	110	170-265
60040890	LED MR16-12W-840-GU10	960	110	170-265
60049076	LED MR16-12W-860-GU10	960	70	170-265
60018871	LED B35-5W-827-E14	400	40	170-265
60018872	LED B35-5W-840-E14	400	40	170-265
60020538	LED B35-7W-827-E14	560	60	170-265
60020539	LED B35-7W-840-E14	хит продаж	560	60
60031400	LED B35-7W-860-E14	560	60	170-265
60028479	LED B35-7W-827-E27	560	60	170-265
60020540	LED B35-7W-840-E27	560	60	170-265
60031413	LED B35-7W-860-E27	560	60	170-265
60027969	LED B35-9W-827-E14	720	80	170-265
60027970	LED B35-9W-840-E14	720	80	170-265
60031403	LED B35-9W-860-E14	720	80	170-265
60027971	LED B35-9W-827-E27	720	80	170-265
60027972	LED B35-9W-840-E27	720	80	170-265
60031410	LED B35-9W-860-E27	720	80	170-265
60032980	LED B35-11W-827-E14	880	100	170-265
60032982	LED B35-11W-840-E14	хит продаж	880	100
60032984	LED B35-11W-860-E14	880	100	170-265
60032981	LED B35-11W-827-E27	880	100	170-265
60032983	LED B35-11W-840-E27	880	100	170-265
60032985	LED B35-11W-860-E27	880	100	170-265
60027967	LED BXS-5W-827-E14	400	40	170-265
60027968	LED BXS-5W-840-E14	400	40	170-265
60028482	LED BXS-7W-827-E14	560	60	170-265
60028483	LED BXS-7W-840-E14	хит продаж	560	60
60027973	LED BXS-9W-827-E14	720	80	170-265
60027974	LED BXS-9W-840-E14	720	80	170-265
60032992	LED BXS-11W-827-E14	880	100	170-265
60032993	LED BXS-11W-840-E14	880	100	170-265
60032994	LED BXS-11W-860-E14	880	100	170-265
60028485	LED P45-5W-827-E14	400	40	170-265
60028487	LED P45-5W-840-E14	400	40	170-265
60028486	LED P45-5W-827-E27	400	40	170-265
60028488	LED P45-5W-840-E27	400	40	170-265
60020548	LED P45-7W-827-E14	560	60	170-265
60020551	LED P45-7W-840-E14	560	60	170-265
60031401	LED P45-7W-860-E14	хит продаж	560	60
60020550	LED P45-7W-827-E27	560	60	170-265
60020554	LED P45-7W-840-E27	560	60	170-265
60031402	LED P45-7W-860-E27	560	60	170-265
60029043	LED P45-9W-827-E27	720	80	170-265
60029044	LED P45-9W-840-E27	720	80	170-265
60031412	LED P45-9W-860-E27	720	80	170-265
60029041	LED P45-9W-827-E14	720	80	170-265
60029042	LED P45-9W-840-E14	720	80	170-265
60031411	LED P45-9W-860-E14	720	80	170-265
60032986	LED P45-11W-827-E14	880	100	170-265
60032988	LED P45-11W-840-E14	880	100	170-2

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60032989	LED P45-11W-840-E27 хит продаж	880	100	170-265
60032991	LED P45-11W-840-E27	880	100	170-265
60049077	LED G90-15W-2700K-E27 новинка	1200	85	170-265
60049078	LED G90-15W-4000K-E27 новинка	1200	85	170-265
60049079	LED G90-15W-6000K-E27 новинка	1200	85	170-265
60049080	LED G120-20W-2700K-E27 новинка	1600	100	170-265
60049081	LED G120-20W-4000K-E27 новинка	1600	100	170-265
60049082	LED G120-20W-6000K-E27 новинка	1600	100	170-265
60017225	LED R39-4W-827-E14	320	35	170-265
60020555	LED R39-4W-840-E14	320	35	170-265
60048022	LED R39-4W-860-E14	320	35	170-265
60028489	LED R50-6W-827-E14	480	50	170-265
60020556	LED R50-6W-840-E14 хит продаж	480	50	170-265
60048023	LED R50-6W-860-E14	480	50	170-265
60020557	LED R63-8W-827-E27	640	70	170-265
60028490	LED R63-8W-840-E27	640	70	170-265
60048024	LED R63-8W-860-E27	640	70	170-265

Лампы GX53



Компактные лампы GX53 STANDART используются для встраиваемых и накладных светильников. Это идеальный вариант для общего освещения бытовых и общественных помещений с подвесными и натяжными потолками, а также для локальной интерьерной подсветки, различных видов мебели, витрин и ниш.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60003292	LED GX-7W-827-GX53	560	60	170-265
60017232	LED GX-7W-840-GX53	560	60	170-265
60048018	LED GX-7W-860-GX53	560	60	170-265
60020594	LED GX-9W-827-GX53	720	80	170-265
60020595	LED GX-9W-840-GX53	720	80	170-265
60048019	LED GX-9W-860-GX53	720	80	170-265
60020596	LED GX-12W-827-GX53	960	110	170-265
60020597	LED GX-12W-840-GX53 хит продаж	960	110	170-265
60048020	LED GX-12W-860-GX53	960	110	170-265
60036551	LED GX-15W-827-GX53	1200	130	170-265
60036552	LED GX-15W-840-GX53	1200	130	170-265
60048021	LED GX-15W-860-GX53	1200	130	170-265

Лампы капсульные



Капсульные лампы STANDART отличаются своими компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Лампы оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника – галогенной лампы. Помимо энергетической экономии капсульные светодиоды светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60027855	LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4	280	30	200-240
60027856	LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4	280	30	200-240
60027857	LED JC-5W-220V-CER-827-G4	400	40	200-240
60027858	LED JC-5W-220V-CER-840-G4	400	40	200-240
60027859	LED JC-7W-220V-CER-827-G4	560	55	200-240
60027860	LED JC-7W-220V-CER-840-G4	560	55	200-240



Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60027861	LED JCD-3,5W-CER-827-G9	280	30	200-240
60027862	LED JCD-3,5W-CER-840-G9	280	30	200-240
60027863	LED JCD-5W-CER-827-G9	400	40	200-240
60027864	LED JCD-5W-CER-840-G9	400	40	200-240
60027865	LED JCD-7W-CER-827-G9	560	55	200-240
60027866	LED JCD-7W-CER-840-G9	560	55	200-240
60033185	LED JCD-9W-CER-827-G9	720	80	200-240
60033186	LED JCD-9W-CER-840-G9	720	80	200-240
60049083	LED JCD-3,5W-GL-827-G9	280	25	200-240
60049084	LED JCD-3,5W-GL-840-G9	280	25	200-240
60049085	LED JCD-6W-GL-827-G9	480	40	200-240
60049086	LED JCD-6W-GL-840-G9	480	40	200-240
60049091	LED-JC-2,5W-220V-SLC-827-G4	200	25	200-240
60049092	LED-JC-2,5W-220V-SLC-840-G4	200	25	200-240
60033188	LED JC-1,5W-12V-827-G4	120	10	12
60033190	LED JC-1,5W-12V-840-G4	120	10	12
60033191	LED JC-2,5W-12V-827-G4	200	20	12
60033192	LED JC-2,5W-12V-840-G4	200	20	12
60033193	LED JC-3W-12V-827-G4	240	25	12
60033194	LED JC-3W-12V-840-G4	240	25	12
60033195	LED JC-3,5W-12V-827-G4	280	30	12
60033196	LED JC-3,5W-12V-840-G4	280	25	12
60049087	LED JC-5W-12V-CER-827-G4	400	35	12
60049088	LED JC-5W-12V-CER-840-G4	400	35	12
60033197	LED JC-1,5W-12V-COB-827-G4	120	10	12
60033198	LED JC-1,5W-12V-COB-840-G4	120	10	12
60049089	LED-JC-2,5W-12V-SLC-827-G4	200	20	12
60049090	LED-JC-2,5W-12V-SLC-840-G4	200	20	12

Лампы T25



Светодиодные лампы для бытовой техники T25 STANDART. Популярны в использовании для подсветки в холодильниках, швейных машинах.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60028744	LED T25-3,5W-CORN-827-E14	280	30	180-265
60028745	LED T25-3,5W-CORN-840-E14 хит продаж	280	30	180-265
60033030	LED T25-5W-CORN-827-E14	400	40	180-265
60033031	LED T25-5W-CORN-840-E14	400	40	180-265
60033029	LED T25-7W-CORN-827-E14	560	60	180-265
60033025	LED T25-7W-CORN-840-E14	560	60	180-265



Низковольтные лампы

Лампы низковольтные STANDART предназначены для работы в низковольтных системах освещения (12-48В и 127В). В ассортименте представлены популярные формы рассеивателя Груша и Софит. Лампы на 127 В используются на взрывоопасных объектах: АЭС, АЗС, шахты, нефтяные, газовые, химические и другие предприятия с высокой вероятностью возникновения взрыва. Лампы (12 – 48В) используются в помещениях с высокой влажностью: ванны, сауны, бассейны, а также в низковольтных системах резервного освещения.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60049096	LED A60-9W-12/48V-840-E27 новинка	720	55	12 - 48
60049097	LED A60-11W-12/48V-840-E27 новинка	880	65	12 - 48
60049098	LED A60-13W-12/48V-840-E27 новинка	1040	75	12 - 48
60049099	LED A60-15W-12/48V-840-E27 новинка	1200	85	12 - 48
60049100	LED A60-11W-127V-840-E27 новинка	880	65	127

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60049101	LED A60-13W-127V-840-E27 новинка	1040	75	127
60049102	LED A60-15W-127V-840-E27 новинка	1200	85	127
60049093	LED MR16-8W-12V-827-GU5.3 новинка	640	50	12
60049094	LED MR16-8W-12V-840-GU5.3 новинка	640	50	12
60049095	LED MR16-8W-12V-860-GU5.3 новинка	640	50	12

Лампы T8



Лампы T8 STANDART представляют собой инновационный и технологичный источник света. Имеют поворотный двухсторонний цоколь, что позволяет увеличить поворот угла свечения до 360°. Могут использоваться в бытовых, офисных, жилых, производственных, технических условиях. Световой поток такой лампы не уменьшается по истечении времени по сравнению с люминесцентными лампами. Светодиодные лампы T8 STANDART работают без пускорегулирующей аппаратуры и не нуждаются в специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп).

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60032999	LED T8-10W-840-G13-600mm	910	-	180-265
60033000	LED T8-10W-865-G13-600mm хит продаж	910	-	180-265
60019927	LED T8-18W-840-G13-1200mm	1638	-	180-265
60019928	LED T8-18W-865-G13-1200mm	1638	-	180-265
60033004	LED T8-20W-840-G13-1200mm	1820	-	180-265
60049349	LED T8-20W-865-G13-1200mm	1820	-	180-265
60033006	LED T8-24W-840-G13-1500mm	2185	-	180-265
60033007	LED T8-24W-865-G13-1500mm	2185	-	180-265

Лампы для Белт-лайт



Цветные светодиодные лампы для гирлянд Белт-лайт предназначены для создания световых эффектов. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф гирлянды. Гирлянды со светодиодными лампами нашли широкое применение в различных сферах благодаря своим уникальным особенностям: высокая яркость источников света; разноцветное исполнение; низкое энергопотребление; устойчивость к перепадам температуры и функциональность при ее пороговых значениях; удобство монтажа и универсальность в плане размещения.

Аксессуары для Бел-лайт смотрите на странице 96.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60049572	ERAWL45-E27 новинка	45	-	220-240
60049573	ERABL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049574	ERAGL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049575	ERARL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049576	ERAYL45-E27 новинка	10	-	220-240
60049577	ERAW45-E27 новинка	45	-	220-240
60049578	ERABL50-E27 новинка	30	-	220-240
60049579	ERAGL50-E27 новинка	30	-	220-240
60049580	ERARL50-E27 новинка	30	-	220-240
60049581	ERAYL50-E27 новинка	10	-	220-240
60049582	ERAW50-E27 новинка	135	-	220-240

Лампы Power



Лампы Power STANDART предназначены для освещения производственных, торговых и подсобных помещений. Отличаются высокой мощностью до 150 Вт, продуманной системой охлаждения и широким выбором цветовых температур: от холодного дневного света до теплого белого света.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60027000	LED POWER T80-20W-2700-E27	1600	160	170-265
60027001	LED POWER T80-20W-4000-E27	1600	160	170-265
60027011	LED POWER T80-20W-6500-E27	1600	160	170-265
60027002	LED POWER T100-30W-2700-E27	2400	240	170-265
60027003	LED POWER T100-30W-4000-E27	2400	240	170-265
60027004	LED POWER T100-30W-6500-E27 хит пр.	2400	240	170-265
60027005	LED POWER T120-40W-4000-E27	3200	320	170-265
60027006	LED POWER T120-40W-6500-E27 хит пр.	3200	320	170-265
60027923	LED POWER T160-65W-4000-E27/E40	5200	350	170-265
60027924	LED POWER T160-65W-6500-E27/E40	5200	350	170-265
60032087	LED POWER T140-85W-4000-E27/E40	6800	650	170-265
60032088	LED POWER T140-85W-6500-E27/E40	6800	650	170-265
60032089	LED POWER T160-100W-4000-E27/E40	8000	700	170-265
60032090	LED POWER T160-100W-6500-E27/E40	8000	700	170-265
60049103	LED POWER T160-120W-4000-E27/E40	9600	350	170-265
60049104	LED POWER T160-120W-6500-E27/E40	9600	350	170-265
60049105	LED POWER T160-150W-4000-E27/E40	12000	420	170-265
60049106	LED POWER T160-150W-6500-E27/E40	12000	420	170-265

Лампы Clear



Лампы для хрустальных люстр. Отличаются широким углом рассеивания 360°, высокой световой отдачей 80 Лм/Вт и продолжительным сроком службы до 30 000 часов. Совместимы с выключателем с подсветкой.

Код товара	Модель (колба, мощность, цвет. темп., цоколь)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
60017237	LED B35-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
60028481	LED B35-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265
60019926	LED B35-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265
60017243	LED P45-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
60017241	LED P45-7W-827-E14-Clear	560	60	170-265