# Лампы

## Серия STANDART



Светодиодные лампы серии STANDART являются высокотехнологичным продуктом. Отличительными особенностями данной серии являются: широкий ассортимент, который призван удовлетворить любые запросы, увеличенная гарантия качества, работа в широком диапазоне напряжений, корректная работа с выключателем с подсветкой и отсутствие пульсаций.
**Технические характеристики:**
- стабильная работа в сети 175-265В; - без пульсаций; - корректная работа с выключателем с подсветкой; - высокий индекс цветопередачи RA>80; - диапазон рабочих температур ламп -25 до +50

Срок службы 30000 часов | 2 года гарантии | 90% экономия | 2700K | 4200K | 6000K

| | Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накаливания, Вт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0017201 | LED A55-7W-840-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0029819 | LED A60-7W-827-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0029820 | LED A60-7W-840-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0044087 | LED A60-7W-860-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0032246 | LED A60-9W-827-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0032247 | LED A60-9W-840-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0032248 | LED A60-9W-860-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0030910 | LED A60-11W-827-E27 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0029821 | LED A60-11W-840-E27 | хит продаж | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0031394 | LED A60-11W-860-E27 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0020536 | LED A60-13W-827-E27 | | 1040 | 110 | 170-265 |
| | Б0020537 | LED A60-13W-840-E27 | | 1040 | 110 | 170-265 |
| | Б0031395 | LED A60-13W-860-E27 | | 1040 | 110 | 170-265 |
| | Б0033183 | LED A60-15W-840-E27 | | 1200 | 130 | 170-265 |
| | Б0020592 | LED A60-15W-827-E27 | хит продаж | 1200 | 130 | 170-265 |
| | Б0031396 | LED A60-15W-860-E27 | | 1200 | 130 | 170-265 |
| | Б0031699 | LED A60-17W-827-E27 | | 1360 | 145 | 170-265 |
| | Б0031700 | LED A60-17W-840-E27 | | 1360 | 145 | 170-265 |
| | Б0031701 | LED A60-17W-860-E27 | | 1360 | 145 | 170-265 |
| | Б0031702 | LED A65-19W-827-E27 | | 1520 | 160 | 170-265 |
| | Б0031703 | LED A65-19W-840-E27 | | 1520 | 160 | 170-265 |
| | Б0031704 | LED A65-19W-860-E27 | | 1520 | 160 | 170-265 |
| | Б0035331 | LED A65-21W-827-E27 | | 1680 | 175 | 170-265 |
| | Б0035332 | LED A65-21W-840-E27 | | 1680 | 175 | 170-265 |
| | Б0035333 | LED A65-21W-860-E27 | | 1680 | 175 | 170-265 |
| | Б0035334 | LED A65-25W-827-E27 | | 2000 | 200 | 170-265 |
| | Б0035335 | LED A65-25W-840-E27 | | 2000 | 200 | 170-265 |
| | Б0035336 | LED A65-25W-860-E27 | | 2000 | 200 | 170-265 |
| | Б0048015 | LED A65-30W-827-E27 | новинка | 2400 | 230 | 170-265 |
| | Б0048016 | LED A65-30W-840-E27 | новинка | 2400 | 230 | 170-265 |
| | Б0048017 | LED A65-30W-860-E27 | новинка | 2400 | 230 | 170-265 |
|  | Б0049065 | LED MR11-4W-2700K-GU4 | новинка | 320 | 30 | 170-265 |
| | Б0049066 | LED MR11-4W-4000K-GU4 | новинка | 320 | 30 | 170-265 |
| | Б0049067 | LED MR11-4W-6000K-GU4 | новинка | 320 | 30 | 170-265 |
| | Б0017897 | LED MR16-4W-827-GU5.3 | | 320 | 35 | 170-265 |
| | Б0017747 | LED MR16-4W-840-GU5.3 | | 320 | 35 | 170-265 |
| | Б0049068 | LED MR16-4W-860-GU5.3 | | 320 | 30 | 170-265 |
| | Б0020542 | LED MR16-6W-827-GU5.3 | | 480 | 50 | 170-265 |
| | Б0020545 | LED MR16-6W-840-GU5.3 | хит продаж | 480 | 50 | 170-265 |
| | Б0049069 | LED MR16-6W-860-GU5.3 | | 420 | 40 | 170-265 |
| | Б0020543 | LED MR16-6W-827-GU10 | | 480 | 50 | 170-265 |
| | Б0020544 | LED MR16-6W-840-GU10 | | 480 | 50 | 170-265 |
| | Б0049070 | LED MR16-6W-860-GU10 | | 420 | 40 | 170-265 |
| | Б0020546 | LED MR16-8W-827-GU5.3 | | 640 | 70 | 170-265 |
| | Б0020547 | LED MR16-8W-840-GU5.3 | хит продаж | 640 | 70 | 170-265 |
| | Б0049071 | LED MR16-8W-860-GU5.3 | | 640 | 50 | 170-265 |
| | Б0036728 | LED MR16-8W-827-GU10 | | 640 | 70 | 170-265 |
| | Б0036729 | LED MR16-8W-840-GU10 | | 640 | 70 | 170-265 |
| | Б0049072 | LED MR16-8W-860-GU10 | | 640 | 50 | 170-265 |
| | Б0032995 | LED MR16-10W-827-GU5.3 | | 800 | 90 | 170-265 |
| | Б0032996 | LED MR16-10W-840-GU5.3 | | 800 | 90 | 170-265 |
| | Б0049073 | LED MR16-10W-860-GU5.3 | | 800 | 60 | 170-265 |
| | Б0032997 | LED MR16-10W-827-GU10 | | 800 | 90 | 170-265 |
| | Б0032998 | LED MR16-10W-840-GU10 | | 800 | 90 | 170-265 |
| | Б0049074 | LED MR16-10W-860-GU10 | | 800 | 60 | 170-265 |
| | Б0040887 | LED MR16-12W-827-GU5.3 | | 960 | 110 | 170-265 |
| | Б0040888 | LED MR16-12W-840-GU5.3 | | 960 | 110 | 170-265 |
| | Б0049075 | LED MR16-12W-860-GU5.3 | | 960 | 70 | 170-265 |
| | Б0040889 | LED MR16-12W-827-GU10 | | 960 | 110 | 170-265 |
| | Б0040890 | LED MR16-12W-840-GU10 | | 960 | 110 | 170-265 |
| | Б0049076 | LED MR16-12W-860-GU10 | | 960 | 70 | 170-265 |
|  | Б0018871 | LED B35-5W-827-E14 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0018872 | LED B35-5W-840-E14 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0020538 | LED B35-7W-827-E14 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0020539 | LED B35-7W-840-E14 | хит продаж | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0031400 | LED B35-7W-860-E14 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0028479 | LED B35-7W-827-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0020540 | LED B35-7W-840-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0031413 | LED B35-7W-860-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
|  | Б0027969 | LED B35-9W-827-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0027970 | LED B35-9W-840-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0031403 | LED B35-9W-860-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0027971 | LED B35-9W-827-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0027972 | LED B35-9W-840-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0031410 | LED B35-9W-860-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0032980 | LED B35-11W-827-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032982 | LED B35-11W-840-E14 | хит продаж | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032984 | LED B35-11W-860-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032981 | LED B35-11W-827-E27 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032983 | LED B35-11W-840-E27 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032985 | LED B35-11W-860-E27 | | 880 | 100 | 170-265 |
|  | Б0027967 | LED BXS-5W-827-E14 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0027968 | LED BXS-5W-840-E14 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0028482 | LED BXS-7W-827-E14 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0028483 | LED BXS-7W-840-E14 | хит продаж | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0027973 | LED BXS-9W-827-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0027974 | LED BXS-9W-840-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0032992 | LED BXS-11W-827-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032993 | LED BXS-11W-840-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032994 | LED BXS-11W-860-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
|  | Б0028485 | LED P45-5W-827-E14 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0028487 | LED P45-5W-840-E14 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0028486 | LED P45-5W-827-E27 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0028488 | LED P45-5W-840-E27 | | 400 | 40 | 170-265 |
| | Б0020548 | LED P45-7W-827-E14 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0020551 | LED P45-7W-840-E14 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0031401 | LED P45-7W-860-E14 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0020550 | LED P45-7W-827-E27 | хит продаж | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0020554 | LED P45-7W-840-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0031402 | LED P45-7W-860-E27 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0029043 | LED P45-9W-827-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0029044 | LED P45-9W-840-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0031412 | LED P45-9W-860-E27 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0029041 | LED P45-9W-827-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0029042 | LED P45-9W-840-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0031411 | LED P45-9W-860-E14 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0032986 | LED P45-11W-827-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032988 | LED P45-11W-840-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032990 | LED P45-11W-860-E14 | | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032987 | LED P45-11W-827-E27 | | 880 | 100 | 170-265 |

| | Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напряже-ние, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Б0032989 | LED P45-11W-840-E27 | хит продаж | 880 | 100 | 170-265 |
| | Б0032991 | LED P45-11W-860-E27 | | 880 | 100 | 170-265 |
|  | Б0049077 | LED G90-15W-2700K-E27 | новинка | 1200 | 85 | 170-265 |
| | Б0049078 | LED G90-15W-4000K-E27 | новинка | 1200 | 85 | 170-265 |
| | Б0049079 | LED G90-15W-6000K-E27 | новинка | 1200 | 85 | 170-265 |
| | Б0049080 | LED G120-20W-2700K-E27 | новинка | 1600 | 100 | 170-265 |
| | Б0049081 | LED G120-20W-4000K-E27 | новинка | 1600 | 100 | 170-265 |
| | Б0049082 | LED G120-20W-6000K-E27 | новинка | 1600 | 100 | 170-265 |
|  | Б0017225 | LED R39-4W-827-E14 | | 320 | 35 | 170-265 |
| | Б0020555 | LED R39-4W-840-E14 | | 320 | 35 | 170-265 |
| | Б0048022 | LED R39-4W-860-E14 | | 320 | 35 | 170-265 |
| | Б0028489 | LED R50-6W-827-E14 | | 480 | 50 | 170-265 |
| | Б0020556 | LED R50-6W-840-E14 | хит продаж | 480 | 50 | 170-265 |
| | Б0048023 | LED R50-6W-860-E14 | | 480 | 50 | 170-265 |
| | Б0020557 | LED R63-8W-827-E27 | | 640 | 70 | 170-265 |
| | Б0028490 | LED R63-8W-840-E27 | | 640 | 70 | 170-265 |
| | Б0048024 | LED R63-8W-860-E27 | | 640 | 70 | 170-265 |

## Лампы GX53



Компактные лампы GX53 STANDART используются для встраиваемых и накладных светильников. Это идеальный вариант для общего освещения бытовых и общественных помещений с подвесными и натяжными потолками, а также для локальной интерьерной подсветки, различных видов мебели, витрин и ниш.

| | Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0003292 | LED GX-7W-827-GX53 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0017232 | LED GX-7W-840-GX53 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0048018 | LED GX-7W-860-GX53 | | 560 | 60 | 170-265 |
| | Б0020594 | LED GX-9W-827-GX53 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0020595 | LED GX-9W-840-GX53 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0048019 | LED GX-9W-860-GX53 | | 720 | 80 | 170-265 |
| | Б0020596 | LED GX-12W-827-GX53 | | 960 | 110 | 170-265 |
| | Б0020597 | LED GX-12W-840-GX53 | хит продаж | 960 | 110 | 170-265 |
| | Б0048020 | LED GX-12W-860-GX53 | | 960 | 110 | 170-265 |
| | Б0036551 | LED GX-15W-827-GX53 | | 1200 | 130 | 170-265 |
| | Б0036552 | LED GX-15W-840-GX53 | | 1200 | 130 | 170-265 |
| | Б0048021 | LED GX-15W-860-GX53 | | 1200 | 130 | 170-265 |

## Лампы капсульные



Капсульные лампы STANDART отличаются своими компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Лампы оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника – галогенной лампы. Помимо энергетической экономии капсульные светодиоды светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).

| | Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0027855 | LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4 | 280 | 30 | 200-240 |
| | Б0027856 | LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4 | 280 | 30 | 200-240 |
| | Б0027857 | LED JC-5W-220V-CER-827-G4 | 400 | 40 | 200-240 |
| | Б0027858 | LED JC-5W-220V-CER-840-G4 | 400 | 40 | 200-240 |
| | Б0027859 | LED JC-7W-220V-CER-827-G4 | 560 | 55 | 200-240 |
| | Б0027860 | LED JC-7W-220V-CER-840-G4 | 560 | 55 | 200-240 |
| | Б0027861 | LED JCD-3,5W-CER-827-G9 | 280 | 30 | 200-240 |
| | Б0027862 | LED JCD-3,5W-CER-840-G9 | 280 | 30 | 200-240 |
| | Б0027863 | LED JCD-5W-CER-827-G9 | 400 | 40 | 200-240 |
| | Б0027864 | LED JCD-5W-CER-840-G9 | 400 | 40 | 200-240 |
| | Б0027865 | LED JCD-7W-CER-827-G9 | 560 | 55 | 200-240 |
| | Б0027866 | LED JCD-7W-CER-840-G9 | 560 | 55 | 200-240 |
| | Б0033185 | LED JCD-9W-CER-827-G9 | 720 | 80 | 200-240 |
| | Б0033186 | LED JCD-9W-CER-840-G9 | 720 | 80 | 200-240 |
| | Б0049083 | LED JCD-3,5W-GL-827-G9 | 280 | 25 | 200-240 |
| | Б0049084 | LED JCD-3,5W-GL-840-G9 | 280 | 25 | 200-240 |
| | Б0049085 | LED JCD-6W-GL-827-G9 | 480 | 40 | 200-240 |
| | Б0049086 | LED JCD-6W-GL-840-G9 | 480 | 40 | 200-240 |
| | Б0049091 | LED-JC-2,5W-220V-SLC-827-G4 | 200 | 25 | 200-240 |
| | Б0049092 | LED-JC-2,5W-220V-SLC-840-G4 | 200 | 25 | 200-240 |
| | Б0033188 | LED JC-1,5W-12V-827-G4 | 120 | 10 | 12 |
| | Б0033190 | LED JC-1,5W-12V-840-G4 | 120 | 10 | 12 |
| | Б0033191 | LED JC-2,5W-12V-827-G4 | 200 | 20 | 12 |
| | Б0033192 | LED JC-2,5W-12V-840-G4 | 200 | 20 | 12 |
| | Б0033193 | LED JC-3W-12V-827-G4 | 240 | 25 | 12 |
| | Б0033194 | LED JC-3W-12V-840-G4 | 240 | 25 | 12 |
| | Б0033195 | LED JC-3,5W-12V-827-G4 | 280 | 30 | 12 |
| | Б0033196 | LED JC-3,5W-12V-840-G4 | 280 | 25 | 12 |
| | Б0049087 | LED JC-5W-12V-CER-827-G4 | 400 | 35 | 12 |
| | Б0049088 | LED JC-5W-12V-CER-840-G4 | 400 | 35 | 12 |
| | Б0033197 | LED JC-1,5W-12V-COB-827-G4 | 120 | 10 | 12 |
| | Б0033198 | LED JC-1,5W-12V-COB-840-G4 | 120 | 10 | 12 |
| | Б0049089 | LED-JC-2,5W-12V-SLC-827-G4 | 200 | 20 | 12 |
| | Б0049090 | LED-JC-2,5W-12V-SLC-840-G4 | 200 | 20 | 12 |

## Лампы Т25



Светодиодные лампы для бытовой техники Т25 STANDART. Популярны в использовании для подсветки в холодильниках, швейных машинах.

| | Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Б0028744 | LED T25-3,5W-CORN-827-E14 | | 280 | 30 | 180-265 |
| | Б0028745 | LED T25-3,5W-CORN-840-E14 | хит продаж | 280 | 30 | 180-265 |
| | Б0033030 | LED T25-5W-CORN-827-E14 | | 400 | 40 | 180-265 |
| | Б0033031 | LED T25-5W-CORN-840-E14 | | 400 | 40 | 180-265 |
| | Б0033029 | LED T25-7W-CORN-827-E14 | | 560 | 60 | 180-265 |
| | Б0033025 | LED T25-7W-CORN-840-E14 | | 560 | 60 | 180-265 |

## Низковольтные лампы

Лампы низковольтные STANDART предназначены для работы в низковольтных системах освещения (12-48В и 127В). В ассортименте представлены популярные формы рассеивателя Груша и Софит. Лампы на 127 В используются на взрывоопасных объектах: АЭС, АЗС, шахты, нефтяные, газовые, химические и другие предприятия с высокой вероятностью возникновения взрыва. Лампы (12 – 48В) используются в помещениях с высокой влажностью: ванные, сауны, бассейны, а также в низковольтных системах резервного освещения.

| | Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Б0049096 | LED A60-9W-12/48V-840-E27 | новинка | 720 | 55 | 12 - 48 |
| | Б0049097 | LED A60-11W-12/48V-840-E27 | новинка | 880 | 65 | 12 - 48 |
| | Б0049098 | LED A60-13W-12/48V-840-E27 | новинка | 1040 | 75 | 12 - 48 |
| | Б0049099 | LED A60-15W-12/48V-840-E27 | новинка | 1200 | 85 | 12 - 48 |
| | Б0049100 | LED A60-11W-127V-840-E27 | новинка | 880 | 65 | 127 |

| Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напряже-ние, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0049101 | LED A60-13W-127V-840-E27 | новинка | 1040 | 75 | 127 |
| Б0049102 | LED A60-15W-127V-840-E27 | новинка | 1200 | 85 | 127 |
| Б0049093 | LED MR16-8W-12V-827-GU5.3 | новинка | 640 | 50 | 12 |
| Б0049094 | LED MR16-8W-12V-840-GU5.3 | новинка | 640 | 50 | 12 |
| Б0049095 | LED MR16-8W-12V-860-GU5.3 | новинка | 640 | 50 | 12 |

### Лампы Т8




Лампы Т8 STANDART представляют собой инновационный и технологичный источник света. Имеют поворотный двусторонний цоколь, что позволяет увеличить поворот угла свечения до 360°. Могут использоваться в бытовых, офисных, жилых, производственных, технических условиях. Световой поток такой лампы не уменьшается по истечении времени по сравнению с люминесцентными лампами. Светодиодные лампы Т8 STANDART работают без пускорегулирующей аппаратуры и не нуждаются в специальной утилизации (в отличии от люминесцентных ламп).

| Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0032999 | LED T8-10W-840-G13-600mm | | 910 | - | 180-265 |
| Б0033000 | LED T8-10W-865-G13-600mm | хит продаж | 910 | - | 180-265 |
| Б0019927 | LED T8-18W-840-G13-1200mm | | 1638 | - | 180-265 |
| Б0019928 | LED T8-18W-865-G13-1200mm | | 1638 | - | 180-265 |
| Б0033004 | LED T8-20W-840-G13-1200mm | | 1820 | - | 180-265 |
| Б0049349 | LED T8-20W-865-G13-1200mm | | 1820 | - | 180-265 |
| Б0033006 | LED T8-24W-840-G13-1500mm | | 2185 | - | 180-265 |
| Б0033007 | LED T8-24W-865-G13-1500mm | | 2185 | - | 180-265 |

### Лампы для Белт-лайт




Цветные светодиодные лампы для гирлянд Белт-лайт предназначены для создания световых эффектов. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф гирлянды. Гирлянды со светодиодными лампами нашли широкое применение в различных сферах благодаря своим уникальным особенностям: высокая яркость источников света; разноцветное исполнение; низкое энергопотребление; устойчивость к перепадам температуры и функциональность при ее пороговых значениях; удобство монтажа и универсальность в плане размещения.
**Аксессуары для Бел-лайт смотрите на странице 96.**

| Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0049572 | ERAWL45-E27 | новинка | 45 | - | 220-240 |
| Б0049573 | ERABL45-E27 | новинка | 10 | - | 220-240 |
| Б0049574 | ERAGL45-E27 | новинка | 10 | - | 220-240 |
| Б0049575 | ERARL45-E27 | новинка | 10 | - | 220-240 |
| Б0049576 | ERAYL45-E27 | новинка | 10 | - | 220-240 |
| Б0049577 | ERAW45-E27 | новинка | 45 | - | 220-240 |
| Б0049578 | ERABL50-E27 | новинка | 30 | - | 220-240 |
| Б0049579 | ERAGL50-E27 | новинка | 30 | - | 220-240 |
| Б0049580 | ERARL50-E27 | новинка | 30 | - | 220-240 |
| Б0049581 | ERAYL50-E27 | новинка | 10 | - | 220-240 |
| Б0049582 | ERAW50-E27 | новинка | 135 | - | 220-240 |

## Лампы Power




Лампы Power STANDART предназначены для освещения производственных, торговых и подсобных помещений. Отличаются высокой мощностью до 150 Вт, продуманной системой охлаждения и широким выбором цветовых температур: от холодного дневного света до теплого белого света.

| Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| Б0027000 | LED POWER T80-20W-2700-E27 | | 1600 | 160 | 170-265 |
| Б0027001 | LED POWER T80-20W-4000-E27 | | 1600 | 160 | 170-265 |
| Б0027011 | LED POWER T80-20W-6500-E27 | | 1600 | 160 | 170-265 |
| Б0027002 | LED POWER T100-30W-2700-E27 | | 2400 | 240 | 170-265 |
| Б0027003 | LED POWER T100-30W-4000-E27 | | 2400 | 240 | 170-265 |
| Б0027004 | LED POWER T100-30W-6500-E27 | хит пр. | 2400 | 240 | 170-265 |
| Б0027005 | LED POWER T120-40W-4000-E27 | | 3200 | 320 | 170-265 |
| Б0027006 | LED POWER T120-40W-6500-E27 | хит пр. | 3200 | 320 | 170-265 |
| Б0027923 | LED POWER T160-65W-4000-E27/E40 | | 5200 | 350 | 170-265 |
| Б0027924 | LED POWER T160-65W-6500-E27/E40 | | 5200 | 350 | 170-265 |
| Б0032087 | LED POWER T140-85W-4000-E27/E40 | | 6800 | 650 | 170-265 |
| Б0032088 | LED POWER T140-85W-6500-E27/E40 | | 6800 | 650 | 170-265 |
| Б0032089 | LED POWER T160-100W-4000-E27/E40 | | 8000 | 700 | 170-265 |
| Б0032090 | LED POWER T160-100W-6500-E27/E40 | | 8000 | 700 | 170-265 |
| Б0049103 | LED POWER T160-120W-4000-E27/E40 | | 9600 | 350 | 170-265 |
| Б0049104 | LED POWER T160-120W-6500-E27/E40 | | 9600 | 350 | 170-265 |
| Б0049105 | LED POWER T160-150W-4000-E27/E40 | | 12000 | 420 | 170-265 |
| Б0049106 | LED POWER T160-150W-6500-E27/E40 | | 12000 | 420 | 170-265 |

## Лампы Clear




Лампы для хрустальных люстр. Отличаются широким углом рассеивания 360°, высокой световой отдачей 80 Лм/Вт и продолжительным сроком службы до 30 000 часов. Совместимы с выключателем с подсветкой.

| Код товара | Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*) | Свет. поток, лм | Эквив. л. накалива-ния, Вт | Напря-жение, В |
|---|---|---|---|---|
| Б0017237 | LED B35-7W-827-E27-Clear | 560 | 60 | 170-265 |
| Б0028481 | LED B35-7W-840-E27-Clear | 560 | 60 | 170-265 |
| Б0019926 | LED B35-7W-840-E27-Clear | 560 | 60 | 170-265 |
| Б0017243 | LED P45-7W-827-E27-Clear | 560 | 60 | 170-265 |
| Б0017241 | LED P45-7W-827-E14-Clear | 560 | 60 | 170-265 |