Лампы

Серия STANDART

Светодиодные лампы серии STANDART являются высокотехнологичным продуктом. Отличительными особенностями данной серии являются: широкий ассортимент, который призван удовлетворить любые запросы, увеличенная гарантия качества, работа в широком диапазоне напряжений, корректная работа с выключателем с подсветкой и отсутствие пульсаций.

Технические характеристики:

- стабильная работа в сети 175-265В; - без пульсаций; - корректная работа с выключателем с подсветкой; - высокий индекс цветопередачи RA>80; - диапазон рабочих температур ламп -25 до +50

Срок службы 30000 часов | 2 года гарантии | 90% экономия | 2700K 4200K 6000K

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0017201	LED A55-7W-840-E27		560	60	170-265
Б0029819	LED A60-7W-827-E27		560	60	170-265
Б0029820	LED A60-7W-840-E27		560	60	170-265
Б0044087	LED A60-7W-860-E27		560	60	170-265
Б0032246	LED A60-9W-827-E27		720	80	170-265
Б0032247	LED A60-9W-840-E27		720	80	170-265
Б0032248	LED A60-9W-860-E27		720	80	170-265
Б0030910	LED A60-11W-827-E27		880	100	170-265
Б0029821	LED A60-11W-840-E27	хит продаж	880	100	170-265
Б0031394	LED A60-11W-860-E27		880	100	170-265
Б0020536	LED A60-13W-827-E27		1040	110	170-265
Б0020537	LED A60-13W-840-E27		1040	110	170-265
Б0031395	LED A60-13W-860-E27		1040	110	170-265
Б0033183	LED A60-15W-840-E27		1200	130	170-265
Б0020592	LED A60-15W-827-E27	хит продаж	1200	130	170-265
Б0031396	LED A60-15W-860-E27		1200	130	170-265
Б0031699	LED A60-17W-827-E27		1360	145	170-265
Б0031700	LED A60-17W-840-E27		1360	145	170-265
Б0031701	LED A60-17W-860-E27		1360	145	170-265
Б0031702	LED A65-19W-827-E27		1520	160	170-265
Б0031703	LED A65-19W-840-E27		1520	160	170-265
Б0031704	LED A65-19W-860-E27		1520	160	170-265
Б0035331	LED A65-21W-827-E27		1680	175	170-265
Б0035332	LED A65-21W-840-E27		1680	175	170-265
Б0035333	LED A65-21W-860-E27		1680	175	170-265
Б0035334	LED A65-25W-827-E27		2000	200	170-265
Б0035335	LED A65-25W-840-E27		2000	200	170-265
Б0035336	LED A65-25W-860-E27		2000	200	170-265
Б0048015	LED A65-30W-827-E27	новинка	2400	230	170-265
Б0048016	LED A65-30W-840-E27	новинка	2400	230	170-265
Б0048017	LED A65-30W-860-E27	новинка	2400	230	170-265

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0049065	LED MR11-4W-2700K-GU4	новинка	320	30	170-265
Б0049066	LED MR11-4W-4000K-GU4	новинка	320	30	170-265
Б0049067	LED MR11-4W-6000K-GU4	новинка	320	30	170-265
Б0017897	LED MR16-4W-827-GU5.3		320	35	170-265
Б0017747	LED MR16-4W-840-GU5.3		320	35	170-265
Б0049068	LED MR16-4W-860-GU5.3		320	30	170-265
Б0020542	LED MR16-6W-827-GU5.3		480	50	170-265
Б0020545	LED MR16-6W-840-GU5.3	хит продаж	480	50	170-265
Б0049069	LED MR16-6W-860-GU5.3		420	40	170-265
Б0020543	LED MR16-6W-827-GU10		480	50	170-265
Б0020544	LED MR16-6W-840-GU10		480	50	170-265
Б0049070	LED MR16-6W-860-GU10		420	40	170-265
Б0020546	LED MR16-8W-827-GU5.3		640	70	170-265
Б0020547	LED MR16-8W-840-GU5.3	хит продаж	640	70	170-265
Б0049071	LED MR16-8W-860-GU5.3		640	50	170-265
Б0036728	LED MR16-8W-827-GU10		640	70	170-265
Б0036729	LED MR16-8W-840-GU10		640	70	170-265
Б0049072	LED MR16-8W-860-GU10		640	50	170-265
Б0032995	LED MR16-10W-827-GU5.3		800	90	170-265
Б0032996	LED MR16-10W-840-GU5.3		800	90	170-265
Б0049073	LED MR16-10W-860-GU5.3		800	60	170-265
Б0032997	LED MR16-10W-827-GU10		800	90	170-265
Б0032998	LED MR16-10W-840-GU10		800	90	170-265
Б0049074	LED MR16-10W-860-GU10		800	60	170-265
Б0040887	LED MR16-12W-827-GU5.3		960	110	170-265
Б0040888	LED MR16-12W-840-GU5.3		960	110	170-265
Б0049075	LED MR16-12W-860-GU5.3		960	70	170-265
Б0040889	LED MR16-12W-827-GU10		960	110	170-265
Б0040890	LED MR16-12W-840-GU10		960	110	170-265
Б0049076	LED MR16-12W-860-GU10		960	70	170-265

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0018871	LED B35-5W-827-E14		400	40	170-265
Б0018872	LED B35-5W-840-E14		400	40	170-265
Б0020538	LED B35-7W-827-E14		560	60	170-265
Б0020539	LED B35-7W-840-E14	хит продаж	560	60	170-265
Б0031400	LED B35-7W-860-E14		560	60	170-265
Б0028479	LED B35-7W-827-E27		560	60	170-265
Б0020540	LED B35-7W-840-E27		560	60	170-265
Б0031413	LED B35-7W-860-E27		560	60	170-265
Б0027969	LED B35-9W-827-E14		720	80	170-265
Б0027970	LED B35-9W-840-E14		720	80	170-265
Б0031403	LED B35-9W-860-E14		720	80	170-265
Б0027971	LED B35-9W-827-E27		720	80	170-265
Б0027972	LED B35-9W-840-E27		720	80	170-265
Б0031410	LED B35-9W-860-E27		720	80	170-265
Б0032980	LED B35-11W-827-E14		880	100	170-265
Б0032982	LED B35-11W-840-E14	хит продаж	880	100	170-265
Б0032984	LED B35-11W-860-E14		880	100	170-265
Б0032981	LED B35-11W-827-E27		880	100	170-265
Б0032983	LED B35-11W-840-E27		880	100	170-265
Б0032985	LED B35-11W-860-E27		880	100	170-265

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0027967	LED BXS-5W-827-E14		400	40	170-265
Б0027968	LED BXS-5W-840-E14		400	40	170-265
Б0028482	LED BXS-7W-827-E14		560	60	170-265
Б0028483	LED BXS-7W-840-E14	хит продаж	560	60	170-265
Б0027973	LED BXS-9W-827-E14		720	80	170-265
Б0027974	LED BXS-9W-840-E14		720	80	170-265
Б0032992	LED BXS-11W-827-E14		880	100	170-265
Б0032993	LED BXS-11W-840-E14		880	100	170-265
Б0032994	LED BXS-11W-860-E14		880	100	170-265

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0028485	LED P45-5W-827-E14		400	40	170-265
Б0028487	LED P45-5W-840-E14		400	40	170-265
Б0028486	LED P45-5W-827-E27		400	40	170-265
Б0028488	LED P45-5W-840-E27		400	40	170-265
Б0020548	LED P45-7W-827-E14		560	60	170-265
Б0020551	LED P45-7W-840-E14		560	60	170-265
Б0031401	LED P45-7W-860-E14		560	60	170-265
Б0020550	LED P45-7W-827-E27	хит продаж	560	60	170-265
Б0020554	LED P45-7W-840-E27		560	60	170-265
Б0031402	LED P45-7W-860-E27		560	60	170-265
Б0029043	LED P45-9W-827-E27		720	80	170-265
Б0029044	LED P45-9W-840-E27		720	80	170-265
Б0031412	LED P45-9W-860-E27		720	80	170-265
Б0029041	LED P45-9W-827-E14		720	80	170-265
Б0029042	LED P45-9W-840-E14		720	80	170-265
Б0031411	LED P45-9W-860-E14		720	80	170-265
Б0032986	LED P45-11W-827-E14		880	100	170-265
Б0032988	LED P45-11W-840-E14		880	100	170-265
Б0032990	LED P45-11W-860-E14		880	100	170-265
Б0032987	LED P45-11W-827-E27		880	100	170-265

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0032989	LED P45-11W-840-E27	хит продаж	880	100	170-265
Б0032991	LED P45-11W-860-E27		880	100	170-265
Б0049077	LED G90-15W-2700K-E27	новинка	1200	85	170-265
Б0049078	LED G90-15W-4000K-E27	новинка	1200	85	170-265
Б0049079	LED G90-15W-6000K-E27	новинка	1200	85	170-265
Б0049080	LED G120-20W-2700K-E27	новинка	1600	100	170-265
Б0049081	LED G120-20W-4000K-E27	новинка	1600	100	170-265
Б0049082	LED G120-20W-6000K-E27	новинка	1600	100	170-265
Б0017225	LED R39-4W-827-E14		320	35	170-265
Б0020555	LED R39-4W-840-E14		320	35	170-265
Б0048022	LED R39-4W-860-E14		320	35	170-265
Б0028489	LED R50-6W-827-E14		480	50	170-265
Б0020556	LED R50-6W-840-E14	хит продаж	480	50	170-265
Б0048023	LED R50-6W-860-E14		480	50	170-265
Б0020557	LED R63-8W-827-E27		640	70	170-265
Б0028490	LED R63-8W-840-E27		640	70	170-265
Б0048024	LED R63-8W-860-E27		640	70	170-265

Лампы GX53

Компактные лампы GX53 STANDART используются для встраиваемых и накладных светильников. Это идеальный вариант для общего освещения бытовых и общественных помещений с подвесными и натяжными потолками, а также для локальной интерьерной подсветки, различных видов мебели, витрин и ниш.

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0003292	LED GX-7W-827-GX53		560	60	170-265
Б0017232	LED GX-7W-840-GX53		560	60	170-265
Б0048018	LED GX-7W-860-GX53		560	60	170-265
Б0020594	LED GX-9W-827-GX53		720	80	170-265
Б0020595	LED GX-9W-840-GX53		720	80	170-265
Б0048019	LED GX-9W-860-GX53		720	80	170-265
Б0020596	LED GX-12W-827-GX53		960	110	170-265
Б0020597	LED GX-12W-840-GX53	хит продаж	960	110	170-265
Б0048020	LED GX-12W-860-GX53		960	110	170-265
Б0036551	LED GX-15W-827-GX53		1200	130	170-265
Б0036552	LED GX-15W-840-GX53		1200	130	170-265
Б0048021	LED GX-15W-860-GX53		1200	130	170-265

Лампы капсульные

Капсульные лампы STANDART отличаются своими компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Лампы оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника – галогенной лампы. Помимо энергетической экономии капсульные светодиоды светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0027855	LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4		280	30	200-240
Б0027856	LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4		280	30	200-240
Б0027857	LED JC-5W-220V-CER-827-G4		400	40	200-240
Б0027858	LED JC-5W-220V-CER-840-G4		400	40	200-240
Б0027859	LED JC-7W-220V-CER-827-G4		560	55	200-240
Б0027860	LED JC-7W-220V-CER-840-G4		560	55	200-240
Б0027861	LED JCD-3,5W-CER-827-G9		280	30	200-240
Б0027862	LED JCD-3,5W-CER-840-G9		280	30	200-240
Б0027863	LED JCD-5W-CER-827-G9		400	40	200-240
Б0027864	LED JCD-5W-CER-840-G9		400	40	200-240
Б0027865	LED JCD-7W-CER-827-G9		560	55	200-240
Б0027866	LED JCD-7W-CER-840-G9		560	55	200-240
Б0033185	LED JCD-9W-CER-827-G9		720	80	200-240
Б0033186	LED JCD-9W-CER-840-G9		720	80	200-240
Б0049083	LED JCD-3,5W-GL-827-G9		280	25	200-240
Б0049084	LED JCD-3,5W-GL-840-G9		280	25	200-240
Б0049085	LED JCD-6W-GL-827-G9		480	40	200-240
Б0049086	LED JCD-6W-GL-840-G9		480	40	200-240
Б0049091	LED-JC-2,5W-220V-SLC-827-G4		200	25	200-240
Б0049092	LED-JC-2,5W-220V-SLC-840-G4		200	25	200-240
Б0033188	LED JC-1,5W-12V-827-G4		120	10	12
Б0033190	LED JC-1,5W-12V-840-G4		120	10	12
Б0033191	LED JC-2,5W-12V-827-G4		200	20	12
Б0033192	LED JC-2,5W-12V-840-G4		200	20	12
Б0033193	LED JC-3W-12V-827-G4		240	25	12
Б0033194	LED JC-3W-12V-840-G4		240	25	12
Б0033195	LED JC-3,5W-12V-827-G4		280	30	12
Б0033196	LED JC-3,5W-12V-840-G4		280	25	12
Б0049087	LED JC-5W-12V-CER-827-G4		400	35	12
Б0049088	LED JC-5W-12V-CER-840-G4		400	35	12
Б0033197	LED JC-1,5W-12V-COB-827-G4		120	10	12
Б0033198	LED JC-1,5W-12V-COB-840-G4		120	10	12
Б0049089	LED-JC-2,5W-12V-SLC-827-G4		200	20	12
Б0049090	LED-JC-2,5W-12V-SLC-840-G4		200	20	12

Лампы Т25

Светодиодные лампы для бытовой техники Т25 STANDART. Популярны в использовании для подсветки в холодильниках, швейных машинах.

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0028744	LED T25-3,5W-CORN-827-E14		280	30	180-265
Б0028745	LED T25-3,5W-CORN-840-E14	хит продаж	280	30	180-265
Б0033030	LED T25-5W-CORN-827-E14		400	40	180-265
Б0033031	LED T25-5W-CORN-840-E14		400	40	180-265
Б0033029	LED T25-7W-CORN-827-E14		560	60	180-265
Б0033025	LED T25-7W-CORN-840-E14		560	60	180-265

Низковольтные лампы

Лампы низковольтные STANDART предназначены для работы в низковольтных системах освещения (12-48В и 127В). В ассортименте представлены популярные формы рассеивателя Груша и Софит. Лампы на 127 В используются на взрывоопасных объектах: АЭС, АЗС, шахты, нефтяные, газовые, химические и другие предприятия с высокой вероятностью возникновения взрыва. Лампы (12 – 48В) используются в помещениях с высокой влажностью: ванные, сауны, бассейны, а также в низковольтных системах резервного освещения.

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0049096	LED A60-9W-12/48V-840-E27	новинка	720	55	12 - 48
Б0049097	LED A60-11W-12/48V-840-E27	новинка	880	65	12 - 48
Б0049098	LED A60-13W-12/48V-840-E27	новинка	1040	75	12 - 48
Б0049099	LED A60-15W-12/48V-840-E27	новинка	1200	85	12 - 48
Б0049100	LED A60-11W-127V-840-E27	новинка	880	65	127

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0049101	LED A60-13W-127V-840-E27	новинка	1040	75	127
Б0049102	LED A60-15W-127V-840-E27	новинка	1200	85	127
Б0049093	LED MR16-8W-12V-827-GU5.3	новинка	640	50	12
Б0049094	LED MR16-8W-12V-840-GU5.3	новинка	640	50	12
Б0049095	LED MR16-8W-12V-860-GU5.3	новинка	640	50	12

Лампы Т8

Лампы Т8 STANDART представляют собой инновационный и технологичный источник света. Имеют поворотный двусторонний цоколь, что позволяет увеличить поворот угла свечения до 360°. Могут использоваться в бытовых, офисных, жилых, производственных, технических условиях. Световой поток такой лампы не уменьшается по истечении времени по сравнению с люминесцентными лампами. Светодиодные лампы Т8 STANDART работают без пускорегулирующей аппаратуры и не нуждаются в специальной утилизации (в отличии от люминесцентных ламп).

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0032999	LED T8-10W-840-G13-600mm		910	-	180-265
Б0033000	LED T8-10W-865-G13-600mm	хит продаж	910	-	180-265
Б0019927	LED T8-18W-840-G13-1200mm		1638	-	180-265
Б0019928	LED T8-18W-865-G13-1200mm		1638	-	180-265
Б0033004	LED T8-20W-840-G13-1200mm		1820	-	180-265
Б0049349	LED T8-20W-865-G13-1200mm		1820	-	180-265
Б0033006	LED T8-24W-840-G13-1500mm		2185	-	180-265
Б0033007	LED T8-24W-865-G13-1500mm		2185	-	180-265

Лампы для Белт-лайт

Цветные светодиодные лампы для гирлянд Белт-лайт предназначены для создания световых эффектов. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф гирлянды. Гирлянды со светодиодными лампами нашли широкое применение в различных сферах благодаря своим уникальным особенностям: высокая яркость источников света; разноцветное исполнение; низкое энергопотребление; устойчивость к перепадам температуры и функциональность при ее пороговых значениях; удобство монтажа и универсальность в плане размещения.
Аксессуары для Бел-лайт смотрите на странице 96.

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0049572	ERAWL45-E27	новинка	45	-	220-240
Б0049573	ERABL45-E27	новинка	10	-	220-240
Б0049574	ERAGL45-E27	новинка	10	-	220-240
Б0049575	ERARL45-E27	новинка	10	-	220-240
Б0049576	ERAYL45-E27	новинка	10	-	220-240
Б0049577	ERAW45-E27	новинка	45	-	220-240

Б0049578	ERABL50-E27	новинка	30	-	220-240
Б0049579	ERAGL50-E27	новинка	30	-	220-240
Б0049580	ERARL50-E27	новинка	30	-	220-240
Б0049581	ERAYL50-E27	новинка	10	-	220-240
Б0049582	ERAW50-E27	новинка	135	-	220-240

Лампы Power

Лампы Power STANDART предназначены для освещения производственных, торговых и подсобных помещений. Отличаются высокой мощностью до 150 Вт, продуманной системой охлаждения и широким выбором цветовых температур: от холодного дневного света до теплого белого света.

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)		Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0027000	LED POWER T80-20W-2700-E27		1600	160	170-265
Б0027001	LED POWER T80-20W-4000-E27		1600	160	170-265
Б0027011	LED POWER T80-20W-6500-E27		1600	160	170-265
Б0027002	LED POWER T100-30W-2700-E27		2400	240	170-265
Б0027003	LED POWER T100-30W-4000-E27		2400	240	170-265
Б0027004	LED POWER T100-30W-6500-E27	хит пр.	2400	240	170-265
Б0027005	LED POWER T120-40W-4000-E27		3200	320	170-265
Б0027006	LED POWER T120-40W-6500-E27	хит пр.	3200	320	170-265
Б0027923	LED POWER T160-65W-4000-E27/E40		5200	350	170-265
Б0027924	LED POWER T160-65W-6500-E27/E40		5200	350	170-265
Б0032087	LED POWER T140-85W-4000-E27/E40		6800	650	170-265
Б0032088	LED POWER T140-85W-6500-E27/E40		6800	650	170-265
Б0032089	LED POWER T160-100W-4000-E27/E40		8000	700	170-265
Б0032090	LED POWER T160-100W-6500-E27/E40		8000	700	170-265
Б0049103	LED POWER T160-120W-4000-E27/E40		9600	350	170-265
Б0049104	LED POWER T160-120W-6500-E27/E40		9600	350	170-265
Б0049105	LED POWER T160-150W-4000-E27/E40		12000	420	170-265
Б0049106	LED POWER T160-150W-6500-E27/E40		12000	420	170-265

Лампы Clear

Лампы для хрустальных люстр. Отличаются широким углом рассеивания 360°, высокой световой отдачей 80 Лм/Вт и продолжительным сроком службы до 30 000 часов. Совместимы с выключателем с подсветкой.

Код товара	Модель (*колба, мощность, цвет. темп., цоколь*)	Свет. поток, лм	Эквив. л. накаливания, Вт	Напряжение, В
Б0017237	LED B35-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
Б0028481	LED B35-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265
Б0019926	LED B35-7W-840-E27-Clear	560	60	170-265

Б0017243	LED P45-7W-827-E27-Clear	560	60	170-265
Б0017241	LED P45-7W-827-E14-Clear	560	60	170-265