



СВЕТОДИОДНЫЕ БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ

WWW.IN-HOME.RU



СВЕТОДИОДНЫЕ БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ

ЯРКИЙ
РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ

Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света.

СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ

Технология VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.

УСТОЙЧИВОСТЬ
К СТАРЕНИЮ

Прочный рассеиватель из качественного пластика устойчив к старению, пожелтению и выцветанию.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОБЩЕГО И АКЦЕНТНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

IN HOME
современный свет

СВЕТОДИОДНЫЕ БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ

Светильники обладают высокой интенсивностью
светового потока с равномерным распределением света

ВСТРАЕВАМЫЕ ПАНЕЛИ



5 СТП
RLP



6 СТП
SLP



7 СТП
RPL-VC



8 СТП
RLP-BL



9 СТП
RLP-FL

НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ



11 СТП
NRLP



12 СТП
NRLP-VC



13 СТП
NRLP-BL

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светодиодные бытовые панели
встраиваемого монтажа.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ

Эффективный драйвер защищает от перепадов напряжения, что гарантирует стабильную работу даже с колебаниями в электросети.

УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС

Толщина корпуса дает возможность использования панелей в ограниченном установочном пространстве.

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные SMD светодиоды нового поколения дают максимальную светотдачу при минимальном электропотреблении.

ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкий вес позволяет устанавливать панели в помещениях с потолками из гипсокартона.



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

серия **RLP**

Ультратонкие круглые светодиодные панели RLP с алюминиевым корпусом и универсальным стильным дизайном прекрасно вписываются любую обстановку, компактные размеры и легкий вес позволяют использовать панели даже в помещениях с низкими потолками.



**ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ**



**УЛЬТРАТОНКИЙ
КОРПУС**



**ЭПРА
В КОМПЛЕКТЕ**

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	монтажный диаметр	артикул
6 Вт	4000 K	420 Лм	120 x 18 мм	100 мм	4690612009995
6 Вт	6500 K	420 Лм	120 x 18 мм	100 мм	4690612038452
12 Вт	4000 K	840 Лм	170 x 18 мм	153 мм	4690612010007
12 Вт	6500 K	840 Лм	170 x 18 мм	153 мм	4690612038469
18 Вт	4000 K	1 080 Лм	225 x 18 мм	202 мм	4690612007984
18 Вт	6500 K	1 080 Лм	225 x 18 мм	202 мм	4690612038476
24 Вт	4000 K	1 440 Лм	300 x 18 мм	280 мм	4690612007991
24 Вт	6500 K	1 440 Лм	300 x 18 мм	280 мм	4690612038483



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

серия **SLP**

Ультратонкие квадратные светодиодные панели SLP с алюминиевым корпусом предназначены для общего и декоративного освещения в интерьерах жилых помещений, различных коммерческих и муниципальных объектов, в том числе второстепенных помещений.

Благодаря тонкой толщине корпуса, панели имеют возможность установки даже в ограниченном установочном пространстве.



**ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ**



**УЛЬТРАТОНКИЙ
КОРПУС**



**ЭПРА
В КОМПЛЕКТЕ**

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	монтажный размер	артикул
6 Вт	4000 К	420 Лм	117 x 17 мм	105 x 105 мм	4690612012933
12 Вт	4000 К	840 Лм	171 x 17 мм	150 x 150 мм	4690612012957
18 Вт	4000 К	1 260 Лм	220 x 17 мм	205 x 205 мм	4690612007175
24 Вт	4000 К	1 680 Лм	300 x 17 мм	280 x 280 мм	4690612035710



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

серия **RLP-VC**

Встраиваемые светодиодные панели RLP-VC идеально подходят для натяжных потолков. Легкий вес стального корпуса и встроенный ЭПРА упрощает монтаж панели. Толщина корпуса дает возможность использования панелей в ограниченном установочном пространстве.



**ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ**



**УЛЬТРАТОНКИЙ
КОРПУС**



**ЭПРА
ВСТРОЕННЫЙ**

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	монтажный диаметр	артикул
6 Вт	4000 К	420 Лм	95 x 30 мм	73 мм	4690612023342
6 Вт	6500 К	420 Лм	95 x 30 мм	73 мм	4690612024516
9 Вт	4000 К	630 Лм	118 x 30 мм	93 мм	4690612023359
9 Вт	6500 К	630 Лм	118 x 30 мм	93 мм	4690612024523
12 Вт	4000 К	960 Лм	145 x 30 мм	112 мм	4690612023366
12 Вт	6500 К	960 Лм	145 x 30 мм	112 мм	4690612024530
18 Вт	4000 К	1 440 Лм	185 x 30 мм	143 мм	4690612023373
18 Вт	6500 К	1 440 Лм	185 x 30 мм	143 мм	4690612024547
24 Вт	4000 К	1 920 Лм	220 x 30 мм	178 мм	4690612034973
24 Вт	6500 К	1 920 Лм	220 x 30 мм	178 мм	4690612034980



основной свет



подсветка



основной + подсветка



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

серия **RLP-BL**

Ультратонкие панели RLP-BL с алюминиевым корпусом предназначены для встраиваемого потолочного монтажа. Панели RLP-BL с тремя режимами работы подходят как для общего освещения, так и для точечной подсветки помещений.

Управление происходит простым переключением выключателя. Сначала включается основной цвет (внутренний круг), далее при переключении включается подсветка (наружный круг). При последующем включении загорается одновременно внутренний (основной цвет) и наружный круг (подсветка).



**ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ**



**3 РЕЖИМА
РАБОТЫ**



**УЛЬТРАТОНКИЙ
КОРПУС**



**ЭПРА
В КОМПЛЕКТЕ**

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	монтажный диаметр	артикул
6 Вт	4000 К	350 Лм	105 x 25 мм	75 мм	4690612032955
9 Вт	4000 К	540 Лм	145 x 25 мм	105 мм	4690612032962
16 Вт	4000 К	960 Лм	195 x 25 мм	155 мм	4690612032979
24 Вт	4000 К	1 440 Лм	245 x 25 мм	210 мм	4690612032986



ширина монтажного
отверстия от 50 до 210 мм



ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

серия **RLP-FL**

Встраиваемые светодиодные панели RLP-FL с алюминиевым корпусом разработаны специально для решения проблемы несовпадения диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие. Механизм регулировки монтажного диаметра избавит от затрат на дополнительные монтажные работы, сэкономит время на подборе аналогов в заданных размерах.



**ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ**



**РЕГУЛИРУЕМЫЙ
МОНТАЖНЫЙ ДИАМЕТР**



**УЛЬТРАТОНКИЙ
КОРПУС**



**ЭПРА
В КОМПЛЕКТЕ**

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	монтажный диаметр	артикул
10 Вт	4000 K	700 Лм	100 x 34 мм	50 - 75 мм	4690612036687
10 Вт	6500 K	700 Лм	100 x 34 мм	50 - 75 мм	4690612036724
18 Вт	4000 K	1 260 Лм	120 x 34 мм	50 - 110 мм	4690612036694
18 Вт	6500 K	1 260 Лм	120 x 34 мм	50 - 110 мм	4690612036731
24 Вт	4000 K	1 680 Лм	170 x 35 мм	50 - 160 мм	4690612036700
24 Вт	6500 K	1 680 Лм	170 x 35 мм	50 - 160 мм	4690612036748
36 Вт	4000 K	2 520 Лм	225 x 37 мм	50 - 210 мм	4690612036717
36 Вт	6500 K	2 520 Лм	225 x 37 мм	50 - 210 мм	4690612036755

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

Светодиодные бытовые панели
накладного монтажа.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ

Эффективный Драйвер защищает от перепадов напряжения, что гарантирует стабильную работу даже с колебаниями в электросети.

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕГРЕВА

Металлический корпус панели позволяет избежать перегрева при долгосрочном использовании.

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD дают максимальную светотдачу при минимальном электропотреблении.

ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкий вес позволяет устанавливать панели в помещениях с потолками из гипсокартона.



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

серия **NRLP**

Круглые накладные светодиодные панели с алюминиевым корпусом серии NRLP – идеальное решение по внутреннему освещению помещений и световому дизайну. Подходят для локальной подсветки мебели и ниш.



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ



ЭПРА
В КОМПЛЕКТЕ

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	артикул
12 Вт	4000 К	840 Лм	160 x 28 мм	4690612023366
12 Вт	6500 К	840 Лм	160 x 28 мм	4690612024530
18 Вт	4000 К	1 260 Лм	210 x 28 мм	4690612023373
18 Вт	6500 К	1 260 Лм	210 x 28 мм	4690612024547
24 Вт	4000 К	1 680 Лм	285 x 28 мм	4690612034973
24 Вт	6500 К	1 680 Лм	285 x 28 мм	4690612034980



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

серия **NRLP-VC**

Накладные светодиодные панели со стальным корпусом подходят для любого интерьера. Высокоэффективные светодиоды нового поколения обеспечивают интенсивный, но безопасный для глаз свет. Установка осуществляется накладным способом как горизонтально, так и вертикально.



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ



ЭПРА
ВСТРОЕННЫЙ

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	артикул
15 Вт	4000 К	1 200 Лм	170 x 33 мм	4690612038711
15 Вт	6500 К	1 200 Лм	170 x 33 мм	4690612038728
20 Вт	4000 К	1 600 Лм	170 x 33 мм	4690612038735
20 Вт	6500 К	1 600 Лм	170 x 33 мм	4690612038742
25 Вт	4000 К	2 000 Лм	205 x 33 мм	4690612038759
25 Вт	6500 К	2 000 Лм	205 x 33 мм	4690612038766
30 Вт	4000 К	2 400 Лм	205 x 33 мм	4690612034973
30 Вт	6500 К	2 400 Лм	205 x 33 мм	4690612034980

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

серия **NRLP-BL**

Панели NRLP-BL с алюминиевым корпусом имеют три режима работы, с помощью которых есть возможность не только регулировать степень освещенности помещения, но и оптимизировать расходы на электроэнергию.

Управление происходит простым переключением выключателя. Сначала включается основной цвет (внутренний круг), далее при переключении включается подсветка (наружный круг). При последующем включении загорается одновременно внутренний (основной цвет) и наружный круг (подсветка).



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ



3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



ЭПРА
В КОМПЛЕКТЕ

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер	артикул
6 Вт	4000 К	350 Лм	105 x 31 мм	4690612033051
12 Вт	4000 К	540 Лм	145 x 31 мм	4690612033068
18 Вт	4000 К	960 Лм	195 x 31 мм	4690612033075
18 Вт	4000 К	1 400 Лм	245 x 31 мм	4690612033082

основной свет



подсветка



основной + подсветка



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN-HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный свет без пульсации, сохраняя безопасность вашего зрения.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru